This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

+ *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.

+ *Ne pas procéder à des requêtes automatisées* N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.

+ *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.

+ *Rester dans la légalité* Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse `http://books.google.com`

36942 6

EXPOSITION ET HISTOIRE

DES

NCIPALES DÉCOUVERTES

CIENTIFIQUES MODERNES.

Paris. — Imprimerie de L. MARTINET, rue Mignon, 2.

EXPOSITION ET HISTOIRE

DES

CIPALES DÉCOUVERTES

IENTIFIQUES MODERNES

PAR

LOUIS FIGUIER

CINQUIÈME ÉDITION.

TOME DEUXIÈME.

Machine électrique. — Bouteille de Leyde.
Paratonnerre. — Pile de Volta.

ASTOR LIBRARY
NEW-YORK.

PARIS

ICTOR MASSON
L'ÉCOLE-DE-MÉDECINE, 17

LANGLOIS ET LECLERCQ
RUE DES MATHURINS-SAINT-JACQUES, 10

M DCCC LVIII

Droits de traduction réservés.

NEW YORK
PUBLIC
LIBRARY

années se sont écoulées, et quatre éditions de cet ou-
t eu le temps de se succéder avant que l'auteur ait pu
u public le volume destiné à clore la publication qu'il a
se sous ce titre : *Exposition et histoire des princi-*
découvertes scientifiques modernes. L'histoire de l'élec-
n'a encore été en France l'objet d'aucune publication
. Le peu de documents précis que nous possédons sur
atière, le nombre immense des faits qu'il importait de
en remontant aux sources originales, la longueur de la
historique embrassée par ces récits et qui s'étend à plus
ècle, toutes ces difficultés réunies ont longtemps arrêté
r. Il espère que le public voudra bien excuser un retard
ra eu pour résultat de lui présenter une œuvre plus étu-
plus mûrement réfléchie. L'histoire de la vapeur et celle
ctricité sont les deux plus grands sujets qui puissent occu-

per l'historien des découvertes scientifiques modernes; bien convaincu de cette vérité, je n'ai reculé devant aucun obstacle pour vérifier d'une manière minutieuse et attentive les faits historiques consignés dans les quatre Notices qui composent ce volume, pour ajouter, par le soin et la clarté de l'exposition, à l'intérêt qu'ils peuvent inspirer.

En ce qui concerne l'histoire de l'électricité, les livres classiques et autres qui sont entre les mains de la jeunesse ont répandu un grand nombre d'erreurs, qui touchent quelquefois aux événements les plus considérables de la science. Il suffira de citer, comme exemple, les travaux de Galvani, fixés par Arago, dans son *Éloge de Volta*, à une époque de dix ans postérieure à leur date réelle; la première expérience du cerf-volant électrique de Romas, citée par M. Becquerel avec une chronologie presque aussi inexacte; M. Biot supprimant d'un trait de plume tous les travaux des physiciens français sur l'électricité météorique, etc. De telles erreurs font suffisamment sentir l'importance d'un ouvrage spécial sur l'histoire de l'électricité.

La lecture des documents originaux m'a conduit plus d'une fois à rejeter ou à réformer des opinions universellement admises et consacrées par un accord unanime.

C'est, par exemple, une opinion professée aujourd'hui sans la moindre contradiction, que les phénomènes électriques auraient déjà été étudiés par les anciens. Je crois avoir établi dans cet ouvrage que l'antiquité ne nous a rien laissé de précis en ce qui touche la connaissance et l'observation de ces phénomènes, et que la science de l'électricité n'a pris naissance que dans les dernières années du XVIe siècle, par les travaux de Gilbert.

On s'accorde trop souvent à faire honneur au seul Franklin de toutes les découvertes relatives à l'électricité atmosphérique faites dans le XVIIIe siècle. Outre l'invention du paratonnerre,

ent à juste titre, on lui attribue toutes les obser-
s'y rapportent, et qui ont mis en évidence la pré-
électricité au sein de l'atmosphère. J'ai soumis à
ion approfondie ce point important de l'histoire des
odernes. J'ai montré qu'il faut apporter les plus
rictions au préjugé qui accorde au physicien de
e la gloire d'avoir tout découvert dans le champ
nènes de l'électricité météorique, et je rends aux
français, à des hommes tels que Buffon, Dalibard,
, Romas, etc., une justice qui, je l'espère, ne sem-
trop tardive. Ce n'est, en effet, qu'en dépouillant
de notre patrie, que les écrivains anglais, reproduits
avec trop de confiance par tous nos auteurs, ont
gloire de Franklin.

de Romas, de Nérac, a été à peine prononcé jusqu'ici
raités de physique ou d'électricité. M'appuyant sur
ents authentiques, je consacre un long chapitre à
droits incontestables de ce physicien dans la célèbre
du cerf-volant électrique.

ragéré les observations des anciens, en ce qui touche
nènes de l'électricité atmosphérique ; je m'efforce
ces faits à leur légitime valeur.

ore essayé d'établir que la doctrine de l'identité de
et de l'électricité n'a pas été émise pour la première
me manière exclusive, par Franklin, par l'abbé Nol-
: divers expérimentateurs anglais que l'on a coutume
ce propos ; mais que cette vue générale était le fruit
séquence nécessaire de l'ensemble des observations
les physiciens des deux mondes.

op perdu de vue de nos jours les admirables travaux
li, on a trop rabaissé le génie de l'anatomiste de
devant la renommée de Volta. Je me suis efforcé de
dans son jour cette grande figure trop effacée.

Les circonstances qui ont présidé à la découverte de la pile par Volta ne me semblent pas avoir été soumises jusqu'ici à un examen assez sérieux ; quand on les étudie de près, on reconnaît que le physicien de Padoue a peut-être déployé moins de génie qu'on ne l'admet généralement dans la construction et surtout dans l'étude de cet instrument. En discutant, l'histoire à la main, les travaux de l'immortel créateur de la pile, je crois n'avoir commis aucune offense envers son génie, ni mérité que l'on m'accuse d'être le détracteur de Volta. Je soumets avec confiance mon appréciation critique à l'examen réfléchi des savants.

Qu'il me soit permis de dire enfin que je me suis efforcé de jeter quelques lumières sur un sujet de la plus haute importance, et jusqu'à présent mal éclairci : je veux parler de la théorie de la pile. On verra peut-être, par ce cas particulier, une preuve de l'utilité de la méthode historique pour débrouiller des faits scientifiques compliqués et obscurs.

Paris, 1er août 1857.

EXPOSITION ET HISTOIRE

DES

ICIPALES DÉCOUVERTES

SCIENTIFIQUES MODERNES.

LA MACHINE ÉLECTRIQUE.

CHAPITRE PREMIER.

té dans l'antiquité et le moyen âge. — L'électricité pendant siècle. — Travaux de Gilbert et d'Otto de Guericke. — Pre- nachine électrique, construite par Otto de Guericke. — Machine que de Hauksbée.

oire des sciences ressemble quelquefois à celle des na- i les annales des peuples nous montrent quelques-unes périodes brillantes dans lesquelles les événements sem- réunir et se presser, comme pour ajouter à la renom- m empire, on trouve aussi dans les fastes des sciences s-unes de ces époques privilégiées où le nombre, l'im- e et la grandeur des découvertes jettent le plus vif éclat emps qui les vit naître. C'est une période de ce genre rcourait la physique naissante au milieu du siècle der- n 1746, un physicien de la Hollande avait découvert eil célèbre connu sous le nom de *bouteille de Leyde*, et

les merveilleux effets de cet instrument produisaient en Europe une impression extraordinaire. Toutes les Académies, toutes les sociétés savantes, suspendirent leurs travaux habituels pour s'adonner à l'étude des phénomènes électriques, à peine connus jusque-là. Les nouvelles découvertes sur l'électricité n'avaient pas tardé à pénétrer jusqu'au vulgaire, dont elles frappaient l'imagination, et les personnes les plus étrangères aux sciences étaient aussi les plus empressées à rechercher le spectacle de ces curieux phénomènes. Des démonstrateurs ambulants allaient, de ville en ville, colportant dans tous les pays l'*expérience du choc électrique*, et trouvant leur bénéfice à cette propagande banale de la nouveauté scientifique. Les princes et les grands, si peu soucieux d'ordinaire de ce genre de faits, en avaient été les premiers témoins, car c'est dans le palais du roi de France et en présence de toute sa cour que l'on avait vu répéter, pour la première fois, l'expérience de la *chaîne électrique*.

Par quelle série de circonstances l'étude de l'électricité, languissante jusqu'à cette époque, avait-elle conduit les physiciens à la découverte qui agitait tant d'esprits? Quels travaux précurseurs l'avaient préparée ou annoncée? Quelle devait être son influence sur les progrès généraux des sciences? C'est ce que nous allons exposer, en remontant à l'origine des premiers travaux sur l'électricité, pour suivre jusqu'à des temps voisins de notre époque la série des découvertes postérieures qui ont révélé dans le fluide électrique tant de propriétés remarquables et qui, de nos jours, sont devenues la source d'un si grand nombre d'applications.

On dit, et l'on répète depuis bien longtemps, que la découverte des premiers phénomènes électriques appartient aux anciens. Cette opinion mérite d'être soumise à un examen sérieux.

Ce fait, que l'ambre jaune, après avoir été frotté, attire vive-

ı les corps légers et secs, était connu dans l'antiquité.
n'ignore que c'est du mot grec ἤλεκτρον (ambre) que
: de l'électricité a tiré son nom. Mais toutes les con-
s des anciens sur l'électricité se sont réduites à la
ıtion de ce fait. Thalès, philosophe grec qui vivait en-
) ans avant Jésus-Christ, se borne, dans un passage de
qui a été cité bien souvent, à signaler l'existence de ce
ne, dont il donne une explication à sa manière. Selon
ophe, l'ambre était doué d'une âme, et il attirait à soi
légers « comme par un souffle ».

600 ans après Thalès, le naturaliste Pline n'en dit pas
e sur le même sujet : « Quand le frottement a donné
ırps *la chaleur et la vie*, il attire les pailles et les feuilles
: d'un faible poids. » Avant lui, Théophraste, dans son
es pierres précieuses, s'était borné aussi à une simple
de cette propriété attractive, qu'il avait reconnue pour-
uelques autres corps, tels que le *lyncurium*, substance
croit identique avec notre tourmaline.

en ce qui concerne les phénomènes électriques, tout
e que l'antiquité nous a laissé. On avait reconnu le
ène fort simple que présente l'ambre frotté ; on déclara
ıbre avait une âme, et tout fut dit.

xisté et l'on trouve encore une classe d'érudits qui,
de l'antiquité et ne comprenant que cette époque,
, dans leur adoration pour ce qui n'est pas de leur
faire honneur aux Grecs et aux Romains de toutes les
acquisitions de l'intelligence humaine. Ces fanatiques
eurs du passé ont revendiqué en faveur des anciens la
ırte de la plupart des grands faits scientifiques connus de
ırs. Dans son ouvrage sur l'*Origine des découvertes
ées aux modernes*, Dutens s'est fait l'interprète de ces
Il n'est pas, d'après cet écrivain, une seule de nos dé-
tes scientifiques dont on ne puisse, avec un peu d'érudi-

tion grecque ou latine, signaler les traces ou l'origine dans les écrits des anciens.

Il est étrange que des savants qui ont passé leur vie sur les restes de l'antiquité aient entièrement méconnu le caractère de l'esprit philosophique de cette époque; qu'ils n'aient jamais compris que la philosophie des Grecs et des Romains impliquait la négation absolue de notre esprit scientifique actuel. Les sciences physiques proprement dites ont pour base l'examen des faits et leur comparaison; elles ont pour moyen l'expérience, c'est-à-dire l'art d'interroger la nature par des observations méthodiques, et de vérifier, par des observations nouvelles, les conjectures tirées d'inductions précédentes. Les anciens n'avaient aucun moyen de se livrer avec suite et succès à ces observations sur lesquelles sont fondées toutes les sciences actuelles. En outre, un grand nombre de leurs philosophes, surtout leurs moralistes, repoussaient cette recherche comme une occupation indigne des esprits élevés. C'est ce qu'il est facile d'établir par un coup d'œil rapide jeté sur les écrits des anciens philosophes.

Interrogez sur le véritable but de la science Platon, l'illustre chef de la philosophie grecque; il vous dira que « le but de la » science, c'est d'imprimer à l'âme un mouvement qui, du jour » ténébreux qui l'environne, l'élève jusqu'à la vraie lumière » de l'être (1), » ou « de conduire l'homme à la connaissance » de la vérité abstraite, essentielle, éternelle (2). »

Dans sa *République*, Platon passe en revue les arts mécaniques et les sciences pratiqués de son temps. Les arts mécaniques ne lui présentent rien que d'ignoble; la science du calcul, il la trouve utile comme les autres, parce que peut-être « elle élève l'âme à la pure intelligence, » et aussi comme

(1) *Rep.*, liv. VII. *Œuvres de Platon, traduites par Victor Cousin*, t. X, p. 79.
(2) *Ibidem*, p. 82.

à l'âme un puissant élan vers la région supérieure
eant à raisonner sur les nombres tels qu'ils sont en
es, sans jamais souffrir que ses calculs roulent sur
res visibles et palpables (1). »
que de Palamède, qui, dans sa tragédie, attribue les
gamemnon à l'exactitude des calculs de ce général :
é, Palamède, dans ses tragédies, nous représente
Agamemnon comme un plaisant général ! N'as-tu
arqué qu'il prétend avoir, à l'aide des nombres qu'il
ventés, distribué les troupes dans le camp devant
t fait le dénombrement des vaisseaux et tout le reste,
si, avant lui, rien de tout cela n'eût été compté (2) ! »
recommande la géométrie, c'est parce qu'elle a pour
connaissance de ce qui est toujours et non de ce qui
périt »; parce qu'elle « attire l'âme vers la vérité et
n elle l'esprit philosophique, en l'obligeant à porter
s regards au lieu de les abaisser sur les choses d'ici-
. » Quant à l'astronomie, son interlocuteur, Glaucon,
ez porté à la recommander aux jeunes gens de sa Ré-
, sur cette considération qu'elle donne au laboureur et
la connaissance exacte des saisons, des mois et des an-
ès son maître reprend sur ce point le jeune adepte :
le ta part bonté pure, dit Platon, et là n'est pas le véri-
vantage de l'astronomie. Son véritable avantage, c'est
ifier, de ranimer un organe de l'âme éteint et aveuglé
autres occupations de la vie, organe dont la conserva-
ns importe mille fois plus que celle des yeux du corps,
ie c'est par lui seul que nous apercevons la vérité (4). »
tas de Tarente, mathématicien célèbre, avait inventé

uvres de Platon, traduites par Victor Cousin, t. X, p. 89.
b., liv. VII, p. 82, traduction de M. Cousin.
lem, p. 92.
lem, p. 93-94.

divers appareils mécaniques fondés sur l'application de principes mathématiques. On lui attribue l'invention de la vis, celle de la poulie, de la crécelle et de diverses autres machines simples, la solution de plusieurs problèmes de géométrie, notamment la duplication du cube, enfin l'invention de cette fameuse *colombe volante* sur laquelle on a tant discuté au moyen âge. Platon ne manqua pas d'adresser de vifs reproches au savant Archytas, disant : « qu'il corrompait la géométrie et lui faisait » perdre toute sa dignité, en la forçant, comme une esclave, » de descendre des choses immatérielles aux objets corporels et » sensibles, » et ajoutant que c'était dégrader l'exercice de l'intelligence que de l'abaisser à des actes propres seulement à des charpentiers ou à des charrons (1).

Si des Grecs nous passons aux Romains, nous y trouverons marqués au même degré ce mépris du travail du corps et cette répugnance à l'examen des objets matériels qui constituent pourtant le moyen fondamental de nos sciences actuelles. Chez les Romains, il était commandé d'abandonner aux esclaves le domaine des choses physiques, qui auraient souillé les mains d'un philosophe et d'un citoyen. On voit, par les *Lettres de Sénèque*, avec quel mépris superbe les philosophes latins foulaient aux pieds les choses terrestres et le travail manuel : « Je » ne puis accorder, dit ce philosophe, que les arts, qui sont » d'un usage journalier à l'homme, aient été inventés par les » philosophes. C'est un honneur que je ne ferai jamais au travail » manuel (2). »

Mais Sénèque a écrit un gros livre sur ces questions mêmes qu'il traite avec tant de mépris. Aussi a-t-il bien soin de nous éclairer sur les motifs qui ont présidé à la composition de son œuvre. A-t-il écrit son livre sur les *Questions naturelles* pour

(1) Plutarque, *Vie de Marcellus*, traduction de Ricard, t. Ier, p. 395.
(2) *Œuvres complètes de Sénèque le philosophe*, édition Panckoucke, *t. VI, lettre 90, p. 457.*

mpire de l'homme sur le monde matériel, pour aug-
jouissances ou soulager ses maux? Nullement, mais
e parce que cette étude sert à élever l'esprit au-dessus
nfimes de la vie, à l'isoler du corps, à exercer sa pé-
lans la solution de questions obscures; « parce qu'elle
ce par nous éloigner des objets indignes de nous,
ar dégager des liens du corps l'âme elle-même (1). »
ve, dans le même ouvrage, un témoignage instructif
uivoque de la manière dont Sénèque et les philoso-
n temps traitaient les inventeurs des arts utiles.

pense pas, dit Sénèque, que ce soient les sages qui
couvert le fer et le cuivre, lorsque, du sein de la terre
e par l'incendie des forêts, jaillirent à sa surface les
métalliques en fusion. Pour inventer de pareilles
il faut s'en occuper (*ista tales inveniunt quales co-*
» Aussi cette question qu'agite Possidonius : « Si
du marteau a précédé celui des tenailles, » paraît-
eu digne de l'attention que le philosophe lui prête.
ux instruments, dit Sénèque, ont été inventés tous
r un homme adroit et d'un esprit exercé, mais non
prit remarquable et élevé, comme il en est, du reste,
es les recherches qui exigent que le corps soit courbé
erre avec son attention aussi, *quidquid aliud corpore*
ato et animo humum spectante, quærendum est (2). »
oche à Possidonius de décrire les premiers emplois de
e, et il conteste que le sage en soit l'inventeur. Il
de transformer le sage en boulanger (*in pistrinum sa-*
submittit), parce que Possidonius raconte comment
'y est pris pour préparer la farine, pétrir et cuire le
Peu s'en est fallu, ajoute-t-il, qu'il ne nous présentât

uvres complètes de Sénèque le philosophe, édit. Panckoucke,
n livre III des *Questions naturelles*, t. VIII, p. 187.
ttre 90, t. VI, *p. 459.*

» aussi le métier de savetier comme une invention du sage, » *quin sutrinum quoque inventum a sapientibus diceret* (1). » Il ajoute enfin : « Tous ces arts ont été, il est vrai, imaginés » par la raison, mais non par la droite raison (*omnia etiam* » *ratio quidem, sed non recta ratio, commenta sunt*). Ce sont » des inventions de l'homme, non du sage. »

Possidonius prétend que c'est le sage qui a inventé l'art de diriger les vaisseaux par le gouvernail, mais qu'ensuite, comme ils étaient indignes d'occuper ses mains, il les a abandonnés à de vils esclaves. Sénèque s'indigne contre cette imputation :

« Je prétends, moi, s'écrie le philosophe, que toutes ces choses » n'ont pas été inventées par d'autres que par ceux mêmes qui » les exploitent aujourd'hui. En effet, ajoute Sénèque, de mon » temps on a fait des découvertes du même genre, comme des » toitures transparentes pour laisser passer la lumière dans toute » sa pureté, des bains suspendus et des tubes logés dans l'épais- » seur des murs pour diriger et répartir également dans la mai- » son une chaleur douce et égale, des marbres qui font briller » d'un riche éclat les temples et les maisons particulières, des » pierres arrondies et polies pour servir de base à des portiques » et à de vastes édifices, enfin les caractères de la sténographie, à » l'aide desquels la main sait, sans la moindre peine, recueillir les » discours, quelle que soit la rapidité de la parole de l'orateur. » Mais toutes ces inventions n'appartiennent qu'à de vils esclaves. » La science a une mission plus noble : ses leçons ne s'adressent » pas aux mains, mais à l'âme (2). »

Selon Sénèque, non-seulement le sage n'a pas abandonné les arts manuels après les avoir inventés, mais il ne s'en est jamais occupé. Ainsi, par exemple, Possidonius attribue à Anacharsis l'invention de la roue du potier de terre :

« Il n'est pas impossible, dit Sénèque, qu'Anacharsis soit l'in- » venteur de cette machine; mais, s'il l'a inventée, c'est quoi-

(1) *Œuvres complètes de Sénèque le philosophe*, t. VI, lettre 90, p. 469.
(2) *Ibidem*, p. 469-471.

:t non comme sage (*et si fuit, sapiens quidem hoc inve-*
c tanquam sapiens), comme les sages font beaucoup
:hoses parce qu'ils sont hommes et non parce qu'ils
; (*sicut multa sapientes faciunt, quia homines sunt, non*
ntes). C'est ainsi qu'il peut arriver qu'un philosophe
à la course; mais il devancera ses rivaux en tant que
is non en tant que sage (*quia velox est, non quia sa-*
. »

ısuite que Démocrite ait inventé les voûtes de pierre
: *falsum esse*) : il est impossible que les voûtes con-
arcade n'aient pas été exécutées avant lui.

ıien vrai, ajoute-t-il, que Démocrite a inventé l'art de
l'ivoire, de fabriquer par l'action du feu des émeraudes
es et de colorer par la cuisson diverses pierres ; mais,
rai que Démocrite ait fait ces inventions, ce n'est point
: sage, car le sage fait forcément beaucoup de choses
tent aussi les hommes les plus étrangers à la sagesse. »

:ur voudra bien excuser la longueur des citations qui
Nous tenions à établir ce fait, trop méconnu jus-
oment, que chez les anciens, la philosophie, l'éduca-
s mœurs, éloignaient l'idée des sciences telles que
:omprenons aujourd'hui, et qu'il serait par consé-
possible d'aller placer dans l'antiquité l'origine de
ıissances physiques. Au lieu de se consacrer à l'é-
observation de la nature, afin de s'éclairer sur les lois
ıent l'univers, les anciens préféraient se perdre dans
ıplation de l'idéal. On fermait volontairement les yeux
cle admirable du monde extérieur pour débattre com-
ıment des questions abstraites et souvent oiseuses. Quant
r le plus simple des phénomènes naturels pour essayer
ıter à sa cause, cette idée ne pouvait se présenter à

ıvres de Sénèque, t. VI, lettre 90, p. 475.

l'esprit d'un peuple qui allait apprendre, le plus sérieusement du monde, dans les vers de ses poëtes ou de la bouche des personnages du théâtre, que les abeilles naissent du corps putréfié d'un bœuf, et que l'ambre provient de l'incrustation des larmes d'un oiseau de l'Inde pleurant la mort du roi Méléagre.

L'esprit scientifique ne pouvait pas beaucoup plus facilement prendre naissance et se développer à l'époque du moyen âge. La scolastique, trônant dans les écoles, courbait toutes les intelligences sous le joug d'Aristote, c'est-à-dire sous l'empire de l'antiquité. Au lieu de porter les esprits vers l'étude des choses, elle renfermait la science entière dans l'étude et le stérile commentaire des mots. Les principes du christianisme tendaient, dans un certain sens, au même résultat, car le mépris des choses terrestres prêché par l'Église chrétienne avait engendré une philosophie qui détournait les hommes de l'étude minutieuse des faits physiques. Aussi peut-on remarquer que les premières lueurs scientifiques qui, en Europe, apparaissent au milieu des ténèbres de l'ignorance universelle, se lèvent du côté des peuples non chrétiens : elles arrivent par les Égyptiens, par les Arabes et les Maures d'Espagne. Si, en plein moyen âge, un physicien ceignit la tiare pontificale ; si quelques hommes de génie se révélèrent dans le silence des cloîtres et apparurent sous le froc de quelques moines studieux, ce ne furent là, pour ainsi dire, que des inconséquences du siècle, et leurs contemporains le firent bien sentir au pape Sylvestre II, à Albert le Grand, à Roger Bacon, à Raymond Lulle, en accusant ces grands hommes du crime de magie, et dénonçant au monde leur pacte secret consenti avec le prince des ténèbres.

Ces réflexions montrent suffisamment combien il serait illogique de reporter l'origine des sciences modernes à des temps très éloignés des nôtres. La création des sciences physiques date réellement de la fin du XVIe siècle, c'est-à-dire de l'époque

re la glorieuse et immortelle trinité de Galilée, de de Bacon. Après l'émancipation politique, sociale : de l'Europe, les sciences physiques naquirent, ernier et suprême bienfait, de la philosophie nouvelle. ra donc pas surpris de voir la science de l'électricité : que dans les dernières années du XVIe siècle, c'est- poque même où Galilée publiait ses premiers travaux. ce moment, le souffle de l'esprit nouveau commence ur le monde; la méthode scientifique est fondée; de l'expérimentation, dont Galilée vient de donner précepte et l'exemple, se montre-t-il en même temps : points de l'Europe intelligente, en Italie, en France, gne, en Angleterre.

ns cette dernière partie de l'Europe que la science cité naquit vers les dernières années du XVIe siècle. our père Guillaume Gilbert, de Colchester, médecin e Élisabeth d'Angleterre, mort en 1603. Comme à que, tous les phénomènes de la nature sollicitaient les recherches, la curiosité des observateurs devait rement se diriger vers les faits qui se distinguaient r leur singularité. Parmi ces derniers, apparaissait ier rang le phénomène de l'attraction du fer par Guillaume Gilbert publia, sous le titre *De arte a*, un livre, vraiment admirable, où les phénomènes nes sont soumis pour la première fois à un examen di. Après les nombreuses expériences qu'il avait faites *erre d'aimant*, Guillaume Gilbert dut naturellement r du phénomène d'attraction qui est particulier à jaune. Cette substance, quand elle a été frottée, atti- corps légers à la manière des substances magnétiques, ait à Gilbert comme une variété d'aimant naturel; ela, son étude rentrait parfaitement dans l'ordre de es qu'il avait entreprises.

Quand le médecin de Colchester commença ses expériences sur l'ambre jaune, tout ce que l'on savait encore, c'est que cette substance attirait les corps légers. Seulement, Pline avait annoncé que le jayet jouit de la même propriété. Or, l'ambre jaune était une substance que l'on mettait alors au nombre des plus précieuses; il servait à l'ornement des autels et entrait dans les parures de luxe. Le jayet était aussi considéré comme un objet de prix; on le consacrait à faire des miroirs avant l'invention des glaces. La rareté de ces deux matières fossiles et leur propriété commune d'attirer les corps légers avaient fait naître au moyen âge diverses opinions scientifiques que l'on avait formulées plus ou moins clairement. Gilbert présuma avec sagacité que, quel que fût le prix accordé par les hommes à l'ambre et au jayet, la nature n'avait pas départi exclusivement à ces deux substances le privilége de cette sorte d'attraction magnétique. Cette pensée le conduisit à des expériences et à des découvertes qui jetèrent les premiers fondements de la science électrique.

Dans ses recherches sur l'aimant, Gilbert avait remarqué qu'il faut une moindre force pour mettre en mouvement une aiguille mince et légère posée en équilibre sur un pivot bien poli, comme l'est, par exemple, l'aiguille aimantée d'une boussole, que pour déplacer et élever d'une seule ligne le même corps ou un corps beaucoup plus léger. Il mit habilement à profit cette disposition pour constater le phénomène de l'attraction électrique dans les substances où elle est trop faible pour se manifester d'une autre manière. Gilbert prit donc une aiguille semblable à celle dont on se sert pour les boussoles, et la posa en équilibre sur un pivot; ainsi soutenue, elle était beaucoup plus mobile que tout corps léger appuyé sur une table ou sur un plan quelconque. Il approchait alors de cette aiguille le corps préalablement frotté, dans lequel il voulait constater la propriété électrique; pour peu que le corps frotté fût doué de

ı, elle devenait immédiatement sensible par le mou-
l'aiguille (1).

ant de cette manière, Gilbert reconnut que la pro-
ttirer les corps légers, après des frictions préalables,
exclusivement propre à l'ambre et au jayet, mais
commune à la plupart des pierres précieuses, telles
nant, le saphir, le rubis, l'opale, l'améthyste, l'aigue-
cristal de roche. Il la trouva aussi dans le verre, la
le soufre, le mastic, la cire d'Espagne, la résine,
le sel gemme, le talc, l'alun de roche. Toutes ces
quoique avec différents degrés de force, lui parurent
ı-seulement les brins de paille, mais tous les corps
mme le bois, les feuilles, les métaux en limaille ou en
ı pierres, les terres et même les liquides, tels que
uile.

a fait encore une foule d'observations de détail sur
istances qui accompagnaient l'attraction électrique
ubstances où il l'avait reconnue. Toutes ces observa-
éparses sans doute, et le lien qui doit les rattacher
ıtre pas encore; mais l'impulsion était donnée, et la
uverte par ce physicien ne devait pas tarder à se rem-

, qui fut le père de la science électrique, l'avait laissée
ance. Ce qui arrêtait ses premiers pas, c'était le manque
ıreil à l'aide duquel elle pût s'exercer et procéder à
tigations précises. A cette science nouvelle il fallait
ıment, il fallait à l'électricité sa machine. Ce fut l'il-
to de Guericke, bourgmestre ou consul de Magde-

aites, dit Guillaume Gilbert, une aiguille de quelque métal
oit, de la longueur de deux ou trois pouces, légère et très
ur un pivot, à la manière des aiguilles aimantées; approchez
s extrémités de cette aiguille, de l'ambre jaune ou une pierre
e légèrement frottée, luisante et polie, l'aiguille se tournera
hamp » (*De arte magnetica.*)

bourg, qui dota la science électrique de sa première machine

Un simple tube de verre que l'on frottait avec une étoffe d laine avait suffi à Gilbert pour ses expériences électriques. Ott de Guericke forma avec un globe de soufre une machine plu commode et plus puissante. Le soufre est une substance qu s'électrise beaucoup par le frottement; en lui donnant la form d'une sphère et disposant cette sphère de soufre de manière pouvoir lui imprimer un mouvement de rotation rapide, Ott de Guericke obtint une machine propre à servir aux expérience électriques. L'opérateur tournait d'une main la manivelle qu imprimait au globe de soufre son mouvement de rotation; d l'autre main, il tenait un morceau de drap, qui servait à opére le frottement.

Telle est la première machine électrique que la physique ai possédée. On sait qu'Otto de Guericke est aussi l'inventeur d la machine pneumatique. Ces deux découvertes, d'une impor tance égale, assurent, dans l'histoire des sciences, une plac hors ligne au physicien de Magdebourg.

La figure suivante (fig. 1) représente la machine électriqu telle qu'elle se trouve dans l'ouvrage latin d'Otto de Guericke *Experimenta nova Magdeburdica.*

L'auteur expose dans les termes suivants la manière de s procurer cette machine :

« Prenez une sphère de verre, ou, comme on l'appelle, un » fiole de la grosseur d'une tête d'enfant; placez-y du soufr » concassé en morceaux dans un mortier, et approchez-la d » feu, de manière à faire fondre le soufre. Le tout étant re » froidi, cassez le globe de verre pour en retirer la sphère d » soufre, que vous conserverez dans un lieu sec; il faut ensuit » percer ce globe de manière à faire traverser son axe d'un » tige de fer. Le globe sera alors préparé (1). »

(1) « Si cuidam placuerit, ille sphæram vitri, quod vocant phiolam » sumat magnitudine ut caput infantis; in eam sulphur in mortario co

nomène lumineux qui accompagne le frottement du oufre, c'est-à-dire l'étincelle électrique, avait parti-

Fig. 1.

nt occupé le bourgmestre de Magdebourg; c'est là qu'il avait pu constater au moyen de la machine élé- dont nous venons de donner la description. Mais Otto ke fit en même temps quelques observations qui, développées et variées, devaient servir de base à la l'électricité.

sicien de Magdebourg remarqua, le premier, ce fait n'un corps léger attiré par le globe de soufre électrisé, a touché ce globe, est aussitôt repoussé. Il avait re-

jiciat, ac igni admotum liquefaciat satis; eoque refrigerato frangat ac globum eximat, locoque sicco non humido conserbeat, illum quoque foramine quodam perforet, ut radio ferreo quodam circum agi queat: atque hoc modo præparatus erit is. » (Otto de Guericke, *Experimenta nova*, lib. quartus, p. 147.)

connu encore qu'aucun de ces corps légers, ainsi repoussé, ne pouvait être le nouveau arrêté par le globe que lorsque i hasard lui avait ménagé le contact d'un corps non électrisé. Enfin, il avait pu observer que les duvets de plume et autre corps légers, en s'éloignant du globe, lui présentaient constam ment la même face.

De ces divers faits, dont le dernier ne provenait que d'u observation inexacte, Otto de Guericke tira des conclusio mal fondées, mais qu'il n'est pas sans intérêt de connaître po apprécier la hardiesse, l'activité ingénieuse qui distinguaient génie de ce physicien. Dans les phénomènes successifs de l' traction et de la répulsion que le globe de soufre électrisé ex cait sur les corps légers placés dans son voisinage, Otto Guericke crut voir une imitation parfaite des attractions et pulsions que le globe terrestre exerce sur les corps situés d sa sphère d'action. Il pensait que la même cause détermine plumes repoussées par le globe à lui présenter constamment même face, et la lune à montrer toujours le même hémisph à la terre.[1]

L'analogie entre les attractions électriques et les attracti planétaires était mal fondée, car l'attraction planétaire est p portionnelle à la masse des corps, tandis que l'attraction él trique n'est proportionnelle qu'à leur surface. Mais si le rapp [illegible] hardi essayé par le physicien de Magdebourg é [illegible] fait de la répulsion des corps après leur attr [illegible] corps électrisé était certain. L'explication fut n [illegible] à la science pour recev [illegible]

[1] [illegible] Les [illegible] et les [illegible] premier observateur [illegible] [illegible] consultées dans les notes de [illegible] [illegible] [illegible]

ine du consul de Magdebourg ne donnait que de
s manifestations électriques : les étincelles étaient
les que leur clarté surpassait à peine l'espèce de
phorescente qu'émet le sucre frappé ou cassé dans
Pour apercevoir cette faible lueur, il fallait frotter
ns un lieu obscur, et, pour entendre le bruit et le
de l'étincelle, tenir l'oreille tout près du globe. Un
anglais nommé Hauksbée, qui écrivait en 1709,
effets électriques beaucoup plus considérables
çant le globe de soufre d'Otto de Guericke par
ce de verre auquel il imprimait mécaniquement
ment de rotation tandis qu'on le frottait avec la

odifiée, la machine électrique présenta la figure sui-
: nous empruntons à l'ouvrage de Hauksbée fig. 2.
nachine constituait un grand perfectionnement sur
o de Guericke; elle permit d'observer de curieux
ces. Remarquons néanmoins que, dans les expériences
us a transmis le récit, Hauksbée ne nous parle des
a machine que sous le rapport de la production de la
Il s'était surtout proposé de répéter et d'étendre les
es faites précédemment par Robert Boyle, qui avait
, sans y ajouter beaucoup, les observations d'Otto de
sur les effets lumineux du globe électrisé. Hauksbée
donc particulièrement d'observer les diverses manifes-
e la lumière électrique quand on excitait l'étincelle
, dans le vide ou dans différents milieux. La machine
lus bas, d'après l'ouvrage de Hauksbée, se compose,
n le voit, de deux cylindres de verre rentrant l'un dans
t que l'on peut mettre en mouvement, séparément ou à
l'aide d'une roue mue par une manivelle. Le cylindre
était pourvu d'un robinet, parce qu'on le plaçait préa-
it sur la machine pneumatique, afin d'aspirer l'air

contenu dans son intérieur quand on voulait observer les effets de l'étincelle électrique excitée dans le vide (1).



Fig. 2.

(1) La citation suivante donnera une idée juste de l'objet et du but des expériences entreprises par Hauksbée avec son appareil électrique. M. de Brémond, de l'Académie des sciences, s'exprime comme il suit, à propos des expériences d'Hauksbée sur l'électricité, dans le *Discours historique et raisonné* qu'il a mis en tête de la traduction des œuvres de ce physicien :

« C'est à M. Hauksbée que nous sommes redevables de la première application des globes ou des cylindres de verre, aux expériences électriques. A peine avant lui savait-on d'une manière bien décidée que le

de, dans ses *Éléments de physique*, donne la et la figure d'une machine électrique construite lèle de celle de *Hauksbée*. Cet appareil se compose de cristal monté sur deux douilles de cuivre. Une mprime un mouvement de rotation très rapide au stal, que l'on frotte au contact de la main appuyée

corps électrique. Les académiciens de Florence le relèguent orps dont la vertu s'annonce par des effets peu sensibles. it pas tiré un meilleur parti du globe que du tube qui nous me physicien, cependant les expériences qu'il a faites par ivaient ouvert avantageusement la route, et ses succès en des plus brillants encore. Mais MM. Grey et Dufay aban- op légèrement le globe pour se borner au tube. C'est de nos physiciens d'Allemagne l'ont repris ; ils en ont augmenté considérablement les effets.

t appareil que nous venons de décrire, M. Hauksbée fit des très intéressantes. Lorsqu'il appliquait sa main sur le réci- ur, tandis qu'il avait reçu un mouvement rapide, la lumière r le frottement s'élançait par des ramifications surprenantes e du récipient intérieur. Elle avait plus d'éclat et de force ouvement était imprimé aux deux récipients en même temps : ût du même sens, soit que ce fût en sens contraire, soit que x fût plein ou vide d'air. Lorsque les deux récipients, après ttés quelque temps, étaient en repos, et qu'on approchait la rre extérieur, des éclats de lumière se répandaient sur la écipient intérieur.

eil fut changé : on ajusta sur la machine de rotation un d'air ; et auprès de ce premier globe, sur une semblable la distance d'un peu moins d'un pouce, on fixa un autre d'air. Dès qu'on eut communiqué le mouvement à ces deux pliqué la main sur celui qui était plein d'air, les émanations excitées par le frottement se portèrent sur le globe en vide d'air, et qui n'avait reçu aucun frottement. M. Hauksbée que le mouvement du globe non frotté était une circonstance et même, jusqu'à un certain point, nécessaire pour que la rût se répandre dans l'hémisphère, qui touchait presque le é. Cependant il vint à bout d'exciter des traits éclatants dans a de verre, dont l'air avait été pompé, lorsqu'il le présentait distance du globe frotté et en mouvement. Alors il paraissait ière électrique, en se propageant dans les globes vides d'air, mait par le choc de ses propres parties.

obe vide d'air, adapté sur la machine de rotation, devint très

contre ce globe. Ce dernier est monté sur une table de bois la hauteur de la main de l'opérateur (1).

Il est bien à regretter que la machine imaginée par Hauksbée ait été abandonnée après lui. Soit que le savant anglais n'eût pas suffisamment insisté sur les avantages qu'il devait offrir pour l'étude des phénomènes électriques, soit qu'on le trouvât embarrassant ou difficile à transporter, cet excellent appareil ne fut pas adopté par les physiciens, qui continuèrent de se servir, comme l'avait fait Gilbert, d'un simple tube tenu à la main et frotté avec un morceau d'étoffe de laine. Ce fut là une circonstance fâcheuse pour les progrès de l'électricité. Si la machine de Hauksbée était devenue alors d'un emploi général, elle aurait bientôt conduit à beaucoup d'observations importantes, que l'on ne fit que trente années plus tard, lorsqu'on reprit cet appareil à l'instigation et d'après l'exemple des physiciens allemands.

lumineux dans l'intérieur, lorsqu'on appliqua la main sur la surface extérieure et qu'on lui communiqua un mouvement rapide; mais à mesure qu'on remplissait d'air la capacité du globe, en tournant un robinet pratiqué, comme nous l'avons vu, dans un des pivots, l'intensité de la lumière s'altérait de plus en plus. M. Hauksbée remarqua avec beaucoup de sagacité que la différence des nuances de la lumière, dans le vaisseau plein d'air et vide d'air, était la même que celle qu'il avait observée entre les lumières produites par le mercure quand il le secouait dans un ballon vide d'air ou plein d'air.

» L'air étant rentré dans le globe, des taches lumineuses, sans un éclat bien vif, s'attachaient aux doigts des observateurs, ou s'élançaient à un pouce de distance sur une bande de mousseline effilée par une de ses extrémités. A mesure qu'on faisait rentrer l'air, les faisceaux des ramifications, qui paraissaient dans l'intérieur, étaient plus déliés et prenaient mille formes différentes : au lieu que dans le vide ces rayons étaient plus uniformes et moins éparpillés. On aperçoit aisément la cause de ces effets. »

(1) *Éléments de physique démontrés mathématiquement et confirmés par des expériences, ou Introduction à la philosophie newtonienne*, ouvrage traduit du latin de Guillaume Jacob Gravesande. In-4. Leyde, 1746, tome II, p. 87.

CHAPITRE II.

nsport de l'électricité à distance. — Expériences de — Découverte de la conductibilité des corps pour le e et distinction des corps en électriques et non

de connaît aujourd'hui la vitesse prodigieuse fluide électrique se transmet d'un point à un e n'ignore, grâce au télégraphe électrique, que it les plus énormes distances avec la rapidité ais tout le monde ne sait pas que cette éton- fut découverte, au siècle dernier, à la suite d'un d'expérience. Deux physiciens anglais Grey, et t les honneurs de cette découverte, qui conduisit t à une autre observation tout aussi importante, a distinction des corps en conducteurs et non e l'électricité, ou, si l'on veut, en *corps électri- électrisables* par le frottement.

t qui servait, en 1729, aux expériences sur tait, comme nous l'avons dit plus haut, un verre que l'on tenait d'une main, pendant qu'on l'autre, avec un morceau de drap. Voulant pro- ues expériences électriques, Étienne Grey s'était be de verre de trois pieds et demi de long et d'un rt de diamètre, ouvert à ses deux extrémités. Afin introduction de la poussière dans l'intérieur de ce fermé avec deux bouchons de liége. Grey voulut rer si les phénomènes électriques resteraient les que ce tube serait ouvert, ou fermé. En frottant le vement ouvert ou fermé, notre expérimentateur ne aucune différence dans l'intensité de l'attraction s corps légers.

C'est dans le cours de cette petite expérience, que Grey observa le fait qui le mit sur la voie de sa découverte. Il s'aperçut qu'un duvet de plume, qui se trouvait par hasard dans le voisinage du tube électrisé fermé par ses bouchons, courut vers l'un des bouchons, qui l'attira et le repoussa ensuite, absolument comme le faisait le tube lui-même. Ainsi, l'électricité s'était transmise du tube au bouchon, c'est-à-dire du verre au liége, et la vertu électrique se communiquait au bouchon de liége par le fait de son contact avec le tube électrisé.

Cette observation fut pour Étienne Grey un trait de lumière. Généralisant le fait, il comprit que l'électricité pouvait se communiquer d'un corps à l'autre par le simple contact, et pour vérifier cette conjecture, il se mit aussitôt en devoir de rechercher si des substances autres que le liége pourraient acquérir aussi l'attraction électrique par leur contact avec le tube de verre électrisé.

Grey prit donc une baguette de bois de sapin, longue de quatre pouces, et il fixa à l'une de ses extrémités une petite boule d'ivoire ; l'autre extrémité de cette baguette fut enfoncée dans le bouchon de liége qui servait à fermer le tube.

Le petit appareil ainsi disposé, Grey frotta le tube de verre, et approcha quelques corps légers de l'extrémité de la baguette de sapin : les petits corps furent aussitôt vigoureusement attirés ; l'électricité s'était donc transmise du verre au bouchon de liége et du bouchon de liége à la baguette de sapin.

Ravi de cet heureux résultat, Grey s'empressa de substituer à sa baguette de sapin de quatre pouces, des baguettes plus longues, qui produisirent le même effet. Des fils de cuivre, de petites tiges de fer, plantés dans le même bouchon, et mis de cette manière en communication avec le tube électrisé, remplacèrent ensuite les baguettes de bois, et transmirent tout aussi bien le fluide électrique.

Notre physicien voulut alors continuer l'expérience avec

ı d'une plus grande longueur. Il se procura donc
s et longs roseaux qui atteignaient d'un bout à l'autre
rtement où il se trouvait. Malgré la longueur de ce
le fluide se transporta à leur extrémité, et l'attraction
e se montra tout aussi prononcée qu'auparavant.
érience, comme on le voit, prenait beaucoup d'intérêt ;
ulut la pousser aussi loin que possible. Limité par
: de son appartement, il prit le parti de suspendre ses
du haut du balcon de sa fenêtre jusque dans la cour.
cha donc à son tube de verre une petite corde de
qui servit à suspendre de longs roseaux placés bout
l termina l'extrémité du dernier roseau par une petite
voire, et se plaça sur le balcon du premier étage de
ı, à une hauteur de vingt-six pieds au-dessus du pavé.
vivement son tube de verre, et la personne qui se
ıns la cour, pour présenter les corps légers à la petite
ivoire terminant ce long système, reconnut qu'elle
à un degré très prononcé, de l'attraction électrique.
monta alors, du premier étage, au second : les phéno-
urent encore les mêmes. Il se plaça enfin sur les toits
aison, l'extrémité inférieure des roseaux descendant
sol sans toucher au mur : l'attraction électrique per-
jours.
'avait pas encore inventé les ballons aérostatiques, il
able, sans cela, que notre physicien se serait élevé dans
afin de continuer, dans les limites les plus étendues,
érience dont le succès le remplissait de joie.
avait pourtant une manière de pousser plus loin ces
ınts essais, sans être obligé de s'élever en ligne perpen-
ɔ : il suffisait de replier le conducteur plusieurs fois sur
ıe dans l'intérieur de l'appartement. C'est ce que fit
Grey. Il attacha à son tube de verre une longue corde
vre, et pour la soutenir en l'air, il tendit horizontale-

ment des ficelles qui furent attachées à des clous plantés
les deux faces opposées du mur. Ces ficelles donnaient
appui suffisant à la corde de chanvre qui devait servir de
ducteur électrique ; avec un certain nombre de ces ficelles
pouvait soutenir en l'air une corde assez pesante, et même
on le voulait, la replier deux ou trois fois sur elle-même
l'intérieur de l'appartement.

Les choses ainsi disposées, Grey frotta le tube de verre
y développer la vertu électrique, et il s'empressa de reconna
si l'extrémité de la corde attirait les corps légers comm
l'avait observé précédemment avec ses roseaux tenus du
du balcon.

Mais, ô surprise! aucun phénomène électrique ne se m
festa: les corps légers ne furent point attirés : ainsi l'électri
ne se transmettait point jusqu'à l'extrémité du conducteur a
soutenu; elle se perdait par les ficelles qui supportaien
corde (1).

Ce dernier résultat donna beaucoup à réfléchir à notre e
rimentateur. Il eut heureusement le bon esprit de ne pas i
giner de théorie pour se tirer d'embarras, et résolut d'
conférer de cette difficulté avec un sien ami, nommé Weh
physicien de mérite, et spécialement versé dans les expérien
électriques.

Le 30 juin 1729, Grey alla donc trouver Wehler. Il c
mença à répéter avec son ami toutes ses expériences, qui r
sirent parfaitement. Du sommet des toits de la maison

(1) Le lecteur s'explique facilement les résultats obtenus par
dans ces deux expériences. Dans la première, la corde de chanvre é
attachée au tube de verre et ne touchant ni le sol, ni les murs de
partement, se trouvait *isolée* par le manche de verre auquel elle
fixée. L'électricité transmise à la corde ainsi isolée devait don
maintenir. Mais quand la corde était placée sur des ficelles tendue
travers de l'appartement, l'électricité pouvait s'échapper dans le sol
l'intermédiaire de ces supports et des clous fixés dans le mur.

ıne corde de chanvre, attachée à un tube de verre ıttira très bien les corps légers par son extrémité *pen-dessus du sol.* Mais quand on la disposait horizonta-r des ficelles de chanvre fixées par des clous contre le ıppartement, tout effet électrique disparaissait.

ment de répéter une fois de plus cette dernière expé-rey proposa à son ami de remplacer par un cordonnet ı ficelle de chanvre qui servait à soutenir la corde. Le le guidait dans cette substitution était d'ailleurs fort a corde qu'il s'agissait de soutenir était très lourde, 'avait pas moins de quatre-vingts pieds de longueur. ésumant que de simples ficelles ne supporteraient pas ıids, voulait leur substituer un cordon de soie, en : la plus grande solidité de cette matière. Ce fut l'em-e cordon de soie, choisi par une circonstance bien for-ı amena l'importante découverte de la distinction des *conducteurs* et *non conducteurs de l'électricité.*

juillet 1729, Grey et Wehler procédèrent ensemble à ɔérience. Ils opéraient dans une longue galerie tapissée s. On tendit au milieu et au travers de cette galerie un et de soie, sur lequel on fit porter une corde de chanvre re-vingts pieds de longueur. L'une des extrémités de rde venait s'attacher au tube de verre; l'autre extré-ni atteignait au bout de la galerie, se terminait par une ɔoule d'ivoire. Tout se trouvant ainsi disposé, Grey : tube de verre, pendant que Wehler approchait de l'ex-libre de la corde de chanvre quelques menus corps, ɔ des plumes ou de minces feuilles de métal. Les corps ırent vivement attirés. Ainsi l'électricité se transmettait ıut à l'autre de la corde, et la même expérience, qui :houé quand on supportait la corde au moyen de ficelles ıvre, réussissait parfaitement quand on remplaçait ces es par un cordon de soie.

Assez surpris d'un résultat si contraire à celui qu'ils avaient observé la veille, nos deux physiciens s'empressèrent de varier cette expérience et de lui donner toute l'extension possible.

La galerie dans laquelle on se trouvait ne permettait pas d'opérer sur une plus grande longueur en ligne droite. On ramena donc la corde sur elle-même en lui faisant parcourir deux fois la galerie, c'est-à-dire une étendue de cent quarante-sept pieds. L'expérience réussit encore très bien.

On se transporta ensuite dans une grange pour répéter le même essai sans replier la corde sur elle-même. On tendit en ligne droite une corde de cent vingt-quatre pieds de long, supportée par un cordon de soie placé transversalement : le fluide électrique se transporta parfaitement d'un bout à l'autre de ce long conducteur.

Le lendemain, 3 juillet, Grey et Wehler se disposèrent à répéter ces expériences, dans la même grange, en repliant une ou deux fois la corde de manière à doubler ou à tripler sa longueur. Mais un accident vint les contrarier. Le cordonnet de soie qui supportait cette longue corde se rompit. N'ayant pas en ce moment sous la main de cordonnet de soie plus fort, Wehler, qui ne considérait toujours dans ce support que le plus ou le moins de solidité qu'il pouvait offrir, va prendre un gros fil de laiton, et remplace par ce fil métallique le cordon de soie qui s'était rompu. L'expérience est alors reprise. Mais, résultat inattendu ! elle manque complétement. Le fluide électrique cessa d'être transporté à l'extrémité de la corde ; les corps légers n'étaient plus attirés. Ainsi l'électricité se perdait par le fil de laiton servant de support, comme il s'était perdu par les ficelles de chanvre et les clous dans la première expérience de Grey.

Le chanvre et les métaux offraient donc un passage facile au fluide électrique, tandis que la soie mettait obstacle à sa propagation.

périmentateurs en effet ne furent pas longs à se con-
que c'était bien la nature de la soie, et non toute autre
ce, qui empêchait la perte de l'électricité : un fil mé-
quelle que fût sa grosseur, laissait toujours écouler le
ctrique, tandis qu'un cordonnet de soie, quelque
'il fût, mettait toujours obstacle à sa fuite.

ivant les mêmes recherches, Grey et Wehler recon-
ne le verre, la résine, le soufre, le diamant, les huiles,
s métalliques, etc., ne livrent point passage à l'élec-
andis que les métaux, les liqueurs acides ou alcalines,
corps des animaux, etc., lui offrent une circulation
fut ainsi reconnu que les corps dans lesquels le frotte-
veloppe de l'électricité sont mauvais conducteurs de ce
andis que ceux qui ne s'électrisent pas par ce moyen
s conducteurs. Les physiciens comprirent dès lors que,
rps bons conducteurs ne s'électrisent point par le frot-
cela tient à ce que le fluide électrique, à mesure qu'il
gé par le frottement, s'écoule immédiatement dans le
aison de la conductibilité de ces corps.

par quelle suite de hasards singuliers Grey fut amené
ivrir le fait du transport à distance de l'électricité,
ment bientôt après Grey et Wehler reconnurent
s les corps peuvent être distingués en *électriques* et
ctriques, c'est-à-dire en mauvais conducteurs et bons
teurs. Ces observations marquèrent les premiers pas
ants faits par la science de l'électricité.

remarque à faire en ce qui concerne le transport du
électrique découvert par Grey et Wehler, c'est que ces
hysiciens ne poussèrent pas cette importante observation
oin qu'il leur était permis et qu'il était facile de le faire.
t Wehler n'allèrent pas jusqu'à reconnaître ce grand
e le transport de l'électricité à distance n'admet aucunes
. Ils annoncèrent avoir transporté les effets électriques

jusqu'à sept cent soixante-cinq pieds, et ils n'allèrent pas plus loin. Otto de Guericke avait vu l'électricité franchir seulement la longueur d'une aune; Grey et Wehler constatèrent sa propagation jusqu'à sept cent soixante-cinq pieds anglais. Il fallait de nouvelles expériences pour constater que le transport de l'électricité n'admet point de limites. Telle est la marche lente et progressive de l'esprit humain dans la recherche des vérités physiques. Il ne s'élève que par degrés à la connaissance des grandes lois de la nature, et le complément d'une découverte qui nous apparaît d'une réalisation facile exige quelquefois des siècles pour s'accomplir.

Étienne Grey, l'auteur des belles expériences que nous venons d'exposer, s'était fait remarquer par des observations, moins importantes sans doute, mais qui avaient pourtant leur degré d'utilité. Il fit plusieurs remarques particulières qui offrent aujourd'hui peu d'intérêt, parce qu'elles sont devenues banales, mais qui avaient une véritable valeur à l'origine de la science, lorsqu'on ignorait les moyens de développer de l'électricité dans les corps animés et dans les liquides. Grey fit le premier l'expérience de la bulle d'eau de savon électrisée par l'intermédiaire d'une pipe à fumer et attirant à elle des corps légers à la distance de quatre pouces (1). Il multiplia beaucoup les expériences sur l'électrisation des liquides. Il fit voir qu'une goutte d'eau électrisée et isolée sur un plateau de verre, attire et repousse ensuite les corps légers qu'on lui présente; et qu'une masse liquide, telle que du mercure ou de l'eau, se soulève, sous la forme d'un cône, quand on en approche un gros tube de verre électrisé (2). Il découvrit encore que le corps de l'homme peut s'électriser. Il prouvait ce dernier fait en plaçant, sur un gâteau de résine destiné à l'isoler, un

(1) *Philosophical Transactions*, vol. VII, p. 19 (Abridg.).
(2) *Ibidem*, vol. VII, p. 23 (Abridg.).

ı'il mettait en communication avec un tube de verre
Il eut aussi l'idée de suspendre un enfant sur des cor-
crin dans une position horizontale, et constata que,
avait mis en contact avec l'enfant son tube de verre
tête et les pieds attiraient les corps légers (1).

avoir énuméré les découvertes d'Étienne Grey, notons
ion de cet observateur, erronée sans nul doute, mais
ıe d'être signalée par son analogie avec les vues qui
:té précédemment émises sur le même sujet par Otto
cke. Grey avait cru reconnaître que les corps légers
s par un fil et attirés par l'action électrique, exécutent
ɔlution d'occident en orient, dans des ellipses dont il
a les foyers. Il s'était flatté de parvenir, par cette
de mouvement, à dévoiler le mécanisme du système
ers et l'essence véritable de l'attraction planétaire.
ısée le suivit jusqu'au tombeau. Il la communiqua, la
sa mort, au secrétaire de la Société royale de Londres,
ır Mortimer, à qui il laissa le plan des expériences à
pour la confirmer. Voulant se convaincre par lui-
ɜ l'existence du phénomène, Mortimer exécuta les ex-
s et partagea l'erreur de son ami. Il fallut, pour la dé-
que Wehler, répétant les mêmes essais, en présence des
s de la Société royale de Londres, et dans le lieu consa-
séances, obtînt un résultat différent de celui que Mor-
ait annoncé.

ɜur dans laquelle Grey et Mortimer étaient tombés avait
e dans le même phénomène physico-mental qui rend
des effets du *pendule explorateur* et des *tables tour-*
C'est le désir secret, chez l'opérateur, de produire le
ıent d'occident en orient dans les corps électrisés, qui
terminé les corps suspendus à se mouvoir suivant cette

(1) *Philosophical Transactions*, vol. VII, p. 20 (Abridg.).

direction, au moyen d'une impulsion légère, et d'ailleurs tout à fait involontaire, donnée par la main qui tenait le corps suspendu. Ce qui prouve la vérité de cette explication, c'est que Grey recommande, comme condition indispensable au succès de l'expérience, de faire soutenir le fil, non par un point fixe quelconque, mais par l'expérimentateur lui-même. Les phénomènes qu'il décrit ne se reproduisaient plus quand on remplaçait la main de l'expérimentateur par un support matériel (1).

CHAPITRE III.

Travaux de Dufay. — Première étincelle électrique tirée du corps de l'homme. — Expériences des physiciens allemands. — Perfectionnement et formes diverses de la machine électrique : Machine de Boze, de Haüsen, — Winkler, Watson, etc. — Machine de l'abbé Nollet en France. — Inflammation des substances combustibles par l'étincelle électrique.

L'Angleterre seule avait encore été le théâtre d'expériences importantes sur l'électricité. Les physiciens français entrèrent plus tardivement dans cette carrière; mais leurs premiers essais furent marqués de ce caractère de généralisation et de méthode

(1) Dans son *Histoire de l'électricité*, Priestley donne, à propos des faits qui précèdent, des détails intéressants que nous allons reproduire :

« La plus grande erreur que M. Grey paraît avoir adoptée, dit Priestley, fut occasionnée par des expériences qu'il fit avec des balles de fer, pour observer la révolution des corps légers autour d'elles. L'article qui regarde ces expériences étant le dernier que M. Grey ait écrit, je le rapporterai tout au long, comme une chose curieuse :

« J'ai fait dernièrement, dit Grey, plusieurs expériences nouvelles » sur le mouvement projectile et d'oscillation des petits corps par l'élec- » tricité, au moyen desquelles on peut faire mouvoir des petits corps » autour des grands, soit en cercles ou en ellipses, qui seront concen- » triques ou excentriques au centre du plus grand corps, autour duquel » ils se meuvent, de façon qu'ils fassent plusieurs révolutions autour » d'eux. Ce mouvement se fera constamment du même sens que celui

ıgue à un si haut degré l'esprit scientifique de notre
Les faits observés jusque-là étaient déjà nombreux,
· multiplicité même portait la confusion dans la science
. Un système général d'explication pour l'ensemble des

uel les planètes se meuvent autour du soleil, c'est-à-dire de
gauche ou d'occident en orient ; mais ces petites planètes, si je
nommer ainsi, se meuvent beaucoup plus vite dans les parties
gée, que dans celles du périgée de leurs orbites ; ce qui est
ıent contraire au mouvement des planètes autour du soleil. »
ey n'a songé à ces expériences que fort peu de temps avant
e maladie, et n'a pas eu celui de les achever ; mais la veille
t, il fit part des progrès qu'il y avait déjà faits au docteur
alors secrétaire de la Société royale. Il dit que chaque fois
répétait, elles lui causaient une nouvelle surprise, et qu'il
si Dieu lui conservait encore la vie quelque temps, pouvoir,
que promettaient ces phénomènes, porter ses expériences
s à la plus grande perfection. Il ne doutait pas qu'il ne fût en
fort peu de temps, d'étonner le monde avec une nouvelle sorte
ıire, auquel on n'avait jamais pensé jusqu'alors, et que d'après
iences il pourrait établir une théorie certaine pour expliquer
ements des corps célestes. Ces expériences, toutes trompeuses
ınt, méritent d'être rapportées, ainsi que celles que l'on fit en
ıce après la mort de M. Grey. Je les rapporterai, dans les
rmes de M. Grey, telles qu'il les donna à M. Mortimer au lit
t.

z, dit-il, un petit globe de fer d'un pouce, ou un pouce et demi
ıètre, faiblement électrisé, sur le milieu d'un gâteau circulaire
ıe, de sept ou huit pouces de diamètre, et alors un corps léger
lu par un fil très fin, de cinq ou six pouces de long, tenu dans
. au-dessus du centre de la table, commencera de lui-même à
oir en cercle autour du globe de fer, et constamment d'occi-
. orient. Si le globe est placé à quelque distance du centre du
circulaire, le petit corps décrira une ellipse qui aura pour ex-
té la distance du globe au centre du gâteau.

gâteau de résine est d'une forme elliptique et que le globe de
placé à son centre, le corps léger décrira une orbite elliptique
ême excentricité que celle de la forme du gâteau.

globe de fer est placé auprès ou dans un des foyers du gâteau
ıe, le corps léger aura un mouvement beaucoup plus vite dans
e que dans le périgée de son orbite.

globe de fer est fixé sur un piédestal, à un pouce de la table,
l'on place autour de lui un cercle de verre, ou une portion de

phénomènes électriques fut bientôt imaginé en France. Cette théorie remplissait si heureusement son objet, qu'elle a suffi jusqu'à notre époque pour l'explication et la systématisation des phénomènes électriques. C'est à Dufay, naturaliste et phy-

» cylindre de verre creux électrisé, le corps léger se mouvra comme » dans les circonstances ci-dessus et avec les mêmes variétés. »

» Il dit de plus, que le corps léger ferait les mêmes révolutions, mais seulement plus petites, autour du globe de fer placé sur la table nue, sans aucun corps électrique pour le soutenir ; mais il avoue qu'il n'a pas trouvé que l'expérience réussît, quand le fil était soutenu par autre chose que la main, quoiqu'il imagine qu'elle aurait réussi, s'il eût été soutenu par quelque substance animale vivante ou morte.

» M. Grey continua de faire part à M. Mortimer d'autres expériences encore plus erronées que je me dispenserai de citer par égard pour sa mémoire. Que les chimères de ce grand électricien apprennent à ceux qui le suivent dans la même carrière, qu'il faut être bien circonspect dans les conséquences que l'on tire. Il ne faut pourtant pas que l'exemple décourage personne d'essayer ce qui pourrait ne pas paraître probable ; mais il doit engager du moins à différer la publication des découvertes, jusqu'à ce qu'elles aient été bien confirmées, et que les expériences aient été faites en présence d'autres personnes. Dans des expériences délicates une imagination forte influera beaucoup même sur les sens extérieurs ; nous en verrons des exemples fréquents dans le cours de cette histoire.

» Le docteur Mortimer semble avoir été trompé lui-même par ces expériences de M. Grey ; il dit qu'en les essayant après sa mort, il trouva que le corps léger faisait des révolutions autour des corps de différentes figures et de différentes substances, aussi bien qu'autour du globe de fer, et qu'il avait récemment essayé l'expérience avec un globe de marbre noir, une écritoire d'argent, un petit copeau de bois et un gros bouchon de liége.

» Ces expériences de M. Grey furent essayées par M. Wheler et d'autres personnes, dans la maison où s'assemble la Société royale, et avec une grande variété de circonstances ; mais on ne put tirer aucune conséquence de ce qu'ils observèrent pour lors. M. Wheler, se donnant lui-même bien des peines pour les vérifier, eut des résultats différents ; et à la fin, il dit que son opinion était que, le désir de produire le mouvement d'occident en orient était la cause secrète qui avait déterminé le corps suspendu à se mouvoir dans cette direction, au moyen de quelque impression qui venait de la main de M. Grey, aussi bien que de la sienne, quoiqu'il ne se fût point aperçu lui-même qu'il donnât aucun mouvement à sa main. »

mbre de l'Académie des sciences, intendant du jar-
ni, et prédécesseur de Buffon dans cette charge,
nt la création de cette théorie.

l'année 1733 jusqu'en 1745, Dufay publia une série
es sur l'électricité. Il prouva que tous les corps, sans
peuvent s'électriser par le frottement, à la condition
s par un manche de verre ou de résine, c'est-à-dire
résultat général effaçait la distinction que Grey avait
re les corps électrisables et les corps non électrisables
tement. Bien que mal fondée, cette distinction avait
es faits et jeté sur eux une clarté incontestable. Après
lu un service réel et joué son rôle dans la science,
rie, devenue inutile, fut donc supprimée, ainsi qu'il
ouvent dans toutes les branches de nos connaissances
: création ou de perfectionnement.

démontra encore que la conductibilité électrique des
s organiques tient à la présence de l'eau qu'elles ren-
oujours. Il fit voir, par exemple, que, dans la célèbre
ce de Grey et Wehler dont nous avons rapporté les
a conductibilité des substances organiques employées
expérimentateurs, c'est-à-dire des baguettes de bois,
ux et des cordes de chanvre, provenait d'une petite
d'humidité que retiennent toujours ces matières. En
mouillant une corde de chanvre, il augmenta considé-
nt sa conductibilité; en répétant avec une corde mouil-
érience de Grey et Wehler, il transmit les effets élec-
jusqu'à une distance de douze cents pieds.

rincipal titre de gloire de Dufay fut la découverte
d principe théorique qu'il posa pour expliquer et régir
ble des actions électriques. Ces règles importantes,
cien français les dut moins à ses propres expériences
sagacité avec laquelle il sut généraliser les observa-
e ses prédécesseurs. La loi qu'il en fit sortir exerça

[illegible]

[illegible]

[illegible]

e la gomme copale, de la gomme laque, de la soie, du
ier et d'un grand nombre d'autres substances.
ractère de ces deux électricités est de se repousser
es et de s'attirer l'une l'autre. Ainsi, un corps de l'élec-
e repousse tous les autres corps qui possèdent l'électri-
, et au contraire il attire tous ceux de l'électricité rési-
s résineux pareillement repoussent les résineux et
s vitrés. On peut aisément déduire de ce principe l'ex-
l'un grand nombre d'autres phénomènes, et il est pro-
cette vérité nous conduira à la découverte de beaucoup
hoses. »

passage que nous venons de citer, Dufay établit avec
le lucidité l'existence de deux espèces d'électricités :
'il appelle *électricité vitrée*, appartient au verre, au
roche, aux pierres précieuses, à la laine, aux poils
aux, etc.; l'autre, qu'il nomme *électricité résineuse*,
de l'ambre, de la résine, de la soie, du fil, du pa-
Le caractère distinctif de ces deux électricités est de
ser elles-mêmes et de s'attirer l'une l'autre. Un corps
l'électricité vitrée repousse tous les corps qui jouissent
me électricité; il attire, au contraire, ceux qui pos-
lectricité résineuse.
incipe posé par Dufay était d'un ordre tout à fait
r; il ouvrait un champ immense aux progrès de la
lectrique. A l'époque où il fut pour la première fois
par son auteur, il rendit déjà un service inestimable
dant la clarté sur le plus grand nombre des phéno-
bservés jusque-là, et permettant de les grouper d'une
systématique. C'est grâce à ce principe et aux lois
action électrique découvertes plus tard par Coulomb,
a pu concevoir une idée rigoureuse des phénomènes si
es de l'électricité, et les soumettre au calcul. Enfin, la
de Dufay a permis, jusqu'à notre époque, d'expliquer
lément et avec simplicité tous les phénomènes élec-

triques. La découverte du physicien français se recommande donc sous bien des aspects à la reconnaissance des savants.

Le principe établi par Dufay n'eut pas seulement une importance théorique, il eut encore son utilité pratique : il donna le moyen de reconnaître facilement par expérience à laquelle des deux électricités appartient un corps quelconque, animé d'un état électrique inconnu. Il suffit, pour s'assurer immédiatement de l'espèce d'électricité que renferme ce corps, d'en approcher un fil de soie électrisé résineusement. Si le fil est repoussé, le corps et le fil ont la même électricité, c'est-à-dire la résineuse. Si le fil est attiré par le corps, celui-ci est doué de l'électricité vitrée. On aperçoit ici la première trace de l'*électromètre*, instrument précieux qui sert à la fois à dévoiler la présence de l'électricité, à en déterminer l'espèce et à en mesurer la force.

Mais ce qui contribua surtout à rendre le nom de Dufay célèbre parmi les physiciens et à le populariser dans le gros du public, ce fut l'expérience dans laquelle il montra pour la première fois que l'on peut tirer des étincelles électriques du corps humain. Grey, en Angleterre, avait déjà prouvé que le corps de l'homme peut devenir électrique. Comme nous l'avons dit, le physicien anglais avait suspendu sur des cordons de soie un jeune garçon, et, le touchant avec un tube électrisé par le frottement, c'est-à-dire avec la machine électrique de cette époque, il avait constaté que le corps de la personne ainsi isolée avait acquis la vertu électrique, car il attirait les corps légers. Il avait même cru reconnaître que les pieds n'agissaient pas dans cette circonstance avec autant d'intensité que la tête. Mais Grey, en raison de l'insuffisance de l'appareil électrique qu'il avait à sa disposition, n'était pas allé jusqu'à tirer une étincelle du corps humain. Dufay obtint ce dernier résultat, qui causa une vive impression sur l'esprit de ses contemporains.

Ayant attaché au plafond deux cordons de soie destinés à pro-

olement électrique, Dufay se coucha sur une petite plate-
upportée en l'air par ces cordons, et il se fit électriser
ntact d'un gros tube de verre frotté. L'abbé Nollet, qui
alors dans la carrière des sciences, lui servait d'aide
te tentative intéressante. Lorsque Nollet vint à approcher
t à une petite distance de la jambe de Dufay, il en partit
une vive étincelle : c'était le fluide électrique qui, pour
ière fois, s'élançait entre les corps de deux philosophes.
ésultat causa aux expérimentateurs une douce surprise.
ous dit, dans un de ses ouvrages, qu'il n'oubliera jamais
ment qu'il éprouva en voyant la première étincelle
ue émanée du corps humain (1). Cette étincelle occa-
une impression de douleur très légère, semblable à celle
qûre d'épingle, et qui se faisait sentir à la main qui tirait
le aussi bien qu'à la personne d'où s'élançait le fluide.
on opérait dans l'obscurité, le corps de l'individu élec-
andait une émanation lumineuse qui étonnait beaucoup
tants. Aussi cette expérience occasionna-t-elle une grande
n dans le public : on s'empressait d'accourir dans le
de Dufay pour être témoin d'un phénomène qui ou-
e carrière inépuisable aux discussions de la philosophie
physique de cette époque. On croyait, en effet, voir se
ter physiquement à l'extérieur cette *matière subtile*,
ts corps, ces *esprits animaux* qui, depuis Descartes,
ient toutes les discussions scientifiques, et servaient à ré-
tous les problèmes relatifs aux êtres vivants ou aux êtres
s, les problèmes de la physique aussi bien que les
s de psychologie.

ravaux de Dufay venaient de jeter beaucoup d'éclat sur
nts français. Les physiciens de l'Allemagne, qui n'avaient
core qu'une très faible part aux recherches concernant

eçons de physique expérimentale, t. VI, p. 452.

l'électricité, entrèrent alors dans cette voie. Ils reprirent la suite des importantes études dont leur compatriote, Otto de Guericke, avait donné le signal en construisant la première machine électrique que la physique ait possédée. L'intervention des expérimentateurs d'outre-Rhin ne fut pas inutile ; elle amena des perfectionnements importants dans la disposition et l'emploi de la machine électrique. C'est grâce aux modifications apportées par eux à la construction de cet instrument que l'on parvint bientôt à donner aux phénomènes électriques une puissance, une intensité jusque-là sans exemple.

Nous avons déjà dit que les machines électriques d'Otto de Guericke et de Hauksbée, c'est-à-dire celles qui se composaient d'un globe de soufre ou de verre, avaient été abandonnées, après Hauksbée, par les physiciens, qui s'étaient contentés d'un simple tube de verre pour développer l'action électrique. C'est un physicien allemand, Boze, professeur à Wittemberg, qui eut, vers l'année 1733, l'idée d'en revenir au globe de verre dont Hauksbée avait fait usage. Boze forma sa machine électrique au moyen d'un globe de verre creux, c'est-à-dire d'une simple bouteille sphérique. Ce globe de verre, traversé de part en part d'une tige de fer, était mis en mouvement de rotation à l'aide d'une manivelle ; la main, bien sèche, servait à frotter le globe pour y développer l'action électrique.

Boze imagina en même temps de munir sa machine d'un conducteur de fer-blanc, qui servait à conserver et à emmagasiner le fluide électrique une fois produit par le globe. L'expérimentateur allemand n'avait pas d'abord trouvé de moyen plus commode pour isoler ce conducteur métallique, que de le faire porter sur les mains d'un homme, placé lui-même sur un gâteau de résine qui servait à l'isoler. On voit encore dans quelques ouvrages de cette époque le dessin de cette singulière machine électrique, où le corps de l'homme entre comme élément de l'appareil. On eut pourtant bientôt l'idée, toute naturelle, de

s le conducteur de fer-blanc à des cordons de soie fixés
ıd; ces conducteurs, qui constituaient un réservoir
ité, communiquaient avec la machine par une tige
e.

construction de cette machine, le professeur de Wit-
rendit à l'électricité un service dont on comprendra
ix, si l'on réfléchit que les sciences physiques ne peu-
former et s'agrandir que par le perfectionnement des
nts qu'elles mettent en œuvre.

chine de Boze se répandit très promptement en Alle-
elle revêtit diverses formes entre les mains des physi-
olfius fit construire à Leipzig, par le célèbre mécanicien
, une machine qui ne différait seulement de l'appareil
le Hauksbée qu'en ce que le globe de verre tournait ver
nt, au lieu d'être placé dans une situation horizontale.
n, professeur à Leipzig, construisit une machine peu
e de celle de Wolfius et qui se trouve représentée par
suivante dans un ouvrage de cette époque, *Expé-
et observations sur l'électricité*, de Guillaume Wat-
On voit dans cette machine, que Watson appelle *machine
cité dans le goût de celle de M. Hauksbée, à Londres,
. Haüsen, à Leipzig*, un jeune clerc ou abbé tourner la
imprime à un globe de verre un mouvement de rota-
frottement du verre contre la main développe, à la
du globe, de l'électricité vitrée, tandis que l'électricité
e passe, de la main, à travers le corps de la dame, et
dans la terre. Un personnage suspendu en l'air par des
de soie qui l'isolent, joue le rôle de conducteur, selon le
primitif de Boze. L'électricité développée à la surface
e est recueillie par ses pieds, et, le traversant tout en-

s *Expériences et Observations* de Watson forment la seconde
la collection publiée à Paris, en 1748, sous ce titre : *Recueil de
r l'électricité, trad. de l'allemand et de l'anglais*, 1 vol. in-



Fig. 3.

ie par l'extrémité de sa main droite dans le corps de la
e, qui est placée elle-même sur un bloc de résine faisant
e tabouret isolant. Celle-ci, tenant le jeune homme de
auche, attire avec sa main droite des feuilles d'or lé-
acées sur un guéridon isolant. On voit que l'électricité
ı travers le jeune couple, comme à travers une chaîne
ice, du globe de verre jusqu'aux feuilles d'or (1).

n donne encore la figure suivante, qu'il accompagne
légende : « *Autre machine à électricité fort usitée en*
ıde, et principalement à Amsterdam. L'homme B
la roue; le globe de verre C est frotté par la main de la
ne D. EE est un tuyau de fer-blanc, une barre de fer ou



Fig. 4.

xpériences et observations, de *Watson*, p. 138, pl. 2, fig. 1,
ecueil de traités sur l'électricité, traduits de l'allemand et de

» un canon de fusil qui repose sur des cordons de soie, montés
» sur les guéridons ou supports FF (fig. 4). »

Dans les figures qui précèdent, c'est toujours la main qui sert, en frottant le globe, à dégager l'électricité. Winckler, professeur de langues grecque et latine à l'université de Leipzig, modifia ces machines en substituant un coussin à la main de l'expérimentateur. Il changea aussi le mécanisme destiné à imprimer la rotation au globe de verre, en adoptant pour cet usage l'archet du tourneur en bois.

Winckler expose en ces termes comment il fut amené à perfectionner de cette manière la machine électrique de Boze et de Haüsen :

« Cette machine, nous dit-il, ne laisse pas d'avoir ses imperfections, car : 1° l'effet ne réussit pas si la main qu'on applique au globe électrique n'est pas bien sèche ; 2° on ne peut pas donner assez de frottement au globe, faute de pouvoir le tourner aussi rapidement qu'il serait nécessaire ; 3° il est trop fatigant de tourner la roue, surtout lorsqu'il faut accélérer et augmenter l'effet, et le continuer pendant longtemps.

» Ces réflexions m'ont fait penser à un moyen de remédier à ces inconvénients. Je visai principalement à un expédient pour parvenir à une machine avec laquelle on puisse produire l'électricité aussi rapidement et avec si peu de peine qu'il soit possible. Je travaillai l'année passée à une machine pour la démonstration des forces centrales, et, comme j'avais remarqué dans mon tourneur un génie singulier pour la disposition des machines, je lui fis part de ce que je trouvai à redire à la machine de M. Haüsen. Il y avait pensé avant moi, et, après m'avoir dit qu'il connaissait une façon d'exciter une très forte électricité sans peine et fort rapidement, il me mena devant son tour et me fit voir son art. Je pensai alors à l'œuf de *Colomb*, que personne de ceux qui regardaient la découverte du nouveau monde comme une chose très aisée ne pouvait faire reposer sur sa pointe, car je voyais bien qu'il ne fallait pas beaucoup de science pour imiter une pareille machine à électricité (1). »

(1) *Essai sur la nature, les effets et les causes de l'électricité, avec*

achine employée par Winckler, et dont il donne la des-
, consistait en un globe de verre que l'on faisait tourner
n d'un archet métallique très élastique, et qui frottait
un coussin de crin. Grâce à l'élasticité de l'archet, on
imprimer au globe de verre une vitesse de rotation de
rs par minute.

bstitution, faite par Winckler, d'un coussin fixe à la main
rateur pour opérer la friction du globe, ne fut pas uni-
ment goûtée. On trouvait qu'en raison de sa fixité, le
ne se prêtait pas avec assez de souplesse aux inégalités
vement que présentait la rotation du globe de verre. En
particulièrement, on crut devoir rejeter l'usage des
s, et la main, bien sèche, fut proclamée beaucoup plus
pour dégager l'électricité. L'abbé Nollet se montra le
lent à repousser la disposition nouvelle venue d'Alle-
l'abbé Nollet était doué d'une main large, nerveuse et
que la nature semblait avoir faite tout exprès pour exer-
frictions électriques. Mais le même motif n'existait pas
us les expérimentateurs, qui eurent le tort de s'associer
ngé du physicien du collége de Navarre (2).

son *Essai sur l'électricité des corps*, ouvrage qui fut
pour la première fois en 1747, l'abbé Nollet donne les
suivants sur la manière de construire une semblable

cription de deux nouvelles machines à électricité, traduit de
nd de M. Winckler, professeur dans l'université de Leipzig,
e du *Recueil de traités sur l'électricité, traduits de l'allemand et*
glais, p. 8, 9.

Si quelque raison, dit l'abbé Nollet, a pu faire imaginer le cous-
est la crainte que l'on a eue d'être blessé par des éclats de verre,
be venait à se casser lorsqu'il tourne. J'avoue que cette crainte
ée, et l'on doit prendre des précautions pour éviter pareils acci-
mais celle du coussinet m'a toujours rendu l'électricité si lente,
ffets si faibles, que l'impatience m'en a pris, et que je l'ai aban-
pour toujours. » (*Essai sur l'électricité des corps*, p. 28.)

machine. Ce passage du livre de ce célèbre expérimentateur donnera une idée exacte de l'état de la machine électrique, en France, à l'époque où nous sommes parvenus :

« Il y a environ quatorze ans, dit l'abbé Nollet, que M. Boze, professeur de physique à Wittemberg, essaya de substituer au tube un globe de verre que l'on fait tourner sur son axe et que l'on frotte en y tenant seulement les mains appliquées. En généralisant ainsi cette façon d'électriser le verre, qu'on avait bornée jusqu' alors à quelques usages particuliers, cet habile physicien a trouvé, et pour lui et pour ceux qui l'ont imité depuis, un moyen sûr, non-seulement d'opérer avec facilité, mais encore de pousser les effets beaucoup au delà de ce qu'on avait pu faire avec le tube.....

» Quant aux dimensions des globes, ils sont d'une bonne grandeur quand ils ont environ un pied de diamètre ; il vaudrait mieux qu'ils eussent quelques pouces au-dessus que quelques pouces au-dessous de cette mesure ; mais je ne crois pas qu'il fût fort avantageux de les avoir beaucoup plus gros.

» Une chose qui est bien plus essentielle, c'est une certaine épaisseur, comme d'une ligne et demie au moins et autant uniforme qu'il est possible. Outre que cette condition met le vaisseau en état de résister davantage à la pression de celui qui le frotte, il n'est pas douteux (et je m'en suis assuré par des observations bien constantes) que l'électricité d'un verre épais est sensiblement plus forte et plus durable que celle d'un verre plus mince.

» La figure sphérique n'est point absolument nécessaire, elle n'est pas même préférable à une autre forme, sinon peut-être parce qu'on la fait aisément prendre au verre en le soufflant ; il est également bon que ce soit un sphéroïde allongé ou aplati, pourvu que la partie la plus élevée que l'on frotte soit assez régulièrement arrondie pour faciliter le frottement ; il est même d'usage dans presque toute l'Allemagne et dans l'Italie, où l'on fait présentement ces sortes d'expériences avec succès, d'employer des vaisseaux cylindriques.

» Le globe que l'on veut électriser doit tourner entre deux pointes de fer ou d'acier, comme les ouvrages qui se font au tour ; pour cet effet, il faut qu'à l'un de ses deux pôles il ait une poulie de bois dont la gorge puisse recevoir la corde d'une roue à peu près semblable à celle des cordiers ou à celle des couteliers, et

pôle il soit garni d'un morceau de bois propre à recete du tour.....

be, ainsi préparé, doit tourner rapidement sur son axe pointes; il importe peu comment cela se fasse, pourvu vement de rotation soit assez fort pour vaincre le frotmains qui appuient sur la surface extérieure du verre ›ointes tiennent à des piliers ou poupées assez solides s laisser échapper le vaisseau tandis qu'on le fait tourıolence : ainsi, quiconque aura un tour et une roue de tre pieds de diamètre, comme on en a assez communéles laboratoires, n'a pas besoin de chercher autre chose. faut de cet équipage, on pourra se servir d'une roue r, de celle d'un cordier ou même d'une vieille roue de ı laquelle on formera une gorge de bois rapporté, et ra deux poupées à pointes sur un tréteau que l'on aura muraille.

ıne chose qu'il ne faut point oublier, c'est que l'une pointes soit une vis qui fera son écrou dans le bois ı poupée, afin qu'on puisse serrer le globe sans frapper. n fait les frais d'une machine de rotation exprès pour d'expériences, on peut lui donner telle forme et telle ı qu'on jugera convenable; mais je trouve à propos les qualités suivantes :

ı'elle soit assez grande et assez forte pour servir à toutes xpériences de ce genre: ainsi, il serait bon que la roue ins quatre pieds de diamètre, qu'elle fût portée sur un bâti e, assez pesant, et qu'il y eût deux manivelles, afin ıploYant deux hommes pour tourner en certains cas, on r les frottements du globe pour augmenter les effets. ı tous les jours qu'un seul homme ne suffît pas;

ue l'axe de la roue soit à telle hauteur que l'homme qui ué à la manivelle se trouve en force et dans une situagênée; cette hauteur doit être d'environ trois pieds et dessus du plancher, sur lequel la machine et l'homme és;

ue la corde de la roue communique immédiatement et ois avec la poulie du globe : premièrement, parce que les tels qu'ils puissent être, augmentent la résistance; il y en sez de la part d'un globe de douze ou quatorze pouces de ı, dont on fait frotter l'équateur; secondement, des pou-

lies de renvoi font toujours beaucoup de bruit, et il y a des occasions où l'on a besoin de silence en faisant ces sortes d'épreuves ;

» 4° Que le globe soit le plus isolé qu'il sera possible, car on doit craindre que les corps voisins n'absorbent une partie de son électricité : ainsi, les poupées pour un globe d'un pied doivent avoir au moins dix pouces au-dessous des pointes ;

» 5° Que le globe soit à une hauteur convenable et se présente de manière que celui qui le doit frotter soit dans toute sa force ; il faut donc, pour bien faire, qu'il se trouve élevé de trois pieds ou environ au-dessus du plancher et qu'il tourne vis-à-vis de celui qui le frotte, en lui présentant son équateur, etc... (1) »

L'abbé Nollet donne ensuite la figure ci-dessus, représentant sa machine, et dont les détails se comprennent à la seule inspection (fig. 5).

Pour continuer cet exposé des diverses modifications qu'a



Fig. 5.

reçues la machine électrique avant de prendre la forme définitive qu'elle présente aujourd'hui, nous dirons que le révérend

(1) *Essai sur l'électricité des corps*, p. 8 - 17.

on, professeur de philosophie à Erford, substitua au globe de verre, un cylindre de cette matière; qu'il employa avait huit pouces de longueur et quatre e; on le faisait tourner au moyen d'un archet.

ine de Gordon, très simple et très portative, se com- cylindre de verre retenu entre deux calottes de leux extrémités, et monté entre les deux poupées tour qu'on faisait mouvoir avec un archet. Le ttait contre un coussinet, à l'imitation des machines

.

achine produisait des effets électriques très intenses; l'un maniement facile et suppléait très avantageuse- l'emploi d'un coussinet, à l'action de la main de ; aussi fut-elle adoptée en Angleterre de préférence e l'abbé Nollet préconisait en France. Seulement, mécanisme employé par le père Gordon n'imprimait adre de verre un mouvement aussi rapide, on chan- me moteur. Au lieu d'une simple roue de bois fai- er une corde, on fit usage d'une roue dentée engre- n pignon fixé sur l'axe du cylindre.

brock, dans son *Cours élémentaire de physique*, gure suivante comme représentant une des machines que construisait alors, à Londres, un fabricant d'in- nommé Adams. Il en donne la description en ces

imaginé depuis peu en Angleterre une machine élec- je trouve fort simple et que je préfère, non-seulement nt je me suis servi, mais encore à toutes celles qu'on a jusqu'à présent. C'est ce qui m'engage à en donner la 1.

une espèce de tambour creux A est placée une roue arbrée sur l'axe E; cette roue est mise en mouvement s sans fin à trois filets, dont l'axe est saillant en B; cet

axe étant tourné circulairement par le levier BC, à l'aide d'une manivelle, communique un mouvement de rotation très rapide au cylindre de verre.

» Toute la machine est solidement attachée sur une table à l'aide des vis L, M; sur la base de cette machine est établi un ressort d'acier H, auquel est attaché un coussinet de cuir GG. Par



Fig. 6.

le moyen de la vis K, on peut bander ou débander le ressort, et par conséquent appuyer plus ou moins le coussinet contre le cylindre de verre qu'il doit frotter. Ce cylindre, étant mû circulairement et étant frotté par le coussinet GG, devient fortement électrique. Dans la base de cette machine glissent deux règles de cuivre SR, SR, qu'on fixe par des vis; sur ces deux premières règles s'élèvent deux autres règles SX, SY, qui en portent deux autres XZ, YZ, à chaque extrémité desquelles pendent des fils de soie bleue qui suspendent un tube de cuivre OP. A la partie antérieure de ce conducteur est fixé un double fil de cuivre doré,

es extrémités N; ce fil, tout faible qu'il soit, est extrê-
lastique et reçoit toute l'électricité du cylindre qu'il
. »

Cavallo, dans son *Traité complet d'électricité*, a
lessin d'une machine construite également par Adams,
lérait de la précédente en ce qu'elle pouvait fournir à
e l'électricité négative ou positive, selon que l'on fai-
nuniquer avec le sol les coussins ou le cylindre de
. Cette disposition fut plus tard imitée par Nairne et
im dans leurs belles et puissantes machines.
st que vers l'année 1768 qu'un opticien anglais,
Ramsden, substitua au cylindre de verre de la ma-
ctrique un plateau circulaire de la même substance.
n tournait à frottement entre quatre coussins de peau,
rés de crin et pressant contre le verre au moyen d'un

ît que ce qui détermina l'abandon du globe de verre
ubstituer, soit un cylindre, soit un plateau, fut un ac-
sez étrange qui se présentait quelquefois avec les ma-
globe: il arrivait que le globe de verre éclatait subite-
tre les mains de l'expérimentateur.
étails de quelques-unes de ces singulières explosions
t été conservés. Le premier accident de ce genre arriva
, le 8 février 1750, au père Béraud. Cet expéri-
ur, opérant en présence de plusieurs personnes, vou-
triser un petit vase de verre vide d'air et contenant du
e, afin de rendre ce métal lumineux par l'électricité.

ours de physique expérimentale et mathématique, par Pierre
senbroek, traduit par M. Sigaud de la Fond, démonstrateur
que expérimentale. In-4°, Paris, 1769, t. Ier, p. 353.
raité complet d'électricité, par M. Tibère Cavallo, traduit de
. In-8, 1783, p. 126.

Pour obtenir un spectacle plus brillant, le père Béraud fit éteindre les lumières. A peine commençait-on à frotter le globe, qu'on entendit comme une sorte de déchirement; le globe éclata avec bruit et se dissipa en petits fragments qui furent lancés dans les endroits les plus éloignés. Deux personnes furent blessées au visage par les éclats de verre.

Le père Béraud, qui lut quelques jours après à l'Académie de Lyon un mémoire sur cet accident, crut devoir l'attribuer à une fêlure que présentait le globe de verre. Il pensait que « le frottement imprime dans les plus petites fibres du verre un » mouvement de frémissement et d'oscillation, qui doit néces- » sairement agiter la matière contenue dans ses pores. » Le père Béraud partait de là pour donner de ce phénomène une explication dans le goût de la physique de son temps.

Malheureusement pour l'explication du père Béraud, les globes non fêlés étaient également sujets à cette rupture spontanée. Dans la première partie de ses *Lettres sur l'électricité*, l'abbé Nollet nous apprend qu'un globe de verre avait détoné entre les mains du professeur Boze, à Wittemberg; un autre entre celles de M. Le Cat, à Rouen; un troisième, à Rennes, sur la machine du président de Robin; un quatrième, à Naples, appartenant à M. Sabatelli, et qu'un globe d'Angleterre avait eu le même sort entre ses propres mains à Paris.

Admettant que la rupture des globes pouvait être occasionnée par la dilatation que l'air contenu dans son intérieur éprouve par suite de la chaleur développée par le frottement, on avait cru s'en garantir en perçant un trou dans le globe; mais l'expérience démontra l'inutilité de cette précaution. Sigaud de la Fond rapporte dans son ouvrage qu'en 1761 il éprouva un accident de ce genre : « Je faisais tourner, » dit-il, un globe bien conditionné, bien monté, percé vers un » de ses pôles, et qui me servait depuis plusieurs années. A » peine eut-il fait cinq ou six tours, qu'il éclata avec la plus

violence et que les débris s'en répandirent à une très
listance dans ma salle (1). »

e d'accidents fut pour beaucoup dans la préférence
ccorda en France, à partir de l'année 1768, aux ma-
ctriques dans lesquelles un plateau remplaçait le globe
car, si les glaces peuvent se fendre pendant qu'elles
nt d'électricité, elles ne détonent point et l'on n'a
edouter les éclats.

nière machine qui fut construite en Angleterre par
était faite d'un plan de glace, d'un pied seulement
re, qui tournait entre quatre coussinets à l'aide d'une
appliquée à son axe. On augmenta beaucoup les
ces machines en employant des glaces d'un plus grand

de la Fond, dans l'ouvrage cité plus haut, donne la



Fig. 7.

récit historique et expérimental des phénomènes électriques

de plus, qu'il se construisit à l'imitation d
Gaudin (fig. 7).

A partir de l'année 1770, les machines à
devinrent d'un usage général. Elles remplacè
variés, et suivant leur ordonnancement, dont on avait
cette époque en Angleterre et en Allemagne.

C'est vers la même époque que le physicie
Nollet, l'appareil déjà employé par Tiberio C
construisit la machine électrique qui porte
disque à volant de fluide électrique négatif
que l'on fait communiquer avec le sol l'un
deux conducteurs.

La machine de Nairne, ou machine à deux
voit représentée par la figure suivante (fig. 8),
cylindre creux, de verre de grande dimension,
contre un large coussin C fixé au conducteur
cupe toute la longueur. Le conducteur D est a
pointes métalliques dirigées contre le cylindre
pendiculaires à sa surface. Quand on fait tourn
verre au moyen de la manivelle, le frottem
contre le coussin C provoque un dégagem
c'est-à-dire la décomposition du fluide neutre
tricité positive reste sur le cylindre de verre, e

re vers la face opposée. L'électricité négative accu-
ces pointes vient, en traversant l'air interposé, neu-
fluide positif qui existe sur le cylindre de verre, et



Fig. 8.

ne ainsi du fluide neutre. Quant à l'électricité posi-
reste confinée sur le conducteur D, qui constitue de
nière un réservoir d'électricité positive.
n fait communiquer avec le sol, au moyen d'une chaîne
ne, le conducteur D' et le coussin, l'électricité négative
dans le sol et l'électricité positive reste accumulée sur
icteur D : la machine fournit alors de l'électricité posi-
l'on fait au contraire communiquer avec le sol le con-
D, en maintenant isolés le coussin et le conducteur D',
cité positive s'écoule dans le sol, et l'électricité négative

reste accumulée sur le conducteur D′, et la machine donne alors de l'électricité négative. La *machine de Nairne* permet donc de conserver à volonté l'une des deux électricités développées par le frottement.

Le cylindre de verre est ordinairement recouvert, dans cette machine, d'une pièce de taffetas qui enveloppe la moitié supérieure de ce cylindre, et qui a pour effet de le protéger contre l'action de l'air et d'empêcher ainsi la déperdition trop prompte d'électricité.

L'appareil que nous venons de décrire fut proposé et construit pour la première fois dans le but de servir à administrer l'électricité comme agent curatif dans le traitement des maladies (1). Il n'est devenu que plus tard un appareil de démonstration pour les cours de physique.

La machine électrique dont on fait généralement usage aujourd'hui n'est autre chose que la *machine de Ramsden*, à laquelle on n'a apporté qu'un petit nombre de changements. La figure suivante (fig. 9) représente la machine électrique actuelle, qui ne diffère, on le voit, de l'appareil primitif de l'opticien anglais qu'en ce qu'elle se compose de deux conducteurs au lieu d'un seul.

Le plateau de verre P frotte entre les deux coussins C, C; l'électricité positive du plateau de verre agit par influence sur le fluide naturel des deux conducteurs D, D′. Ce fluide naturel est décomposé, l'électricité négative est attirée vers les pointes dont est armée l'extrémité S, S′, de ces conducteurs. S'écoulant par ces pointes sous forme de petites aigrettes lumineuses, cette électricité négative vient se combiner avec l'électricité positive du plateau et ramener celui-ci à l'état naturel. Comme le frot-

(1) *The description and uses of Nairne's patent electrical machine, with the additions of some philosophical experiments and medical observations.* In-8, London, 1783.

u plateau contre les coussins continue à développer de
ité positive sur ce plateau, les mêmes décompositions
nt, et la charge de l'électricité positive et la surface des



Fig. 9.

cteurs D et D' augmente de plus en plus. R est un *élec-*
pe à cadran ; l'écartement du petit corps placé à l'extré-
e la tige de cet électroscope indique les variations d'in-
i de la charge électrique de la machine.

Les appareils à plateau ou à cylindre de verre que nous venons de décrire n'ont été employés qu'après l'année 1770, lorsque l'opticien Ramsden eut le premier adopté l'emploi des plateaux de verre dans la construction des machines à frottement. Bien avant que ces derniers appareils fussent construits, c'est-à-dire vers l'année 1740, les physiciens allemands s'étaient efforcés de donner aux machines à globe de verre alors en usage des dispositions permettant d'augmenter l'intensité des effets électriques. Watson, en 1740, avait employé dans ce but une machine assez curieuse, en ce qu'elle était composée de quatre globes de verre tournant à la fois.

Avec ces machines électriques composées de simples globes de verre, les physiciens anglais et allemands avaient déjà obtenu de très puissants effets. L'étincelle donnée par ces machines suffisait pour déterminer à l'extrémité du doigt une ecchymose ou une espèce de brûlure. Gordon augmenta la force de ces étincelles au point qu'un homme ressentait la commotion de la tête aux pieds, et que de petits oiseaux en furent tués.

Les physiciens allemands observèrent encore que l'eau coulant d'une fontaine électrisée se dispersait en gouttes lumineuses de manière à simuler une pluie de feu. Boze parvint à faire passer l'électricité, au moyen d'un jet d'eau, d'un homme à un autre, placés tous deux sur des gâteaux de résine, à soixante pas de distance.

Nous devons encore aux physiciens allemands le spectacle de ces étoiles brillantes que fait naître l'électricité dans un disque métallique animé d'un mouvement de rotation très rapide, et muni de pointes également distantes du centre. Un instrument généralement connu sous le nom de *carillon électrique* est aussi de l'invention des expérimentateurs d'outre-Rhin.

Mais de tous les phénomènes qui furent découverts à cette époque, celui qui inspira le plus de curiosité et frappa le plus

l'attention, ce fut l'inflammation, par l'étincelle élec-
es matières combustibles.

mier physicien qui réussit dans une expérience de ce
le docteur Ludolf de Berlin, qui alluma de l'éther avec
lles excitées par l'approche d'un tube de verre électrisé.
t cette expérience en public, dans la séance de rentrée
démie de Berlin, au commencement de l'année 1744.
is de mai suivant, Winckler, à Leipzig, obtint le même
en tirant avec le doigt une étincelle, il alluma non-
nt de l'éther, mais encore de l'eau-de-vie, de l'esprit
de cerf, et quelques autres liqueurs spiritueuses, en
précaution de les chauffer légèrement pour en dégager
urs qu'il était plus facile d'enflammer.

n, en Angleterre, répéta et étendit ces expériences.
a outre l'eau-de-vie, plus ou moins concentrée, divers
spiritueux contenant des huiles volatiles, tels que
de lavande, l'*esprit de nitre dulcifié* (éther nitreux),
pivoine, l'*élixir de Dafty*, le *styptique d'Helvétius*,
ses huiles volatiles telles que les essences de térében-
le citron, d'orange, de genièvre, de sassafras, etc. Il
i le feu à des matières telles que le baume de copahu
rébenthine, qui, chauffées, dégagent des vapeurs in-
bles (1).

on, dans son mémoire relatif à ces expériences, a donné
n de la machine qui lui servit à enflammer les liqueurs
uses. Elle se composait de trois ou quatre globes de
ue l'on frottait simultanément au moyen de coussins
in amas de fil servait à communiquer l'électricité dé-
sur le verre à un tube de fer-blanc, ou à une épée sus-

ettre à M. Martin Folques, président de la Société royale,
Recueil de traités sur l'électricité, traduits de l'allemand et de
s, 2e partie, p. 15 et suivantes.

pendue à des cordons de soie qui servaient de conducteurs isolés. Dans un flacon qui était suspendu au conducteur de fer-blanc par un fil de fer, on plaçait les liquides à enflammer. D'autres fois, pour étaler ces liquides sur une plus large surface au contact de l'air, on les plaçait dans une petite capsule métallique que l'on posait à la pointe de l'épée terminant le conducteur de la machine.

La machine électrique destinée à enflammer les produits peu combustibles était, comme nous venons de le dire, composée de trois ou quatre globes de verre. Mais quand on voulait enflammer des liquides plus combustibles, tels que l'éther ou l'esprit-de-vin très-rectifiés, on se contentait d'une machine ordinaire à un seul globe. Watson, dans l'ouvrage cité plus haut, donne la figure ci-dessous comme représentant l'appareil dont il se servait pour cette expérience (fig. 10).

Le personnage B tourne la manivelle qui imprime au globe de verre C un mouvement de rotation. Le personnage D présente la main au globe pour déterminer, par le frottement, le dégagement de l'électricité. Le fluide électrique passe du globe de verre au canon de fusil ou à la barre de fer qui sert de conducteur, et qui est portée sur deux fils de soie tendus sur deux supports. Ce conducteur est saisi par le personnage G qui, placé sur un gâteau de résine servant à l'isoler, tient de la main droite une épée. Le fluide électrique arrive à l'extrémité de l'épée : à peine a-t-on approché de sa pointe une cuiller pleine d'esprit-de-vin, que l'étincelle jaillit, et met le feu au liquide.

C'est aussi à Watson qu'est due une expérience connue sous le nom de *danse des pantins*, qui devint célèbre plus tard lorsque Volta l'eut prise comme point de comparaison dans l'explication théorique qu'il donna de la formation de la grêle. Watson a donné dans le même mémoire une figure représentant la manière produire ce phénomène.

Un petit garçon isolé au moyen d'un gâteau de résine, sur



Fig. 10.

LA BOUTEILLE DE LEYDE.

LA BOUTEILLE DE LEYDE.

CHAPITRE PREMIER.

:e de Mussenbroek à Leyde. — Allaman. — Winckler. — répète à Paris l'expérience de Leyde. — Commotion électrique : à Versailles, en présence du roi, à une compagnie de gardes-sses. — Répétition de cette expérience au couvent des Char- — Popularité de la bouteille de Leyde. — La bouteille d'Ingen- :t la *canne à surprises*. — La bouteille de Leyde au collége ourt.

hysiciens du dernier siècle n'ont pas été unanimes pour :r à Mussenbroek le mérite d'avoir exécuté le premier *ience de Leyde*. On a dit tour à tour que Cuneus, riche ›is de Leyde et amateur des sciences, Allaman, physi- : la même ville, Kleist, chanoine de la cathédrale de n, auraient exécuté les premiers cette expérience mémo- ›n l'a encore revendiquée en faveur du père de Mussen- médecin d'Amsterdam, qui l'aurait communiquée et . aurait bien voulu abandonner l'honneur à son fils, le ıeur de Leyde. Mais toutes ces divergences disparaissent : le récit circonstancié donné de cette découverte par ley, contemporain de ces divers savants. (1) Il ré- de son récit que, lorsque Mussenbroek observa, par du hasard, ce fait extraordinaire, il était entouré de di- ı personnes qui prenaient part ou assistaient à ses expé- :s. Parmi elles se trouvaient sans doute Cuneus et Allaman,

Histoire de l'électricité, traduite de l'anglais de Joseph Priestley. 1771, t. I, p. 150.

qui furent d'après cela simples spectateurs, et non les véritables auteurs de l'expérience.

Quoi qu'il en soit, voici par quelles circonstances on fut conduit à la découverte de la *bouteille de Leyde*. Considérant que les corps électrisés, quand ils sont exposés librement à l'air, y perdent promptement leur état électrique, par suite de la conductibilité de l'air, Mussenbroek pensa que si un corps électrisé était entouré de tous côtés par des corps non conducteurs, il pourrait recevoir une plus grande quantité d'électricité et la conserver plus longtemps. Le verre étant le corps non conducteur, et l'eau le corps électrique le plus convenable pour cet effet, Mussenbroek et ses amis essayèrent d'électriser de l'eau contenue dans un vase de verre. On n'observa d'abord rien de remarquable dans cette expérience; quand on jugea l'eau suffisamment électrisée, on se disposa à retirer le vase de verre qui communiquait avec le conducteur de la machine électrique au moyen d'un fil de fer plongeant dans l'eau. Mais au moment où l'un des opérateurs, tenant d'une main le vase de verre, vint à approcher l'autre main du conducteur, afin de le séparer de la machine, il se sentit aussitôt frappé d'un coup terrible à la poitrine et sur les bras.

Il est curieux de lire, dans les récits qui ont été donnés de cette expérience, la description des effets que produisit la commotion électrique sur les personnes qui furent les premières à l'éprouver. Sans nul doute, la surprise et l'émotion ajoutèrent beaucoup aux impressions ressenties dans cette circonstance par les premiers expérimentateurs, car les personnes qui se soumirent après eux à la même épreuve furent loin de ressentir les mêmes effets. Mussenbroek, qui fit le premier cette expérience avec un vase de verre de médiocre capacité, et qui n'avait pu accumuler par conséquent de grandes proportions de fluide, ressentit une si terrible impression, qu'il se crut mort; il déclara qu'il ne s'exposerait pas une seconde fois au

hoc quand on lui offrirait la couronne de France. psicien de Leyde a donné les détails de cette expérience dans une lettre qu'il adressa à Réaumur le 20 avril : dont voici le contenu, traduit du latin :

eux vous communiquer, écrit Mussenbroek, une expé- uvelle, mais terrible, que je vous conseille de ne point us-même.



Fig. 11.

faisais quelques recherches sur la force de l'électricité. t effet, j'avais suspendu à deux fils de soie bleue un canon AB qui recevait par communication l'électricité d'un globe e que l'on faisait tourner rapidement sur son axe pendant frottait en y appliquant les mains ; à l'autre extrémité B librement un fil de laiton dont le bout était plongé dans de verre D rond, en partie plein d'eau, que je tenais dans

ma main droite, et avec l'autre main E j'essayais de tirer des étincelles du canon de fer électrisé. Tout d'un coup ma main droite fut frappée avec tant de violence, que j'eus tout le corps ébranlé comme d'un coup de foudre; le vaisseau, quoique fait d'un verre mince, ne se casse point ordinairement, et la main n'est point déplacée par cette commotion; mais le bras et tout le corps sont affectés d'une manière terrible que je ne puis exprimer; en un mot, je croyais que c'était fait de moi. Mais voici des choses bien singulières : quand on fait cette expérience avec un verre d'Angleterre, l'effet est nul ou presque nul; il faut que le verre soit d'Allemagne, il ne suffirait pas même qu'il fût de Hollande; il est égal qu'il soit arrondi en forme de sphère ou de toute autre figure; on peut employer un gobelet ordinaire, grand ou petit, épais ou mince, profond ou non; mais ce qui est absolument nécessaire, c'est que ce soit du verre d'Allemagne ou de Bohême: celui qui m'a pensé donner la mort était d'un verre blanc et mince, et de cinq pouces de diamètre. La personne qui fait l'expérience peut être placée simplement sur le plancher; mais il faut que ce soit la même qui tienne d'une main le vase D, et qui, de l'autre main, excite l'étincelle; l'effet est bien peu considérable si cela se fait par deux personnes séparées. Si l'on place le vase D sur un support de métal porté sur une table de bois, en touchant ce métal seulement du bout du doigt et tirant l'étincelle avec l'autre main, on ressent encore un très grand coup (1). »

Allaman, qui avait assisté à l'expérience de Mussenbroek, ayant voulu la répéter, ressentit une impression tout aussi forte, bien qu'il ne se fût servi que d'un verre à bière rempli d'eau, vase d'une capacité nécessairement médiocre. En communiquant ce résultat à l'abbé Nollet : « Vous ressentirez, lui » dit-il, un coup prodigieux, qui frappera tout votre bras, » et même tout votre corps : c'est un coup de foudre. La pre- » mière fois que j'en fis l'épreuve, j'en fus étourdi au point que » je perdis pour quelque moment la respiration (2). »

(1) *Mémoires de mathématique et de physique de l'Académie royale des sciences de Paris pour* 1746, p. 2.

(2) *Ibidem*, p. 3.

ts sont encore dépassés par celui que donna le pro-
ıckler des sensations qu'il éprouva en répétant cette
. Winckler assure que, lorsqu'il se soumit pour la
ɔis à la commotion électrique , il fut pris de convul-
tout le corps. Il se sentait la tête aussi pesante, que
rté une pierre dessus, et il eut le sang tellement
l craignît d'être attaqué d'une fièvre chaude. Il ajoute
ıt obligé, pour la prévenir, « d'avoir recours à des
rafraîchissants. »

.ra surprenant sans doute, qu'après avoir été si mal-
re électricien ait eu le courage de revenir à la charge,
ɔoser de nouveau à une si rude secousse. Mais où
pas l'insatiable curiosité du savant? Winckler répéta
: périlleux essai, qui lui occasionna deux fois une
gie nasale.

ne du professeur, qui, sans doute, avait reçu tout à la
ırtage et la curiosité de son sexe et le courage du
ılut aussi s'exposer au choc électrique. Elle en fut si
nt frappée, qu'elle demeura huit jours ayant à peine
e se mouvoir. Au bout de ce temps, la curiosité l'em-
ır la crainte, elle brava un deuxième choc, qui ne lui
a cette fois qu'un saignement de nez, touchante iden-
mptômes avec ceux que venait d'éprouver son docte

.e les physiciens de Paris furent-ils instruits de l'éton-
énomène qui venait de se révéler en Allemagne,
mirent en devoir de le reproduire. L'abbé Nollet ré-
remier l'expérience de Leyde. Une seule circonstance
'impatience de ce physicien. Comme on l'a vu dans sa
ɔportée plus haut, Mussenbroek, en décrivant son ex-
, recommandait expressément d'employer une bouteille
d'Allemagne et non d'ailleurs. Or, il n'était pas facile
ɔcurer à Paris, du jour au lendemain, du verre d'Alle-

magne; celui de Hollande même était proscrit par Mussenbroek. En désespoir de cause, Nollet se décida à essayer l'expérience avec du verre ordinaire de France, c'est-à-dire avec un simple flacon de son laboratoire. Toutefois, d'après l'assertion de Mussenbroek, il comptait peu sur le résultat, et il n'opérait que par manière d'acquit. Mais le vase dont il faisait si peu de cas le servit, on peut le dire, fort au delà de ses désirs, si bien que notre expérimentateur eût peut-être souhaité que le verre de France fût un peu moins propre à l'expérience de Leyde. Il éprouva en effet un choc des plus violents :

« Je ressentis, nous dit-il, jusque dans la poitrine et dans les entrailles une commotion qui me fit involontairement plier le corps et ouvrir la bouche, comme il arrive dans les accidents où la respiration est coupée : le doigt index de ma main droite, qui tirait l'étincelle, reçut un choc ou une piqûre très violente; mon bras gauche fut secoué et repoussé de haut en bas, au point de me faire quitter le vase à demi plein d'eau que je tenais (1). »

D'où provenait donc l'erreur de Mussenbroek sur la qualité de verre qui convenait à son expérience? Tout simplement de ce qu'il avait opéré avec un vase d'Allemagne bien sec, tandis que les vases de France dont il s'était servi pour reproduire l'expérience étaient humides à l'extérieur, la présence de l'eau sur la paroi externe des vases de verre étant, comme on le reconnut plus tard, un obstacle à la réalisation du phénomène.

Quand le résultat de l'expérience de Nollet fut connu dans la capitale, il y excita un intérêt et une curiosité extraordinaires. On se rendit en foule chez le complaisant physicien du collége de Navarre; des personnes de tout sexe et de tout rang imploraient la faveur d'être soumises à la commotion électrique. Les terreurs que les premiers électriciens avaient éprouvées au

(1) *Mémoires de l'Académie royale des sciences pour* 1746, p. 4.

ette expérience étaient alors singulièrement oubliées; ait en ridicule les frayeurs de Mussenbroek, et l'on . la pusillanimité du physicien de Leyde les nobles et t sentiments du professeur Boze, de Wittemberg, dit avec un héroïsme philosophique : « Je ne regret- oint de mourir d'une commotion électrique, puisque de ma mort fournirait le sujet d'un article aux Mé- dé l'Académie royale des sciences de Paris. »

e le nombre des personnes empressées de recevoir la on de la bouteille de Leyde augmentait tous les jours, ne pouvait suffire à satisfaire les désirs de tant d'ama- pressés, l'abbé Nollet eut l'idée de faire ressentir le trique à un grand nombre d'individus à la fois. Il dis- : en une chaîne continue un certain nombre de per- se tenant chacune par la main, et pouvant, de cette recevoir successivement la décharge de la bouteille . Après avoir préludé par des essais convenables à cette e expérience, Nollet l'exécuta solennellement à Ver- evant le roi et la Cour.

ompagnie des gardes-françaises, formée de deux cent soldats, qui se tenaient par la main, fut rangée dans lu château : l'abbé Nollet se plaça à l'un des bouts de ; l'un des soldats, à l'autre bout, tenait à la main la bou- ine d'eau électrisée. Quand l'abbé vint à toucher de sa fil de fer plongeant dans la bouteille, et à établir de nière la communication entre les surfaces interne et du vase électrisé ; aussitôt la commotion se fit sentir ute l'étendue de la chaîne : toute la compagnie des rançaises tressaillit et sauta en même temps.

ques jours après, l'abbé Nollet répéta l'expérience dans ent des Chartreux. Il fit ranger toute la communauté chaîne qui occupait une étendue de neuf cents toises, cun des acteurs de cette nouvelle scène communi-

quait avec son voisin au moyen d'un fil de fer d'une certaine longueur tenu dans la main. Dès que le courant fut établi, la commotion électrique fut ressentie au même instant par tous les membres de la respectable congrégation, qui n'avaient peut-être pas l'habitude d'une telle unanimité d'impression.

Poursuivant ensuite les mêmes expériences *in anima vili*, l'abbé Nollet frappa de la décharge électrique des oiseaux et des poissons. Les poissons furent tués dans l'élément liquide. Un moineau et un bruant, les premiers oiseaux qui aient reçu la commotion électrique, furent étourdis au premier coup. A une seconde décharge, le moineau périt, le bruant résista. Quand on examina le corps du moineau, on crut remarquer que toutes les veines du petit cadavre étaient crevées. Le fait ne parut pas néanmoins établi d'une manière suffisante, et il s'éleva parmi les anatomistes et les physiciens de longues discussions sur ces veines de l'oiseau crevées ou intactes: on disserta pendant huit jours sur ce grand sujet. Époque heureuse et naïve où la science préoccupait assez les esprits pour faire disserter pendant huit jours sur l'état des veines d'un moineau (1)!

L'intérêt et la curiosité qu'excitait à Paris l'expérience de la commotion électrique se propagea bientôt dans l'Europe entière. Ce divertissement d'un nouveau genre resta à la mode un grand nombre d'années. Pendant que les savants colportaient dans les salons la bouteille de Leyde, les bateleurs la promenaient dans les rues. Des physiciens improvisés allaient, de ville en ville, montrer le spectacle de ce singulier phénomène.

On avait simplifié, pour le rendre portatif, l'appareil qui ser-

(1) *Abrégé des Transactions philosophiques*, vol. X, p. 336 (texte anglais) — *Mémoires de mathématique et de physique de l'Académie des sciences pour* 1746, p. 22.

écuter l'expérience. On vendait, sous le nom de *bou-*
ngenhouz, un instrument qui réunissait tout à la fois
lle de Leyde et la machine électrique nécessaire pour
er. Réduite à de petites dimensions, la bouteille se
uit dans un étui. Quant à la machine électrique, elle se
it tout simplement d'un morceau de peau de lièvre et
an de soie recouvert d'un vernis résineux. En frottant
de taffetas verni avec la peau de lièvre, on y déve-
le l'électricité ; promenant ensuite le bouton métal-
r la garniture intérieure de la bouteille, on chargeait
rnière d'une quantité de fluide électrique suffisante
iter une commotion.

ndait aussi, sous le nom de *canne électrique*, un véri-
strument à surprises : c'était un tube de verre rempli
ieur d'une substance conductrice de l'électricité et
pé presque jusqu'à son extrémité supérieure d'un tube
lanc; le tout était peint, au dehors, d'une couleur de
e manière à simuler une canne ordinaire. Après avoir
, au moyen du ruban et de la peau de lièvre, cette
e de Leyde dissimulée, on l'offrait à la personne à la-
on voulait occasionner la surprise. Quand cette per-
sans défiance, saisissait la canne par la pomme qu'on lui
ait, sa main, se trouvant à la fois en contact avec le tube
e extérieur et la garniture métallique intérieure, réunis-
deux surfaces interne et externe de l'instrument, et elle
t ainsi, à l'improviste, la commotion électrique. C'était,
oit, une variante scientifique de la *manière de s'amuser*
été sans se fâcher.

lant cette diffusion banale des nouvelles découvertes de
ique, bien des accidents singuliers durent être observés,
t à regretter que les mémoires du temps n'en aient pas
un plus ample souvenir.

mi les événements bizarres auxquels donnèrent lieu les

expériences faites dans le public avec la bouteille de Leyde, on nous permettra de citer le suivant, bien que d'une époque un peu postérieure à l'année 1747, à laquelle se rapporte ce qui précède. C'est le physicien Sigaud de la Fond qui la raconte dans son ouvrage sur l'électricité.

Sigaud de la Fond était professeur au collége d'Harcourt, à Paris. En répétant l'expérience de la chaîne électrique sur les élèves de sa classe, composée de soixante jeunes gens, il remarqua que, bien que la bouteille fût assez fortement électrisée, la commotion ne se fit sentir que jusqu'à une demi-douzaine de personnes. Il rechargea la bouteille et répéta de nouveau l'expérience, mais le résultat fut encore le même: l'électricité s'arrêtait toujours à la sixième personne du côté de celui qui tirait l'étincelle. Tout le monde s'en prit alors au jeune homme placé à ce rang de la chaîne, et qui semblait mettre obstacle à la propagation du fluide; on l'accusa d'être la cause de l'insuccès de l'expérience. On soupçonnait depuis longtemps ce jeune élève, nous dit Sigaud de la Fond, « de » n'être pas pourvu de tout ce qui constitue le caractère dis- » tinctif de l'homme. » Il se fit à ce sujet un si grand tumulte, que force fut d'abandonner l'expérience et de renvoyer les jeunes gens dans leurs salles.

Quelques jours après, Sigaud de la Fond, dans le cours de physique qu'il faisait publiquement à Paris, se hasarda à mettre en avant cette hypothèse, que l'électricité n'a aucune action sur les personnes que la nature a maléficiées dans le sens du jeune homme dont il vient d'être question. Sigaud de la Fond, à ce qu'il nous assure, énonçait cette idée, non comme un fait réel, mais comme un simple soupçon à vérifier. Toutefois, ce bruit se répandit bientôt dans Paris, et la renommée, qui ne sait pas tenir compte des réserves des savants, publia partout la curieuse remarque de notre physicien. Il se trouva alors des gens bien informés qui prétendirent, à l'appui de cette observa-

ie le même fait avait été constaté sur un célèbre chanteur dont l'état n'était point équivoque, et qui était dédom- par une voix ravissante, du triste état où il se trouvait

ıc de Chartres (depuis duc d'Orléans), informé de ces s, résolut de s'assurer du fait par lui-même. Il se rend chez Sigaud de la Fond, et lui témoigne son désir de océder sans retard à une expérience décisive sous ce . Le physicien essaye en vain de résister au vœu du Toute observation étant inutile, il dut se rendre sur le muni de ses appareils, au Palais-Royal, où il trouva rs savants que l'on avait invités dès la veille à être s de l'expérience. Trois musiciens de la chapelle du roi, situation physique était connue, devaient être les sujets e épreuve.

'orma donc une chaîne composée de vingt personnes, le : Chartres en tête d'un côté, et de l'autre le physicien. ıos trois sujets n'interceptèrent aucunement le passage de, ni de la commotion électrique. Ils parurent même ensibles à son impression que les autres personnes qui ıvèrent avec eux. Cet excès de sensibilité provenait sans de la surprise que dut occasionner aux trois virtuoses un ment qu'ils n'avaient jamais ressenti, car ils étaient res- que-là sans aucune idée de l'électricité.

: expérience aussi concluante semblait devoir terminer ingulière discussion. Mais il se trouva de grands raison- qui prétendirent qu'il fallait poser une distinction entre sonnes mutilées par l'art, et celles envers lesquelles la na- eule s'était montrée marâtre, de sorte que, les premières nt demeurer sensibles à l'électricité, il était bien possible s secondes fussent impropres à éprouver son action. Comme t difficile de se procurer un sujet qui se trouvât positive- dans le cas exigé, et qui voulût se prêter à l'expérience,

la discussion reprit de plus belle sur ce thème engageant. Ce ne fut qu'au bout de six mois que tout finit par s'expliquer. Sigaud de la Fond reconnut, un peu tard sans doute, mais enfin il reconnut que, dans la partie de la cour du collége où l'expérience avait été faite, et à la place même qu'avait occupée le jeune homme suspecté, l'humidité du sol était considérable, et avait suffi sans doute pour détourner le courant électrique. En effet, la même expérience, répétée en cet endroit, échouait toujours, quelle que fût la personne occupant cette place; la commotion se faisait au contraire parfaitement sentir quand on faisait monter les élèves sur les bancs. Ainsi tout fut expliqué, justice fut rendue à l'élève incriminé, et en attendant qu'ils fussent proclamés égaux devant la loi, tous les hommes furent reconnus les mêmes devant l'électricité.

CHAPITRE II.

Expériences pour mesurer la vitesse de transport de l'électricité et de la commotion électrique. — Essais de Lemonnier en France. — Expériences des physiciens anglais. — Modifications apportées à la bouteille de Leyde. — Expériences diverses de l'abbé Nollet. — Bévis change la disposition de cet appareil et lui donne sa forme actuelle.

Reprenons la suite des expériences qui furent exécutées en France, en 1747, avec la bouteille de Leyde. L'instantanéité de la commotion électrique, et par conséquent l'étonnante vitesse du fluide, était le phénomène qui avait frappé le plus vivement les esprits. Des expériences furent donc entreprises, à cette époque, pour essayer de mesurer la vitesse de transport de l'agent physique qui occasionne ces effets. Lemonnier, de l'Académie des sciences, fut l'auteur des premières recherches entreprises dans ce but. Dirigées avec beaucoup de sagacité, elles mirent en évidence la prodigieuse vitesse avec laquelle le fluide électrique se transporte d'un point à un autre.

nier commença par répéter les expériences de l'abbé r la transmission du choc électrique à travers une mposée d'un grand nombre de personnes, mais il les es étendit singulièrement.

es premiers essais, Lemonnier forma un cercle de s qui, au lieu de se tenir immédiatement par la main, ent par des chaînes de fer, longues de trois ou quatre uelques-unes de ces chaînes traînaient à terre, d'autres nt dans l'eau d'un baquet, d'autres enfin étaient en- utour de quelques grosses pièces de fer. En appli- conducteurs de la bouteille aux deux extrémités de ece de cercle, toutes les personnes ressentirent le choc e sans que le fluide parût aucunement détourné par le r l'eau.

nier répéta la même expérience en employant, au lieu es, un fil de fer long de près d'une lieue. Une partie de fer traversait un pré, dont l'herbe était mouillée sée; une autre était portée sur une palissade de char- s'enroulait autour de plusieurs arbres; enfin une partie nsidérable traînait dans une terre nouvellement la- malgré tous ces obstacles, l'électricité passa le long du , et excita une commotion violente dans les bras d'une e placée à l'extrémité de la chaîne.

ant, dit Lemonnier, que l'électricité passait avec tant de u travers des hommes et des métaux, lors même qu'ils t pas portés sur des corps électriques de leur nature, je il serait fort possible d'électriser aussi une grande masse 'en fis d'abord l'expérience dans un baquet, que je remplis ment; je pris de la main droite une bouteille bien électri- nt j'avais eu soin de recourber le fil de fer; je plongeai le la main gauche dans l'eau du baquet, et je plongeai en- xtrémité recourbée du fil de fer précisément vis-à-vis de t où j'avais le doigt de la main gauche. Je pris garde à ce non doigt ni le fil de fer ne touchassent pas au bord du ba-

quet : aussitôt je ressentis le coup dans les bras et dans la poitrine, comme dans l'expérience de Leyde.

» J'ai répété ensuite cette expérience sur le bassin du Jardin du Roi et sur celui des Tuileries. J'étendis par terre une chaîne de fer le long de la demi-circonférence de ces bassins, et je pris garde à ce que cette chaîne ne trempât pas dans l'eau. Proche d'une de ses extrémités, je fis flotter une broche de fer fixée verticalement à un large morceau de liége, de manière que cette broche, traversant le liége s'enfonçait d'un pouce ou deux au-dessous de la superficie de l'eau ; un observateur se plaça à l'autre extrémité de la chaîne, la prit dans sa main gauche et plongea la main droite dans l'eau ; je pris aussi d'une main l'autre extrémité de la chaîne et une bouteille électrisée de l'autre ; je l'approchai de la broche de fer qui flottait sur l'eau : aussitôt l'électricité passa au travers de l'eau du bassin, et nous ressentîmes chacun un coup dans les deux bras.

» Quoique cette expérience n'eût rien qui ne s'accordât à merveille avec la petite théorie de la ligne qui unit le fil de fer et le corps de la bouteille, j'avoue que j'eus de la peine à croire que cette masse d'eau fût réellement devenue électrique ; je croyais plutôt que la commotion que nous avions ressentie venait de ce que notre propre électricité se perdait dans l'eau, comme celle d'un homme qui est porté sur des gâteaux de résine se perd lorsqu'on fait sortir des étincelles de son corps, sans que celui qui les tire devienne pour cela électrique ; mais l'expérience suivante que j'ai faite exprès pour m'en éclaircir ne me permit pas de douter que l'eau du bassin n'ait réellement reçu et transmis l'électricité.

» Je pris deux baquets pleins d'eau, que j'éloignai l'un de l'autre d'environ 4 pieds ; je fis mettre entre deux une personne qui plongeait une main dans chacun des baquets. Je mis aussi un doigt dans l'un, et je présentai le fil d'une bouteille électrisée à un morceau de fer qui nageait sur un liége dans l'autre baquet ; aussitôt il se fit une explosion, et la personne qui avait les deux mains plongées dans l'eau ressentit la commotion dans les coudes comme à l'ordinaire. Or, puisque cette personne a ressenti la commotion, il est évident que l'eau a réellement été électrisée, et partant que l'électricité a aussi passé, au travers de l'eau du bassin des Tuileries, dans l'expérience que j'ai rapportée tout à l'heure.

t donc constant que la matière électrique qui s'élance de
lle passe très librement au travers des corps non élec-
même sans qu'ils soient portés sur ceux qui ont cette
de leur nature, et qu'elle se manifeste dans ces corps
nière très sensible (1). »

nnier essaya ensuite d'estimer la vitesse de propagation
électrique. A l'aide d'excellentes montres à secondes,
ça de reconnaître si l'on pouvait saisir un intervalle de
préciable entre le moment de la décharge d'une bou-
Leyde et celui de la commotion éprouvée par des per-
lacées à une grande distance de l'appareil. Ses pre-
expériences avec une montre à secondes eurent lieu au
les Plantes, au moyen de fils de fer d'une longueur de
de 450 toises qui faisaient le tour des deux grandes
jardin. Mais Lemonnier ne put obtenir, en opérant
résultats satisfaisants. Bien que l'électricité lui sem-
ir franchi la longueur des fils dans l'intervalle d'une
, il hésitait, avec raison, à accorder confiance à ce
qu'il n'avait obtenu qu'un certain nombre de fois dans
t expériences consécutives. Il résolut donc de conti-
s mêmes recherches avec un fil de fer beaucoup plus
t en suivant une méthode plus exacte que celle de l'em-
montres.

un vaste enclos qui appartenait au couvent des Char-
Lemonnier disposa deux fils de fer parallèles, longs
de 950 toises et distants entre eux de quelques pieds.
ux fils faisaient le tour de l'enclos et revenaient à leur
le départ, de telle sorte que leurs extrémités venaient
r à l'endroit même où se trouvait placée la bouteille de
Un observateur, placé en ce point, tenait dans chaque
une des extrémités de ce fil conducteur, et il établissait

Mémoires de mathématiques et de physique de l'Académie royale
nces de Paris pour 1746, p. 450-452.

ainsi, à l'aide de son corps, une communication au moyen de laquelle pouvait se faire la décharge de la bouteille. Placé de cette manière, cet observateur pouvait voir à son aise l'étincelle, qui partait de la bouteille au moment où un autre opérateur déchargeait cette bouteille en l'approchant du point de départ du double fil conducteur qui parcourait l'enclos; il pouvait donc juger si le coup qu'il ressentait dans les bras venait après l'explosion de l'étincelle ou en même temps.

Tout étant préparé de cette manière, Lemonnier prit dans sa main droite la bouteille, et de sa main gauche, il approcha peu à peu de l'extrémité de ce fil la bouteille de Leyde électrisée. Quand l'étincelle partit, l'observateur placé à l'extrémité du conducteur ressentit la commotion au moment même où il vit briller la lueur de cette étincelle (1).

Ayant répété l'expérience en tenant lui-même les deux fils, et faisant décharger la bouteille par son aide, Lemonnier obtint les mêmes résultats. Il la fit répéter aussi par un grand nombre d'autres personnes, et chacun tomba d'accord que l'on ne pouvait saisir aucun intervalle appréciable entre la lumière et le coup, et que par conséquent l'électricité parcourait sans une succession reconnaissable un espace de 950 toises, c'est-à-dire près d'une demi-lieue. « Il aurait été facile d'observer, dit » Lemonnier, un quart de seconde, s'il y avait eu cet inter- » valle entre la lumière et le coup; d'où il résulte qué la vitesse » de la matière électrique, lorsqu'elle parcourt un fil de fer, » est au moins trente fois plus grande que celle du son (2). »

En ne concluant rien au delà des résultats fournis par l'expérience, Lemonnier restait fidèle aux principes rigoureux qui doivent guider dans les sciences d'observation; mais il n'était pas difficile de prévoir que les mêmes essais, exécutés sur des

(1) *Mémoire de mathématiques et de physique de l'Académie royale des sciences de Paris pour* 1746, page 456-457.

(2) *Ibidem*, page. 457.

plus considérables, donneraient une idée bien plus
core de la vitesse de transport de l'électricité.
servations qui venaient d'être faites en France pour
re fois, concernant la rapidité de propagation du fluide
, furent continuées par les physiciens anglais, qui les
nt jusqu'à de très grandes distances : ces recherches
aucoup d'éclat et même de majesté.
urs membres de la Société royale de Londres, entre
rtin Folckes, qui en était alors président, Cavendish
se réunirent pour procéder à ces recherches, dont la
fut confiée à Watson.
miers essais qui furent exécutés les 14 et 18 juillet
rent pour but de transporter le courant électrique à
Tamise, en employant l'eau de ce fleuve comme une
la chaîne conductrice. A cet effet, on plaça près du
Vestminster une bouteille de Leyde chargée; un fil de
uniquait avec la garniture intérieure de cette bou-
xtrémité libre de ce fil conducteur attaché à la bou-
t tenue dans la main d'un observateur qui, placé au
rivière, tenait de l'autre main une baguette de fer.
vateur trempa sa baguette de fer dans la rivière, pen-
n autre, placé en regard de l'autre côté de l'eau,
pareillement sa baguette dans la rivière d'une main, et
l'autre main un fil de fer dont l'extrémité pouvait être
ontact avec le conducteur de la bouteille.
blissant la communication entre les garnitures inté-
xtérieure de la bouteille de Leyde, et faisant ainsi par-
harge, la commotion électrique se fit sentir au même
x deux observateurs séparés par la Tamise. Ainsi, le
ransmit en franchissant successivement le corps du
bservateur, l'eau de la Tamise, le corps du second
ar placé de l'autre côté de l'eau, et le fil que ce der-
t dans la main. On réussit, dans une de ces expé-

riences, à enflammer des liqueurs spiritueuses à l'aide du courant électrique qui avait traversé la rivière.

Rien ne peut donner une idée de la surprise, mêlée d'incrédulité, qui accueillit l'annonce de ce fait. Personne ne pouvait croire à ce phénomène extraordinaire d'un feu qui allait allumer de l'esprit-de-vin après avoir traversé la Tamise.

Une seconde série d'expériences commença le 24 juillet 1747 à *Stock-Newington*, près de Londres. On établit un conducteur d'environ 2 milles anglais de longueur, qui était formé en partie par l'eau de la Tamise, en partie par un fil de fer. Cette expérience fut faite en deux points : dans l'un, la longueur du fil de fer disposé sur la terre était de 800 pieds, et l'on avait pris dans la Tamise une étendue de 2 milles anglais; dans l'autre point, la distance par terre était de 2 milles anglais et 800 pieds, et par eau, de 8 milles. L'électricité se transmit tout aussi bien que dans l'expérience faite sur le pont de Londres.

Ensuite, au lieu d'enfoncer les baguettes de fer tenues par l'observateur, dans l'eau de la rivière pour établir la communication, on les appliqua simplement en terre, à une distance de 20 pieds de l'eau. L'expérience eut le même succès, et l'on reconnut ainsi que la terre humide, au moins jusqu'à une certaine distance, peut transmettre, aussi bien que l'eau, le fluide électrique.

Le 28 juillet, cette expérience fut répétée avec le même résultat, bien que les observateurs qui devaient enfoncer la baguette dans la terre se trouvassent chacun à 150 pieds de l'eau.

On essaya alors de reconnaître si le terrain sec laisserait passer aussi facilement le fluide électrique que la terre humide. L'expérience eut lieu, le 5 août 1747, à *Highbury-Barn*, au delà d'*Islington*. Bien que l'un des observateurs fût placé dans une sablonnière sèche, à cent pas de distance de la rivière, la commotion électrique fut ressentie comme auparavant.

lut reconnaître enfin si le choc électrique pourrait se
r dans un terrain sec à une distance double de celle à
n venait de le transmettre, et comparer en même
l était possible, les vitesses respectives de l'électricité
. Le 14 août 1747, on s'établit, pour procéder à
rience, sur la montagne de *Snooder*. Le fil de fer
quant avec le baguette tenue par l'observateur, était
gueur de près de 7 milles; il était soutenu dans tout
sur des bâtons bien secs qui faisaient l'office de corps
e conducteur qui communiquait avec la bouteille de
ait près de 4 milles de longueur et se trouvait égale-
tenu sur des bâtons préalablement séchés au four,
mieux assurer leur isolement : une distance de
séparait les deux observateurs. On tira un coup
au moment de l'explosion de la bouteille, et les
eurs tenaient leurs montres à la main pour remarquer
ent où ils sentiraient le coup; mais on ne put noter
ntervalle appréciable entre la détonation et le choc
ie.

lernière expérience fut encore exécutée pour essayer
nnaître avec plus d'exactitude la vitesse de l'élec-
e 5 août 1748, les expérimentateurs se réunirent une
fois sur la montagne de *Shooter*. On convint de former
uit électrique de 2 milles de longueur, en faisant faire
nducteur différents détours dans la campagne; le mi-
ce circuit se trouvait dans une maison où était placée la
e de Leyde, avec un observateur qui tenait à chaque
n des deux bouts, lesquels avaient de chaque côté 1 mille
gueur. Dans cette disposition, qui reproduisait celle
par Lemonnier, on pouvait observer avec exactitude
lle entre le moment de la décharge de la bouteille de
et celui de la commotion éprouvée. « L'expérience
a, dit Priestley, que la vitesse du passage de la matière

» électrique dans toute la longueur de ce fil, qui avait » 12 276 pieds de longueur, était instantanée (1). »

Ces curieuses expériences excitèrent, parmi les électriciens de l'Europe, beaucoup de surprise et d'admiration. Dans une lettre adressée à ce sujet à Watson, Mussenbroek lui écrivait avec la magistrale emphase de quelques savants de cette époque : *Magnificentissimis tuis experimentis superasti conatus omnium.*

De tels résultats redoublèrent l'ardeur des physiciens. On varia beaucoup la manière d'exécuter l'expérience de Leyde. Nollet, en France, y procédait de beaucoup de façons différentes. Il montra en 1747 que cette expérience peut se faire très bien avec un vase de verre qui ne contienne ni eau ni métal, mais qui soit seulement vide d'air : l'espace vide d'air existant dans la bouteille lui servait de garniture intérieure (2). Cette expérience, qui a été répétée plusieurs fois de nos jours, réussit parfaitement ; elle donne une décharge électrique d'une grande intensité. L'appareil nécessaire pour l'exécuter existait encore il y a peu d'années dans le cabinet de physique de la Faculté de médecine de Paris : la bouteille fut brisée, pendant une leçon du cours, par la force de la décharge.

Nollet exécutait quelquefois la même expérience en employant deux personnes au lieu d'une seule pour exciter l'étincelle ; elles étaient séparées par un tube de verre rempli d'eau, dont elles tenaient chacune une extrémité. Nollet voulait montrer ainsi, d'une manière plus frappante, le phénomène lumineux de l'étincelle.

« Lorsque l'explosion se fait, dit Nollet, et que les deux corps animés ressentent la secousse, le tube intermédiaire qui les unit brille d'un éclat de lumière aussi subit et d'aussi peu de durée que

(1) *Histoire de l'électricité*, tome I, page 203.
(2) *Mémoires de l'Académie des sciences pour* 1747, page 24.

ui saisit les deux personnes appliquées à cette épreuve ; as tout à fait possible qu'on verrait en nous la même ous étions transparents comme le verre et l'eau? (1) »

ait encore à montrer la même manifestation de la électrique par une expérience assez bizarre :

lieu du tube plein d'eau, si les deux personnes qui font nce se présentent mutuellement un *œuf cru* l'une à l'autre ance de quelques lignes, au moment de la commotion, si s la nuit ou dans un lieu obscur, on voit étinceler l'ex- le chacun des deux œufs, et tous les deux paraissent éga- emplis de lumière (2). »

t montrait enfin que la forme de l'appareil était indiffé- our exécuter l'expérience de Leyde. Il obtenait la dé- électrique en se servant, au lieu de bouteille, d'une capsule de verre ou d'une jatte contenant de l'eau (2). liverses modifications apportées à l'expérience de Leyde nçaient, quoique bien lentement, à préparer l'explica- torique du phénomène singulier que personne n'était en état d'approfondir.

t ainsi que Mussenbroek reconnut que l'expérience de échouait toujours quand les parois extérieures de la bou- taient humides, fait qui explique, comme nous l'avons s haut, l'erreur qu'il avait commise lui-même en décla- ne le verre d'Allemagne était le seul propre à exécuter sa e expérience.

Angleterre, Watson découvrit que la ténuité du verre entait le choc électrique et que l'intensité de la décharge ndépendante de la force de la machine électrique qui ser- la provoquer. En multipant ses expériences, Watson recon-

Leçons de physique expérimentale, tome VI, page 473.
Ibidem, tome VI, page 474.
Ibidem, tome VI, page 486, fig. 22.

nut encore que l'intensité de la décharge augmentait proportionnellement avec l'étendue de la surface du verre.

Un autre expérimentateur anglais, Bévis, modifia très avantageusement les dispositions primitives de la bouteille de Mussenbroek, et lui donna la forme que nous lui connaissons aujourd'hui. Il avait reconnu, à force de varier l'expérience, que l'énergie de la décharge augmentait avec les dimensions de la bouteille, mais nullement en proportion de la quantité d'eau qu'elle renfermait. Il conjectura donc que, dans le phénomène, encore inexpliqué, de la bouteille de Leyde, l'eau ne remplissait d'autre rôle que celui de conducteur. Comme l'eau ne jouit qu'à un assez faible degré de la propriété de conduire le fluide électrique, et qu'elle le cède beaucoup sous ce rapport aux différents métaux, Bévis pensa que l'effet électrique serait augmenté si l'on remplaçait l'eau par un métal. Il plaça donc dans la bouteille, de la grenaille de plomb au lieu d'eau, et l'expérience fit voir que l'emploi d'un métal pour former la garniture intérieure de l'appareil augmentait considérablement l'effet électrique. La grenaille de plomb employée par Bévis fut remplacée plus tard par des feuilles d'or, métal non oxydable et meilleur conducteur.

C'est encore le même physicien qui eut l'idée d'envelopper à l'extérieur la bouteille de Leyde d'une feuille métallique. Bévis avait compris que la main de l'opérateur qui tenait la bouteille, remplissait l'office d'un conducteur de l'électricité. En enveloppant la bouteille d'une feuille d'étain jusqu'à une certaine hauteur, on rendait la partie externe de l'appareil beaucoup plus conductrice; on pouvait alors placer la bouteille sur une table ou sur un support de bois, sans qu'il fût nécessaire de recourir à une personne pour la tenir. Ces deux changements apportés par Bévis à la forme de la bouteille de Mussenbroek ajoutèrent beaucoup à l'intensité de ses effets, et cet instrument prit ainsi la forme définitive qu'il a conservée jusqu'à nos jours.

t sait que la bouteille de Leyde consiste aujourd'hui, montre la figure ci-dessous (fig. 11), en un vase de veloppé à l'extérieur d'une feuille d'étain B jusqu'à ine distance du goulot. Elle contient des feuilles d'or ur, et se trouve munie d'un conducteur en laiton T,

Fig. 11.



Fig. 12.

é en crochet à son extrémité libre. Ce crochet sert à la en communication avec la source d'électricité, c'est-à-ec la machine électrique, comme le montre la figure ds (fig. 12).

s eut encore, le premier, l'idée de construire une *batterie que*. Il réunit trois bouteilles de Leyde, qu'il fit commu- entre elles à l'aide de fils de fer partant de l'intérieur de ne d'elles; il fit également communiquer les garnitures

extérieures de ces bouteilles par une chaîne métallique qui traînait sur le sol.

Ainsi fut construite la première *batterie électrique* que Franklin, comme nous le verrons bientôt, imagina aussi de son côté sans avoir eu connaissance de cet appareil de Bévis.

Profitant des travaux de son compatriote, Watson construisit ensuite de puissantes *batteries électriques*, en employant de très-grandes bouteilles de verre mince, nommées *jarres*, qu'il remplissait de feuilles d'argent. On obtint avec ces batteries des effets électriques d'une grande puissance : la décharge d'une batterie composée de dix à douze jarres suffisait pour tuer des animaux d'une assez grande taille.

Tous ces résultats prouvaient avec évidence que les effets de la bouteille de Mussenbroek dépendaient, non de l'intensité de la source qui fournissait l'électricité, c'est-à-dire de la machine électrique, mais bien de l'étendue de la surface que présentait le verre ainsi maintenu entre deux surfaces métalliques en contact avec lui. Bévis prouva expérimentalement ce fait important, en recouvrant les deux faces opposées d'un carreau de verre, de deux feuilles métalliques jusqu'à une distance d'un pouce du bord du carreau. Faisant communiquer l'une de ces feuilles métalliques avec le conducteur d'une machine électrique, et l'autre avec le sol, il obtint une décharge qui avait sensiblement la même intensité que celle qui était fournie par une bouteille de verre de même surface. C'est ce que l'on désigne aujourd'hui sour le nom d'*expérience du carreau fulminant*.

Cependant, ces diverses remarques ne fournissaient encore que des lumières bien incertaines pour expliquer le phénomène de la bouteille de Leyde. Depuis un an, les expériences, les faits acquis, s'étaient multipliés singulièrement, mais la théorie n'avait pas fait un pas. On avait varié et perfectionné la construction de cet instrument sans pouvoir encore hasarder la

explication de ses effets. L'empirisme seul avait appris aux pièces de la bouteille de Mussenbroek la place ir assignait. On savait bien qu'il fallait, pour exécuter ıce, placer un corps non conducteur de l'électricité ıux surfaces conductrices; mais quel rôle physique ıit chacun des éléments de cet appareil, on l'ignorait 'une manière absolue. Il fallait que cet appareil traverers, pour aller trouver au sein du Nouveau Monde le he ingénieux, le rigoureux observateur, qui devait d'une lumière subite et inattendue une matière dont physiciens de l'Europe avaient été impuissants à dissiscurité.

CHAPITRE III.

de Franklin. — Théorie du fluide unique. — Analyse physique bouteille de Leyde. — Expériences diverses invoquées par lin pour établir la théorie physique de la bouteille de Mussen-

ıt dans l'été de l'année 1747 que le hasard amena l'il-Franklin à s'occuper pour la première fois des phénoélectriques. Par son éducation, Franklin était loin été préparé à la culture des sciences, mais la nature lui onné le génie, et son exemple prouve suffisamment ın la flamme de l'inspiration scientifique peut se faire : briller au dehors en dépit du concours incessant des cirnces contraires. D'abord apprenti dans une fabrique de elles, ensuite ouvrier imprimeur, enfin directeur d'un ıl économique, dépourvu de toute instruction première, ıe dégrossi par un voyage sans résultat entrepris en ıe, séparé par une distance de deux mille lieues des pays rissaient les sciences, privé ainsi de tout conseil, de toute

direction qu'auraient pu lui fournir des physiciens engagés dans les mêmes travaux, entièrement dépourvu d'instruments de recherches et d'ailleurs sans ressources pécuniaires pour en faire construire en Europe : tel était l'homme qui s'apprêtait à aborder l'étude des phénomènes électriques avec l'espoir de résoudre les problèmes difficiles qui s'offraient pour la première fois à son esprit investigateur. Franklin avait reçu de la nature l'originalité dans la conception et l'indépendance dans les vues; son esprit, qui n'avait pas été embarrassé de bonne heure dans les replis des vicieux systèmes de la physique de son temps, s'ouvrait librement et sans entraves aux simples lumières de la vérité et de la raison; cette virginité intellectuelle, attribut rare et précieux, fut la source des triomphes scientifiques du philosophe américain.

Franklin avait établi à Philadelphie une petite société littéraire où quelques jeunes esprits, amateurs des vérités physiques et morales, aimaient à s'exercer ensemble sur diverses matières de cet ordre. Au commencement de l'année 1747, un physicien nommé Pierre Collinson, membre de la Société royale de Londres, adressa à la petite réunion présidée par Franklin, la description raisonnée des nouvelles expériences électriques qui occupaient alors toutes les académies de l'Europe. A sa lettre étaient joints quelques instruments pour exécuter les principales de ces expériences, et particulièrement un tube de verre avec son étui, instrument qui pouvait tenir lieu d'une machine électrique, car frotté avec une étoffe de laine, il donnait assez d'électricité pour produire les principaux phénomènes observés jusque-là. Peu de temps auparavant, en 1746, Franklin, se trouvant à Boston, avait rencontré dans cette ville un amateur d'électricité, le docteur Spence, arrivant d'Écosse, qui l'avait rendu témoin de quelques expériences courantes sur l'électricité. Bien qu'imparfaitement exécutées par le bon docteur, « qui n'était pas très-expert, » nous dit Franklin, ces expé-

ıvaient inspiré un vif intérêt, et l'avaient séduit par ouveauté du sujet. Aussi le présent envoyé à la so- iladelphie par le complaisant physicien de la Société Londres fut-il accueilli avec empressement par ui entrevoyait sans doute la riche moisson de dé- ue cette matière, alors si nouvelle, réservait aux rs.

ı commença par répéter, avec les petits appareils ır Collinson, les expériences qu'il avait vu faire à le docteur Spence. Il en rendit témoins ses amis, membres de la Société littéraire. Sa maison se rem- aque jour de curieux et d'amateurs qui venaient se r avec ces nouveaux prodiges. Afin d'activer le tra- souffler dans la verrerie de Philadelphie, plusieurs verre qu'il distribua à ses amis, pour les mettre en répéter eux-mêmes les phénomènes qu'il produisait ıx; il put de cette manière disposer bientôt de plu- llaborateurs. Le principal d'entre eux fut Kinnersley, ux voisin, nous dit Franklin, n'ayant rien à faire, que eai à entreprendre de montrer les expériences pour gent, et pour qui je rédigeai deux discours dans les- les expériences étaient classées de telle manière, et pagnées d'explications données d'après une telle mé- que la précédente faisait comprendre celle qui suivait. procura à ce sujet un élégant appareil, dans lequel les petites machines que j'avais grossièrement faites moi furent proprement fabriquées par des faiseurs uments. Ses séances furent bien suivies et donnèrent ande satisfaction, et quelque temps après il parcourut onies, donnant des séances dans les villes capitales, et lit de l'argent.

périences de Franklin et les découvertes qui en furent sont consignées dans une série de lettres adressées par

lui à Collinson et qui ont été réimprimées plusieurs fois. La première est du 28 juillet 1747.

Les lettres de Franklin ont besoin, pour être comprises, d'un commentaire explicatif. Elles sont loin, en effet, de procéder suivant les règles d'une exposition dogmatique. C'est un simple et bref récit d'expériences détachées, dont le lien échappe, et qui déconcertent toujours l'esprit à une première lecture. Ce commentaire indispensable, nous allons essayer de le fournir.

Dans l'exposé des découvertes de Franklin il importe de distinguer soigneusement entre les faits et les hypothèses. Il faut considérer séparément la théorie générale qu'il a proposée pour l'explication des phénomènes électriques, et les faits nouveaux qu'il observa et qui sont devenus dans la suite une source abondante de découvertes et d'applications. La théorie générale imaginée par Franklin a été précieuse pour la constitution de la science électrique; les faits qu'il a découverts ont beaucoup éclairé cette partie de la physique : par ces deux ordres de travaux, Franklin a donc été doublement utile à la belle science qu'il réussit le premier à approfondir.

Nous avons vu, en parlant des travaux de Dufay, que ce physicien, pour expliquer les phénomènes généraux de l'électricité, avait admis l'existence de deux espèces de fluide : *l'électricité vitrée* ou *positive* et *l'électricité résineuse* ou *négative*. Selon Dufay, l'électricité existe dans tous les corps à l'état neutre ou naturel, et cette électricité naturelle est formée par la neutralisation réciproque des deux électricités, positive et négative, qui existent dans tous les corps. Par le frottement ou par la chaleur, on peut déterminer la décomposition de ce fluide naturel : dès lors les deux électricités, positive et négative, primitivement combinées, se désunissent; l'une passe sur le corps frottant, l'autre sur le corps frotté, qui se trouve dès lors animé de la vertu électrique soit positive soit négative.

nce de ces deux fluides opposés ne satisfaisait pas le
américain. Il crut pouvoir expliquer les mêmes
es par une hypothèse mieux en harmonie avec la
de moyens que la nature met en jeu. Pour rendre
es phénomènes électriques, Franklin n'admettait
que d'un seul fluide; avec cette donnée, il expli-
les phénomènes de la manière la plus simple.

n suppose qu'il existe dans tous les corps un fluide
c'est le fluide électrique proprement dit. Homogène
essence, il est répandu dans tous les corps: *ses molé-*
epoussent mutuellement, et il a lui-même de l'attrac-
la matière. Tous les corps de la nature qui, à l'ori-
été plongés dans ce fluide, s'en sont chargés selon
é d'attraction et de leur capacité pour cet agent phy-
qu'à ce que ce fluide se soit mis en équilibre avec lui-
ns tous les corps de la nature. D'après cela, dans les
s ordinaires, aucun corps ne semble contenir de fluide
e et ne paraît électrisé, il est dans l'état naturel. Mais
le frottement, ou un moyen analogue, est venu déter-
ns ce corps la rupture de l'équilibre naturel, les
ns pour le fluide électrique du corps frottant et du corps
rdent leur rapport primitif d'égalité. L'un se charge
rabondance de fluide électrique, l'autre en perd une par-
elle sorte qu'après le frottement, le corps frottant, par
, renferme davantage et le corps frotté renferme moins
électricité naturelle. C'est cet excès ou ce défaut de
ui les constitue dans deux états d'électricité différents,
leur donne la propriété de manifester des effets élec-
opposés, c'est-à-dire de s'attirer mutuellement et de
nstituer en équilibre, dès qu'on les met en contact l'un
utre. Quand un corps renferme de l'électricité en excès,
n dit qu'il est électrisé *positivement;* si l'électricité s'y
en défaut, il est électrisé *négativement.*

Telle est l'hypothèse de Franklin, préférable, sous le rapport de la simplicité, à celle de Dufay.

Malgré ses avantages, malgré la clarté qu'elle introduisait dans l'interprétation des phénomènes, la théorie de Franklin ne fut pas acceptée dans la science. On continua d'admettre, avec le physicien français, l'hypothèse des deux fluides à propriétés différentes, et cette théorie a été professée jusqu'à nos jours. Elle est plus commode en effet pour l'enseignement, pour l'exposition dogmatique, mais rien ne prouve qu'elle soit conforme à la réalité. La théorie de Franklin, ouvrage d'un esprit net et profond, sera toujours citée avec respect et avec reconnaissance, car c'est en la prenant pour guide que son auteur fut conduit à l'une des plus belles découvertes dont la physique se soit enrichie, c'est-à-dire à l'analyse, à l'explication physique du mécanisme de la bouteille de Leyde. C'est par des expériences pleines de finesse, de pénétration et d'élégance que Franklin fut conduit à cette découverte admirable (1).

(1) La théorie du fluide unique, proposée par Franklin, n'a pas été adoptée par les physiciens de notre époque, pour deux motifs : 1° Parce qu'on a pensé que l'hypothèse des deux fluides simplifiait l'exposé des phénomènes et présentait plus de facilité que celle de Franklin pour l'exposition dogmatique et pour l'enseignement; 2° parce que le physicien Œpinus, l'ayant soumise au calcul, crut que cette hypothèse n'était pas confirmée par l'analyse mathématique. Il résulte en effet des calculs d'Œpinus, que la théorie de Franklin ne serait admissible qu'autant qu'il existerait, entre les particules de la matière, une répulsion à de grandes distances. Cette objection parut décisive contre la théorie de Franklin, car cette répulsion réciproque à de grandes distances ne s'aperçoit nulle part dans les mouvements des corps célestes, qui, au contraire, s'attirent les uns les autres. On faisait encore remarquer que, dans la théorie de Franklin, les corps conducteurs agissant par une attraction sur le fluide unique, il doit exister, dans cette sorte d'affinité de la matière pour l'électricité, des variations dépendantes de la nature des différents corps. Or, ce résultat n'est point conforme à l'expérience, car on sait que l'électricité se distribue aux corps conducteurs, non pas d'une manière différente suivant leur nature, mais uniformément, selon leur surface. Enfin, disait-on encore, comment se fait-il

nment d'après les expériences de Franklin on se
pte aujourd'hui des phénomènes de la bouteille de
s effets s'expliquent par la différence que présentent,
pport de l'état électrique, ses surfaces interne et
ue l'on désigne d'habitude sous le nom de *garni-*
ieure et de *garniture intérieure*. Avant que l'on
ner la machine électrique, la garniture intérieure,
e la partie interne du verre et les feuilles d'or que
a bouteille, sont à l'état neutre (pour employer les
la théorie de Dufay) ; c'est-à-dire que les deux fluides
négatif existent dans ce corps, mais neutralisés, para-
eur combinaison. Quand on fait agir la machine élec-
développe par exemple du fluide positif, et que l'on
teille de Leyde en communication avec le conduc-
te machine, le fluide positif passe à l'intérieur ou
rniture intérieure de la bouteille. Parvenu là, ce
if agit, à travers l'épaisseur du verre, sur les deux

cité négative, qui n'est, suivant le système de Franklin,
ition, qu'une *absence d'électricité*, se produise uniquement à
es corps et s'établisse sur chaque point de cette surface,
nt aux lois rigoureuses de l'hydrostatique, absolument
fluide réel?
it les objections qui ont fait tomber l'hypothèse de Franklin.
llons essayer de montrer que ces objections avaient beau-
de force qu'on ne leur en a prêtée, et que la théorie du
e satisfait tout aussi bien que celle des deux fluides à l'expli-
hénomènes électriques. Sans doute, l'hypothèse des deux
ête avec une merveilleuse facilité à l'exposition des faits, de
pour démontrer les lois de la lumière, il est plus commode
ours à la théorie de l'émission qu'à celle des ondulations.
considération ne suffit pas pour faire admettre l'hypothèse
ides ; il faudrait, pour que l'on fût forcé de l'adopter, démon-
ne autre hypothèse ne peut se plier aussi facilement à l'in-
les phénomènes fournis par l'observation.
physicien dont le nom est aujourd'hui presque inconnu et
t prématurée enleva aux sciences, Bigeon, est parvenu, par
de l'analyse mathématique et en même temps par l'expé-

fluides qui existent à l'état neutre dans la garniture extérieure. Sous cette influence, le fluide neutre de la garniture extérieure est décomposé; le fluide positif est repoussé et s'écoule dans le sol, avec lequel la garniture extérieure se trouve en communication permanente; le fluide négatif est attiré par le fluide de nom contraire qui existe à l'intérieur de la bouteille. L'inter-

rience, à renverser les objections d'Œpinus rapportées plus haut. Le mémoire de Bigeon, qui est passé presque inaperçu, est imprimé dans les *Annales de chimie et de physique* (2e série, t. XXXVIII, p. 150).

Bigeon commence par établir le principe suivant : « *Il n'existe qu'un seul fluide électrique dont l'égale distribution dans tous les corps de la nature constitue l'état naturel, et l'inégale distribution l'état électrique des corps.* »

Ce principe posé, Bigeon démontre par le calcul que deux corps électrisés et suspendus librement dans l'air se repousseront quand leurs tensions électriques seront toutes deux supérieures ou inférieures à celle de l'atmosphère environnante, et s'attireront quand l'une de ces deux tensions sera plus forte et l'autre plus faible que celle du milieu environnant.

En étudiant les calculs de Poisson sur la distribution de l'électricité libre dans l'intérieur des corps conducteurs, Bigeon a vu qu'ils s'appliquaient très naturellement à l'hypothèse du fluide unique. Il faut seulement, dans les calculs, ajouter au nombre des propriétés du fluide électrique admises par Poisson, une sorte d'incompressibilité ou une force élastique considérable, et admettre aussi que la quantité d'électricité qu'il est possible d'enlever ou d'ajouter aux corps électrisés, est infiniment petite par rapport à celle qu'ils renferment.

Se fondant sur les expériences de Davy, qui a démontré que les phénomènes électriques se manifestent dans le vide, Bigeon arriva à conclure que le vide contient du fluide électrique et qu'une partie de ce fluide est indépendante du milieu environnant, cette partie étant très petite relativement à celle qui adhère aux molécules du corps électrisé.

Ainsi, dans l'air atmosphérique, chaque molécule est entourée d'une certaine quantité d'électricité qui ne s'en sépare que difficilement; en ajoutant dès lors à un même espace une nouvelle quantité d'air, ou en enlevant une partie de celui qu'il renferme, ce qui revient à augmenter ou à diminuer sa densité par un moyen quelconque, on augmentera ou on diminuera en même temps sa tension électrique, et les corps placés dans son intérieur, précédemment en état d'équilibre électrique, se trouveront trop peu ou trop électrisés par rapport à lui, et devront dès lors manifester des propriétés électriques. C'est ce que Bigeon a observé en effet dans l'expérience suivante : Si on suspend sous une cloche, près

d'une substance non conductrice, comme le verre, ces deux électricités libres de se réunir pour recom- fluide neutre, comme elles le seraient si elles étaient sé- r une substance conductrice de l'électricité. Le verre teille remplit donc l'office d'une sorte de barrière qui ı deux fluides libres, les maintient à l'état d'activité,

e de moelle de sureau fixe et isolée, une autre boule placée ité d'un fil de gomme laque horizontal soutenu par un fil de ı très faible diminution dans la densité de l'air produit tou- répulsion qui disparaît en rendant l'air. Cette expérience ormellement la théorie des deux électricités ; car on ne peut, u fluide naturel, laisser que du fluide naturel, et il n'y a pas pour que l'électrisation des boules se produise et soit accusée pulsion, tandis que, dans l'hypothèse d'un seul fluide, diminuer de l'air c'est diminuer la tension électrique du milieu environ- nc les tensions des deux boules électrisées sont toutes deux les que la tension du milieu ambiant, et il y a répulsion.

est donc parvenu, par l'expérience et le raisonnement, à faire bjection d'Æpinus, et il n'est plus nécessaire, pour admettre e d'un fluide unique, de supposer les molécules de la matière une force répulsive.

onde objection élevée contre le système de Franklin consiste à me *absence d'électricité*, qui, dans cette théorie, représente atif des corps électrisés, ne pouvait obéir aux mêmes lois, se de la même manière que le fluide positif. Mais il suffit pour ette objection de rappeler que Franklin a dit : Un corps est élec- gativement quand on lui enlève une *partie*, mais non pas la le son fluide naturel.

oisième objection contre la théorie de Franklin consiste à dire ne saurait admettre une sorte d'affinité élective dans un fluide istribue, d'après une même loi, à la surface de tous les corps mment, et sans aucune différence déterminée par leur compo- imique. Cette troisième objection est réfutée en ces termes par . Robiquet, agrégé de physique à l'École de pharmacie de Paris, Thèse pour le doctorat ès sciences présentée en 1854, à la des sciences de Paris, et dont une partie est consacrée au sujet s occupe :

ne semble bien difficile, dit M. Robiquet, pour ne pas dire impos- de déterminer des différences de conductibilité ou d'adhérence un fluide dont la vitesse est si prodigieuse, et par conséquent on s le droit de nier que ces différences existent. Qu'y a-t-il d'ailleurs rprenant à ce que l'électricité se propage et se distribue de la

[illegible] conducteur aussi entre les deux [illegible] est d'autant [illegible] étant toujours [illegible] avec le grand [illegible] au sol au- [illegible] intérieure [illegible]

[illegible] les deux électricités [illegible] externe de la [illegible]

Maintenant [illegible] métallique conducteur ve- [illegible] intérieure et externe de la bouteille. Si [illegible] de communication entre ces deux garnitures, les deux électricités accumulées s'échappent

» même manière à la [illegible] présentant au point » de vue physique des propriétés générales semblables, de même que » tous les corps qui peuvent amener à l'état de précipités noirs pulvéru- » lents, aussi semblables que possible au noir de fumée, absorbent de » la même manière les rayons calorifiques, ainsi que M. Masson l'a » démontré par des expériences aussi précises et aussi irréprochables » que celles qu'il a l'habitude de faire?

» L'illustre Faraday, en découvrant qu'un même courant électrique » traversant les dissolutions de plusieurs métaux, en sépare des poids » sensiblement proportionnels à leurs équivalents, autorise lui-même à » penser qu'il existe pour l'électricité statique une sorte d'affinité élec- » trive, mais que les nuances de cette affinité ont échappé jusqu'à présent » à toutes les méthodes d'investigation. »

Dans la Thèse qui nous a fourni les passages précédents, M. Robiquet s'est proposé de compléter et de développer la pensée émise par Bigeon, dont le mémoire n'était qu'une simple note sur un sujet que la mort l'a empêché sans doute de traiter dans tout son développement. M. Robiquet explique donc, suivant l'une et l'autre théorie, les expériences fondamentales de l'électricité. M. Robiquet expose ensuite, suivant l'une et l'autre hypothèse, la théorie de quelques instruments employés à la démonstration des phénomènes électriques, et il montre que le système de Franklin, c'est-à-dire l'hypothèse du fluide unique, rend compte de ces phénomènes d'une manière tout aussi simple que la théorie qui lui a été préférée jusqu'à nos jours.

r cet arc conducteur, elles s'élancent à la rencontre
autre, et se recombinent à l'état de fluide neutre, en
t une vive étincelle, ainsi qu'il arrive toutes les fois
net en présence deux corps différemment et forte-
trisés.

lieu d'établir la communication entre les deux élec-
ı moyen d'un arc métallique isolé par deux manches
on établit cette communication avec les deux mains,
ıe qui fait cette expérience reçoit une profonde se-
arce que la recomposition des deux fluides et l'ébran-
ıysique considérable qui en est la conséquence se fait
eur de son corps et dans l'intimité de ses organes.
qui arriva à Mussenbroek lorsque, pour la première
nt à toucher fortuitement, d'une main, le conducteur
:hine électrique en activité pendant qu'il tenait, de
ain, la bouteille de verre pleine d'eau électrisée.

st l'analyse, telle est l'explication que Franklin donna
ciens de son temps des effets de la bouteille de Leyde.
ment le philosophe américain parvint-il à démontrer
de l'explication qui précède? C'est ce qu'il importe
avec soin.

me première expérience, Franklin présente à une bou-
Leyde chargée, une boule de liége attachée à l'extré-
ı fil de soie, et il voit sans surprise que la boule est
ır l'enveloppe extérieure de la bouteille, tandis que le
ique communiquant avec l'intérieur, la repousse.

ez, dit Franklin, une bouteille de Leyde électrisée sur
, matière isolante; tenez à la main un fil de soie bien
el est suspendue une petite boule de liége; approchez
te boule du fil de fer qui sort de l'intérieur de la bou-
e sera d'abord attirée et ensuite repoussée. Lorsqu'elle
cet état de répulsion, baissez la main de manière que la
trouve vis-à-vis du bas de la bouteille; elle sera prompte-

ment et fortement attirée. Si le verre, à l'extérieur de la bouteille, avait été électrisé positivement, comme le fil de fer qui communique avec sa partie intérieure, le liége aurait été repoussé également par le fil de fer et par le bas de la bouteille (1). »

Donc, la partie externe et la partie interne de la bouteille se trouvaient à un état électrique opposé : l'une était électrisée positivement, l'autre négativement.

Pour établir le même fait par une autre expérience, Franklin suspend un fil de lin au voisinage de l'enveloppe d'une bouteille chargée, et il observe que, chaque fois qu'il présente son doigt au crochet de la bouteille, le fil de lin est attiré par l'enveloppe, de manière qu'à mesure qu'il soutire le fluide de la surface intérieure, l'enveloppe en reçoit la même quantité par le moyen du fil de lin.

« D'un fil de fer courbé et attaché sur une table, faites pendre un fil de lin à la distance d'un demi-pouce de la fiole électrisée; touchez avec le doigt le fil d'archal de la fiole à plusieurs reprises, et à chaque attouchement vous verrez le fil de lin attiré dans l'instant par la bouteille (cette expérience réussira encore mieux avec un vinaigrier ou tel autre vase bombé qu'on voudra). Dès que vous tirez du feu de la partie supérieure, en touchant le fil d'archal, la partie inférieure de la bouteille en attire une égale quantité par le fil. »

Franklin montra d'une manière plus manifeste encore que, dans la bouteille de Leyde, les surfaces interne et externe se trouvent à un état électrique opposé, au moyen de plusieurs expériences très ingénieuses, très élégantes, et qui ont été conservées jusqu'à nos jours sans aucune modification. Elles avaient pour but de prouver que l'on peut parvenir à dépouiller peu à

(1) *Œuvres de Franklin*, traduites de l'anglais par M. Barbeu-Dubourg, t. II, p. 16, Lettre 3.

nteille de Leyde de toute son électricité en présentant
ement un même corps léger à la garniture intérieure
arniture extérieure. Ce corps étranger opère lente-
silencieusement sa décharge, parce qu'il soutire à
ois une petite quantité de fluide sur l'une des gar-
le la bouteille, et la neutralise aussitôt par une
antité de fluide contraire empruntée à l'autre garni-

es tenir, dit Franklin, un fil de fer dans une feuille de
ont le bas de la bouteille est garni, de sorte qu'en
i coude pour se relever perpendiculairement, l'anneau
mine se trouve de niveau avec le haut ou l'anneau du fil
qui entre dans le liége, et qu'il en soit à 3 ou 4 pouces
ce. Alors électrisez la bouteille, et posez-la sur de la
un morceau de liége suspendu par un fil de soie des-
e les deux fils d'archal, il jouera continuellement de l'un
jusqu'à ce que la bouteille ne soit plus électrisée : la rai-
st qu'il tire et apporte le feu du haut en bas de la bou-
squ'à ce que l'équilibre soit rétabli. »

la même expérience que Franklin avait déjà faite avec
ignée artificielle, et qu'il décrit très sommairement en
nes dans une lettre précédente :

ns suspendons par un fil de soie une araignée artificielle
m petit morceau de liége brûlé avec les pattes de fil de lin,
e d'un ou deux grains de plomb pour lui donner plus de
ur la table où elle est suspendue, nous attachons un fil
l perpendiculairement à la hauteur du fil d'archal de la
à la distance de 2 ou 3 pouces de l'araignée ; alors nous
s cette araignée en mettant la fiole à la même distance,
l'autre côté ; elle vole aussitôt au fil d'archal de la fiole,
ses pattes en le touchant, s'élance de là et revole au fil
l de la table, de là encore au fil d'archal de la fiole, jouant
s pattes contre l'un et l'autre d'une manière tout à fait
ite, et paraît parfaitement animée aux personnes qui ne

sont pas instruites. Elle continue ce mouvement une heure et plus dans un temps sec. »

Fig. 13.

On ne manque jamais aujourd'hui, dans les cours de physique, de répéter cette curieuse expérience de l'*araignée de Franklin* (fig. 13).

Le *carillon électrique* est une autre expérience du physicien de Philadelphie, qui n'est qu'une variante de la précédente. En munissant de deux timbres métalliques très sonores, C, A (fig. 14), le crochet extérieur de la bouteille de Leyde et une tige métallique en communication avec sa garniture extérieure, on obtient, par le choc répété d'une balle métallique légère B isolée par le fil de soie auquel elle est suspendue et qui est attirée successivement de l'un à l'autre timbre, une série continue de sons, ou un *carillon électrique*. Au bout de quelques heures, par ces décharges partielles et successives la bouteille a perdu toute son électricité.

Franklin montra ensuite qu'en mettant en contact les deux

interne et externe de la bouteille de Leyde électrisée, fluides se recomposent, et tout effet électrique dispa-

:ez, dit Franklin, une bouteille de Leyde électrisée sur :e pour l'isoler; prenez un fil de fer qui ait la forme

Fig. 14.

de telle longueur qu'après lui avoir donné sa courbure on faire toucher le fil d'archal de la bouteille par un de ses ɔt le bas de la bouteille par l'autre. Attachez-en la partie e à un bâton de cire d'Espagne qui lui servira comme de ɜ; appliquez alors son bout d'en bas au fond de la bou- ɜt approchez par degrés son bout d'en haut du fil d'archal dans le liége : vous y verrez les étincelles se suivre de ısqu'à ce que l'équilibre soit rétabli. Faites toucher d'abord en approchant l'autre extrémité du fond, vous aurez un ıt de feu continuel provenant du fil d'archal qui enfile la lle; touchez le haut et le bas en même temps, et l'équilibre ıcontinent rétabli, le fil d'archal courbé formant la commu- ɔn. »

nklin mit le même résultat en évidence à l'aide d'une expérience assez élégante pour être rapportée ici. Elle

avait pour résultat de montrer aux yeux le passage de l'étincelle électrique entre les deux surfaces différemment électrisées de la bouteille de Leyde mise en communication au moyen d'un mince filet d'or bordant la couverture d'un livre :

« Voici, dit Franklin, une jolie expérience qui rend extrêmement sensible le passage du feu électrique de la partie supérieure à la partie inférieure de la bouteille pour rétablir l'équilibre. Prenez un livre dont la couverture soit bordée de filets d'or ; courbez un fil d'archal de 8 ou 10 pouces de long dans la forme *m*, posez-le à l'extrémité de la couverture du livre sur le filet d'or, de façon que le coude de ce fil d'archal porte sur une extrémité du filet d'or et que l'anneau soit en haut, incliné vers l'extrémité du livre ; couchez ce livre sur du verre ou sur de la cire, et posez la bouteille électrisée sur l'autre extrémité des filets d'or ; alors courbez la partie saillante du fil d'archal en la pressant avec un bâton de cire d'Espagne jusqu'à ce que son anneau soit proche de l'anneau du fil d'archal de la bouteille, et à l'instant vous apercevez une forte étincelle et un choc, et tout le filet d'or qui complète la communication entre le haut et le bas de la bouteille paraît une flamme vive comme un éclair très brillant. L'expérience réussira d'autant mieux que le contact sera plus immédiat entre le coude du fil d'archal et l'or à une extrémité du filet, et entre le cul de la bouteille et l'or à l'autre extrémité. Il faut faire cette expérience dans une chambre obscure. Si vous voulez que tout le contour des filets d'or sur la couverture paraisse en feu tout à la fois, faites en sorte que la bouteille et le fil d'archal touchent l'or dans les coins diagonalement opposés. »

Toutes ces expériences, d'une frappante simplicité, suffisaient sans aucun doute pour établir la justesse de l'explication donnée par Franklin de l'état physique de la bouteille de Mussenbroeck ; mais, ne trouvant pas sans doute ces moyens de démonstration assez complets, il se livre à de nouvelles recherches pour vérifier sa conjecture. Il décharge sa bouteille à travers le corps d'un homme isolé, et l'homme ne conserve après la décharge aucune trace d'électricité. Il isole le frottoir après

une bouteille au conducteur, et il ne peut réus-
r, quoiqu'il la tienne constamment avec la main,
charge facilement lorsqu'à l'aide d'un fil métal-
mmuniquer sa surface extérieure avec le frottoir
charge la bouteille avec la même facilité, soit qu'il
eloppe, soit qu'il présente le crochet au conducteur.
iens de l'Europe avaient observé qu'on ne peut
à charger une bouteille de Leyde quand on la
upport isolant. La théorie de Franklin explique
ce fait : pour que le fluide naturel de la bouteille
r l'électricité positive arrivant de la machine, il
ide négatif, repoussé, puisse s'écouler dans le sol ;
que l'on électrise est isolée, la route étant fermée
tif, ce dernier ne peut s'écouler dans le sol, par
électrisation de la bouteille est impossible.
des expériences les plus élégantes par lesquelles
irma toute la vérité de sa théorie est celle que
ous le nom de *charge par cascade.*
e l'admettait Franklin, il y a, par la garniture ex-
bouteille de Mussenbroek, un écoulement con-
tricité de nom contraire à celle qui arrive par la
trique, cette électricité doit pouvoir se manifester
r ses effets. Franklin imagina de rendre sensible la
cette électricité par un moyen bien démonstratif
ue expérimental. Il fit servir l'électricité négative
it de la garniture extérieure d'une bouteille de
rger de nouvelles bouteilles. Voici comment il faut
pour répéter l'expérience de la *charge par cas-*
l'esprit ingénieux du physicien de Philadelphie.
re bouteille de Leyde communique comme à l'or-
le crochet de sa garniture intérieure, avec le con-
ne machine électrique. Un crochet métallique, fixé
e extérieure de cette première bouteille, sert à sup-

porter une seconde bouteille de Leyde, qui communiqu
par sa garniture intérieure, avec la garniture extérieur
première, et peut ainsi recevoir le fluide qui s'en écou
peut placer une troisième bouteille de Leyde au-dessou
seconde, en la suspendant de la même manière au croche
précédente.



Fig. 15.

Maintenant, si l'on met en action la machine électriq
faisant tourner son plateau de verre, le fluide positif

ducteur de cette machine s'accumulera dans la gar-
érieure de la première bouteille; les deux fluides qui
la garniture extérieure à l'état neutre, seront désunis,
négatif sera attiré, le fluide positif repoussé. Ce fluide
oussé passera, par les deux crochets entrelacés, de la
extérieure de la première bouteille dans la garniture
de la seconde. Cette seconde bouteille sera donc,
ort à la troisième, dans la même position que la pre-
r rapport à la seconde. Il en sera de même de la troi-
tc. Toutes les garnitures intérieures posséderont le
sitif, toutes les garnitures extérieures le fluide négatif,
ot toutes les bouteilles seront chargées comme la pre-
aussi facilement qu'une seule. Cette manière de char-
bouteilles de Leyde est une preuve sans réplique de
nent du fluide repoussé.

lin expliqua sans plus de difficulté l'augmentation des
ectriques que l'on produit au moyen des *batteries*, nom
i donnait depuis Bévis et Watson, sans toutefois que
eût trouvé l'explication théorique. Cette explication
ite simple, d'après ce qui précède.

batterie électrique se compose de la réunion d'un cer-
mbre de bouteilles de Leyde, dont les garnitures inté-
communiquent toutes ensemble au moyen d'une tige
que partant de l'intérieur de chacune d'elles pour abou-
ette tige commune. Les garnitures extérieures commu-
it également entre elles au moyen d'une lame d'étain qui
e fond de la boîte où tout cet ensemble est placé. Cette
communique elle-même avec le sol par une chaîne mé-
e qui pend au dehors jusqu'à terre, et met en commu-
on avec le sol toutes les garnitures extérieures.

premières batteries électriques employées par Franklin
composaient pas de bouteilles de Leyde proprement dites :
onsistaient dans la réunion d'un certain nombre de *car-*

reaux fulminants, c'est-à-dire de grands carreaux de vitre munis de chaque côté d'une mince lame de plomb et supportés par des cordons de soie (1). Dans la suite de ses expériences, Franklin se servit d'une batterie électrique telle que la représente la figure suivante (fig. 16).



Fig. 16.

Ajoutons, pour terminer cet exposé des travaux de Franklin, que, dans le cours des recherches que nous venons d'analyser,

(1) « D'après cela nous avons fait ce que nous appelons une *batterie* » *électrique*, consistant en onze grands carreaux de vitre armés de lames » minces de plomb appliquées sur chaque côté, placés verticalement et » soutenus à deux pouces de distance sur des cordons de soie, avec des » crochets épais de fil de plomb, un de chaque côté, placés tout droit, à » une certaine distance ; avec des communications convenables de fil d'archal et une chaîne depuis le côté *donnant* d'un carreau, jusqu'au

, avec le secours de L[illegible]
usieurs expériences [illegible]
lre témoins aujourd'hui [illegible]
Entre autres expériences [illegible]
les effets de l'électricité [illegible]
nt été exécutées pour la première [illegible]
rsley, celles du [illegible]
Leyde étincelante — [illegible]
lectrique, dont il a [illegible]
re de Kinnersly — [illegible]
. Nous n'entrerons [illegible]
es, qui ne répondent [illegible]
nstituent que des [illegible]
ns aujourd'hui [illegible]
l'origine historique. [illegible]
me idée exacte de [illegible]
plaisait tant à l'illustre [illegible]
comme le signalait [illegible]
du *tableau magique* [illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

bande à environ 2 pouces du cadre tout autour; quand la coupure prendrait sur le portrait, il n'y aurait pas d'inconvénient. Avec de la colle légère ou de l'eau gommée, collez sur le revers de la glace la bande du portrait séparée du reste, en la serrant et l'unissant bien : alors remplissez l'espace vide en dorant la glace avec de l'or ou du cuivre en feuilles; dorez pareillement le bord intérieur du derrière du cadre tout autour, excepté le haut, et établissez une communication entre cette dorure et la dorure du derrière de la glace; remettez la bordure sur la glace, et ce côté sera fini. Retournez la glace, et dorez le devant précisément comme le derrière, et, lorsque la dorure sera sèche, couvrez-la en collant dessus le milieu de l'estampe dont on avait retranché la bande, observant de rapprocher les parties correspondantes de cette bande et du portrait; par ce moyen, le portrait paraîtra tout d'une pièce comme auparavant, quoiqu'il y en ait une partie derrière la glace et l'autre devant... Tenez le portrait horizontalement par le haut, et posez sur la tête du roi une petite couronne dorée et mobile. Maintenant, si le portrait est électrisé modérément et qu'une personne empoigne le cadre d'une main, de sorte que ses doigts touchent la dorure postérieure et que, de l'autre main, elle tâche d'enlever la couronne, elle recevra une commotion épouvantable et manquera son coup. Si le portrait était fortement chargé, la conséquence pourrait bien en être aussi fatale (1) que celle du crime de *haute trahison*, car, lorsqu'on tire une étincelle à travers une main de papier couchée sur le portrait par le moyen d'un fil d'archal de communication, elle fait un trou à travers chaque feuillet, c'est-à-dire à travers quarante-huit feuilles (quoique l'on regarde une main de papier comme un bon plastron contre la pointe d'une épée ou même contre une balle de mousquet) (2), et le craquement est excessivement fort. Le physicien qui, pour empêcher l'estampe de tomber, la tient par le haut, à l'endroit où l'intérieur du cadre n'est pas doré, ne sent rien du coup et peut toucher le visage du portrait sans aucun danger, ce qu'il donne comme un témoignage de sa fidélité au

(1) Nous avons trouvé depuis qu'elle est fatale à de petits animaux, mais que son action n'est pas assez violente pour en tuer de grands; le plus gros que nous ayons tué est une poule.

(2) Avec une glace de 1200 pouces carrés, étamée sur ses deux faces, M. Dalibard a souvent percé jusqu'à 160 feuilles de papier à la fois.

ours personnes en cercle reçoivent le choc, ou nce, *les conjurés.* »

e lettre de Franklin, où se trouve rapportée, autres, l'expérience originale qui précède, se e il suit :

u mortifiés de n'avoir pu jusqu'ici rien produire nces pour l'utilité du genre humain et entrant dans randes chaleurs pendant lesquelles les expériences réussissent pas si bien, nous avons pris la résolu- miner pour cette saison un peu gaiement, par une r sur les bords du Skuylkill. Nous nous proposons l'esprit-de-vin des deux côtés en même temps, en étincelle de l'un à l'autre rivage à travers la rivière, ducteur que l'eau, expérience que nous avons exé- peu, au grand étonnement de plusieurs specta- erons un dindon pour notre dîner par le choc sera rôti à la broche électrique devant un feu allumé ille électrisée, et nous boirons aux santés de tous les iciens d'Angleterre, de Hollande, de France et d'Al- s des tasses électrisées, au bruit de l'artillerie électrique (1). »

nilieu de ces sortes de récréations physiques, et eur secours, que Franklin accomplit son immor- de la bouteille de Leyde, dont nous venons de posé.

ne le philosophe américain réalisait ses belles dé- s électriciens d'Europe continuaient de se livrer à xpériences et de tentatives isolées, qu'ils variaient s en tirer le moindre fruit, et sans trouver une isante pour expliquer les nombreux phénomènes e enregistrait chaque jour. Les physiciens les plus

de Franklin, traduites de l'anglais, par M. Barbeu , tome I, pages 35-37.

célèbres de la France, de l'Angleterre et de l'Allemagne, les membres les plus éminents des académies européennes, ne pouvaient que signaler confusément des faits observés d'une manière empirique, tandis qu'un nouveau venu, un homme sans notoriété dans les sciences, les lettres ou les arts, composait, à deux mille lieues de l'Europe, la théorie rationnelle des phénomènes électriques, et soumettait à une victorieuse analyse la bouteille de Mussenbroek. Toutefois, ces grandes découvertes n'étaient elles-mêmes qu'un prélude, elles ne marquaient que le premier pas vers un triomphe plus éclatant encore. Il restait au philosophe américain à étonner le monde par une de ces découvertes qui dévoilent toute la puissance et la portée de l'esprit humain, il lui restait à préparer la plus merveilleuse des inventions dont l'histoire des sciences ait gardé la mémoire, c'est-à-dire à démontrer l'identité de la foudre et de l'électricité, et à appliquer cette idée à la création du paratonnerre.

LE PARATONNERRE.

LE PARATONNERRE.

CHAPITRE PREMIER.

anciens sur la foudre et les orages. — Opinions des philo- et des physiciens, dans les XVIIe et XVIIIe siècles, sur la cause ierre : Théorie de Descartes, de Boerhave. — Théorie classique r^e siècle sur la nature de la foudre. — Moyens employés chez iens pour écarter la foudre. — Temps mythologiques : Promé- Salmonée, Zoroastre. — Temps historiques : Numa et Tullus us. — Sylvius Alladas. — Aruns. — Les médailles de M. La ère. — Le temple de Jérusalem. — Les vignes blanches et les de veau marin employées chez les Romains pour écarter la . — Épées plantées en l'air par les compagnons de Xénophon. Thraces déchargent des flèches contre les nuages orageux. — lé de l'alchimiste Abraham de Gotha. — Les perches plantées en recommandées par Gerbert. — Conclusion.

posant météore de la foudre a toujours fortement im- ané l'esprit des hommes. Les nuées qui s'entr'ouvrent, : jaillir subitement une éblouissante clarté ; le ton- qui retentit en roulements prolongés, et dont les échos atent au loin et redoublent les grondements sinistres ; lre qui s'élance en traits de feu, et porte sur son pas- destruction et la mort ; tout cet ensemble d'un phéno- effrayant et majestueux a de tout temps exercé sur ination une influence profonde. Dans l'enfance des es, avec les préjugés qui obscurcissaient l'esprit des es primitives, on ne put s'empêcher d'attribuer à ce phé- ne une source divine, d'y voir la manifestation du cour- les dieux. Ces signes effrayants qui brillaient au sein des

airs, reproduisaient avec tant de fidélité tout ce qu'avaient évoqué l'imagination des poëtes ou les menaces des prêtres, qu'il était presque impossible que l'on n'y vît point un témoignage du ciel armé contre la terre, ou l'indice de la présence des dieux irrités. Les anciens législateurs et les premiers rois ne manquèrent pas de profiter largement d'un fait naturel qui prêtait tant de poids à leur autorité, qui retenait par la crainte les peuples dans le devoir, et qui était si propre à les maintenir dans une erreur favorable à leurs desseins politiques. Aussi voit-on cette idée de l'origine divine du tonnerre apparaître dès les premiers temps de l'humanité, se montrer uniformément au berceau de chaque nation, et persévérer chez les anciens peuples avec une constance invincible.

Les premiers philosophes de la Grèce tentèrent, par leurs poétiques fictions, de modifier cette notion primitive et universelle dans un sens plus en harmonie avec le caractère de la réligion païenne. Pour les Grecs, le tonnerre et les éclairs provenaient des Cyclopes, occupés dans les cavernes de Lemnos à forger les foudres qui devaient servir aux vengeances de Jupiter. Mais le don de lancer le tonnerre était réservé à la plus puissante des divinités de l'Olympe, et c'est avec cet attribut symbolique, c'est-à-dire la foudre en main, que la religion païenne a toujours représenté le père des dieux.

Les Romains, aussi bien que tous les peuples de l'Asie, partagèrent cette croyance que le tonnerre était une manifestation spéciale et caractéristique de la divinité. En vain Lucrèce avait-il essayé de réfuter en vers admirables cet antique préjugé (1) : le sentiment d'un poëte sceptique ne pouvait opposer

(1) Postremo, cur sancta Deûm delubra, suasque
Discutit infesto præclaras fulmine sedes,
Et benè facta Deûm frangit simulacra? suisque
Demit imaginibus violento vulnere honorem?

(Lib. VI, vers 416.)

barrière bien faible à une superstition populaire dérivée
ligion, et en apparence justifiée par les faits.
ontinua donc, chez les Romains, à considérer la foudre
rages comme une manifestation spéciale de la volonté
ux; cette opinion se transmit et se maintint après eux,
esque tous les peuples de notre hémisphère.
n'avons pas besoin de rappeler l'impression que pro-
nt sur l'esprit des habitants du Nouveau Monde les
nets et les canons des Espagnols. Si tout fuyait à l'ap-
des soldats de Pizarre et de Cortès, c'est que ces hordes
es ne pouvaient que regarder comme des dieux ven-
es conquérants qui s'avançaient tenant dans leurs mains
re et les éclairs.
que au XVIe siècle les saines lumières de la philosophie
dissiper les épaisses ténèbres où les esprits s'égaraient
si longtemps, les hommes, moins crédules et un peu
servateurs, osèrent envisager de plus près ce redoutable
e. Il est assez remarquable que ce soit Descartes, l'im-
promoteur, dans notre pays, de la philosophie nouvelle,
t essayé le premier de découvrir la cause du tonnerre.
orie mise en avant par Descartes était erronée sans doute,
elle avait du moins l'avantage de poser la question de
re à préparer pour l'avenir la solution du problème. Des-
pensait que le tonnerre se manifeste lorsque des nuages
plus haut dans l'atmosphère tombent sur d'autres situés
as; l'air contenu entre les deux nuages, étant comprimé
tte chute soudaine, produit, selon Descartes, un grand
ement de chaleur, d'où résulte l'apparition de l'éclair et
it qui caractérise le tonnerre.
illeur physicien que Descartes, l'illustre Boerhave, a
après ce philosophe, une théorie du tonnerre plus forte-
raisonnée, sans être pour cela plus vraie. Pour expliquer
aleur qui provoque la naissance des éclairs, Boerhave

admettait que de petites masses d'eau congelées au sein des nuages ont la propriété de concentrer les rayons solaires; ces petits amas de glace peuvent agir, selon Boherhave, comme autant de lentilles convergentes pour condenser en un point unique une quantité considérable de rayons solaires, et déterminer en ce point une élévation extrême de température.

Dans ses Notes sur le *Cours de chimie de Lémery*, le chimiste Baron expose en ces termes la théorie de Boerhave, qu'il adopte sans réserve:

« Cet excellent physicien (Boerhave), nous dit Baron, prouve d'une manière très satisfaisante, dans ses *Elementa chimica*, que les particules d'eau que l'action du soleil avait élevées en l'air, venant à se réunir plusieurs ensemble sous la forme de nuées, composent des masses de glace qui réfléchissent la lumière du soleil par celle de leur surface qui regarde cet astre, tandis que leur surface opposée éprouve un froid glacial. S'il arrive donc, comme cela peut se rencontrer souvent, que plusieurs nuées soient disposées les unes à l'égard des autres de façon qu'elles fassent l'effet de plusieurs miroirs concaves dont les foyers concourent dans un foyer commun, on comprend aisément que les rayons du soleil, ainsi réfléchis et rassemblés dans un même lieu, doivent produire une chaleur excessivement prodigieuse. Le premier effet de cette chaleur sera de dilater considérablement l'air environnant et de causer une espèce de vide dans l'espace renfermé entre les nuées; mais bientôt après, ces mêmes nuées venant à changer de situation et les foyers se trouvant détruits, l'air, l'eau, la neige, la grêle et généralement tout ce qui environne le vide dont nous avons parlé, mais surtout les grandes masses de glace qui forment les nuées même, fondent avec une impétuosité sans pareille les unes vers les autres pour remplir ce vide. L'énorme vitesse du mouvement par lequel toutes ces matières sont emportées occasionne un frottement si violent de toutes les parties les unes contre les autres, qu'il s'ensuit non-seulement un bruit éclatant et quelquefois horrible, mais encore l'inflammation de toutes les exhalaisons sulfureuses, grasses et huileuses qui se trouvent dans le voisinage, et dont l'air est toujours chargé abondamment pendant

chaleurs. Ainsi il n'est pas étonnant que le tonnerre
toujours accompagné d'éclairs... »

e Boerhave sur la concentration des rayons solaires
tites masses d'eau congelée flottant au sein des
t pas acceptée, car on ne pouvait admettre que les
soleil traversassent, sans les fondre, ces corpuscules
Mais la seconde idée présentée par l'illustre physicien
resta universellement adoptée, car elle répondait
nion fort en faveur depuis l'antiquité. On admit donc,
have, que le phénomène des éclairs et de la foudre
de l'inflammation de toutes les exhalaisons sulfu-
rasses, huileuses et essentiellement combustibles qui,
de la terre, viennent se réunir et s'accumuler dans les
te explication physique du tonnerre, fort plausible
e époque, devint la théorie dominante, l'opinion classi-
qu'au milieu du XVIIIe siècle; c'est contre elle que dut
us tard la théorie des électriciens.

, dans l'opinion des physiciens de cette époque, on
it la matière du tonnerre comme un mélange de
ortes d'exhalaisons terrestres, susceptibles de s'en-
, soit par l'effet d'une fermentation spéciale, soit par
et la pression des nuées que les vents agitent et
violemment les unes contre les autres. Lorsqu'une
considérable de ce mélange vient à prendre feu, disait-
fait une explosion plus ou moins forte, suivant la
ou la nature des matières qui s'enflamment.

ne cette théorie du tonnerre a joué un grand rôle dans
de la physique, nous croyons utile de la préciser
ent. Pour en donner une idée complète, nous citerons
ge de *la Météorologie* du père Cotte, dans lequel l'au-
eloppe et commente avec lucidité la théorie admise
emps sur la cause du tonnerre:

« Si l'inflammation des exhalaisons terrestres se fait sur une médiocre quantité de matières, et au bord de la nuée, dit le père Cotte, cet effet se passe sans bruit, au moins à notre égard; il n'en résulte qu'un éclat de lumière, à peu près comme si nous apercevions de loin une certaine quantité de poudre qui s'enflammât librement et en plein air, sans être renfermée. Voilà l'éclair qui nous éblouit sans nous rien faire entendre, et qu'on appelle *éclair de chaleur*.

» Qu'une plus grande quantité de cette même matière vienne à fermenter dans le corps même de la nuée, aussitôt grande effervescence, bouillonnement, explosion; et si cette première portion, éclatant ainsi, en rencontre une semblable qui n'ait point tout ce qu'il lui faut de mouvement pour éclater elle-même, elle l'anime de son action, et celle-ci une troisième; de proche en proche il se fait une suite d'explosions d'autant plus violentes, que ces matières seront enveloppées de nuages plus épais. C'est ainsi, dit-on, que se font ces coups simples et redoublés qu'on entend quand il tonne, et dont les échos peuvent encore augmenter la durée. Voilà ce qu'on appelle *tonnerre* proprement dit.

» La nuée, entr'ouverte par les grandes explosions, laisse échapper une partie de ces feux qu'elle renferme; autant de fois que cela arrive, c'est un éclair plus vif que les précédents, et qui annonce un coup, que nous n'entendons pourtant que quelques instants après, parce que le bruit ou le son ne se transmet pas avec autant de promptitude que la lumière. Suivant l'expérience de M..., de l'Académie des sciences, on doit compter cent soixante-treize toises pour chaque seconde de temps, ou chaque battement de pouls, qui s'écoule entre le moment où l'on voit l'éclair et celui où on entend le tonnerre. Si on ne l'entend, par exemple, qu'après quatorze secondes, c'est une preuve que la nuée est éloignée d'une lieue commune de France, de deux mille quatre cent cinquante toises, au lieu que la lumière, n'employant que sept minutes à venir du soleil jusqu'à nous, parcourt en une seconde soixante-dix-huit mille cent soixante-sept lieues, et en quatorze secondes un million quatre-vingt-quatorze mille trois cent trente-huit lieues; il n'y a donc pas d'intervalle sensible entre le moment où l'éclair sort du nuage et celui où nous le voyons.

» Dans le moment où on entend le tonnerre, il sort une vapeur enflammée qu'on appelle *la foudre*, qui crève la nuée, tantôt par

tantôt par en bas ou de côté, qui s'élance avec une
proportionnée à son explosion, comme la poudre qui s'en-
ans une bombe porte son action aux environs, quand
é le métal qui la retenait. La foudre part donc à chaque
onnerre qui est précédé d'un éclair, mais elle ne frappe
terrestres que quand elle éclate dans une direction qui
ise. »

prêter de la force à cette théorie, les physiciens du
siècle invoquaient les observations et les découvertes de
e encore à sa naissance. On comparait à celui des chi-
e grand laboratoire de l'univers. La terre, disait-on, est
rce continuelle de vapeurs et d'exhalaisons qui s'é-
ans les airs. Les trois règnes de la nature sont sou-
tte loi. Les animaux perdent sans cesse, par la trans-
, une partie de leur substance; de la surface extérieure
tes, s'exhalent continuellement des matières vaporisées,
t quelquefois, grâce à leur odeur, appréciables à nos sens;
ses substances qui composent le règne minéral ne font
eption à cette règle, et l'eau qui est répandue sur le globe
rande abondance, se trouve aussi dans un état continuel
ration. Ces vapeurs et ces exhalaisons différentes, qui
mposées, disait-on, de soufre, de bitume, de nitre ou de
un mot de toutes les substances sulfureuses, grasses,
nables et volatiles des animaux, végétaux et minéraux,
nt dans l'atmosphère; elles y flottent au gré des vents,
bissent une infinité de combinaisons. On ajoutait que la
du soleil, le mouvement dont tous les corps sont
, les feux souterrains, etc., élèvent dans les airs des
les oléagineuses, salines, sulfurées et aqueuses. Mêlées
binées par le souffle des vents, ces matières peuvent
ter et s'enflammer. Cet effet se produit dans les moments
. Les exhalaisons terrestres sont alors agitées et réunies;
élange, leur choc et leur frottement les font fermenter

toutes à la fois. Il résulte de cette fermentation générale une inflammation de ces divers fluides, et une détonation qui constitue la foudre. Les vapeurs terrestres, disait-on, peuvent s'embraser dans l'air, comme le font, dans le cabinet du physicien, divers produits inflammables. On citait en exemple la poudre à canon et les diverses compositions détonantes que l'on savait préparer à cette époque, telles que l'*or* et l'*argent fulminant*. Les nombreux *pyrophores* que les physiciens étudiaient alors avec tant de curiosité, le *pyrophore de Homberg* et celui de *Geoffroy*, le *volcan de Lémery* (sulfure de fer), le *phosphore de Brandt* et de *Kunckel*, c'est-à-dire notre phosphore actuel, n'étaient pas oubliés dans cette énumération des substances qui peuvent s'enflammer dans l'air, ou produire une détonation par le choc.

Nous ne nous arrêterons pas à combattre cette théorie qui n'appartient plus qu'au domaine de l'histoire. Il nous a paru utile de l'exposer avec détails, afin de montrer qu'elle reposait sur des considérations très-spécieuses, et de faire comprendre les difficultés qu'elle opposa plus tard à la doctrine des électriciens.

Nous venons d'exposer l'opinion générale qui eut cours dans la science au sujet de la cause du tonnerre jusqu'à la découverte des phénomènes électriques. Il sera utile maintenant de passer en revue les moyens qui ont été proposés ou mis en œuvre, depuis l'antiquité jusqu'à la même époque, pour se garantir de la foudre. Ce sont les idées pratiques des anciens que nous allons rappeler, en ce qui concerne ce météore, après avoir fait connaître leurs opinions théoriques.

Servius, parlant de l'art de conjurer la foudre, nous transporte à l'époque la plus reculée de l'humanité. Cet écrivain latin, qui vivait sous Théodose le Jeune, est auteur de commentaires estimés sur les œuvres de Virgile. A propos du vers où

peint Jupiter ratifiant, par l'explosion de la foudre,
s nations troyenne et latine (1), Servius prétend que
découvrit et révéla aux hommes le moyen de faire
le feu du ciel : « Les premiers habitants de la terre,
ns, n'apportaient point de feu sur les autels ; mais,
prières, ils y faisaient descendre (*eliciebant*) un feu

même auteur, c'est Prométhée qui leur avait révélé
« Prométhée, dit Servius, découvrit et révéla aux
l'art de faire descendre la foudre (*eliciendorum ful-*
)... Par le procédé qu'il leur avait enseigné, ils faisaient
re le feu de la région supérieure (*supernus ignis*
tur). (2) » Entre les adeptes, possesseurs de ce secret,
ompte Numa et Tullus Hostilius.

the de Salmonée remonte au delà des temps histo-
Selon le récit des prêtres, Salmonée, roi d'Élide, eut
de vouloir imiter la foudre. Pour cela, il lançait sur
un pont d'airain et, secouant de tous côtés des torches
s, il imitait le bruit et l'éclat du tonnerre. D'après les
ns, les dieux foudroyèrent Salmonée pour cette tenta-
acieuse et impie. Mais comment s'arrêter à cette opinion
ens ? Comment le bruit d'un pont de bronze pouvait-il
entendre, comme le dit Virgile, « de tous les peuples
ère » (3).

thius, dans son commentaire sur l'Odyssée, met en
s idées moins puériles. Il représente Salmonée comme

audiat hæc genitor qui fulmine fœdera sancit. »
(Virgil., *Æneid.*, lib. XII, vers 200.)
prehendit præterea rationem fulminum eliciendorum et homi-
icavit ; undè celestem ignem dicitur esse furatus : nam quâdam
dem monstratâ supernus ignis eliciebatur, qui mortalibus pro-
e eo benè usi sunt : nam posteà malo hominum usu in perni-
um eversi sunt. — SERVIUS *in Virgil.*, Éclog. VI, vers. 42.
gil, *Æneid.*, lib. VI, vers. 585 et sequentes.

un savant qui s'efforçait d'imiter le bruit et l'éclat du tonnerre et qui périt au milieu de ses dangereux essais (1).

Le savant Eusèbe Salverte qui, dans son ouvrage sur les *Sciences occultes*, a consacré un long chapitre à signaler les connaissances des anciens dans l'art de conjurer la foudre, n'est pas éloigné de croire que Salmonée possédait en effet quelque méthode qui permettait « de soutirer des nuages la matière » électrique, et de l'amasser au point de déterminer bientôt » une effrayante explosion. » Il fait remarquer à l'appui de ses conjectures, qu'en Élide, théâtre des succès de Salmonée et de la catastrophe qui y mit un terme, on voyait, auprès du grand autel du temple d'Olympie, un autel (2) entouré d'une balustrade, et consacré à Jupiter *Catabatès* (qui descend): « Or ce surnom fut donné à Jupiter pour marquer qu'il faisait » sentir sa présence sur la terre *par le bruit du tonnerre, par* » *la foudre, par les éclairs*, ou par de véritables appari- » tions (3). » En effet, plusieurs médailles de la ville de Cyrrhus, en Syrie, représentent Jupiter armé de la foudre; au-dessous on lit le mot *Catabatès;* il est difficile, ajoute Eusèbe Salverte, de marquer plus fortement la liaison qui existait entre cette épithète et la *descente* de la foudre.

Parmi les anciens peuples de l'Asie, on peut aussi retrouver des traces curieuses qui se rattachent, d'une manière plus ou moins claire, à l'art de conjurer la foudre. Elles se rapportent surtout à Zoroastre, le célèbre fondateur de la religion des Mages.

Khondémir rapporte que le démon apparaissait à Zoroastre *au milieu du feu*, et qu'il imprima sur son corps une marque lumineuse (4). Suivant Dion Chrysostome (5), lorsque Zo-

(1) *Eustath, in Odyss.*, lib. II, vers. 234.
(2) *Pausanias. Eliac.*, lib. I, cap. XIV.
(3) *Encyclop. méthod. Antiquités*, t. I, art. *Catabatès*.
(4) D'Herbelet, *Biblioth. orientale*, art. ZERDASCHT.
(5) Dion Chrysost. *Orat. Borysthen.*

re quitta la montagne où il avait longtemps vécu dans la
ıde, il parut tout brillant d'une flamme inextinguible,
avait fait descendre du ciel. L'auteur des *Récognitions*,
ıuées à saint Clément d'Alexandrie (1) et Grégoire de
s (2), affirment que, sous le nom de Zoroastre, les Perses
aient un fils de Cham, qui, par un prestige magique, fai-
lescendre le feu du ciel, ou persuadait aux hommes qu'il
ce miraculeux pouvoir.

ıe tradition, répétée par plusieurs auteurs anciens, rap-
que Zoroastre, roi de la Bactriane, périt brûlé par le dé-
qu'il importunait trop souvent pour répéter son brillant
ge. Ces expressions semblent désigner un physicien qui,
ant plusieurs fois une expérience dangereuse, négligea
ur de prendre les précautions nécessaires et tomba victime
t oubli.

idas (3), Cédrénus et la *Chronique d'Alexandrie* disent
Zoroastre, assiégé dans sa capitale par Ninus, demanda aux
: d'être frappé de la foudre, et qu'il vit son vœu s'accom-
après qu'il eut recommandé à ses disciples de garder ses
res comme un gage de la durée de leur puissance. Suivant
ıutre tradition qui diffère peu de la précédente, Zoroastre,
é à mourir pour ne point tomber au pouvoir du vain-
r, dirigea la foudre contre lui-même; par un dernier mi-
de son art, il se donna une mort extraordinaire, bien
: de l'envoyé du ciel et du pontife ou de l'instituteur du
du feu.

: quelques textes confus qui se rapportent au fondateur de
ligion des Mages et à celles de ses opérations cabalistiques
est question de la foudre, on a cru pouvoir induire que
astre avait des notions sur l'électricité; qu'il avait trouvé

Recog., lib. IV.
Greg. Turon., *Hist. Franc.*, lib. I, cap. v.
Suidas, verbo *Zoroastris*. — Glycas., *Annal.*, p. 129.

le moyen de faire descendre la foudre des cieux; qu'il s'en servit pour opérer les premiers miracles destinés à prouver sa mission prophétique, et surtout pour allumer le feu sacré qu'il offrit à l'adoration de ses sectateurs. On a encore ajouté qu'entre les mains de Zoroastre et de ses disciples le feu céleste devint un instrument destiné à éprouver le courage des initiés, à confirmer leur foi et à éblouir leurs yeux de cette splendeur immense, impossible à soutenir par des regards mortels, qui est à la fois l'attribut et l'image de la divinité.

Comme ces traditions appartiennent à des temps très reculés, il est impossible de prononcer rigoureusement sur l'opinion d'Eusèbe Salverte, qui attribue à Zoroastre et à ses disciples des connaissances dans l'art d'écarter la foudre. Il nous suffit de les mentionner.

En arrivant à des temps plus historiques, nous trouvons les faits, bien souvent cités, de Numa Pompilius, second roi de Rome, et de son successeur Tullus Hostilius.

Ovide nous a transmis dans ses *Fastes*, l'histoire légendaire de Numa, qu'il expose comme il suit.

A une époque où le tonnerre exerçait de continuels ravages en Italie, Numa chercha à *expier la foudre* (*fulmen piare*), c'est-à-dire, en quittant le style figuré, le moyen de rendre ce météore moins malfaisant. Dirigé par la nymphe Égérie, il obtint la révélation de ce secret, au moyen d'une surprise dont furent victimes Faunus et Martius Picus, dieux des forêts, ou prêtres des divinités étrusques. Trouvant sur leur route des coupes pleines de vin parfumé, que Numa y avait placées avec intention, ces dieux étourdis se laissent aller à fêter trop largement le délicieux breuvage. Quand ils sont privés de leurs sens par les fumées d'un vin généreux, Numa survient et les garotte sans peine. Sortant de leur sommeil, Faunus et Picus essayent en vain de briser leurs chaînes. Alors le

romain se répand en compliments respectueux, mande pardon de l'extrême liberté qu'il a prise, qu'il ne veut leur faire aucun mal, et laissant qu'il pourrait les délivrer à cette condition :

Quoque modo possit fulmen monstrare piari,

re de lui apprendre la manière d'apaiser, de conjurer

demande hardie n'est point absolument rejetée par qui répond simplement :

Dî sumus agrestes, et qui dominemur in altis
Montibus : arbitrium est in sua tela Jovi.
Hunc tu non poteris per te deducere cœlo ;
At poteris nostrâ forsitan usus ope.

Picus reconnaît aussi qu'il possède l'*ars valida*, et t disposé à le transmettre. Le marché se conclut, le t révélé, et l'on prend jour pour le mettre à l'épreuve. fixé, Numa et les siens se rassemblent solennellement. eil se levait radieux aux courbes lointaines de l'horisque Numa, la tête voilée de blanc, élève ses mains au demande que la promesse des dieux soit remplie.

Dùm loquitur, totum jam sol emerserat orbem,
Et gravis æthereo venit ab axe fragor.
Ter tonuit sine nube Deus, tria fulgura misit.

dis qu'il parle, le disque entier du soleil s'est montré ; tit éclatant retentit au plus haut des airs. Dans un ciel nuages, Jupiter a tonné trois fois, et trois éclairs ont ndi. » Alors la voûte d'azur s'ouvre dans les cieux, et lier sacré tombe aux pieds du monarque.

d'après ce récit mythologique d'Ovide que beaucoup mentateurs ont cru pouvoir admettre que Numa app

des prêtres étrusques le secret de conjurer la foudre et de la faire descendre, inoffensive, du sein des nuées.

S'il faut en croire les historiens de Rome, Numa Pompilius répéta plusieurs fois, avec succès, cette expérience religieuse. N'employant ce secret que pour le service des dieux, il put en user sans être puni. Mais il en fut autrement de son successeur Tullus Hostilius, qui, ayant voulu dénaturer l'emploi de l'arcane divin, fut frappé de mort.

Tite Live et Pline ont raconté, sous la responsabilité de Lucius Pison et de ses *Annales anciennes*, comment le secret de Numa se transmit à Tullus Hostilius. Pline nous dit que Tullus apprit dans les livres de Numa l'art d'attirer le tonnerre, mais que l'ayant pratiqué d'une façon inexacte (*parum ritè*) il fut foudroyé (1). Il répète à peu près les mêmes paroles à un autre endroit de son ouvrage. Mais là, de rechef, et toujours sur la foi des *Annales anciennes* de Pison (*gravis auctor*, nous dit-il), il affirme que la foudre pouvait être forcée à descendre du ciel par certains rites sacrés, ou par les prières, et il cite Porsenna, roi des Volsques, qui l'avait évoquée aussi de la même manière. Pline ajoute que l'on eut recours à ce moyen pour délivrer la ville de *Volsinies*, dans l'Étrurie, d'un monstre qui les ravageait. Ce monstre avait reçu le nom de *Volta*, rencontre bien originale, il faut l'avouer, si l'on se rappelle le nom de Volta, le célèbre physicien de Pavie qui s'est tant illustré par ses découvertes sur l'électricité (2).

Tite Live raconte avec un peu plus de développements les mêmes faits allégués par Pline: « On rapporte, dit Tite Live, » que ce prince en feuilletant les Mémoires laissés par Numa,

(1) L. Piso, primo Annalium, auctor est Tullum Hostilium regem ex Numæ libris, eodem quo illum sacrificio Jovem cœlo devocare conatum, quoniam parùm ritè quædam fecisset, fulmine ictum. (Plinii, lib. XXVIII, cap. 4.)

(2) Exstat Annalium memoriâ, sacris quibusdam et precationibus, vel cogi fulmina, vel impetrari. Vetus fama Etruriæ est, impetratum

uva quelques renseignements sur les sacrifices secrets
ts à Jupiter *Elicius*. Il essaya de les répéter, mais dans
éparatifs ou dans la célébration, il s'écarta du rite sacré...
utte au courroux de Jupiter évoqué par une cérémonie
ctueuse (*sollicitati prava religione*), il fut frappé de la
re et consumé ainsi que son palais (1). »

diverses citations, quelques curieuses qu'elles soient, ne
nt pourtant pas, selon nous, pour établir que Numa et
Hostilius ont connu l'art de conjurer la foudre. Tout au
ourrait-on en inférer que les premiers rois de Rome,
imposer à la multitude, cherchèrent à faire croire qu'ils
t investis de ce pouvoir.

vant Ovide et Denis d'Halycarnasse, Romulus, onzième
s Albains (Sylvius Alladas), aurait trouvé, même avant
et Tullus Hostilius, le moyen de contrefaire le tonnerre
éclairs. Eusèbe prétend que ce moyen consistait en une
e manœuvre, par laquelle ses soldats frappaient tous à
leurs boucliers de leurs épées (2), manière assez ridicule,
s semble, d'imiter la foudre. Les dieux cependant prirent
r cette usurpation, ou pour mieux dire cette contrefaçon
ars armes ordinaires, et le roi d'Albe tomba sous leur
rre vengeur.

Fulmineo periit imitator fulminis ictu (3).

En imitant la foudre, il périt foudroyé.

n trouve dans la *Pharsale* de Lucain un passage très cu-
t peu remarqué jusqu'ici, et relatif au sujet qui nous
pe. Ce poëte prétend qu'un aruspice d'Étrurie, nommé

nios urbem, agris depopulatis subeunte monstro, quod vocavere
m. Evocatum et à Porsenna suo rege. (Plinii, *Hist. nat.*, liber. II,
LIV.)

) Tite Live, liv. I, chap. XXXI.

) Euseb., *Chronic. Canon.*, lib. I, cap. XLV-XLVI.

) Ovid., *Metamorphos.*, lib. XIV, v. 617; *Fast.*, lib. IV, v. 60. —
ys. Halic., lib. I, cap. XV.

Aruns, également versé dans la connaissance des mouvements du tonnerre et dans l'art divin d'interroger les entrailles des victimes et le vol des oiseaux,

Fulminis edoctus motus, venasque calentes
Fibrarum et monitus errantis in aera pennæ,

savait rassembler les feux de la foudre épars dans le ciel et les enfouir dans la terre (1).

Un érudit, membre de l'Académie du Gard, M. La Boëssière, a publié en 1822 un curieux mémoire qui traite des *Connaissances des anciens dans l'art d'évoquer et d'absorber la foudre* (2). M. La Boëssière rappelle dans ce mémoire l'existence de plusieurs médailles qui paraissent se rapporter à son sujet. L'une, décrite par Duchoul, représente le temple de Junon, déesse de l'air: la toiture qui recouvre cet édifice est armée de tiges pointues. L'autre médaille, décrite et gravée par Pellerin, porte pour légende *Jupiter Elicius;* le dieu y paraît la foudre en main; en bas est un homme qui dirige un cerf volant. Cette dernière médaille présenterait une coïncidence et un rapprochement fort singuliers avec le cerf-volant électrique de Franklin et de Romas. Mais hâtons-nous d'ajouter que cette dernière médaille a été reconnue non authentique.

(1) Dumque illi effusam longis anfractibus urbem
Circumeunt, Aruns dispersos fulminis ignes
Colligit, et terræ, mæsto cum murmure, condit.
Dat que locis numen.

« Pendant que cette procession (le cortége des aruspices et des autres prêtres convoqués pour une cérémonie religieuse, en vue de malheurs qui semblent menacer l'Étrurie) fait, avec de grands circuits, le tour de la ville, dont les habitants se pressent sur les pas du cortége, Aruns rassemble les feux dispersés de la foudre et les engouffre dans la terre avec un bruit sinistre. Les lieux sont ainsi consacrés. » (*Lucani Pharsala*, lib. I, vers 606.)

(2) *Notice sur les travaux de l'Académie du Gard de 1812 à 1821.* Nîmes, 1822, 1re partie, p. 304—319. Le Mémoire de M. La Boëssière, lu en 1811, à l'Académie du Gard, n'a été publié qu'en 1822.

p son ouvrage sur la *Religion des Romains*, Duchoul
utres médailles qui présentent l'exergue : XV *Viri sacris*
dis (1); on y voit un poisson hérissé de pointes,
ur un globe ou sur une coupe : M. La Boëssière pense
poisson ou un globe, ainsi armé de pointes, fut le con-
r employé par Numa pour soutirer des nuages le feu
que. Et, rapprochant la figure de ce globe de celle d'une
uverte de cheveux hérissés, il donne une explication in-
se et plausible du singulier dialogue de Numa avec Ju-
dialogue rapporté par Valérius Autias, et tourné en ridi-
r Arnobe (2), sans que probablement ni l'un ni l'autre
prît.

Hébreux ont-ils eu connaissance de l'électricité ?

David avait avancé que Moïse possédait quelques no-
e ces phénomènes : un savant de Berlin, M. Hirt, a tenté
yer cette conjecture d'arguments plausibles (3). Mais
tre érudit allemand, Michaëlis, est allé plus loin (4).
s une correspondance avec Lichtenberg, sur l'*effet des*
qui surmontaient le temple de Salomon, Michaëlis fait
er que durant un laps de temps de mille années, le temple
salem paraît n'avoir jamais été atteint par le feu du ciel.
nier fait n'est pas susceptible de preuves positives. La re-
e de Michaëlis acquiert pourtant un certain degré d'im-
ce, si l'on considère, avec Arago, que les anciens
s mentionnaient avec un soin remarquable les accidents
ordre arrivés à leurs monuments publics. Une forêt de
dorées, ou à pointes d'or très aiguës, couvrait le toit du
de Jérusalem, et, au moyen des conduits métalliques

étaient les *quindecemvirs*, ou les quinze prêtres préposés aux
nies.

Arnob., lib. V.

Magasin encyclop., année 1813, t. IV, p. 415.

De l'effet des pointes placées sur le temple de Salomon (*Magasin*
que de Gœttingue, 3e année, 5e cahier, 1783.)

établis pour l'écoulement des eaux, ce toit communiquait avec les citernes et les cavités de la montagne sur laquelle le temple était bâti. Comme les toits, les murs et les poutres, les planchers et les portes de chaque appartement étaient dorés, il résultait de l'ensemble de ces dispositions un système de conducteurs parfait pour l'écoulement du fluide électrique.

L'historien Josèphe, en décrivant l'extérieur du temple de Jérusalem, nous dit qu'il était partout revêtu de pesantes plaques d'or (1), et que pour empêcher les oiseaux de souiller le toit de leurs excréments, on l'avait hérissé de baguettes pointues d'or ou revêtues d'or. Plus loin, décrivant le combat des prêtres contre les Romains après l'incendie du temple, Josèphe nous apprend que les prêtres Juifs arrachèrent les *flèches* dont le temple était surmonté, ainsi que les masses de plomb dans lesquelles ces flèches étaient enchâssées, et qu'ils s'en servirent comme de projectiles de guerre. Roland, dans ses annotations sur ce passage, déclare qu'il faut entendre par là les pointes de fer, *obelos ferreos*, placées sur le toit du temple pour éloigner les oiseaux.

On ne saurait mettre en doute que ces dispositions architecturales du temple de Jérusalem n'aient eu pour résultat constant de détourner la foudre. Mais rien ne prouve qu'aucune intention scientifique eût présidé à l'érection de ces verges métalliques couronnant l'édifice. L'historien Josèphe nous fait connaître la destination de ces verges quand il dit qu'elles avaient pour objet d'empêcher les oiseaux de souiller le toit de leurs excréments, et nous ne voyons pas pourquoi on irait chercher en dehors de ce texte une explication qui oblige à prêter aux Hébreux des connaissances scientifiques qu'on ne leur a jamais accordées.

La première indication positive d'une méthode destinée,

(1) Πλαξὶ γὰρ χρυσοῦ στιβάραις κεκαλυμμένος παντόθεν.

s anciens, à protéger les maisons contre le feu du ciel, ve dans l'ouvrage de Columelle. Cet écrivain établit, nes exprès, que Tarchon, disciple du magicien Tagès, lateur de la théurgie étrusque, abritait son habitation en rant de vignes blanches :

> Utque Jovis magni prohiberet fulmina Tarchon,
> Sæpè suas sedes percinxit vitibus albis (1).

ait que le temple d'Apollon fut, dans le même but, envi- de lauriers (2). Une croyance semblable se retrouvait les habitants de l'Hindoustan, qui employaient comme vatifs contre la foudre les plantes grasses dont ils entou- leurs demeures.

tel moyen d'écarter la foudre n'avait rien de sérieux; voyons-nous dans Pline lui-même, que presque toutes irs élevées devant Théracine et le temple de Féronia ayant truites par le feu du ciel, les habitants renoncèrent à ce ier genre de retranchements.

ne prétend encore que le tonnerre ne descend jamais dans à plus de cinq pieds de profondeur, et que les personnes ives couvrent leurs maisons de peaux de phoques, les animaux marins que le tonnerre ne frappe jamais (3).

voit que les anciens avaient des idées fort étranges sur l'écarter la foudre, et que les moyens qu'ils préconi- t dans ce but n'étaient pas marqués au coin de la raison e l'observation.

De re rustica, liv. X.

Pline attribue au laurier cette propriété singulière : « Ex iis quæ gignuntur, lauri fruticem non icit. » — Plinii, *Hist. nat.*, lib. II, 56.

Ideo pavidi altiores specus tutissimos putant; aut tabernacula è us belluarum quas vitulos appellant; quoniam hoc solum animal ex iis non percutiat. — Pline, *Hist. nat.*, lib. I, cap. LVI. (Voir aussi he, *Antiq. Jud.*, liv. III, chap. VI, § 4.)

Ctésias de Gnide, un des compagnons de Xénophon, raconte dans un passage qui nous a été conservé par Photius, qu'il avait reçu deux épées, l'une des mains de Farisatis, mère d'Artaxercès, l'autre des mains du roi lui-même. Il ajoute : « Si » on les plante dans la terre, la pointe en haut, elles écartent » les nuées, la grêle et les orages. Le roi en fit l'expérience devant moi à ses risques et périls (1). »

Ce qu'on peut objecter contre le moyen dont parle Ctésias, c'est son insuffisance pour écarter les orages, attendu qu'une simple tige pointue de quelques pieds de hauteur, comme une épée plantée dans le sol, n'a jamais joui d'un tel pouvoir. Comment d'ailleurs accorder le moindre crédit à l'assertion de cet historien, quand on voit Ctésias affirmer, dans le même chapitre, qu'il a connaissance d'une fontaine de seize coudées de circonférence, sur une *orgye* de profondeur, qui, tous les ans, se remplissait d'un or liquide, dont on pouvait charger cent cruches.

Le moyen dont parle Ctésias, par son inefficacité absolue, doit donc être placé sur la même ligne que celui signalé par Hérodote, qui prétend que les anciens Thraces désarmaient les nuages orageux en lançant leurs flèches contre le ciel.

Les alchimistes ont cité avec complaisance un procédé pour faire de l'or au moyen de la foudre mise en bouteille. Ce procédé est rapporté par un vieux cabaliste nommé Holfergen, comme ayant été découvert par Abraham de Gotha, adepte de l'art hermétique. Abraham de Gotha se serait fait sans doute un nom célèbre dans l'histoire de l'alchimie, sans une circonstance fâcheuse : il fut pendu à l'âge de trente-six ans pour cause de sortilége.

Pour faire de l'or, le disciple d'Hermès conseillait de recueillir la foudre dans une fiole pleine d'eau. Après avoir fait évaporer

(1) Ctésias in *Indic. apud Photium.* (*Bibl. cod.* LXXII.)

mt le liquide, en récitant certaines oraisons, cet heureux retrouvait toujours au fond de sa cornue une masse d'or ids égal à celle de l'éclair qu'il avait su liquéfier.

e cabaliste ne paraît nullement douter du fait; il prétend que cette recette fut pratiquée bien avant Abraham de ar les Gaulois, du temps de César :

s morceaux d'or, retrouvés dans les lacs des Gaules, nous r'étaient que de la foudre concrétée. En temps d'orage, uens et les Tolosains se couchaient près des fontaines, ıvoir allumé une torche et planté à côté d'eux leur épée pointe en haut. Il advenait, que la foudre tombait : sur la pointe de l'épée, sans faire de mal au guerrier, ıulait innocemment dans l'eau où, après s'être liquéfiée, ssait par se solidifier dans les temps de grande chaleur. »

aut s'en rapporter aux *Lettres de Gerbert*, qui ont été s récemment par M. Barse (d'Aurillac), ce moine savant ı xe siècle, obtint la tiare pontificale sous le nom de re II, aurait inventé, dans les derniers temps de sa vie, en d'écarter la foudre. Quand l'orage grondait, Gerbert planter en terre de longs bâtons terminés par un fer de rès aigu. Jalonnés de distance en distance, ces pieux haient les effets désastreux des orages. Mais le moyen ré par le pape Sylvestre ne pouvait pas jouir de beaucoup 'efficacité pour écarter la foudre que les épées plantées re par les soldats Éduens, par cette raison qu'il ne suffit lever en l'air un corps pointu pour annuler les effets de icité atmosphérique, mais qu'il faut que ce corps, choisi les meilleurs conducteurs de l'électricité, soit mis lui- en communication avec une partie humide, dans les deurs du sol, au moyen d'une tige ou d'une chaîne très ctrice de l'électricité. Privées de conducteurs, ces tiges ıes ne peuvent qu'attirer la foudre au lieu de la détourner. ır terminer cette revue des moyens dont les anciens s ont parlé comme propres à écarter la foudre, nous

pouvons ajouter qu'au siècle de Charlemagne, on élevait dans les champs de longues perches, espérant prévenir ainsi la grêle et les orages. Mais hâtons-nous d'ajouter, pour réduire ce fait à sa valeur réelle, que ces perches étaient regardées comme inefficaces, si elles n'étaient pas munies, à leur extrémité, de morceaux de papier. Par un capitulaire de l'an 789, Charlemagne proscrivit cet usage, qu'il qualifie de superstitieux. On voit que ce dernier moyen d'écarter les orages était l'analogue de celui dont font usage aujourd'hui les soldats de la Chine, qui, pour repousser l'ennemi, plantent en terre des piques de bois surmontées de morceaux de papier couverts de caractères magiques.

Nous avons rapporté longuement et avec fidélité tous les textes et les faits cités par les auteurs qui prétendent retrouver dans l'antiquité des traces manifestes de l'art de maîtriser la foudre et de conjurer ses effets. Tous ces textes nous paraissent bien insuffisants pour démontrer que l'on ait eu connaissance d'un tel secret dans les âges qui ont précédé le nôtre. Peut-être à la rigueur pourrait-on inférer de quelques-uns que, dans certains pays, et tout à fait isolément, on a pu avoir connaissance d'un procédé de ce genre, et que, chez certains peuples, le hasard a pu révéler une forme rudimentaire du paratonnerre, et la pratique en confirmer les effets utiles. Mais cette concession, que l'on pourrait faire aux partisans de l'antiquité, n'entraînerait nullement à accorder aux anciens des notions positives concernant les phénomènes électriciques. Le hasard ou l'empirisme aurait pu enseigner, plus ou moins obscurément, à travers le cours des âges, quelques pratiques avantageuses sur l'art d'écarter la foudre, sans que, pour cela, les personnes en possession de ce moyen aient pu se rendre compte de leur véritable action, sans qu'elles aient été dirigées par des principes lement scientifiques.

CHAPITRE II.

aturels et observations qui ont pu conduire à la découverte de ntité de la foudre et de l'électricité. — Faits rapportés par les riens latins. — Observations consignées dans l'histoire moderne. e château de Duino, dans le Frioul. — Les feux Saint-Elme. — ifestations électriques en mer. — Scintillations électriques dans lpes. — Découverte de l'analogie de la foudre et de l'électricité. Wall. — Grey. — Jean Freekhe et Benjamin Marti. — L'abbé et. — Question posée par l'Académie de Bordeaux. — Mémoire Bergeret, de Dijon, sur la ressemblance du tonnerre et de l'élec- té. — Mémoire de Romas de Nérac.

lectricité se trouve répandue dans la nature avec une telle lance, que ses effets ont pu se manifester spontanément eux des hommes dans une foule de cas divers. A toutes poques, on a constaté des apparitions, des scintilla- lumineuses, des attractions et des mouvements, qui nt l'électricité pour cause. Mais avant que la science fut ossession de données exactes sur ces phénomènes mé- ques, c'est-à-dire avant la connaissance et l'étude de tricité, il était impossible de rattacher par un lien commun its de ce genre que l'observation révélait de loin en loin. lait avoir des notions positives sur l'électricité, pour com- dre que beaucoup d'accidents extérieurs et de phénomènes rels dépendaient d'une cause de ce genre et obéissaient à ême loi. C'est ce qui explique que, depuis l'antiquité jus- la fin dernier siècle, les physiciens aient pu, dans un grand bre de cas, être témoins de manifestations extérieures du e électrique, sans soupçonner la nature ni fournir l'expli- n de ces faits. Une revue des principales observations e genre que l'histoire nous a conservées, prouvera suffi- ment que beaucoup de faits naturels, qui ont été remar-

qués à différentes époques, avaient pour cause une action électrique, et auraient pu mettre les savants sur la voie d'une grande découverte, c'est-à-dire dévoiler l'identité de la foudre et de l'électricité, ou du moins faire constater l'existence de l'électricité libre dans l'atmosphère.

Le cheval que montait, à Rhodes, l'empereur Tibère, étincelait sous la main qui le frottait fortement. On citait un autre cheval doué de la même propriété; le père de Théodoric, et quelques autres, l'avaient observée sur leur propre corps (1).

Mais les Romains avaient une manière commode d'éviter l'embarrassante explication d'un phénomène physique. On mit ces faits au rang des prodiges, ce qui dispensa de tout examen.

Pendant la nuit qui précéda la victoire que Posthumius remporta sur les Sabins, les javelots des soldats romains jetaient la même clarté que des flambeaux. Lorsque Gylippus allait à Syracuse, on vit une flamme sur sa lance (2).

Suivant Procope, le ciel favorisa Bélisaire du même prodige pendant la guerre contre les Vandales (3).

On lit dans Tite-Live que Lucius Atreus ayant acheté un javelot pour son fils, qui venait d'être enrôlé parmi les soldats, cette arme parut embrasée, et jeta des flammes pendant plus de deux heures sans être consumée par le feu (4).

Plutarque, dans la *Vie de Lysandre*, fait mention de deux faits de cette nature: « Les piques de quelques soldats en » Sicile, et une canne que portait à sa main un cavalier, en

(1) Damascius in Isidor., *Vit. apud Phot. Biblioth.*, cod. 242.

(2) Gylippo Syracusas petenti, visa est stella super ipsam lanceam constitisse. In Romanorum castris visa sunt ardere pila, ignibus scilicet in illa delapsis : qui sæpè, fulminum more, animalia ferire solent et arbusta, sed si minores vi mittuntur, defluunt tantùm et insident, non feriunt nec vulnerant. (Senec., *Natur. Quæst.*, lib. I, cap. I.)

(3) *Procop. De Bell. Vandal.*, lib. II, cap. II.

Tite Live, liv. XLIII.

aigne, parurent en feu. Les côtes furent aussi lumi-
es et brillèrent de feux fréquents. »

e a observé le même phénomène sur des soldats qui
en faction la nuit sur les remparts : « Les étoiles
issent tant sur terre que sur mer. J'ai vu une lumière
cette forme sur les piques des soldats qui étaient en
on la nuit sur les remparts. On en a vu aussi sur les
ques et autres parties des vaisseaux, qui rendaient un
intelligible et changeaient souvent de place. Deux de
lumières prédisaient un bon temps et un heureux
age, et en chassaient une autre qui paraissait seule et qui
t un aspect menaçant. Les marins appellent celle-ci
lène ; mais ils nomment les deux autres *Castor et Pollux*,
es invoquent comme des dieux. Ces lumières se posent
lquefois vers le soir sur la tête des hommes, et sont
n bon et favorable présage. » (1) « Mais, ajoute-t-il, en
magnifique, ces choses sont encore cachées dans la ma-
de la nature : » *Incerta ratione et in naturæ majestate*
a.

sar rapporte, dans ses *Commentaires*, que pendant la
e d'Afrique, après un orage affreux qui jeta toute l'armée
ine dans le plus grand désordre, la pointe des dards d'un
l nombre de soldats brilla d'une lumière spontanée, ce
de Courtivron (2), de l'ancienne Académie des sciences,

(1) « Existunt stellæ et in mari terrisque. Vidi nocturnis militum
is inhærere pilis pro vallo fulgorem effigie eâ : et antennis navi-
um, aliisque navium partibus, cum vocali quodam sono insistunt,
lucres, sedem ex sede mutantes. Geminæ autem salutares et pros-
cursûs prænuntiæ ; quarum adventu, fugari diram illam ac minacem
llatamque Helenam ferunt. Et ob id Polluci et Castori his nomen
nant, eosque in mari deos invocant. Hominum quoque capiti vesper-
horis magno præsagio circumfulgent. » (Plinii *Historia natu-*
, lib. II.)

(2) *Histoire de l'Académie des sciences de Paris*, pour 1752, p. 1[illegible]

a cru le premier pouvoir appliquer à l'électricité. Voici ce passage de César : « Vers ce temps-là parut dans l'armée de César » un phénomène extraordinaire. Au mois de février, vers » la seconde veille de la nuit, il s'éleva subitement un nuage » épais suivi d'une grêle terrible ; et la même nuit, les » pointes des piques de la cinquième légion parurent s'en- » flammer (1) »

L'histoire moderne fournit un grand nombre d'exemples de ces apparitions de flamme à l'extrémité des corps pointus. Tant que l'on ignora la cause de ces phénomènes on y fit peu d'attention ; mais on les a recueillis avec soin dès que l'on a reconnu leur corrélation avec l'électricité atmosphérique.

De tous ces faits appartenant aux temps modernes, le plus curieux est assurément le suivant, qui a été publié pour la première fois par un physicien d'Italie, et reproduit ensuite dans l'un des Mémoires de Nollet à l'Académie des sciences (2).

Sur un des bastions du château de *Duino*, situé dans le Frioul, au bord de la mer Adriatique, il y avait, de temps immémorial, une pique plantée verticalement, la pointe en haut. Dans l'été, lorsque le temps paraissait tourner à l'orage, le soldat qui montait la garde sur ce bastion, présentait de près, au fer de cette pique, le fer d'une hallebarde (*brandistoco*) qui était toujours placée là pour cette épreuve. Si le fer de la pique étincelait beaucoup à l'approche de celui de la hallebarde, et qu'il jetât, par sa pointe, une aigrette lumi-

(1) « Per id tempus ferè Cæsaris exercitui res accidit incredibili auditu ; nempè vigiliarum signo confecto, circiter vigiliâ secundâ noctis nimbus cum saxeâ grandine subito est coortus ingens ; eâdem nocte legionis quintæ cacuminа suâ spónte arserunt. » (Cæsaris *Comment., de Bello Africano*, cap. VI.)

(2) *Lettera di Gio. Fortunato Bianchini, dott. medic. intorno un nuovo fenomeno elettrico. all. Acad. R. di Science di Parigi*, 1758. — — *Mémoires de l'Académie des sciences de Paris*, 1764, page 445, dans une note placée à la fin d'un Mémoire de l'abbé Nollet *sur la cause et les effets du tonnerre*.

sentinelle sommait annonçait une cloche, qui se trou-
sur cet objet. Les gens de la campagne et les pêcheurs
se trouvaient ainsi avertis de l'approche du mauvais
t sur cet avis chacun pouvait rentrer chez soi. L'an-
de cette pratique est prouvée par la tradition du
par une lettre du P. Imperati, bénédictin, datée de
ans laquelle il est dit, en faisant allusion à cet usage des
s de Duino : *Igne et hostil ulnatur ad imbres, grandi-
cellaque prasagiendas, tempore prosertim estivo.*

de plus curieux, rien de plus remarquable assurément,
te coutume, qui fut sans doute révélée par quelque hasard
x aux habitants de cette partie des rives de l'Adriatique.
a de tout temps observé, pendant les orages, des appa-
, des aigrettes, des scintillations lumineuses brillant à
mité des corps pointus qui sont très élevés dans l'air,
e les mâts des vaisseaux et les clochers des églises. Tous
vigateurs ont signalé ces apparitions de lumière à la
s des mâts, des vergues ou des cordages des vaisseaux.
l'antiquité, ces étincelles ou ces flammes étaient regar-
comme des présages. Une seule flamme, qui recevait
le nom d'*Hélène*, était un signe menaçant pour la
mée. Deux flammes (*Castor et Pollux*) prédisaient, au
aire, du beau temps et un voyage heureux. Ce phé-
ne météorologique a reçu différents noms chez les
rnes : en France, c'est le *feu Saint-Elme*, en Italie
de Saint-Pierre, de Saint-Nicolas, etc. Personne
ore que ces aigrettes lumineuses sont de véritables et fortes
elles électriques, tirées des nuages orageux par la pointe
mâts.

utarque cite de nombreux exemples de ces apparitions
neuses ; nous ne rapporterons que la suivante : « Au
ment, dit Plutarque, où la flotte de Lysandre sortait du
rt de Lampsaque pour attaquer la flotte athénienne, les

» étoiles de Castor et de Pollux allèrent se placer des deux
» côtés de la galère de l'amiral lacédémonien. »

Les croyances, les mœurs, changent avec les siècles, mais les superstitions sont de tous les temps, et se transmettent presque sans altération d'âge en âge. Si l'on veut savoir comment les navigateurs contemporains de Christophe Colomb envisageaient le phénomène dont nous parlons, il faut lire, dans l'ouvrage célèbre *Historia del' Almirante*, écrit par le fils de Christophe Colomb, ce curieux passage.

« Dans la nuit du samedi (octobre 1493, pendant le second
» voyage de Colomb), il tonnait et pleuvait très fortement. Saint
» Elme se montra alors sur le mât de perroquet avec sept cierges
» allumés, c'est-à-dire que l'on aperçut ces feux que les matelots
» croient être le corps du saint. Aussitôt, on entendit chanter sur
» le bâtiment force litanies et oraisons, car les gens de mer tien-
» nent pour certain que le danger de la tempête est passé dès
» que Saint Elme paraît. »

Herrera nous apprend que les matelots de Magellan avaient la même superstition.

« Pendant les grandes tempêtes, dit-il, Saint-Elme se mon-
» trait au sommet du mât de perroquet, tantôt avec un cierge
» allumé, et tantôt avec deux. Ces apparitions étaient saluées par
» des acclamations et des larmes de joie. »

Le passage suivant, emprunté aux *Mémoires de Forbin*, présente un exemple du même phénomène, avec des proportions extraordinaires :

« Pendant la nuit (en 1696, par le travers des Baléares), il se
» forma tout à coup un temps très noir, accompagné d'éclairs et
» de tonnerres épouvantables. Dans la crainte d'une grande tour-
» mente dont nous étions menacés, je fis serrer toutes les voiles.
» Nous vîmes sur le vaisseau plus de trente feux Saint Elme. Il
» y en avait un, entre autres, sur le haut de la girouette du grand
» mât, qui avait plus d'un pied et demi (0m,50) de hauteur. J'en-

atelot pour le descendre. Quand cet homme fut
:ria que ce feu faisait un bruit semblable à celui de
u'on allume, après l'avoir mouillée. Je lui ordonnai
girouette et de venir; mais à peine l'eût-il ôtée de
le feu la quitta et alla se poser sur le bout du mât,
it possible de l'en retirer. Il y resta assez longtemps,
qu'il se consuma peu à peu. »

t du feu Saint-Elme, dans sa *Notice sur le ton-*
) fait connaître sur ce sujet deux autres faits in

oryson, secrétaire de lord Montjoy, rapporte, dit
u siége de Kingsale, le 23 décembre 1601, le ciel
té par des éclairs sans tonnerre, les cavaliers ou
virent des *lampes brûler* à la pointe de leurs lances
; épées.

nvier 1822, M. de Thielaw, se rendant à Freyberg,
ne averse de neige, remarqua sur la route que les
; des branches de tous les arbres étaient lumineuses.
magne, la tour de Naumbourg était citée comme pré-
uvent des feux Saint-Elme à son sommet. Au mois
58, Lichtenberg aperçut une flamme pareille sur le
e la tour Saint-Jacques à Göttingue. Le 22 jan-
, pendant un violent orage accompagné de pluie et de
Mongez remarqua des aigrettes lumineuses sur plu-
sommités les plus élevées de la ville de Rouen.

3, Sauvan publia que le 22 juillet, par une nuit ora-
ivait aperçu, pendant trois quarts d'heure, une cou-
lumière autour de la voûte du clocher des Grands-
à Avignon (1).

naturalistes célèbres du XVe siècle. Aldrovande, de
et Hermolaus Barbarus, de Venise, disent avoir vu quel-
des hauteurs considérables, des corbeaux dont le cor-

o, *Notice sur le tonne-* * scientifiques, tome I,
154.

jetait une vive lumière par les temps d'orage. C'est peut-être, ajoute Guéneau (de Montbeillard), quelque observation de ce genre qui a valu à l'aigle le titre de ministre de la foudre.

M. Binon, curé de Plauzet, assurait que pendant vingt-sept ans qu'il résida dans cette paroisse, les trois pointes de la croix du clocher paraissaient environnées d'un corps de flamme dans les grandes tempêtes : quand ce phénomène s'était montré, la tempête n'était plus à craindre, car le calme succédait aussitôt (1).

Pacard, secrétaire de la paroisse du prieuré de la montagne de Breven, vis-à-vis le mont Blanc, faisant creuser les fondements d'un chalet qu'il voulait construire dans les prairies de Plianpra, un violent orage se déclara. Il se réfugia alors sous un rocher peu éloigné, et vit le feu électrique tomber à plusieurs reprises sur la tête d'un grand levier de fer planté en terre, qu'il avait laissé en se retirant (2).

Si l'on monte sur la cime d'une montagne, on pourra être électrisé par une nuée orageuse, comme le sont les pointes des girouettes et des mâts. C'est ce qu'ont éprouvé, en 1767, Pictet, de Saussure et Jallabert fils, sur la cime du Breven. Le premier de ces savants, à mesure qu'il marquait sur son plan la position de quelque montagne, en demandait le nom aux guides qu'on avait pris ; et pour la leur désigner, il la montrait du doigt en élevant la main. « Il s'aperçut que chaque fois « qu'il faisait ce geste, il sentait au bout de son doigt une « espèce de frémissement ou de picotement, semblable à celui « qu'on éprouve lorsque l'on s'approche d'un globe de verre « fortement électrisé. » L'électricité d'un nuage orageux, qui était vis-à-vis, fut la cause de cette sensation. L'effet fut le même sur les compagnons et les guides du voyage, et la force

(1) *Transactions philosophiques*, t. XLVIII, part. I, p. 210.
(2) De Saussure, *Voyage dans les Alpes*, t. II, p. 56.

ectricité augmentant bientôt, la sensation produite par icité devint à chaque instant plus vive; elle était même agnée d'une espèce de sifflement. Jallabert, qui avait on à son chapeau, entendait autour de sa tête un bournent effrayant, que les autres personnes entendirent uand elles le mirent à leur tour sur leur tête. On tirait ncelles du bouton d'or de ce chapeau, de même que de le de métal d'un grand bâton. L'orage pouvant devenir eux, on descendit à dix ou douze toises plus bas, où l'on tit plus d'électricité. Bientôt après il survint une petite l'orage se dissipa, et l'on remonta au sommet, où l'on ne plus aucun signe d'électricité (1).

si, à toutes les époques on a vu se manifester des phénes météoriques qui avaient l'électricité pour cause; en l'absence de connaissances positives sur ce grand de la nature, ces phénomènes ne pouvaient être qu'un de curiosité. Un étonnement stérile était le seul sent que ce spectacle pût exciter, lorsqu'une idée superstine venait pas couper court à toute tentative d'explica- Bien que connus et depuis longtemps enregistrés dans nales historiques, ces faits restèrent donc, pendant des s, isolés et inutiles pour la science. Cette mine précieuse, levait être un jour si féconde en découvertes, se monpar intervalles et se dévoilait aux yeux des hommes par que filon brillant, par quelque lumineuse échappée; mais ppel à l'investigation scientifique demeurait sans résultat. ne pouvait encore essayer de remonter jusqu'à la source cachaient tant de merveilles. Un travail de ce genre ne être entrepris qu'après qu'une physique plus avancée eut nis à ses études les phénomènes électriques. Alors, seu-

) *Voyage dans les Alpes, etc.*, t. II, p. 155. — *Histoire de l'Acade des sciences de Paris* pour 1767, p. 33.

lement, tous les accidents météorologiques qui constituent des manifestations de l'électricité naturelle, apparurent sous leur véritable jour et purent être rapportés à leur origine exacte.

L'analogie des effets de la foudre avec ceux de l'électricité est tellement saisissante, tellement naturelle, qu'elle fut aperçue par les physiciens dès les premiers temps de la connaissance des phénomènes électriques. Ce que l'on observe en petit sur le conducteur d'une machine électrique, c'est-à-dire l'éclat et le bruit de l'étincelle, la lumière de l'éclair et la détonation de la foudre, le reproduisent en grand. Cette comparaison, ce rapprochement, sont si simples, si naturels, que l'idée en est venue à tous les physiciens, et cela, on peut le dire, dès le moment même où l'on a eu connaissance de l'étincelle électrique.

Le docteur Wall était un physicien anglais contemporain d'Otto de Guericke. Avant même que le célèbre bourgmestre de Magdebourg eût construit son globe de soufre, c'est-à-dire la première machine électrique que la science ait possédée, Wall, qui n'était pourtant qu'un observateur d'un mince mérite, apercevant pour la première fois l'étincelle tirée d'un gros morceau d'ambre, exprima tout aussitôt l'idée de la ressemblance de cette étincelle avec l'éclair. Cette remarque de Wall est assez curieuse pour mériter d'être rapportée textuellement.

Comme nous l'avons vu dans l'histoire de la machine électrique, Otto de Guericke n'avait obtenu qu'une faible lueur en frottant son globe de soufre ; Wall parvint à produire une lumière plus marquée en frictionnant doucement avec la main bien sèche, ou une étoffe de laine, un gros morceau d'ambre auquel il avait donné la forme d'un cône. En présentant le doigt à une petite distance de l'ambre ainsi frotté, Wall entendit un petit craquement suivi d'une forte étincelle. Il com-

ors cette lumière à l'éclair, et le craquement au ton-

, frottant rapidement, dit Wall, le morceau d'ambre
ı drap, et en le serrant assez fortement avec ma main,
ndit un nombre prodigieux de petits craquements, et
d'eux produisit un petit éclat de lumière; mais lors-
rotta l'ambre doucement et légèrement avec le drap, il
it seulement de la lumière et point de craquement. Si
un présentait le doigt à une petite distance de l'ambre, on
ait un grand craquement, suivi d'un grand éclat de lumière.
me surprend beaucoup en cette éruption, c'est qu'elle
le doigt très sensiblement et y cause une impression de
ı quelque endroit qu'on le présente. Le craquement est
ort que celui d'un charbon sur le feu, et une seule friction
: cinq ou six craquements, ou plus, suivant la promptitude
quelle on place le doigt, dont chacun est toujours suivi de
e. Maintenant je ne doute pas qu'en se servant d'un mor-
'ambre plus long et plus gros, les craquements et la lumière
ient l'un et l'autre beaucoup plus grands. *Cette lumière et*
quement paraissent en quelque façon représenter le tonnerre
air (1). »

est bien curieux et bien décisif de voir cette analogie
le tonnerre et l'électricité, reconnue dès l'observation
emiers phénomènes électriques.
1735, le physicien Grey, dont les travaux appartiennent
fance de la science électrique, exprimait la même ana-
lans les termes les plus formels :

Quoique ces effets jusqu'à présent n'aient été produits que
n petit, nous dit Grey, il est probable qu'on pourra, avec le
, trouver une façon de rassembler une plus grande quantité
a électrique, et par conséquent d'augmenter la force de
ı qui, d'après plusieurs expériences (*si licet parvis compo-*

Priestley, *Histoire de l'électricité*, tome I, page 18-19.

nere parva) semble être de la même nature que celle du tonnerre et de l'éclair (1). »

Jean Freke, membre de la *Société royale de Londres*, et Benjamin Martin, Lecteur de physique, ont également dans leurs mémoires signalé clairement la même analogie (2).

En France, l'abbé Nollet mit en avant cette pensée sous la forme d'une probabilité séduisante. Le passage, bien souvent cité, dans lequel ce physicien parle de l'analogie de l'électricité et de la foudre, se trouve au quatrième volume de ses *Leçons de physique expérimentale*, qui parut en 1748.

« Si quelqu'un, par exemple, dit l'abbé Nollet, entreprenait de prouver par une comparaison bien suivie des phénomènes, que le tonnerre est entre les mains de la nature, ce que l'électricité est entre les nôtres, que ces merveilles dont nous disposons maintenant à notre gré, sont de petites imitations de ces grands effets qui nous effrayent, et que tout dépend du même mécanisme; si l'on faisait voir qu'une nuée préparée par l'action des vents, par la chaleur, par le mélange des exhalaisons, etc., est vis-à-vis d'un objet terrestre, ce qu'est le corps électrisé, en présence et à une certaine proximité de celui qui ne l'est pas, j'avoue que cette idée, si elle était bien soutenue, me plairait beaucoup. Et pour la soutenir, combien de raisons spécieuses ne se présentent pas à un homme qui est au fait de l'électricité? L'universalité de la matière électrique, la promptitude de son action, son inflammabilité et son activité à enflammer d'autres matières; la propriété qu'elle a de frapper les corps extérieurement et intérieurement jusque dans leurs moindres parties; l'exemple singulier que nous avons de cet effet dans l'expérience de Leyde, l'idée qu'on peut légitimement s'en faire, en supposant un plus grand degré de

(1) Lettre adressée par Grey, en 1735, à Cromwell Mortimer, secrétaire de la Société royale de Londres, et publiée, peu de temps après, dans les *Transactions philosophiques*.

(2) *Essai sur la nature de l'électricité, traduit de l'anglais de M. Jean Freke*, dans le *Recueil de traités sur l'électricité, traduit de l'allemand et de l'anglais*, 3e partie, page 24. — *Essai sur l'électricité*, traduit de l'anglais, de M. Benj. Martin, Lecteur de physique. *Ibidem*, 2e partie, pages 71-76.

lectrique, etc.; tous ces points d'analogie que je médite quelque temps commencent à me faire croire qu'on pour- n prenant l'électricité pour modèle, se former, touchant le re et les éclairs, des idées plus saines et plus vraisem- ; que tout ce qu'on a imaginé jusqu'à présent (1). »

même soupçon de l'analogie des effets du tonnerre avec e l'électricité a été émis, après Nollet, par divers autres iens, parmi lesquels nous citerons Winckler en Alle- :, et Hales en Angleterre.

à, en 1726, l'Académie des sciences de Bordeaux avait né son prix annuel à un mémoire du révérend Père de an du Fech, natif de Perpignan, *sur la cause du ton- et des éclairs.* Dans ce mémoire, la cause du tonnerre apportée à l'embrasement des exhalaisons terrestres, selon trine alors en vogue. Mais les phénomènes électriques qui : signalés sur ces entrefaites, déterminèrent, en 1749, démie de Bordeaux à remettre la même question au con- Le prix fut accordé en 1750, à un médecin de Dijon, é Berjeret, qui admettait l'analogie de la foudre avec ricité, sans invoquer toutefois aucune expérience, et ne nt la matière que par de simples considérations générales e goût des dissertations académiques de cette époque.

te décision de l'Académie de Bordeaux couronnant de dmes la doctrine de l'analogie de la foudre avec l'électri- ontre bien, selon nous, à quel point cette opinion était dans le courant des idées générales. Les Académies ne sont ovatrices par leur nature. L'histoire du passé, les exem- ontemporains, montrent suffisamment qu'elles représen- dans les sciences, l'esprit du passé et le maintien rigou- des opinions reçues. S'attachant surtout à conserver me scientifique le plus généralement accepté, elles ne

Leçons de physique expérimentale, tome IV, page 314.

peuvent représenter l'idée de l'avenir, ni celle du progrès. Or, puisque en France, une Académie prenait sous son patronage l'idée de l'origine électrique du tonnerre, on peut en conclure, en toute sécurité, que c'était là une doctrine en harmonie avec les opinions scientifiques du temps.

La distinction accordée par l'Académie de Bordeaux au mémoire de Berjeret, de Dijon, dans lequel on posait nettement le principe de l'analogie de la foudre avec l'électricité, imprima une impulsion nouvelle aux recherches déjà entreprises sur ce sujet. Parmi les physiciens qui embrassèrent cette idée avec le plus d'ardeur, il faut citer sur tout de Romas, l'un des membres les plus actifs de l'Académie de Bordeaux.

Né dans la petite ville de Nérac, qui fut aussi le berceau des Montesquieu, appartenant à une famille noble de la province de Guyenne, de Romas n'était pas un savant de profession; il était lieutenant assesseur au présidial de Nérac, c'est-à-dire simple juge au tribunal civil de cette ville. Il était entré dans la carrière de la magistrature; et, une fois en possession de la place modeste d'assesseur au présidial de sa ville natale, il put se livrer à la vocation bien décidée qui le portait vers l'étude des sciences. Il possédait en physique des connaissances solides et variées. Si l'on consulte ses nombreux écrits, et en particulier ses recherches sur le magnétisme des corps, on voit qu'il avait abordé les parties les plus élevées et les plus difficiles de la physique. Comme s'il eût trouvé trop étroit pour ses facultés le champ de cette dernière science, il s'occupait encore de mécanique, de géographie, de navigation, d'agriculture, d'élève des bestiaux, et sur ces divers sujets, il a laissé en manuscrits ou imprimés, trois gros volumes de mémoires.

Peu de jours après la publication du travail de Berjeret, de Dijon, c'est-à-dire en août 1750, Romas présenta à l'Académie de Bordeaux un mémoire qui avait pour objet de signaler ressemblances physiques entre la foudre et l'électricité. Cet

ut composé à l'occasion d'un coup de tonnerre qui, le llet 1750, frappa le château de Tampouy, situé près de , dans la sénéchaussée de Marsan, diocèse d'Aire. Il a itre : *Observation qui prouve que la foudre a non-seu- t deux barres de feu, de même que l'électricité a deux lles ; mais que, de même que l'électricité, elle a aussi attractions.* Romas cherche à prouver dans cet écrit : e la foudre a, comme l'électricité, deux barres de feu, -dire probablement deux pôles opposés ; 2° que la foudre , comme l'électricité, une attraction sur les corps envi- nts. « Ce qui étant bien constaté, dit Romas, on en ra inférer que la foudre ressemblant aux phénomènes amentaux de l'électricité, *elle lui est analogue en toutes lernières particularités* (1). »

nas donne, dans ce mémoire, une description minutieuse 'ets produits par la chute de la foudre sur le château de ouy. Il paraît que deux lames de feu se croisèrent à plu- reprises, avec des sifflements très intenses, et que des solides volumineux furent soulevés et transportés au Romas vit dans ces particularités une ressemblance avec nomène d'attraction et de répulsion des corps légers par le électrique, comme avec la double étincelle qui, selon irt entre deux conducteurs au moment de la décharge ique. Ces rapprochements étaient sans doute inexacts, ls frappèrent beaucoup l'imagination de l'observateur, rmine son travail par les lignes suivantes : « Je me ré- 'e, si ce mémoire est bien reçu, de traiter un peu plus lement, dans un autre que je me propose de donner ı la forme d'un ouvrage lié, de toutes les parties qui me

Ce mémoire n'a pas été imprimé, mais il se trouve avec les autres crits de Romas, dans les archives de l'ancienne Académie de iux, qui sont déposées aujourd'hui dans la bibliothèque de cette

» paraîtront les plus propres à faire connaître l'analogi
» foudre et de l'électricité (1). »

Le mémoire que nous venons de citer prouve avec é
que, dès l'année 1750, le physicien de Nérac avait pé
nature du tonnerre, et qu'il avait poussé fort loin ce
de l'identité de la foudre et de l'électricité qui comme
prendre faveur chez les électriciens de l'Europe.

La question historique que nous venons de traiter
nant la découverte du grand fait de l'identité de l'élect
de la foudre, met encore une fois en évidence une vé
nous avons déjà essayé de faire ressortir dans cet ouvra
c'est qu'il est impossible d'accorder à un seul homme
neur d'une grande invention scientifique, et que les déco
importantes naissent presque toujours, non des efforts iso
homme de génie, mais d'un concours lent et successif de
dirigés vers un but commun. La science et le temps pr
les éléments divers des grandes découvertes; il arri
lors un moment où la même idée se présente à la fo
grand nombre d'esprits, parce qu'elle est la conséquenc
foule de travaux antérieurement accomplis. On a a
tantôt à Wall, tantôt à Franklin, tantôt à l'abbé No
gloire d'avoir démontré les premiers l'analogie physi

(1) A la suite du coup de foudre de Tampouy et des réflexions
événement fut le point de départ, Romas conçut le projet d'un
ment destiné à détourner le tonnerre. Cet instrument, qu'il n'a dé
part, mais auquel il fait quelque allusion dans sa *Lettre à M.*
dont il sera question plus loin, consistait, autant qu'on peut en j
de vagues indications, en un conducteur isolé, terminé par une
qui aurait composé un fort mauvais paratonnerre. M. de Vivens,
connaissance du nouvel instrument, et lui donna le nom de *bron*
comprit sans doute les dangers que son emploi aurait inévita
entraînés, et il détourna Romas de publier sa description.

(2) Voyez l'histoire de la *machine à vapeur*, celle de la
de l'*éthérisation*, etc.

ɔ l'électricité. Ce n'est à aucun de ces savants en
ɔ revient le mérite de cette pensée ; elle était l'ex-
résultat de l'ensemble des travaux des physiciens
:le. C'est à la science collective, à la réunion de
ɔs, et non à l'unique inspiration d'un homme de
umanité est redevable de la plupart des grandes
entifiques qui font son bonheur ou sa gloire.

CHAPITRE III.

:anklin concernant l'analogie entre l'électricité et la
ypothèse qu'il propose quant à l'origine du tonnerre. —
iu pouvoir des pointes

ns de voir la doctrine de l'identité de la foudre et
é faire en Europe de rapides progrès ; nous allons
ıcer, en Amérique, d'un pas encore plus assuré,
ntre les mains de Franklin, sa constitution défi-

ɔus les physiciens de son temps, Franklin avait été
ınalogie que présentent l'étincelle électrique et le
ɔudre. Pendant que l'Académie de Bordeaux cou-
ınellement, en séance publique, le mémoire de
Dijon ; pendant que Romas écrivait son mémoire
de foudre de Tampouy, Franklin exprimait, dans
des réflexions fondées sur l'expérience, où l'on
sée d'une manière catégorique l'étroite ressem-
ɔnnerre et de l'électricité (1).

ıoire de Berjeret fut couronné solennellement par l'Aca-
leaux au mois d'août 1750, et le mémoire de Romas *sur*
dre de Tampouy est du même mois (août 1750

C'est dans la quatrième lettre et dans une partie de la suivante que Franklin expose l'idée de l'analogie de l'électricité et du tonnerre. Mais hâtons-nous de remarquer, pour bien éclairer le récit qui va suivre, que Franklin ne présente cette pensée qu'à titre d'hypothèse. Il se borne à la soumettre aux physiciens, ajoutant que l'expérience prononcera plus tard sur ce point de théorie.

Les deux lettres de Franklin, en partie consacrées au sujet qui nous occupe, sont d'une confusion extrême : il faut en élaguer beaucoup de parties inutiles pour saisir, dans sa simplicité, la théorie de l'identité de l'électricité et de la foudre. Nous allons en donner l'analyse, en retranchant tout ce qui se rapporte à des objets étrangers à ce sujet. Voici donc comment Franklin, après beaucoup de considérations vulgaires sur les nuages, sur les vapeurs et la pluie, fait ressortir, dans sa quatrième lettre, les analogies du tonnerre et de l'électricité, pour conclure, dans la lettre suivante, que cette hypothèse est fort admissible, et finalement, donner le plan d'une expérience qu'il n'a pas faite lui-même, mais qu'il conseille aux physiciens d'exécuter, afin de vérifier la justesse de sa conjecture.

1° Franklin fait remarquer que les éclairs ont une forme ondoyante et crochue ; or, il en est de même, selon lui, de l'étincelle électrique, quand on la tire à quelque distance d'un corps irrégulier.

2° Le tonnerre frappe de préférence les objets élevés et pointus, tels que les hautes montagnes, les arbres, les tours, les clochers, les mâts de vaisseaux, les pointes de piques, etc. ; de même, selon lui, tous les conducteurs pointus sont plus accessibles à l'électricité que les surfaces plates.

3° Le tonnerre suit toujours le meilleur conducteur et le

la lettre de Franklin *sur l'analogie du tonnerre et de l'électricité* porte la date du 29 juillet de la même année.

ba portée; l'électricité se conduit de même dans la dé-
de la bouteille de Leyde. Selon Franklin, il serait plus
rant l'orage, d'avoir ses habits humides que secs, parce
mu transmettrait en grande partie la matière du tonnerre
m sol, et garantirait ainsi le corps. Il assure qu'un rat
i ne peut pas être tué par l'explosion de la bouteille de
, et qu'au contraire cet animal est tué par la même
ge quand il est sec.

e tonnerre met le feu aux matières combustibles; ainsi
porte l'électricité.

e tonnerre fond quelquefois les métaux; l'électricité pro-
même effet.

e tonnerre déchire certains corps; l'électricité produit
ne résultat. Franklin rappelle que l'étincelle électrique
un cahier de papier.

On a vu souvent des personnes rendues aveugles par le
re; Franklin a vu un pigeon frappé de cécité par une
otion de la bouteille de Leyde.

e tonnerre tue les animaux; on a tué aussi des animaux
commotion électrique.

e tonnerre détruit quelquefois la propriété des aimants
ls et renverse leurs pôles; Franklin a obtenu le même ré-
avec de l'électricité. Souvent il a donné, au moyen de
harge de la bouteille de Leyde, la direction polaire à des
les de fer.

is Franklin ne se borna pas à signaler ces divers points
ssemblance entre les effets de l'électricité et ceux du
rre. Il alla plus loin, car il mit en avant cette hypo-
qu'une verge de fer pointue élevée dans les airs, et com-
quant avec un conducteur métallique, en contact lui-
avec le sol, aurait peut-être le pouvoir de faire écouler
ieusement dans la terre l'électricité des nuages, et don-
ainsi un moyen de s'opposer à la production de la fou-

dre. Comment Franklin fut-il conduit presque d'emblée à une idée si hardie et si nouvelle? C'est là un point important à éclaircir,

C'est Franklin qui, le premier, a mis bien en évidence par des expériences positives, ce fait capital, que les corps pointus ont le pouvoir de dissiper les effets électriques, c'est-à-dire ce que l'on désigne aujourd'hui en physique sous le nom de *pouvoir des pointes.* Il avait été mis sur la voie de cette découverte par une observation due à Jallabert, physicien suisse.

C'est à Genève, en 1748, que Jallabert observa pour la première fois le fait dont il s'agit. Pendant un séjour qu'il fit bientôt après à Paris, il répéta son expérience devant l'abbé Nollet, qui la publia la même année, avec le consentement de l'auteur. Dans ses *Recherches sur les causes particulières des phénomènes électriques*, Nollet rapporte, comme il suit, cette expérience de Jallabert.

« *Nouveau phénomène observé par M. Jallabert.* — On met en équilibre, sur un pivot, une petite verge de bois, qui peut avoir quinze ou seize pouces de longueur, pointue par un bout et armée par l'autre d'une petite boule de bois, de un pouce de diamètre ou environ ; on met cet instrument ainsi préparé à portée d'un homme qu'on électrise et qui tient en sa main un morceau de bois tourné, gros et arrondi par un bout, comme une demi-boule de un pouce de diamètre, et pointu par l'autre extrémité. Si cet homme présente ce morceau de bois par le gros bout à la boule A, qui est à l'une des extrémités de l'aiguille, le plus souvent cette boule est repoussée ; il l'attire au contraire presque toujours, s'il présente le morceau de bois par la pointe. On voit tout le contraire, si l'on fait l'expérience par l'autre côté de l'aiguille, le morceau de bois électrisé et présenté par le gros bout l'attire, et si c'est la pointe du morceau de bois que l'on présente, il est fort ordinaire que la partie B soit repoussée. »

Il résultait de cette expérience que les phénomènes électriques d'attraction et de répulsion étaient fort différents selon

'on présentait à un corps un conducteur taillé en pointe, même conducteur terminé par une surface mousse ou idie.

ſ avait là le germe de la découverte du pouvoir des pointes. il n'y avait pas autre chose, car telle qu'elle était exécu- ar Jallabert ou l'abbé Nollet, cette expérience ne réus- t pas toujours.

llet essaya d'expliquer l'expérience de Jallabert par la ie générale qu'il avait imaginée pour l'interprétation hénomènes électriques, c'est-à-dire par son système des *ences et influences simultanées.* Mais il ne faisait ainsi outer une difficulté à une autre, car à une expérience con- il appliquait une théorie inexacte. Aussi ne put-on par- : à rien tirer de clair de cette expérience du physicien de ve.

est à Franklin que revient le mérite d'avoir mis dans tout jour le phénomène du *pouvoir des pointes*, c'est-à-dire ion qu'exerce un corps conducteur effilé en pointe pour disparaître, par sa seule approche, l'électricité qui existe surface d'un corps

es observations faites par Franklin sur cet important sujet exposées dans sa *Deuxième lettre à Collinson.* Nous les rons textuellement :

Je vous ai appris dans ma dernière lettre, dit Franklin, qu'en tinuant nos recherches électriques, nous avions observé quel- s phénomènes singuliers, que nous avons regardés comme veaux : je me suis engagé à vous en rendre compte, quoique préhende qu'ils n'aient pas pour vous le mérite de la nou- uté. Tant de personnes ont travaillé dans votre pays sur les ériences électriques, que quelqu'un se sera probablement contré avec nous sur les mêmes observations.

» Le premier phénomène est l'étonnant effet des corps pointus, t pour *tirer* que pour *pousser* le feu électrique.

Placez un boulet de fer de trois ou quatre pouces de diamètre

sur l'orifice d'une bouteille de verre bien nette et bien sèche : par un fil de soie attaché au lambris précisément au-dessus de l'orifice de la bouteille, suspendez une petite boule de liége environ de la grosseur d'une balle de mousquet; que le fil soit de longueur convenable pour que la boule de liége vienne s'arrêter à côté du boulet. Électrisez le boulet, et le liége sera repoussé à la distance de quatre ou cinq pouces, plus ou moins, suivant la quantité d'électricité..... Dans cet état, si vous présentez au boulet la pointe d'un poinçon long et délié, à six ou huit pouces de distance, la répulsion sera détruite sur-le-champ et le liége volera vers le boulet. Pour qu'un corps émoussé produise le même effet, il faut qu'il soit approché à un pouce de distance et qu'il tire une étincelle. Afin de prouver que le feu électrique est *tiré* par la pointe, si vous ôtez de son manche le côté applati du poinçon et que vous le fixiez sur un bâton de cire à cacheter, vous présenterez en vain le poinçon à la même distance, ou l'approcherez encore de plus près, le même effet n'en résultera point. Mais glissez le doigt le long de la cire, jusqu'à ce que vous touchiez le côté applati, le liége alors volera sur-le-champ vers le boulet..... Si vous présentez cette pointe dans l'obscurité, vous y verrez quelquefois à un pied de distance et plus, une lumière brillante, semblable à un feu follet ou à un ver luisant. Moins la pointe est aiguë, plus il faut l'approcher pour apercevoir la lumière, et à quelque distance que vous voyiez la lumière, vous pouvez *tirer* le feu électrique et détruire la répulsion..... Si une boule de liége ainsi suspendue est repoussée par le tube, et que la pointe lui soit brusquement présentée, même à une distance considérable, vous serez étonné de voir avec quelle rapidité le liége revole vers le tube. Des pointes de bois feraient le même effet que celles de fer, pourvu que le bois ne fût pas sec; car un bois parfaitement sec n'est pas meilleur conducteur d'électricité que la cire d'Espagne.

» Pour montrer que les pointes *poussent* aussi bien qu'elles *tirent* le feu électrique, couchez une longue aiguille pointue sur le boulet, et vous ne pourrez assez électriser le boulet pour lui faire repousser la boule de liége..... ou bien, faites tenir à l'extrémité d'un canon de fusil suspendu, ou d'une verge de fer, une aiguille qui pointe en avant comme une espèce de petite baïonnette; dans cet état le canon de fusil ou la verge ne saurait, par l'application du tube à l'autre extrémité, être électrisée au point de donner une étincelle, le feu courant continuellement s'échappe en

» à la pointe. Dans l'obscurité vous pouvez lui voir produire
me effet que dans le cas dont nous venons de parler (1). »

physicien de Philadelphie se mit inutilement en frais de
ations pour découvrir la cause du pouvoir des pointes. Il
la, à ce sujet, une théorie; mais il avoue ingénument
en était médiocrement satisfait. Il essaya d'expliquer cet
« en supposant que la base sur laquelle pesait le fluide
ctrique à la pointe d'un corps électrisé étant petite, l'at-
ction par laquelle le fluide était tiré vers le corps était
ère; et que, par la même raison, la résistance à l'entrée
fluide était à proportion plus faible en cet endroit que là
la surface était plate. »

anklin n'avait pas tort de n'accorder qu'une faible con-
à son explication. Mais si cette théorie était mauvaise,
lication qu'il tira du fait était d'une tout autre portée.
avoir constaté la propriété dont jouit un conducteur
iné en pointe, d'anéantir, par son approche, l'état élec-
e des corps, le physicien américain songea tout aussitôt à
parti de cette propriété, en se servant d'un corps con-
ur pointu dressé en l'air pour enlever l'électricité aux
es orageux, si toutefois la foudre était réellement un phé-
ne électrique.

ur la netteté de cet exposé historique, il sera nécessaire
pporter ici les termes dans lesquels Franklin, après avoir,
leux expériences faciles à répéter, démontré une fois de
l'existence du phénomène du pouvoir des pointes, pro-
tout aussitôt de l'appliquer à la construction d'un para-
erre.

Le plus important pour nous, dit Franklin, n'est pas de savoir
uelle manière la nature exécute ses lois, il nous suffit de

(1) *Œuvres de Franklin, traduites par M. Barbeu Dubourg*,
, tome Ier, pages 3-5.

connaître les lois elles-mêmes. C'est un avantage réel de savoir qu'une porcelaine abandonnée en l'air sans être soutenue tombera et se brisera immanquablement ; mais de savoir *comment* elle tombe et *pourquoi* elle se brise, c'est une matière de pure spéculation : ces connaissances sont agréables à la vérité, mais sans elles nous pouvons garantir notre porcelaine.

» Ainsi dans le cas présent il pourrait être de quelque usage pour le genre humain de connaître le pouvoir des pointes, quoique nous ne fussions jamais en état d'en donner une explication précise. Les expériences suivantes aussi bien que celles de mes premières lettres montrent ce pouvoir. »

Franklin décrit ici deux expériences, qui prouvent manifestement la vertu des conducteurs terminés en pointe pour dissiper l'électricité des corps. Il s'agit, dans la première, d'un large conducteur formé d'un tube de carton doré, de dix pieds de longueur et de un pied de diamètre. Quand ce conducteur isolé est électrisé au moyen d'une machine, il suffit d'en rapprocher, à un pied de distance, la pointe d'une aiguille, pour faire disparaître en un instant toute l'électricité qui ré-side à sa surface. Dans la seconde expérience, il est question d'une grande balance de cuivre dont les plateaux sont supportés par des cordes de soie, afin de les isoler. On électrise ces plateaux au moyen d'une machine électrique, suspendue au plafond, la balance peut osciller autour d'un poinçon planté sur une table ou sur le plancher. Or, si l'on place sur ce poinçon une aiguille, cette aiguille suffit pour dépouiller à une assez grande distance le plateau de la balance de toute son électricité.

Franklin continue alors en ces termes :

« Maintenant, si le feu de l'électricité et celui de la foudre est le même, comme j'ai tâché de le montrer au long dans un écrit précédent, ce tube de carton et ces bassins peuvent représenter les nuages électrisés. Si un tube long seulement de dix pieds

ı et décharge son feu sur le poinçon à deux ou trois pouces de
ce, un nuage électrisé qui est peut-être de 10,000 acres,
frapper et décharger son feu sur la terre à une distance pro-
mellement plus grande. Le mouvement horizontal des bas-
ur le plancher peut représenter le mouvement des nuages sur
re, et le poinçon élevé les montagnes et les plus hauts édifices,
rs nous voyons comment les nuages électrisés passant sur
ontagnes et sur les bâtiments à une trop grande hauteur
les frapper, peuvent être attirés en bas jusque dans la dis-
qui leur est nécessaire pour cet effet. Et enfin, si une
le est fixée sur un poinçon, la pointe en haut, ou même sur
acher au-dessous du poinçon, elle tirera le feu du bassin en
e à une distance beaucoup plus grande que la distance
se pour frapper, et prévendra ainsi sa descente vers le
on; ou si dans sa course le bassin était venu assez près
frapper, il ne le pourrait parce qu'il aurait été d'abord
de son feu, et par là le poinçon est garanti du choc. Je
nde, cette supposition admise, si la connaissance du pouvoir
ointes ne pourrait pas être de quelque avantage aux hommes,
préserver les maisons, les églises, les vaisseaux, etc., des
ı de la foudre, en nous engageant à fixer perpendiculairement
es parties les plus élevées de ces édifices des verges de fer
; en forme d'aiguilles et dorées pour prévenir la rouille, et
ed de ces verges un fil d'archal abaissé vers l'extérieur du
ıent dans la terre, ou autour d'un des haubans d'un vaisseau,
ır le bord jusqu'à ce qu'il touche l'eau? Ces verges de fer ne
aient-elles pas probablement le feu électrique en silence hors
uage, avant qu'il vînt assez près pour frapper? Et par ce
en ne pourrions-nous pas être préservés de tant de désastres
ains et effroyables?

Pour décider cette question, savoir si les nuages qui con-
ıent la foudre sont électrisés ou non, j'ai imaginé de proposer
expérience à tenter en un lieu convenable à cet effet. Sur le
net d'une haute tour ou d'un clocher, placez une espèce de
ite (comme dans la fig. 9) assez grande pour contenir un
me et un tabouret électrique; du milieu du tabouret élevez
verge de fer, qui passe en se courbant hors de la porte, et de là
lève perpendiculairement à la hauteur de vingt ou trente pieds
ıi se termine en une pointe fort aiguë. Si le tabouret électrique
propre et sec, un homme qui y sera placé, lorsque des nuages

électrisés y passeront un peu bas, peut être électrisé et donner des étincelles, la verge de fer lui attirant le feu du nuage. S'il y avait quelque danger à craindre pour l'homme (quoique je sois persuadé qu'il n'y en a aucun), qu'il se place sur le plancher de la guérite et que de temps en temps il approche de la verge le tenon d'un fil d'archal qui a une extrémité attachée aux plombs, le tenant par un manche de cire; de cette sorte les étincelles, si la verge est électrisée, frapperont de la verge au fil d'archal et ne toucheront point l'homme (1). »

Nous avons dû citer textuellement ce passage de Franklin, afin de mettre dans son jour les véritables vues du physicien de Philadelphie, et de modifier une opinion depuis trop longtemps accréditée sur ce sujet. On voit par les paroles de Franklin, qu'il ne parle du paratonnerre que comme d'une expérience à exécuter, comme d'une hypothèse que l'observation doit vérifier plus tard. Le moyen qu'il propose est subordonné à la vérité de cette hypothèse, non démontrée encore, savoir, que le tonnerre a une origine électrique.

Il résulte donc des citations qui précèdent, et nous insistons sur ce point, que lorsque Franklin mit en avant l'idée de l'analogie de la foudre et de l'électricité, et quand il songea au paratonnerre, comme conséquence de cette idée, il n'avait fait encore aucune expérience pour vérifier l'existence de l'électricité au sein de l'atmosphère. Tout ce qu'il dit à ce sujet repose sur des considérations purement théoriques et sur la connaissance du pouvoir des pointes. Lorsqu'il parle, à la fin du passage qui précède, de placer sur une guérite une barre de fer pointue et fixée à un tabouret isolé, c'est une expérience qu'il propose aux physiciens d'exécuter, comme un moyen de vérifier la justesse de ses conjectures;

(1) *Œuvres de Franklin, traduites par M. Barbeu Dubourg*, in-4°, tome Ier, pages 61-63.

cette expérience, il ne l'a pas faite lui-même. Nous allons par la suite de ce récit, que l'expérience proposée par le icien de Philadelphie, et qui devait confirmer ou renverser : vue théorique, fut accomplie par d'autres mains que les ies. La démonstration expérimentale du grand fait de stence de l'électricité dans l'air, fut donnée pour la pre- e fois, non en Amérique, mais en Europe, et par les soins physiciens français.

CHAPITRE IV.

eil fait à Londres aux lettres de Franklin. — Buffon les fait tra- uire en français. — Expériences exécutées en France sur la présence l'électricité dans l'atmosphère. — Expériences de Dalibard et de alor. — Expérience de Buffon à Montbard. — Découverte faite par monnier de la présence de l'électricité dans l'atmosphère par un mps serein. — Répétition par divers physiciens français, des périences faites à Paris. — Le Père Berthier. — De Romas. — Conti- uation des expériences sur l'électricité des barres métalliques isolées. - Canton et Bévis en Angleterre. — Mort de Richmann à Saint-Pé- rsbourg. — Expériences en Allemagne et en Italie. — Boze. — Gordon. - Zanotti-Verrat. — Th. Marin. — Beccaria.

es *Lettres de Franklin à Pierre Collinson* obtinrent en ope un prodigieux succès : « On n'a jamais rien écrit sur électricité, dit Priestley, qui ait eu plus de lecteurs et d'ad- nirateurs que ces lettres, dans toutes les parties de l'Eu- ope. Il n'y a presque point de langue en Europe, dans aquelle on ne les ait traduites, et comme si ce n'était pas ncore assez pour les faire bien connaître, on en a fait depuis eu une traduction en latin. » Toutefois ce que Priestley glige ici de nous dire, c'est que le succès du livre de Fran- n ne dut rien au concours ni aux suffrages des savants an-

glais. Lorsque Collinson, à qui ces lettres sont adressées, lut devant la Société royale de Londres le manuscrit de Franklin, les idées contenues dans cet écrit n'excitèrent, parmi les membres de la savante compagnie, d'autre sentiment qu'une explosion d'hilarité. L'hypothèse de Franklin concernant la possibilité d'écarter la foudre au moyen d'une simple barre de fer pointue élevée en l'air parut surtout empreinte d'une singulière absurdité. Le mémoire de Franklin ne fut pas jugé digne d'être mentionné parmi les communications adressées à la Société royale, et on ne l'inséra point dans ses *Transactions philosophiques*. Les savants de Londres ne pouvaient admettre qu'une idée de quelque valeur pût leur arriver de cette barbare Amérique, qui n'excitait que des mépris en Angleterre, en attendant qu'elle y excitât des fureurs par le triomphe de ses armes.

Cependant, dans cette réunion de physiciens si bien inspirés, il se trouva un savant, le docteur Fothergill, qui jugea cette production américaine trop importante pour être étouffée. Il conseilla à Collinson de faire imprimer ces lettres, et ce dernier les remit, dans cette intention, à l'éditeur d'une Revue, nommé Cave, qui publiait le *Gentlemon's Magazine*. Cave préféra les publier en un volume, qui parut à Londres, précédé d'une préface du docteur Fothergill. Le succès de cette publication fut considérable, car elle eut, en peu d'années, cinq éditions.

Sur le bruit de la considération qui fut bientôt accordée par l'Europe entière au livre du physicien d'Amérique, la Société royale de Londres se décida à recevoir la communication d'un extrait de cet ouvrage, dont on donna lecture devant elle le 6 juin 1751. Mais une particularité digne d'être notée, c'est que, dans cet extrait lu à Société royale, on passa sous silence la partie du mémoire de Franklin qui concernait le tonnerre. C'était là sans doute le passage qui avait excité les

le la docte assemblée, et l'on jugea convenable de le
ner à cette seconde lecture, afin d'éviter le ridicule (1).

accueil bien différent attendait, en France, l'œuvre du
ien de Philadelphie. Elle eut la fortune de rencontrer le
aut et le plus efficace des patronages, celui du Pline
ne! Buffon et Franklin, quels beaux noms réunis!
nuscrit d'une traduction des *Lettres de Franklin*, due à
ple amateur qui l'avait composée pour son usage, vint à
r entre les mains de Buffon. Le grand naturaliste com-
nmédiatement toute la valeur de ce livre, qui renfermait
ois une théorie générale des phénomènes électriques,
yse des effets de la bouteille de Leyde, une hypothèse
nature de la foudre avec la description de l'expérience
ecuter pour vérifier la justesse de cette dernière con-
re.

uffon comptait parmi ses admirateurs et ses amis un phy-

C'est d'après le témoignage exprès d'un écrivain anglais que nous
gnons ces faits qui font peu d'honneur à la sagacité des membres
Société royale. Dans un ouvrage estimé, *A Manual of Electricity,*
netism and Meteorology, publié en 1844, le docteur Lardner écrit
ui suit :

When this and other papers by Franklin, illustrating similar views,
re sent to London, and read before the Royal Society, they are said
have been considered so wild and absurd that they were received
th laughter, and were not considered worthy of so much notice as
be admitted to a place in the « Philosophical Transactions ». They
ere, however, shown to Dr. Fothergill, who considered them of
o much value to be thus stifled ; and he wrote a preface to them, and
ublished them in London. They subsequently went through five
litions.

» After the publication of these remarkable letters, and when public
pinion in all parts of Europe had been expressed upon them, an
bridgment or abstract of them was read to the Society on the 6th of
une 1751. It is a remarkable circumstance that, in this notice, no
ention whatever occurs of Franklin's project of drawing lightning
om the clouds. Possibly this was the part which had before excited
ughter, and was omitted to avoid ridicule. »

sicien d'un certain mérite, nommé Dalibard ; il le charges de composer une traduction fidèle de l'ouvrage de Franklin, qu'il prit soin lui-même de revoir et de corriger. Cette traduction parut en 1752, en un volume in-12, sous ce titre : *Expériences et observations sur l'électricité, faites à Philadelphie en Amérique par M. Benjamin Franklin, et communiquées dans plusieurs lettres à M. P. Collinson de la Société royale de Londres ; traduites de l'anglais.* L'ouvrage est précédé d'un *avertissement* et d'un court historique de l'électricité, écrit en partie par Dalibard, et emprunté, pour le reste, à une petite dissertation faite en 1748, pour l'Académie de Bordeaux, par M. de Secondat, fils de Montesquieu. La publication de ce livre répandit promptement en France les idées de Franklin sur l'électricité.

Mais Buffon ne se borna pas à servir, par ce premier moyen, les progrès de la physique. Il voulut exécuter lui-même l'expérience proposée par Franklin comme devant résoudre le problème de la présence de l'électricité dans l'atmosphère. En conséquence, il fit élever sur la tour de son château de Montbard une longue tige de fer, pointue à son extrémité supérieure, et isolée à sa partie inférieure au moyen d'une épaisse couche de résine. Il comprit d'ailleurs qu'il importait de prendre les mêmes dispositions en d'autres lieux, afin d'être en mesure de profiter des orages qui pourraient se manifester sur différents points. Il engagea donc son ami Dalibard à élever, de son côté, une pareille tige isolée dans le jardin de sa maison de campagne, située à Marly, près de Versailles. Un physicien nommé Delor possédait, place de l'Estrapade, un beau cabinet de machines, où l'on démontrait publiquement et à prix d'argent les nouvelles expériences sur l'électricité. Sur l'invitation de Buffon et de Dalibard, ce physicien consentit à dresser une barre de fer isolée sur le faîte de sa maison.

Tout se trouvant ainsi préparé, et les dispositions parfaite-

prises pour être en mesure de constater la présence de ricité au sein de l'atmosphère, on attendit l'occasion ble, c'est-à-dire un orage sur Paris ou ses environs.

it l'appareil de Marly qui se trouva favorisé; à Marly fut rue, pour la première fois, la présence de l'électricité dans sphère, c'est-à-dire l'un des faits les plus considérables physique se soit enrichie. Aussi la grande expérience ous allons rapporter reçut-elle le nom d'*expérience de r*, de même que l'on avait désigné sous le nom d'*expé- de Leyde*, celle de la bouteille de Mussenbroek.

ppareil que Dalibard avait fait élever dans son jardin, à , consistait en une verge de fer, d'un pouce environ de tre, de quarante pieds de longueur, et terminée en à son extrémité supérieure. Elle était soutenue en par trois grosses perches munies de cordons de soie. l'isoler, on avait divisé son extrémité inférieure en deux hes qui étaient fixées dans un tabouret isolant à pieds de (1).

Voici la description de cet appareil, donnée par Dalibard dans noire qu'il lut à ce sujet à l'Académie des sciences :

J'ai fait faire, dit Dalibard, à Marly-la-Ville, située à six lieues aris, dans une belle plaine, dont le sol est fort élevé, une verge de onde, d'environ un pouce de diamètre, longue de quarante pieds rt pointue par son extrémité supérieure. Pour lui ménager une te plus fine, je l'ai fait armer d'acier trempé, ensuite brunir, au nt de dorure, pour la préserver de la rouille. Outre cela, cette e de fer était courbée vers son extrémité inférieure de deux les à angles aigus, quoique arrondis. Le premier coude était mé de deux pieds du bout inférieur, et le second en sens con- e, à trois pieds du premier.

J'ai fait planter dans un jardin trois grosses perches de vingt- à vingt-neuf pieds, disposées en triangle et éloignées les unes autres à environ huit pieds; deux de ces perches contre les murs, troisième au dedans du jardin. Pour les affermir toutes ensemble, élevé sur chacune des entretoises à vingt pieds de hauteur ; et me le grand vent agitait encore cette espèce d'édifice, on a atta- au haut de chaque perche de longs cordages, qui tenaient lieu

Le 10 mai 1752, un orage vint à éclater sur Marly. I bard était alors absent, il se trouvait à Paris; mais il avait, moment de son départ, confié le soin de surveiller la mac à un menuisier nommé Coiffier, homme sur l'intelligence et trépidité duquel on pouvait compter. Dalibard avait d'av donné à ce gardien fidèle toutes les instructions et les avis n saires, tant pour faire les observations durant son absence, pour se garantir, le cas échéant, des dangers de l'expérie Il lui avait remis, pour tirer des étincelles de la barre, tige de fer emmanchée dans une bouteille de verre, c'e dire le petit appareil que l'on désigne aujourd'hui sous le d'*excitateur*, et qui permet d'obtenir des étincelles d'un c

» de haubans, répondant par le bas à de bons piquets enfoncés en
» à plus de vingt pieds des perches.

» 3° J'ai fait construire entre les deux perches voisines du mu
» adosser contre ce mur, une petite guérite de bois capable de con
» un homme et une table.

» 4° J'ai fait placer au milieu de la guérite une petite table d'en
» un pied de hauteur, et sur cette table j'ai fait dresser et afferm
» tabouret électrique. Ce tabouret n'est autre chose qu'une p
» planche quarrée, portée sur trois bouteilles à vin pour supplé
» défaut d'un gâteau de résine qui me manquait.

» 5° Tout étant ainsi préparé, j'ai fait élever perpendiculaireme
» verge de fer au milieu des trois perches, et je l'ai affermie en l'
» chant à chacune de ces perches avec des cordons de soie, par
» endroits seulement. Le bout inférieur de cette verge était solide
» appuyé sur le tabouret électrique, où j'ai fait creuser un trou p
» à le recevoir.

» 6° Comme il était important de garantir de la pluie le tabou
» les cordons de soie, j'ai pris les précautions nécessaires à cet
» J'ai mis mon tabouret sous la guérite, et j'ai fait couder ma ver
» fer à angles aigus, afin que l'eau qui pourrait couler le long de
» verge ne pût arriver sur son tabouret. C'est aussi dans le n
» dessein que j'ai fait clouer vers le haut et au milieu de mes per
» à trois pouces au-dessus des cordons de soie, des espèces de b
» formées de trois petites planches d'environ quinze pouces de l
» qui couvrent par-dessus et par les côtés une pareille longue
» cordons de soie, sans les toucher. »

[illegible] pour l'opérateur. Il lui avait d'ailleurs [illegible] recommandé de s'entourer de quelques [illegible] et surtout d'envoyer chercher le curé de Marly, [illegible] dès qu'il se présenterait quelque apparence d'orage, [illegible] sans.

[illegible] à deux heures de l'après-midi, Coiffier entend [illegible] coup de tonnerre assez fort. Aussitôt il court à [illegible] et prenant la petite tige de fer emmanchée dans la [illegible] il la présente à la barre métallique, et à une faible [illegible] en tire une petite étincelle qui pétille avec [illegible] une seconde étincelle part bientôt, plus forte que la pre[illegible]. Coiffier se hâte alors d'appeler ses voisins et d'envoyer [illegible] le curé de Marly. Dès qu'il est averti, le bon prieur, [illegible] une grêle battante mêlée de grêle, accourt de toute la [illegible] de ses jambes. Témoins de l'empressement inusité et de [illegible]ion de leur pasteur, beaucoup d'habitants du village se [illegible] de le suivre, s'imaginant d'abord que Coiffier a été tué [illegible]coup de tonnerre. Le jardin de Dalibard se remplit ainsi [illegible]ectateurs. Au milieu de cette foule étonnée, le curé s'ap[illegible]e de la machine, et voyant qu'il n'y a point de danger, [illegible]t lui-même la main à l'œuvre. Il prend l'excitateur, [illegible]e de la barre plusieurs étincelles. On n'entendit pas [illegible]re coup de tonnerre; mais la nuée orageuse resta pen[illegible] plus d'un quart d'heure au-dessus de la verge métallique, [illegible] pendant tout ce temps, fournit des étincelles d'une nature [illegible]mment électrique. Elles partaient à un pouce et demi en[illegible] de la barre de fer, sous la forme d'une petite aigrette [illegible]e, avec une odeur manifestement sulfureuse, et faisaient [illegible]ndre un bruit semblable à celui qu'aurait produit une [illegible] frappant sur la barre. Le prieur de Marly répéta l'expé[illegible]ce au moins six fois dans l'intervalle d'environ quatre mi[illegible]es, et, dit-il, « chaque expérience dura l'espace d'un *pater* [illegible] l'un *ave*. » Mais bientôt l'intensité du feu électrique se [illegible]

lentit; en approchant plus près, on ne tira plus que quelques étincelles; enfin tout disparut.

Le bon prieur était si absorbé au moment de l'expérience, et si étonné du spectacle qui s'offrait à lui, qu'il fut frappé, sans qu'il y fît grande attention, ou sans qu'il s'en plaignît alors, d'un coup violent au bras, sans doute par une étincelle partie de la barre électrisée. De retour chez lui, comme la douleur continuait, il découvrit son bras en présence de Coiffier, et l'on aperçut au-dessus du coude, une meurtrissure tournant autour du bras, comme celle qu'aurait pu occasionner un coup de fouet. Les personnes qui entouraient le curé reconnurent qu'il répandait une odeur de soufre, qui persistait encore quand il fut de retour chez lui. Un ecclésiastique sentant le soufre! le fait était extraordinaire, aussi fut-il remarqué.

Dès qu'il fut remis des émotions de l'événement, le prieur de Marly s'empressa d'écrire à Dalibard une lettre qui contenait les détails de cette expérience; Coiffier partit pour la remettre à Paris. Le prieur annonçait, dans cette lettre, le succès de la belle expérience préparée par Dalibard. Les détails qu'elle renfermait firent la matière d'un mémoire que ce physicien lut le 13 mai 1752 à l'Académie des sciences, où il produisit la plus vive sensation. On imagine sans peine, en effet, avec quel sentiment de joie fut reçue par les savants de la capitale cette démonstration éclatante de l'un des faits les plus importants de l'ordre naturel.

Huit jours après l'expérience de Marly, l'appareil élevé par le physicien Delor sur le toit de sa maison de la place de l'Estrapade donna des signes manifestes d'électricité, bien qu'il n'y eût pas en ce moment d'orage proprement dit.

La barre de fer disposée par Delor avait le double de la hauteur de celle de Marly. Elle était de quatre-vingt-dix-neuf pieds de haut, et reposait, à sa partie inférieure, sur un

u de résine de deux pieds carrés et de trois pouces
isseur. Le 18 mai, entre quatre et cinq heures du soir,
nuée orageuse se montra au-dessus de cet appareil, et mit
on une demi-heure à passer. Pendant ce temps, Delor
le la barre des étincelles toutes semblables à celles des ma-
es électriques : les plus fortes furent tirées à la distance de
lignes. Delor observa que la barre continuait encore à four-
es étincelles, lorsque le nuage orageux avait été poussé par
nt jusqu'au-dessus de la Seine, c'est-à-dire à deux heures
on du lieu de l'observation (1). Comme la quantité d'élec-
té tirée du nuage dans cette première expérience n'avait
été très considérable, Delor ajouta à son appareil ce qu'il
la un *magasin d'électricité*, qui consistait en plusieurs
de fer isolées communiquant avec la barre principale.
c cette adjonction, l'appareil de Delor donna des étin-
es plus fortes.

e lendemain de l'expérience faite à Paris par le physicien de
lace de l'Estrapade, c'est-à-dire le 19 mai 1752, Buffon,
se trouvait à Montbard, eut la satisfaction de voir son appa-
s'électriser. Une nuée orageuse ayant passé au zénith de la
ge de fer qu'il avait élevée sur la tour de son château,
fon, armé d'un excitateur, tira de la verge métallique un
nd nombre d'étincelles.

L'abbé Mazéas, à Paris, plaça en haut de sa maison un appa-
fort simple pour répéter la même expérience. Il fit passer en
ors de sa fenêtre une longue perche de bois terminée par
e baguette de fer pointue, de douze pieds de longueur ; il
it ajouté à cet appareil le *magasin d'électricité* imaginé par
lor, et il tira, en approchant le doigt, d'assez fortes étincelles
la tige de fer (2).

(1) Lettre de Delor, imprimée dans les *Transactions philosophiques*, XLVIII, p. 370.
(2) *Histoire de l'électricité* de Priestley, t. II, p. 164.

Les expériences que nous venons de rapporter ayant produit une grande impression dans la capitale, le roi voulut en être témoin. Sur ce désir, le duc d'Ayen offrit à Louis XV sa maison de campagne de Saint-Germain, et Delor fut chargé d'y répéter ces expériences (1). Ce n'était pas d'ailleurs la première fois que les courtisans chargés du soin de distraire sa royale personne avaient eu recours à l'électricité. En 1746, c'est devant Louis XV que Nollet, comme nous l'avons vu, fit passer la commotion de la bouteille de Leyde à travers une chaîne formée par deux cents hommes des gardes-françaises.

Quand les physiciens du reste de la France eurent connaissance des expériences sur l'électricité atmosphérique faites dans la capitale, les mêmes tentatives furent reproduites partout, et partout couronnées du même succès.

C'est en répétant ces expériences à Saint-Germain que Lemonnier, dont nous avons déjà cité les belles recherches sur la vitesse de transport de l'électricité, fit l'importante découverte de la présence de l'électricité dans l'air, par un ciel serein. On avait pensé jusque-là que l'électricité atmosphérique exigeaît nécessairement la présence d'un nuage orageux. Lemonnier reconnut, et ce fut là le plus important résultat de ses observations, qu'il existe de l'électricité dans l'atmosphère par les temps les plus calmes (2).

L'appareil dressé par Lemonnier à Saint-Germain consistait en une perche de trente-deux pieds de hauteur, plantée au milieu d'une pièce de gazon. A peu de distance de l'extrémité supérieure de cette perche, était fixé un gros tube de verre, qui supportait un tube de fer-blanc terminé en pointe très aiguë. De ce tuyau de fer-blanc partait un fil de fer de cinquante toises de longueur qui venait aboutir dans un pavillon où se

(1) *Lettre de l'abbé Mazéas au docteur Hales*, du 20 mai 1752.
(2) *Mémoires de l'Académie des sciences* pour 1752, p. 233 et suiv.

t l'expérimentateur pour y faire ses observations. L'élec-
é enlevée à l'atmosphère par la pointe métallique était
mise tout entière, dans l'intérieur du pavillon, par ce long
ucteur qui venait s'attacher à un cordon de soie tendu
ontalement, et servant à l'isoler.

s expériences de Lemonnier commencèrent le 7 juin 1752.
our-là Lemonnier ayant entendu un coup de tonnerre, qui
t d'un gros nuage peu éloigné, tira aussitôt une étincelle
vive du fil de fer, et ressentit une secousse semblable à celle
donne la bouteille de Leyde. Cette expérience fut répétée
eurs fois avec le même succès, pendant cinq heures que
l'orage, soit par notre académicien, soit par plusieurs
es personnes. On ne pouvait mettre en doute que la matière
rique dont le fil de fer s'était chargé ne fût de la même
re que celle que fournissent nos machines, « car, dit
emonnier, ce fil attirait et repoussait très vivement les
rps légers; la matière sortait en étincelant avec éclat;
le excitait dans le bras de plusieurs personnes qui se
naient par la main une commotion considérable; elle sor-
it par les pointes, sous la forme d'une aigrette; elle enflam-
ait l'esprit-de-vin et les liqueurs spiritueuses; elle exhalait
odeur particulière à la matière électrique; en un mot, elle
raissait avoir tout le caractère de la matière électrique que
ous excitons avec nos instruments, et qui la différencie de
us les autres fluides. »

emonnier fit plusieurs autres observations sur l'électricité
osphérique. Nous ne les reproduirons point, car elles sont
d'égaler en importance la découverte capitale qu'il fit dans
e occasion, c'est-à-dire la démonstration de l'électricité libre
s un ciel serein.

es physiciens se refusèrent pendant quelque temps à
nettre ce dernier fait, dont l'explication théorique offrait
diffifficultés. On avait cru jusqu'alors que la présence des

nuages dans le ciel était indispensable pour communiquer l'électricité à l'atmosphère. Peu de temps auparavant, Cassini, à l'Observatoire de Paris, ayant reconnu des signes de l'électricité dans une tige de fer disposée comme la précédente, quoiqu'il n'existât alors aucun nuage orageux, avait cru devoir admettre que l'électricité provenait, dans ce cas, de quelque nuée très voisine de l'horizon, et que l'on ne pouvait apercevoir (1). Les recherches de Lemonnier rectifièrent cette opinion; il fut admis, dès ce moment, que l'électricité peut exister par tous les temps dans l'atmosphère.

Le père Berthier, religieux de l'Oratoire, répéta à Montmorency l'expérience de Dalibard. Il obtint un très grand nombre d'étincelles électriques, et s'étant sans doute imprudemment exposé, il reçut une commotion tellement forte, qu'il en fut renversé par terre.

De Romas, dont nous avons déjà rappelé les recherches, et qui, l'un des premiers, avait émis, en France, l'opinion, fondée sur l'observation, de l'origine électrique de la foudre, fut aussi l'un des premiers à répéter l'expérience de Marly (2). Il éleva à Nérac des barres de fer isolées, et reconnut leur état électrique. Il varia beaucoup ses moyens d'expérimentation; il imagina des dispositions nouvelles pour isoler complétement les barres métalliques et les rendre plus propres à résister à l'effort du vent. Pour ne pas être assujetti à une observation continuelle, il terminait le conducteur par un carillon électrique, dont les tintements répétés l'avertissaient en temps opportun. C'est ainsi qu'il put noter quelques faits importants d'électricité atmosphérique, tels que l'électrisation des barres

(1) *Histoire de l'Académie des sciences* pour 1752, p. 10.

(2) L'exposé des recherches de Romas sur les barres métalliques isolées est consigné dans six lettres adressées à l'Académie des sciences de Bordeaux, du 12 juillet 1752 au 14 juin 1753. Elles n'ont pas été imprimées, mais elles sont conservées, avec d'autres manuscrits de ce physicien, dans les archives de l'Académie de Bordeaux.

mps serein, leur électrisation par la pluie sans qu'il y eût
ge, l'apparition des étincelles longtemps avant l'audition
ruit du tonnerre; enfin, l'existence d'atmosphères élec-
ces très étendues autour des nuages orageux.

ns la série de ses expériences, Romas voulut reconnaître
barre de fer placée horizontalement attirerait aussi bien
tricité atmosphérique que lorsqu'on la plaçait comme
it indiqué Franklin, c'est-à-dire dans la situation verti-
Il constata que la barre placée horizontalement s'élec-
t à peine, même par les temps orageux. Pour faire cette
rience, Romas avait rendu mobile la barre de fer isolée.
noyen d'une corde de soie, tenue dans sa main, il pouvait
ger cette barre mobile de sa position verticale, et l'incliner
onté sur l'horizon, jusqu'à la rendre horizontale. Il re-
ut, en opérant ainsi, que la tige perpendiculaire donnait de
s étincelles, tandis que, disposée horizontalement, elle
ifestait à peine des signes d'électricité. Ces dernières
rvations furent faites le 12 juillet 1752, et répétées plu-
s fois depuis cette époque.

e résultat conduisit Romas à soupçonner que l'intensité
phénomènes électriques pouvait croître en proportion de la
eur des barres au-dessus du sol. Pour s'assurer de la jus-
de cette conjecture, il dressa au-dessus du faîte de sa
on, et en les séparant par une distance de quinze pieds,
barres, dont l'une était de dix pieds plus haute que
re. Il constata alors que, dans les mêmes conditions,
it la première qui donnait toujours les plus fortes étin-
s; et, à partir de ce moment, il n'eut plus qu'une pensée,
lle de porter des conducteurs le plus haut possible dans la
gion des nuages, afin d'augmenter le feu du ciel. » Nous
ons bientôt à quel admirable résultat se trouva conduit
ce désir le physicien de Nérac.

Tous les observateurs de l'Europe s'empressèrent de répéter les expériences qui venaient de jeter tant d'éclat sur la France. Canton, en Angleterre, fit élever des barres de fer isolées, qui lui servirent à constater l'état électrique des nuages. Voici comment le physicien anglais raconte son expérience dans une lettre adressée à Wilson, le 21 juillet 1752 :

« J'eus hier, sur les cinq heures du soir, dit Canton, l'occasion de tenter l'expérience de M. Franklin, pour tirer le feu électrique des nuages, et j'ai réussi au moyen d'un tube de fer-blanc de trois ou quatre pieds de long, attaché au haut d'un tube de verre d'environ dix-huit pouces. A l'extrémité supérieure du tube de fer-blanc, qui était moins élevé que la file des cheminées de la même maison, j'avais attaché trois aiguilles avec un peu de fil d'archal, et j'avais soudé à son extrémité inférieure un couvercle de fer-blanc, afin de garantir de la pluie le tube de verre qui était posé verticalement sur un billot de bois. Je courus à cet appareil, le plus vite que je pus, dès le commencement du tonnerre, mais je ne le trouvai électrisé qu'entre le troisième et le quatrième coup ; alors appliquant la jointure de mon doigt au bord du cercle, je sentis et entendis une étincelle électrique ; et en approchant une seconde fois, je reçus l'étincelle à la distance d'environ un demi-pouce, et je la vis bien distinctement. Je répétai la même chose quatre ou cinq fois dans l'espace d'une minute ; mais les étincelles devenaient de plus en plus faibles, et en moins de deux minutes le tube de fer-blanc ne donna plus aucun signe d'électricité. Il faisait une pluie continuelle pendant le tonnerre, mais elle était considérablement ralentie dans le temps que je fis l'expérience. »

Le 12 août suivant, le docteur Bévis observa à peu près les mêmes effets. Le même jour, Wilson répéta cette expérience dans le voisinage de Chelmsford, dans le comté d'Essex. Son appareil consistait simplement en une tringle de fer dont il introduisait un bout dans une bouteille de verre qu'il tenait à la main ; l'autre extrémité, terminée par trois aiguilles, étant en plein air. Avec un doigt de l'autre main il tira des étin-

quoiqu'il ne fût point dans un endroit élevé, mais seu-
dans un jardin (1).

en voulant se livrer aux mêmes expériences que Rich-
membre de l'Académie impériale de Saint-Péters-
et professeur de physique d'un grand renom, périt dans
lle, le 6 août 1753, frappé d'un véritable coup de ton-
Richmann avait élevé, sur le faîte de sa maison, le même
l qui était alors employé par tous les physiciens sur
rs points de l'Europe ; mais il avait porté un soin tout
lier à l'isolement de la barre de fer. La chambre dans
e il opérait n'avait d'autre plancher que le toit de la
. Le trou qui fut pratiqué à ce plancher pour laisser
la tige métallique fut garni d'un tube de verre
'isoler complétement dans ce point. La partie exté-
de la tige de fer, qui s'élevait de quelques pieds au-
du toit, était dorée pour la préserver de la rouille. La
terminait dans l'intérieur de la chambre; elle était
sur un tube de verre et soutenue par une masse de poix.
nann pouvait ainsi observer tout à son aise les effets élec-
s (2). Il avait même disposé un carillon électrique, pour
verti à distance de la présence du fluide.

hmann se proposait de procéder, dans un moment
ge, à la mesure de l'intensité du fluide électrique soutiré
atmosphère extérieure ; il espérait obtenir ainsi quel-
renseignements sur la force comparative de l'électricité
les nuages orageux. Pour mesurer l'intensité de ces
, il avait imaginé une sorte d'électromètre, qu'il désignait
le nom de *gnomon électrique*, et qui, peu différent
otre électroscope actuel, consistait en un corps léger

Transactions philosophiques, t. XLVII, p. 568. — Priestley,
ire de l'électricité, t. II, p. 168.

La Physique à la portée de tout le monde, par le Père Paulian,
2, page 357.

repoussé par l'action électrique, et dont l'angle d'écartement servait de mesure à l'intensité du fluide (1).

Le 6 août 1753, tandis que Richmann assistait à une réunion de l'Académie de Saint-Pétersbourg, un faible coup de tonnerre retentit dans le lointain. Aussitôt Richmann quitte sa place et se hâte de rentrer chez lui, pour observer sur son appareil les effets de l'orage qui s'approche. En même temps, il dépêche un employé de l'Académie chez le graveur Solokow, qui était chargé de dessiner et de graver une planche représentant son *gnomon électrique* destinée à accompagner le mémoire qu'il préparait sur ce sujet. Pour que le graveur fût mieux en état de bien représenter cet appareil, Richmann désirait le faire assister à ses expériences.

Lorsque Solokow se rendit dans la maison de Richmann, l'orage grondait avec violence sur Saint-Pétersbourg. En entrant dans le cabinet du physicien, il trouva ce dernier debout près du conducteur, son électromètre à la main, mais se tenant à une certaine distance, en raison de l'intensité de l'orage et de la force des étincelles qui partaient de la barre électrisée. Après l'entrée du graveur, Richmann fit, par mégarde, quelques pas en avant, et se trouva placé à un pied seulement du conducteur. Aussitôt un éclair, « sous la forme d'un globe

(1) Dans son *Précis historique et expérimental des phénomènes électriques*, Sigaud de la Fond, qui a donné, d'après la lettre du graveur Solokow, adressée à la Société royale de Londres, et le témoignage du comte de Strogonoff, la relation la plus exacte et la plus complète de la mort de Richmann, décrit ainsi l'espèce d'électromètre dont Richmann voulait faire usage :

« Ce gnomon était fait d'une baguette de métal, qui aboutissait à un » petit vase de verre, dans lequel M. Richmann mettait, sans qu'on puisse » en deviner la raison, un peu de limaille de cuivre. Au haut de cette » baguette était attaché un fil qui pendait le long de la baguette quand » elle n'était point électrisée ; mais dès qu'elle l'était, il s'en éloignait à » une certaine distance, et formait conséquemment un angle à l'endroit » où il était attaché. Pour mesurer cet angle, il avait un quart de » cercle attaché au bout de la baguette de fer. » (Page 355.)

bleuâtre, gros comme le poing », dit Solokow, s'élança
ucteur, et vint frapper au front l'infortuné Richmann, qui
roide mort. La chambre se remplit en même temps
apeur sulfureuse ; Solokow lui-même fut renversé par
nce du coup de foudre, mais il ne tarda pas à reprendre
s, sans pouvoir toutefois se rappeler avoir entendu le
e l'explosion.

etit conducteur métallique qui servait à transmettre le
à l'électromètre fut brisé en mille pièces; on en trouva
rceaux dispersés sur les habits de Solokow. Le vase de
qui faisait partie de l'électromètre ne fut brisé qu'à moi-
la limaille de cuivre dispersée dans tout l'appartement.
rte était brisée et jetée dans l'intérieur ; le chambranle
e porte était fendu.

nd la femme du professeur, accourant à cette détona
entra dans le cabinet, elle vit le malheureux martyr de
ricité renversé sur une caisse qui se trouvait là, et tenant
e à la main les débris de l'appareil avec lequel il avait cru
ir estimer la force du météore électrique. Terrible et ma-
use ironie de la nature, qui frappait d'un coup mortel le
t qui s'était flatté de mesurer sa puissance !

cadavre ayant été examiné par les gens de l'art, on trouva
ont les traces d'une profonde brûlure ; deux autres appa-
ient au côté droit de la poitrine. Plusieurs taches, rouges
eues, se montraient au côté gauche, comme si la peau eût
rillée. L'un des souliers présentait un large trou, ce qui
lait indiquer que le coup de foudre, entré par la tête, était
par les pieds. Le cœur était en bon état ; mais la partie
érieure du poumon était noirâtre et gorgée de sang ; le duo-
um, l'intestin grêle et le pancréas étaient également le siége
e forte congestion sanguine. Quant à Solokow, il se remit
nptement, et ne conserva pas de trace de cet accident ter-
e; seulement on remarquait sur le dos de son habit de lon-

gues raies étroites, comme si des fils de fer rouges en eussent grillé l'étoffe (1).

L'événement funeste dont Richmann fut victime s'explique par les dispositions mêmes de son appareil. Ce physicien fut foudroyé, parce qu'au lieu d'établir une communication entre son conducteur et la terre, de manière à disséminer dans la masse du sol l'électricité tirée des nuages, il chercha, au contraire, à l'isoler avec tout le soin possible. Dès lors, la matière de la foudre, accumulée dans la partie du conducteur qu'il avait introduite dans son cabinet, ne trouvant aucune issue pour s'échapper, s'élança vers sa tête, qui ne se trouvait qu'à un pied de distance de l'appareil. Si, au contraire, il avait eu soin de ménager au conducteur une communication avec la terre, la matière de la foudre eût suivi inoffensivement cette route.

Il importe cependant de faire remarquer que l'appareil de Richmann n'était qu'une reproduction de celui que Dalibard avait employé à Marly, conformément aux indications de Franklin, et le même que tous les autres physiciens de l'Europe avaient fait construire pour recueillir l'électricité des nuages orageux. Il ne présentait d'autre différence que dans la manière plus efficace d'assurer l'isolement du conducteur. Il faut conclure de là que Franklin n'avait pas suffisamment raisonné l'expérience qu'il proposait aux physiciens, et qu'en construisant un appareil sur le plan qu'il avait donné, il exposait les expérimentateurs à de graves dangers.

La mort de Richmann éclairant les observateurs sur les périls attachés à ces expériences, les rendit plus circonspects dans ces tentatives audacieuses où l'on osait braver le plus terrible des météores. Mais elle n'arrêta pas l'élan des physiciens, qui continuèrent de suivre avec ardeur cette voie intéressante de

(1) *Histoire de l'Académie des sciences* pour 1753, p. 78.

herches, en s'entourant toutefois des mesures commandées la prudence.

loze et le père Gordon furent les premiers à répéter en Alle-gne l'expérience de Marly. Lomonosow, en 1753, se livra, Russie, aux mêmes essais (1).

Les physiciens de l'Italie se distinguèrent par leur ardeur tudier l'électricité atmosphérique. Zanotti répéta le premier s ce pays l'expérience de la barre isolée.

Ferrat fit plusieurs recherches à l'observatoire de Bo-ne, avec une très longue barre de fer posée sur une masse soufre; il obtint des signes électriques par tous les temps (2).

Marin, de la même ville, se livra à des expériences sur ce et au moyen d'une barre élevée sur le toit de sa maison. Il ya de rechercher des relations entre la pluie et l'électricité osphérique (3).

A Florence, divers physiciens élevèrent, dans les der-rs mois de l'année 1752, des barres de fer isolées pour ueillir l'électricité aérienne. En tirant des étincelles d'une re de fer électrisée par le tonnerre, on essuya des coups lents. L'un de ces physiciens, M. de la Garde, écrivait Florence à l'abbé Nollet : « qu'un jour, voulant attacher une etite chaîne, garnie par un bout d'une boule de cuivre, à ne grande chaîne qui communiquait avec une barre placée u haut d'un bâtiment afin d'en tirer des étincelles par le noyen des oscillations de cette boule, il y vint une traînée e feu qu'il ne vit pas, mais qui fit sur la chaîne un bruit emblable à celui d'un feu follet. Dans cet instant, l'électri-ité se communiqua à la chaîne qui portait la boule de cuivre, t donna à l'observateur une commotion si violente, que la oule lui tomba des mains et qu'il fut repoussé de quatre on

(1) *Transactions philosophiques*, t. XLVIII, part. 2, p. 272.
(2) *Cours de physique de Mussenbroek*, t. I, p. 397.
(3) *Ibidem*, t. I, p. 397.

» cinq pas en arrière. Il n'avait jamais été frappé si fort par » l'expérience de Leyde (1). »

Le père Beccaria surpassa de beaucoup tous les expérimentateurs de l'Italie dans ses recherches sur l'électricité atmosphérique. C'est grâce aux expériences de cet observateur éminent, que l'étude de l'électricité atmosphérique put s'élever plus tard sur des bases solides, et former une branche importante de la physique. Un grand nombre d'observations faites de nos jours, et qui ont beaucoup servi pour les études de la météorologie actuelle, ne sont que la reproduction des faits observés antérieurement par le physicien de Turin.

CHAPITRE V.

Les cerfs-volants électriques. — Expériences de Romas à Nérac.

Les découvertes intéressantes qu'avaient amenées l'emploi des barres de fer élevées dans l'espace, devaient engager les observateurs à tenter d'obtenir des résultats plus brillants encore. Mais on ne pouvait, avec des barres métalliques plantées dans le sol, recueillir l'électricité aérienne qu'à une bien faible élévation. C'est alors que se présenta l'idée d'aller puiser l'électricité au plus haut de l'air, au moyen d'un corps léger armé d'une pointe, et retenu de terre par un fil, c'est-à-dire l'idée du *cerf-volant électrique*.

Nous allons nous écarter beaucoup de l'opinion commune, en essayant de prouver que la première idée du cerf-volant électrique n'appartient pas à Franklin, comme on l'a toujours admis depuis un siècle; mais qu'elle est due à un physicien

(1) *Journal des Savants*, oct. 1753, page 222. — *Mussenbroek*, t. I, page 397.

;ais, à Romas, de Nérac. Les faits que nous allons rap-
er à l'appui de cette opinion, paraîtront, nous osons
érer, suffisamment confirmatifs.

existait, dans les classes élevées de la société du dernier
e, quelques hommes d'élite qui, préparés par une éduca-
supérieure, distingués par l'élévation de l'esprit et du
ctère, se sentaient instinctivement attirés vers tout ce que
elligence humaine peut produire dans les régions diverses
lle s'exerce. Beaux-arts, littérature, sciences, rien n'était
nger aux membres de cette société, souverainement élé-
te et polie. On trouvait, dans ces cercles distingués, le spec-
e intéressant de l'aristocratie de la naissance accueillant et
nerchant l'aristocratie du mérite; les savants étaient toujours
s d'y rencontrer des protecteurs généreux, quelquefois même
émules.

C'est un cénacle de ce genre qui existait, au milieu du
IIe siècle, dans la province de Guyenne. Le fondateur, l'ar-
e de cette petite société bordelaise, était le chevalier de
ens. Littérateur brillant, agronome de premier ordre, versé
s les différentes branches des connaissances scientifiques, le
evalier de Vivens, l'un des esprits les plus distingués de son
nps, était éminemment digne de présider et de diriger
hommes d'élite dont il aimait à s'entourer, et que son
spitalité généreuse rassemblait d'habitude dans son château de
nirac. Dans ces assemblées familières, qui se tenaient sous
s frais ombrages de Clairac, on trouvait réunis, Montesquieu,
ui aimait à se délasser de ses hautes spéculations sur l'histoire
s lois et de la philosophie par la culture de l'histoire natu-
lle et de la physique; — le baron de Secondat, son fils, à
ui l'Académie de Bordeaux dut plusieurs mémoires scienti-
ques estimés; — le docteur Raulin, qui fut médecin par
uartier de Louis XV; — les frères Dutilh, qui habitaient un
âteau des environs de Nérac, gentilshommes instruits et

particulièrement habiles dans les expériences de physique ; — les abbés Guasco et Venuti ;— enfin, M. de Romas, que ses fonctions d'assesseur au présidial avaient fixé à Nérac, sa ville natale.

Le chef scientifique de cette docte assemblée, l'inspirateur de ses travaux modestes, était Romas, savant d'un mérite réel, et qui, comme nous l'avons dit, ne resta étranger à aucune branche de la physique. C'est grâce à la sagacité de Romas, et au concours du petit cénacle de ses nobles et savants amis, que les expériences commencées à Paris sur l'électricité atmosphérique, trouvèrent à Nérac un complément et une suite, qui forment une des pages les plus brillantes de l'histoire de la physique moderne.

On a vu, dans le chapitre précédent, que Romas, depuis longtemps voué à l'étude expérimentale de l'électricité, s'empressa, dès qu'il en eut connaissance, de répéter à Nérac l'expérience de Marly. On a vu que, dès le mois de juin 1752, c'est-à-dire un mois après l'expérience de Dalibard, Romas faisait des recherches sur l'électricité atmosphérique avec une barre de fer isolée ; et qu'il obtenait des résultats intéressants au moyen de sa verge de fer mobile, qu'il rendait tantôt verticale et tantôt inclinée sur l'horizon.

C'est dans le cours de ces dernières expériences qu'il vint à l'esprit de Romas la pensée d'envoyer vers les nuages orageux un cerf-volant armé d'une pointe métallique, afin d'amener l'électricité des cieux jusqu'à la terre, au moyen de la corde du cerf volant. Au mois d'août 1752, il communiqua, sous le sceau du secret, le projet de cette expérience à ses amis, le chevalier de Vivens et les frères Dutilh. L'un de ces derniers fut chargé de s'occuper de la construction du cerf-volant ; il fut même convenu qu'il serait lancé dans son domaine de Nérac ; mais M. Dutilh mit de la négligence à s'occuper de ce soin, de telle sorte que l'automne de 1752 s'écoula sans qu'on pût mettre à exécution l'expérience projetée.

lomas faisait allusion au projet de ce cerf-volant électrique, s une lettre qu'il adressa à l'Académie de Bordeaux, le juillet 1752, pour faire connaître le résultat de ses obser- ons sur la barre isolée. Il s'exprimait comme il suit, oloyant à dessein des termes détournés, pour ne pas ébrui- d'avance le projet d'une expérience qu'il n'avait pu mettre ore à exécution : « Je me réserve de mettre au jour la ernière, *quoiqu'elle ne soit qu'un jeu d'enfant*, lorsque je ie serai assuré de sa réussite, par l'expérience que je me opose d'en faire (1). »

1) Par ce terme de *jeu d'enfant*, Romas entendait désigner le cerf- nt. C'est ce qu'il prouve dans le passage suivant de sa *Lettre au icteur du Journal encylopédique*, dont nous parlerons plus loin et t nous citons ici ce fragment isolé à titre de confirmation de ce précède.

Mais on m'objectera peut-être, dit Romas, que ces termes *uoiqu'elle ne soit qu'un jeu d'enfant*, » qu'on lit à la fin de la lettre 12 de juillet 1752, ne désignent point la machine du cerf-volant d'une iière aussi claire que vous l'avez soutenu. Ainsi il vous reste de pro- e des preuves plus certaines de votre prétention au sujet de cette hine.

» Comme je n'ignore pas qu'il y a des yeux troubles ou louches, qui ent obscurément ou de travers les objets qui sont reconnus par d'autres distinctement et tels qu'ils sont en effet, je ne dédaigne point de ondre à cette objection. Pour satisfaire tout le monde, je demande si émoignage de trois personnes dignes de foi sera capable de terminer ontestation? Si ce témoignage est trouvé suffisant, je prie quelqu'un ceux qui se sont déclarés contre moi, de vouloir prendre la peine iterpeller MM. Dutilh, Bégué, curé d'Asquets, et le chevalier de ens, qui est très connu dans la république des sciences, et l'on sera ntôt assuré que, par ces termes, *quoiqu'elle ne soit qu'un jeu d'en- t*, j'entendais parler du cerf-volant électrique.

» M. Dutilh répondra que, dès le lendemain de ma première expé- ice, qui fut faite le 9 juillet 1752 avec la barre de M. Franklin, ainsi il paraît par ma lettre du 12, je lui confiai, sous le sceau du secret, ée que j'avais d'employer le cerf-volant des enfants aux expériences l'électricité du tonnerre ; qu'il se chargea de construire tout de suite te machine, afin de la mettre à l'épreuve, avant que la saison des ges ne fût passée ; et que si je ne l'éprouvai point avant l'hiver, ce

Mais laissons nôtre physicien nous raconter lui-même comment lui vint, en 1752, l'idée du cerf-volant électrique, et par quelles circonstances l'expérience qu'il avait méditée dut être renvoyée à l'année suivante. On trouve ce récit dans un petit ouvrage de Romas, qui parut à Bordeaux en 1776, et qui a pour titre : *Mémoire sur les moyens de se garantir de la foudre dans les maisons.* Après avoir rappelé les résultats qu'il avait communiqués le 12 juillet 1752 à l'Académie de

fut parce qu'il ne trouva point les matériaux dont il avait besoin pour le construire.

» M. Bégué, curé d'Asquets, dira que je lui confiai le même secret; qu'à la vérité ils ne se ressouviennent pas précisément du temps; mais ils affirmeront que ce fut cinq à six jours après la première expérience que j'avais faite avec la barre de M. Franklin, et ils ajouteront que, si l'on sait le jour de cette première opération, on saura le jour de la confidence (*a*).

» M. le chevalier de Vivens déposera qu'il se rappelle très bien que je me rendis à Clairac, à la prière de M. de Secondat et à la sienne, vers la mi-août 1752, pour leur faire voir, si l'occasion s'en présentait, l'électrisation de la barre de M. Franklin par le feu du tonnerre; que le 18 du même mois je dressai cette machine au-dessus du toit du château de Vivens; qu'elle fut éprouvée avec succès le lendemain; que l'expérience finie, étant entrés lui et moi dans son cabinet, il me loua beaucoup sur la simplicité que j'avais donnée à la suspension et à l'isolement de la barre; qu'ayant répondu comme je le devais à son compliment, je lui dis que j'avais l'idée d'une machine qui serait beaucoup plus simple et de laquelle je comptais néanmoins tirer des effets mieux marqués; qu'enfin je lui parlai du cerf-volant des enfants, tel que je l'ai exécuté et perfectionné depuis.

» Voilà, Monsieur, à peu près les termes dans lesquels les dépositions de ces trois messieurs seraient conçues, si quelqu'un venait à les interpeller. Mais comme mes adversaires ne voudraient peut-être pas se donner le soin de rassembler ces dépositions, et que par bonheur elles sont consignées dans des lettres qui datent d'assez loin, j'offre de vous en confier les originaux, si vous jugez qu'il soit nécessaire de les faire connaître au public, ou même si vous les désirez, pour votre propre satisfaction. »

(*a*) Cela est sûr, puisque ma première expérience avec la barre de M. Franklin est du 9 juillet 1752, comme il est prouvé par ma lettre du 12 juillet 1752 à l'Académie de Bordeaux.

leaux, concernant ses expériences avec la barre de fer risée, Romas continue en ces termes :

De cette observation je conclus que si je pouvais élever un s non électrique et l'isoler commodément, j'obtiendrais de des lames de feu au lieu de petites étincelles.

Pour vérifier cette conclusion, je pensai d'abord à substituer barre, qui avait sept à huit pieds de hauteur verticale au-ns du toit de ma maison, un des plus longs mâts de na-que je pourrais trouver. Mais, ayant bientôt entrevu la ssité d'une grande dépense, soit pour me procurer cette e, soit pour l'isoler, et plus encore dans la crainte de ne t obtenir des effets fort considérables, j'abandonnai cette presque dans le moment où je la conçus.

Néanmoins, toujours plein du désir d'augmenter le volume eu électrique, il fallut chercher le moyen qu'il y avait à trou-pour y parvenir ; en conséquence, je me plongeai dans de velles méditations. Enfin une demi-heure après, tout au plus, erf-volant des enfants se présenta tout à coup à mon esprit, et ime j'y vis aussitôt, sinon les effets éclatants que cette machine ontrés depuis, du moins en partie, il me tardait de la mettre épreuve.

» Par malheur je n'en avais pas le temps ; je devais rendre pte de mes observations sur la barre de M. Franklin à l'Aca-nie de Bordeaux. C'est ce dont je m'acquittai, par une grande re que j'adressai à cette compagnie le 12 juillet 1752. Je ne bornai pas à cela : je lui parlai aussi du procédé à la faveur quel j'espérais de faire produire plus de feu électrique que je n avais vu sur la barre : je lui indiquai même suffisamment en oi ce procédé consistait, puisque je le lui annonçai comme un ple jeu d'enfant.

» L'Académie reçut cette lettre avec un contentement des plus sibles. Elle m'en donna une preuve, en me disant dans sa ré-nse, que le public, qui se plaît naturellement aux choses ex-ordinaires, serait bien aise, sans doute, de connaître mes servations sur le feu électrique du tonnerre, et l'utilité que je sais pouvoir en retirer ; que cette considération l'avait déter-née à faire lire ma lettre dans l'assemblée publique du 25 août chain ; mais que comme nous étions dans la saison des orages, que peut-être il s'en éleverait quelqu'un avant le jour de cette

séance, elle m'exhortait à continuer les expériences sur la barre, afin qu'elle eût quelque autre particularité à présenter au public sur la même matière.

» La façon d'électriser avec une barre, sans prendre d'autres soins que ceux de l'isoler, et de l'exposer à l'air, en temps d'orage, était trop piquante par elle-même, et la réponse de l'académie m'était trop flatteuse, pour que je ne tinsse point compte de suivre sa recommandation. Animé par ce double motif, je renvoyai l'essai de mon cerf-volant à la première occasion qui se présenterait après le 25 août, et je continuai, sur la barre de M. Franklin, les expériences qui m'offrirent effectivement de nouveaux phénomènes dont je fis part à cette compagnie.

» Le mois d'août étant passé, il n'y eut presque plus d'orage, je ne pus même pas me procurer un cerf-volant avant l'hiver. Ainsi forcé d'attendre le printemps de l'année suivante, je ne lançai en l'air cette espèce de châssis, que le 14 du mois du mai 1753. »

C'est, en effet, au mois de mai 1753 que Romas commença, avec son cerf-volant électrique, de procéder à ses expériences, qui furent poursuivies et variées avec une sagacité et un courage vraiment extraordinaires. Ces expériences doivent être rapportées avec détails.

Le premier cerf-volant qui fut lancé par Romas, avait d'énormes dimensions ; il mesurait 18 pieds carrés de surface. Attaché à une simple corde de chanvre, il fut lancé une première fois le 14 mai 1753 ; mais on ne put tirer de la corde aucune étincelle, bien qu'il tombât alors une pluie légère qui devait en augmenter la conductibilité, et que l'existence de l'électricité dans l'atmosphère fût rendue évidente par l'électrisation des barres de fer isolées que Romas avait élevées pour ses expériences antérieures.

L'issue de cette première tentative aurait découragé une volonté moins forte, un jugement moins sûr que celui du physicien de Nérac. Il ne se laissa pas déconcerter par cet échec, qu'il expliqua fort bien en remarquant que pendant

xpérience, la pluie avait été faible, la corde de chan-
eu mouillée, et « qu'une corde de chanvre, qui n'est pas
uillée, ne conduit jamais bien le feu électrique que lors-
: l'électricité est très forte (1). » Sur cette réflexion, il
ha aussitôt le moyen de remédier au défaut de conduc-
é de son appareil.

moyen consista à huiler le papier du cerf-volant, et à
r la corde de chanvre, sur toute sa longueur, d'un fil de
e continu, c'est-à-dire d'un excellent conducteur du fluide
ique. Romas fut aidé, dans la longue opération qui con-
t à enrouler le fil de cuivre autour de la corde, par
utilh, son collaborateur ordinaire dans ses expériences
hysique.

: 7 juin 1753, par une journée très orageuse, le cerf-vo-
fut lancé à différentes reprises dans les allées qui servent
romenade extérieure à la ville de Nérac. La corde dont
it muni avait une longueur de 260 mètres. L'absence
ent, pendant une partie du jour, empêcha le cerf-
it de se soutenir en l'air; mais à deux heures et demie,
ant qu'il tonnait du côté de l'ouest, le vent s'étant
on réussit mieux, bien qu'on eût lâché toute la corde
faisant alors avec l'horizon un angle d'à peu près 45
és, maintenait le cerf-volant à une hauteur d'au moins
mètres.

e vent s'étant fortifié, il devint probable que le cerf-volant
omberait pas. Romas attacha donc à la partie inférieure de

) *Mémoire où après avoir donné un moyen aisé pour élever fort
et à peu de frais un corps électrisable isolé, on rapporte des ob-
ations frappantes, qui prouvent que plus le corps isolé est élevé
essus de la terre, plus le feu de l'électricité est abondant*, par M. de
as, assesseur au présidial de Nérac, publié dans les mémoires des
nts étrangers à l'Académie des sciences (*Mémoires de mathématique
physique présentés à l'Académie royale des sciences de Paris par
rs savants, et lus dans les assemblées publiques*, 1755, tome II,
393).

la corde du cerf-volant, un cordonnet de soie de 1 mètre 15 centimètres de longueur, et ce cordon lui-même vint se rattacher à une sorte de pendule formé d'une pierre très lourde, qui fut placé sous l'auvent d'une maison. A la corde et avant le cordonnet de soie, on suspendit un cylindre de fer-blanc de 35 centimètres de longueur et de 3 centimètres de diamètre, qui, communiquant avec le fil de cuivre du cerf-volant, devait servir à tirer des étincelles en cas d'électrisation. Pour éviter tout accident, et préserver l'opérateur, Romas avait eu soin de préparer un *excitateur*, qui consistait en un petit tube de fer-blanc d'un pied de longueur, fixé à un tube de verre.

Plus de deux cents personnes, sorties de la ville, assistaient, avec une curiosité facile à comprendre, à la belle expérience qui se préparait.

Les premières étincelles que Romas tira avec l'excitateur étaient faibles; elles provenaient seulement de quelques petites nuées détachées du gros de l'orage, encore éloigné. La médiocre intensité de ces effets électriques l'encouragea à les tirer avec le doigt, sans se servir de l'excitateur ; et bientôt, à son exemple, tous les assistants s'approchèrent et se divertirent à faire partir des étincelles du tube de fer-blanc. Chacun s'approchait à tour de rôle, et s'amusait à faire jaillir le feu électrique ; les uns l'excitaient simplement avec le doigt, d'autres avec leur épée, avec une canne, un bâton ou une clef.

Ce petit exercice, qui dura vingt minutes, fut interrompu par un défaut d'électricité, dont la cause apparut manifestement aux yeux des spectateurs. Les petits nuages noirs qui avaient occasionné les premières étincelles, avaient disparu; on ne voyait à leur place qu'un nuage blanc à travers lequel on apercevait distinctement le bleu du ciel.

Dix minutes après, l'électricité reparut, mais d'abord très faible. Après avoir langui quelques instants, elle reprit avec

rtaine force. Tous les spectateurs se rapprochant alors, nencèrent leurs amusements. On jouait gaîment avec ierre ; au milieu des rires et des propos animés, on reillait de voir étinceler sous ses doigts le feu descendu es. Mais tout à coup, et sans que rien eût fait présager sque retour offensif de l'électricité, Romas, en tirant incelle, fut frappé d'une commotion si violente qu'il à demi renversé. A ses mouvements convulsifs, les nts reconnurent bien qu'il avait été gravement frappé. lant, sept ou huit personnes ne craignirent pas de s'ex- au même coup ; elles se donnèrent la main comme 'expérience de Leyde, et la première toucha de son doigt e de fer-blanc ; aussitôt une forte commotion fut res- jusqu'à la cinquième personne.

nas, comprenant alors que l'heure des amusements est , éloigne la foule qui l'entoure, et demeure seul auprès ı appareil, tenant l'excitateur à la main.

rage s'approchait et s'animait de plus en plus. Quoiqu'il nbât encore aucune goutte de pluie, de gros nuages noirs aient à l'horizon, et d'autres, placés au-dessus du cerf- t, faisaient craindre qu'une très forte électricité n'apparût à coup, et n'occasionnât quelque accident tragique.

mé de son excitateur, Romas s'approche du tube de fer- , et il en tire, à la distance de quatre pouces, des étincelles avaient plus d'un pouce de longueur et deux lignes de ur. Il excita ensuite, à une plus grande distance, des étin- s de deux pouces de long et grosses à proportion. Bientôt firent place à de véritables lames de feu, qui partaient à stance de plus d'un pied, et dont l'explosion se faisait en- re à plus de deux cents pas.

endant qu'il continuait ainsi, il sentit au visage, bien qu'il ouvât éloigné de plus de trois pieds de la corde, comme une ession de toile d'araignée : c'était l'émanation électrique du

fil du cerf-volant qui, disséminée dans tous les sens, produisait cet effet, que l'on remarque souvent quand on se tient près du conducteur d'une puissante machine électrique en activité. Romas cria de toute sa force aux assistants de se reculer au plus tôt. Il fit lui-même un pas en arrière; mais bientôt cette même sensation de toile d'araignée s'étant fait sentir une seconde fois, il s'écarta un peu plus.

Malgré le péril, croissant de minute en minute, Romas demeura alors seul à son poste d'observation, affrontant stoïquement la mort pour les intérêts de la science et de l'humanité. Dans cette situation émouvante, dramatique et la plus solennelle peut-être qu'aient enregistrée les annales des sciences, il conserva assez de sang-froid et de calme fermeté pour observer tous les phénomènes qui s'offraient à ses yeux, comme s'il eût procédé, dans le laboratoire, à une expérience ordinaire.

On entendait un bruissement continu comparable au bruit d'un soufflet de forge. Une forte odeur sulfureuse émanait du conducteur; elle était analogue à celle des machines électriques. Malgré la lumière du jour, on distinguait autour de la corde du cerf-volant un cylindre lumineux de trois à quatre pouces de diamètre. Il est probable, d'après cela, que si l'on eût opéré pendant la nuit, on eût assisté au spectacle admirable et vraiment unique d'une immense colonne de lumière partant de la terre pour se perdre dans les cieux.

Trois longues pailles, qui se trouvaient par hasard sur le sol, commencèrent une sorte de danse de pantins, qui réjouit beaucoup les spectateurs. Ces pailles, soulevées de terre, circulaient en sautillant, comme des marionnettes, au-dessous du tuyau de fer-blanc : ce spectacle dura un quart d'heure. Ensuite, quelques gouttes de pluie étant tombées, l'électricité redoubla d'énergie.

Romas cria de nouveau aux assistants de se reculer, et lui-même, se tenant plus à l'écart, jugea bon de ne plus tirer

tincelles, même avec l'excitateur. Cet acte de prudence tait que trop justifié. Ce ne fut pas, en effet, sans effroi 'on entendit une explosion violente, qui provenait de l'élec- cité du conducteur se déchargeant sur la plus longue des lles. Le bruit de l'explosion, formée de trois craquements xcessifs, ne fut pas aussi fort que celui du tonnerre, mais l'entendit jusque dans le milieu de la ville. Quelques assis- its le comparèrent au bruit que ferait une grosse cruche terre que l'on jetterait avec violence sur le pavé. La lame feu qui parut au moment de cette explosion, avait la forme m fuseau de quatre à cinq lignes de diamètre. La paille s'éleva ong de la corde du cerf-volant ; on la vit, jusqu'à une distance 100 mètres, tantôt attirée, tantôt repoussée, avec cette constance que chaque fois qu'elle était attirée par la corde, en partait des lames de feu accompagnées d'explosions.

A cette décharge, qui était certainement un petit coup de nnerre, en succédèrent bientôt deux autres, occasionnées ns doute par quelques menus corps qui se trouvaient sur la rc au-dessous du tuyau de fer-blanc.

Une dernière observation que fit Romas dans le cours de tte expérience, et certainement la plus importante de toutes, est qu'à partir du moment où les étincelles tirées du conduc- ur de fer-blanc furent un peu fortes, jusqu'à la fin de l'expé- ence, les nuages ne donnèrent plus ni éclairs ni pluie, et qu'à ine entendit-on le tonnerre dans le ciel. Les signes d'orage prirent après la chute du cerf-volant. Ce fait prouve bien ie Romas, dans cette expérience extraordinaire, fit avorter orage, déchargea les nuages électrisés, c'est-à-dire les dépouilla : la plus grande quantité de leur fluide, qu'il fit descendre, noffensif, jusqu'à la terre (1).

L'expérience se termina par la chute du cerf-volant. Le vent

(1) L'expérience de Romas fait concevoir la possibilité d'un projet ui a été mis en avant par Arago et qui consisterait à transformer les

ayant tourné à l'est, la pluie devint plus abondante et il tomba un peu de grêle; dès lors le cerf-volant ne put plus se soutenir en l'air.

Pendant qu'il tombait, la corde ayant touché à un toit, on crut pouvoir la manier sans danger. On en pelotta environ 40 mètres; mais le cerf-volant s'étant par hasard un peu soulevé par l'effort du vent, le conducteur ne toucha plus au toit, et celui qui le tenait sentit dans les mains un craquement si fort, et dans le corps une commotion si violente, qu'il fut obligé de tout lâcher. La corde qu'il abandonna tomba sur le pied de l'un des assistants, qui éprouva une forte secousse.

Le mémoire dans lequel Romas décrit l'expérience admirable que nous venons de rapporter, se termine par des conseils aux personnes qui, selon son expression, « ayant un courage mâle », voudraient faire la même tentative. Ces conseils, donnés avec une précision rigoureuse, sont en harmonie avec les faits les mieux établis en électricité, et la science moderne ne trouverait aucun changement à y apporter. Les indications données par Romas pour se mettre à l'abri des dangers de l'électricité soutirée des nuages par le cerf-volant sont applicables aux barres métalliques. Si elles avaient été connues plus tôt, l'infortuné Richmann, à Saint-Pétersbourg, ne serait pas mort foudroyé.

Le mémoire de Romas, racontant les détails de l'expérience du cerf-volant, fut lu dans une séance publique de rentrée de l'Académie des sciences de Bordeaux, où il excita un véritable enthousiasme. L'Académie des sciences de Paris, sur le désir de l'abbé Nollet, en ordonna l'insertion dans les *Mémoires*

nuages orageux en nuages ordinaires, à l'aide de cerfs-volants ou d'aérostats munis de conducteurs convenables. En empêchant les orages, ce moyen pourrait aussi probablement prévenir la formation de la grêle, qui semble liée à la présence, dans les nuages, d'une grande quantité de fluide électrique.

savants étrangers : il parut dans ce recueil en 1755 (1).
omas continua pendant plusieurs années ses expériences
l'électricité atmosphérique, soit avec des barres, soit avec
cerfs-volants. Selon M. Mergey, professeur de physique au
e de Bordeaux, auteur d'une excellente *Étude sur les tra-
x de Romas*, couronnée en 1853 par l'Académie de Bor-
ux, et à laquelle nous avons emprunté divers renseignements,
omas consigna les nombreux résultats de ses observations
ns un journal d'expériences qui n'a pas été conservé.
uelques extraits de ce journal, relatifs à l'électricité de l'air
ı temps ordinaire et en l'absence de tout nuage orageux, lui
urnirent la matière d'un Mémoire présenté à l'Académie de
ordeaux (avril 1753), et qui existe encore en manuscrit. »
omas crut avoir constaté le premier la présence de l'électri-
dans l'atmosphère par un ciel serein ; mais sa mauvaise for-
e voulut que Lemonnier, comme nous l'avons dit plus haut,
fait avant lui la même découverte, dont il donna communica-
ı à l'Académie des sciences de Paris, en novembre 1752.
ıs devons dire pourtant que les expériences de Nérac, si elles
rent après celles de Paris, furent faites sur une bien plus
ge échelle, et que les conclusions en furent plus nettement
nulées.

Aucun physicien n'a jamais déployé, dans un cas semblable,
ıdace dont Romas donna les preuves dans toutes ses expé-
nces avec le cerf-volant électrique. Les résultats qu'il ob-
t sont vraiment prodigieux et n'ont jamais été égalés. Le
ysicien Charles, qui, à l'exemple de Pilatre des Roziers,
écuta plus tard des expériences avec le cerf-volant électrique,
: loin de reproduire les phénomènes observés par Romas.
ısieurs fois la vie du physicien de Nérac fut en danger. Le

(1) *Mémoires de mathématique et de physique présentés à l'Académie
yale des sciences par divers savants et lus dans les assemblées*,
ne II, page 393.

21 juin 1756, il reçut une commotion si forte, qu'il fut jeté par terre. Les effets qu'il obtint en 1757 furent d'une intensité effrayante. Ce n'étaient plus des étincelles électriques qu'il excitait du fil du cerf-volant, mais des lames de feu de neuf à dix pieds de longueur, et d'un pouce de large, qui éclataient avec le bruit d'un coup de pistolet.

La description de ces derniers résultats est contenue dans une lettre écrite par Romas à l'abbé Nollet, le 26 août 1757, et qui a été reproduite dans les *Mémoires des savants étrangers :*

« Vous jugeâtes, Monsieur, écrit Romas à l'abbé Nollet, que ma première expérience électrique du cerf-volant, où j'eus le plaisir de voir des lames de feu de sept à huit pouces de longueur, méritait d'être connue du public, puisque vous m'avez fait l'honneur de l'insérer dans le second volume des mémoires fournis par les étrangers à votre académie; mais les effets électriques du même cerf-volant ont été bien autre chose dans une expérience que je fis le 16 de ce mois, pendant un orage que j'ose dire n'avoir été que médiocre, puisqu'il ne tonna presque point et que la pluie fût fort menue. Imaginez-vous de voir, Monsieur, des lames de feu de neuf à dix pieds de longueur et d'un pouce de grosseur, qui faisaient autant ou plus de bruit que des coups de pistolet ; en moins d'une heure j'eus certainement trente lames de cette dimension, sans compter mille autres de sept pieds et au-dessous. Mais ce qui me donna le plus de satisfaction dans ce nouveau spectacle, c'est que les plus grandes lames furent spontanées, et que, malgré l'abondance du feu qui les formait, elles tombèrent constamment sur le corps non électrique le plus voisin. Cette constance me donna tant de sécurité, que je ne craignis pas d'exciter ce feu avec mon *excitateur*, dans le temps même que l'orage était assez animé, et il arriva que, lorsque le verre dont cet instrument est construit n'eut que deux pieds de long, je conduisis où je voulus, sans sentir à ma main la plus petite commotion, des lames de feu de six à sept pieds avec la même facilité que je conduisais des lames qui n'avaient que sept à huit pouces (1). »

(1) *Mémoires de mathématique et de physique présentés à l'Académie royale des sciences par divers savants*, tome IV, page 514.

ln voit, d'après cela, que, dans cette expérience, Romas dé-
rgeait un nuage orageux, et donnait l'exemple extraordi-
e d'un homme osant, de ses propres mains, détourner et
ger la foudre. L'intensité des phénomènes électriques pro-
s dans cette dernière circonstance tenait à l'excessive lon-
ur de la corde du cerf-volant, qui n'avait pas moins de
mètres de longueur.

'our manœuvrer plus commodément un cerf-volant muni
ne telle longueur de corde, Romas avait imaginé une petite
hine portée sur un chariot mobile, à l'aide de laquelle il
ulait la corde sans avoir besoin d'y toucher. Il remplaça
ii, à la même époque, l'*excitateur* à manche de verre par
instrument d'un nouveau genre, consistant en un fil métal-
e attaché à la corde du cerf-volant, et que l'on manœu-
t de loin à l'aide d'un cordon de soie; mais il revint ensuite
s premières dispositions.

'es expériences étonnantes sur l'électricité atmosphérique,
nas les exécutait presque toujours en présence des curieux
ux portes de la ville. La population de Nérac, qu'impres-
maient fortement ces effrayantes scènes, avait fini par
ouver une sorte de terreur superstitieuse en présence de
mme qui osait jouer ainsi avec le plus terrible des mé-
res, et grâce aux préjugés du temps, l'assesseur au présidial
sait à Nérac pour un sorcier.

'e fâcheux renom s'était étendu jusqu'à Bordeaux, et Romas
lit un jour en être victime. En 1759, il s'était rendu dans
te ville pour répéter son expérience du cerf-volant élec-
que, en présence de M. de Tourny. Le jardin public fut
isi comme le lieu le plus convenable pour lancer le cerf-
ant, qui fut déposé provisoirement, et en attendant un jour
rage, chez un cafetier logé dans les bâtiments de la terrasse
jardin. Par malheur, la foudre vint inopinément à tomber
ces bâtiments. La clameur publique ne manqua pas dès

lors d'accuser le cerf-volant du physicien de Nérac d'avoir attiré la foudre. Le peuple se rassembla en tumulte devant le café, menaçant de tout saccager. Le maître de la maison, pour donner satisfaction aux mécontents, se hâta de jeter hors de chez lui l'innocente machine, que la multitude eut bientôt mise en pièces. L'expérience projetée ne put avoir lieu. Depuis ce jour, lorsque Romas passait dans les rues de Bordeaux, on s'écartait à son approche, et on se montrait au doigt le magistrat impie qui tenait d'une puissance infernale le secret de faire tomber la foudre.

CHAPITRE VI.

Cerf-volant électrique de Franklin aux États-Unis. — Parallèle des expériences de Franklin et de Romas.

Arrivons maintenant à l'expérience faite avec un cerf-volant électrique par Franklin, à Philadelphie, expérience qui eut lieu antérieurement à celle de Romas, mais que l'ordre de notre récit nous a obligé de renvoyer ici.

C'est au mois de janvier 1753 que l'Académie des sciences de Paris fut informée, par une lettre de Watson, de l'expérience du cerf-volant électrique, qui venait d'être exécutée par l'électricien des États-Unis. Voici le texte de la lettre de Watson, datée de Londres le 15 janvier 1753, et adressée à l'abbé Nollet :

« M. Franklin, écrit Watson, a remis à la Société royale, il y a quinze jours, une assez belle expérience électrique, pour tirer l'électricité des nuées. Sur deux petits bâtons de bois croisés, d'une longueur convenable, faites étendre à ses angles un mouchoir de soie, dressez-le avec une queue et une corde de chanvre, etc., et vous aurez un cerf-volant des enfants. A l'extrémité

ces petits bâtons, à l'autre duquel on attache [illegible]
ettre un fil de fer d'un pied de longueur : [illegible]
achine de soie, au lieu de papier, pour la [illegible]
it du vent et de la pluie. Quand on [illegible]
e (qui sont très fréquents en Amérique [illegible]
ire, ce cerf-volant moyennant du fil [illegible]
quel on attache un ruban de soie, [illegible]
se retirant, pendant qu'il fait de la [illegible]
n que ce ruban ne se mouille point. [illegible]
e le fil de chanvre ne touchât point les [illegible]
on. Quand les nuées de tonnerre [illegible]
ce cerf-volant avec le fil de chanvre [illegible]
aux de chanvre s'étendent de tous [illegible]
clef sur ce fil, vous tirez les [illegible]
ne, le fil, etc., sont pleinement [illegible]
it avec plus de facilité, et on [illegible]
abondamment de la clef, en a[illegible]
te façon, on peut allumer l'[illegible]
yde et toute autre expérien[illegible]

tte lettre est bien laconique [illegible]
uit sont fort incomplets [illegible]
e. Pour obtenir une d[illegible]
nes obligé de recourir à [illegible]
)t à la suite de s[illegible] M[illegible]
laume Franklin, qui [illegible]

Ce ne fut que dans [illegible]
nklin put démontrer [illegible]
hode qu'il avait [illegible]
r, ou sur quel [illegible]
laquelle serait [illegible]
is un gâteau de [illegible]
seraient au-dessus [illegible]
tie de leur électricité [illegible]
ccelles qui en partent [illegible]
clef, la jointure [illegible]

1) Bertholon. *De l'électricité* [illegible]

» Philadelphie n'offrait alors aucun moyen de faire une pareille expérience ; tandis que Franklin attendait impatiemment qu'on y élevât une pyramide, il lui vint dans l'idée qu'il pourrait avoir un accès bien plus prompt dans la région des nuages par le moyen d'un cerf-volant ordinaire que par une pyramide. Il en fit un en étendant sur deux bâtons croisés un morceau de soie, qui pouvait mieux résister à la pluie que du papier. Il garnit d'une pointe de fer le bâton qui était verticalement posé. La corde était de chanvre, comme à l'ordinaire, et Franklin en noua le bout à un cordon de soie qu'il tenait dans sa main. Il y avait une petite clef attachée à l'endroit où la corde de chanvre se terminait.

» Aux premières approches d'un orage, Franklin se rendit dans les prairies qui sont aux environs de Philadelphie. Il était avec son fils, à qui seul il avait fait part de son projet, parce qu'il craignait le ridicule qui, trop communément pour l'intérêt des sciences, accompagne les expériences qui ne réussissent pas. Il se mit sous un hangar, pour être à l'abri de la pluie. Son cerf-volant étant en l'air, un nuage orageux passa au-dessus ; mais aucun signe d'électricité ne se manifestait encore. Franklin commençait à désespérer du succès de sa tentative, quand tout à coup il observa que quelques brins de la corde de chanvre s'écartaient l'un de l'autre et se roidissaient. Il présenta aussitôt son doigt fermé à la clef, et il en retira une forte étincelle. Quel dut être alors le plaisir qu'il ressentit ! De cette expérience dépendait le sort de sa théorie. Il savait que, s'il réussissait, son nom serait placé parmi les noms de ceux qui avaient agrandi le domaine des sciences ; mais que, s'il échouait, il serait inévitablement exposé au ridicule, ou, ce qui est encore pire, à la pitié qu'on a pour un homme qui, quoique bien intentionné, n'est qu'un faible et inepte fabricateur de projets.

» On peut donc aisément concevoir avec quelle anxiété il attendait le résultat de sa tentative. Le doute, le désespoir, avaient commencé à s'emparer de lui, quand le fait lui fut si bien démontré, que les plus incrédules n'auraient pu résister à l'évidence. Plusieurs étincelles suivirent la première. La bouteille de Leyde fut chargée, le choc reçu, et toutes les expériences qu'on a coutume de faire avec l'électricité furent renouvelées. »

D'après ce récit authentique, on voit que l'expérience de Franklin est loin de répondre à l'idée élevée qu'on a l'habitude

concevoir, sur la foi des innombrables éloges qu'elle
s jusqu'à nos jours. Quand on examine de près cette
ence, tant célébrée en prose et en vers, on s'aper-
u'elle donne lieu à bien des remarques; on voit surtout
en, dans la même circonstance, Romas, dont le nom
à peine prononcé jusqu'à ce jour, fut supérieur au phy-
de Philadelphie. Sans porter atteinte au génie de Frank-
l est permis de dire que, dans les préparatifs et l'exé-
n de cette expérience, sa sagacité habituelle lui fit
t; que, préparée sans les prévisions suffisantes, elle fut
uite avec négligence, et dut au hasard la cause de son
s. Franklin construit avec un mouchoir de soie étalé sur
bâtons croisés, un cerf-volant, qui devait être lourd, dif-
à enlever, et qui avait en outre le défaut d'être fait
e matière qui ne conduit pas l'électricité. Une corde de
vre est aussi, surtout quand elle est sèche, un assez
vais conducteur du fluide électrique. Franklin ne se
ccupe pas de ces conditions défavorables, et si la pluie qui
int fortuitement, n'eût rendu cette corde légèrement con-
rice, l'expérience était manquée. Il laisse apparaître la
ne négligence pour se mettre à l'abri des dangers auxquels
vait l'exposer la présence, dans la corde du cerf-volant,
ne notable quantité d'électricité empruntée aux nuages. Ne
ant pas muni d'un excitateur ou d'un instrument analogue
exposait aux plus graves périls en tirant avec le doigt des
ncelles de la clef suspendue à la corde du cerf-volant. En
mot, Franklin aurait infailliblement éprouvé un échec si
pluie, qui n'entrait pas dans ses calculs, n'était arrivée pour
e réussir des dispositions très vicieuses en fait.

Combien l'expérience de Franklin semble pâle quand on la
npare à celle du physicien de Nérac! Quelle différence
mense dans les préparatifs, dans l'exécution, dans les résul-
s! Romas prépare son expérience avec le soin, l'habileté, la

prudence d'un physicien consommé. Il a compris d'avance les dangers qui vont l'assaillir, et il a pris de plus sages mesures pour préserver sa vie et celle des personnes qui l'environnent. Confiant dans les mesures que sa prudence a calculées, au lieu de se cacher pour éviter le ridicule d'un échec, il opère en présence de tous ; il convie de nombreux assistants à venir admirer les merveilles qu'il a prédites. Ainsi, le talent dans la disposition de l'expérience, la sagacité qui préside à son exécution, l'éclat admirable de ses résultats, tout est en faveur de notre compatriote, et sous ce rapport, on peut le dire hardiment, l'expérience du physicien français est bien au-dessus de celle de Franklin.

Il nous reste maintenant à prouver que le magistrat de Nérac n'avait nullement, comme on l'a toujours dit jusqu'à ce jour, emprunté à Franklin l'idée du cerf-volant électrique. Cette opinion, profondément inexacte, qui fait de Romas l'imitateur, le simple copiste de Franklin dans l'expérience du cerf-volant, a été introduite dans l'histoire par Priestley, le partisan enthousiaste de Franklin, le défenseur, toujours partial, des travaux des physiciens qui appartiennent, de près ou de loin, à l'Angleterre. Les assertions contenues dans l'*Histoire de l'électricité* de Priestley ont été reproduites, sans contrôle et sans critique, par tous les auteurs qui ont tracé, avec plus ou moins de soin, l'historique de l'électricité. Ainsi s'est établie et s'est propagée l'erreur que nous combattons.

On admet généralement aujourd'hui, et l'on répète uniformément dans tous les ouvrages de physique et de météorologie, que, tandis que Dalibard expérimentait en France, Franklin, ignorant complétement ce qui venait de se passer en Europe, et fatigué d'attendre la construction de son clocher imagina spontanément l'expérience du cerf-volant électrique.

e au 22 juin 1752 la date de son expérience du cerf-

[illegible] Cet [illegible] sans aucune [illegible] que [illegible] en France en [illegible] par [illegible] que [illegible] [illegible] Franklin. [illegible] par [illegible]. V. [illegible] [illegible] sans aucun doute, sur [illegible] [illegible] *[illegible]* [illegible], M. [illegible] [illegible] de Notre-Dame-de-la-Marine-la-Ville [illegible]

Franklin [illegible] qu'il [illegible] [illegible] pendait, pour se venger, qu'il [illegible] [illegible] le fût terminé. [illegible] [illegible] isolée qu'il se proposait d'employer, mais [illegible] qu'un cerf-volant, qui dépasserait les nuées les plus s, remplirait bien mieux son but. En conséquence, l'année juin 1752, les quatre coins d'un grand mouchoir de soie extrémités de deux baguettes de sapin placées en croix au- l ajusta les accessoires convenables, et en outre une pointe étal. A l'approche d'un orage, il se rendit dans un champ, npagné de son fils. Ayant lancé le cerf-volant, il attacha une l'extrémité de la ficelle, puis un cordon de soie qu'il assu à un poteau, afin d'isoler l'appareil. Le premier signe d'é- cité qu'il remarqua fut la divergence des filaments de vre qui avaient échappé à la torsion. Un nuage épais ayant au-dessus du cerf-volant, il tomba un peu de pluie, qui it la corde humide et donna écoulement à l'électricité. Ayant enté le dos de la main à la clef, il en tira des étincelles bril- s et aiguës avec lesquelles il enflamma l'alcool et chargea bouteilles de Leyde. C'est ainsi qu'une découverte impor- e, que Franklin appelait modestement une hypothèse, fut mise ombre des vérités scientifiques.....

Dalibard et Franklin ne furent pas les seuls qui cherchèrent atirer la foudre des nuages. En France, le 26 mars 1756, as obtint des résultats étonnants. Il avait construit un cerf- nt de sept pieds de haut, sur trois de large, qui fut élevé à auteur de cinq cent cinquante pieds avec une corde dans elle il avait entrelacé un fil de métal. Il s'établit entre la corde

et la terre un courant d'électricité qui parut avoir trois ou quatre pouces de diamètre et dix pieds de long; ce phénomène se passait pendant le jour; M. de Romas ne douta pas que s'il eût eu lieu pendant la nuit, l'atmosphère électrique aurait eu quatre ou cinq pieds de diamètre. On sentit en même temps une odeur de soufre fort approchante de celle des écoulements électriques qui sortent d'une barre de métal électrisée. On découvrit un trou dans la terre, à l'endroit où la décharge avait eu lieu, d'un pouce de diamètre et d'un demi-pouce de largeur (1). »

Ainsi, M. Becquerel, qui commet d'ailleurs une erreur matérielle en fixant à l'année 1756 l'expérience de Romas qui eut lieu en 1753, nous représente le physicien de Nérac comme ayant simplement reproduit et perfectionné l'expérience de Franklin.

On est allé plus loin encore dans cette appréciation inexacte de ce point important de l'histoire de l'électricité. Dans sa notice sur Franklin, imprimée dans la *Biographie universelle de Michaud*, M. Biot va jusqu'à supprimer tous les travaux des physiciens français sur l'électricité atmosphérique. Il passe sous silence les expériences de Dalibard, de Delor, de Buffon, de l'abbé Mazéas, etc., pour faire honneur au seul Franklin de toutes les découvertes sur l'électricité.

« Franklin, nous dit M. Biot, reconnut aussi le pouvoir que possèdent les pointes de déterminer lentement et à distance l'écoulement de l'électricité ; *et tout de suite, comme son génie le portait aux applications*, il conçut le projet de faire descendre sur la terre l'électricité des nuages, si toutefois les éclairs et la foudre étaient des effets de l'électricité.

» Un simple jeu d'enfant lui servit à résoudre ce hardi problème. Il éleva un cerf-volant par un temps d'orage, suspendit une clé au bas de la corde, et essaya d'en tirer des étincelles.

(1) *Traité expérimental de l'électricité et de magnétisme*, en 9 vol. 1834, t. I, p. 42-43.

bord, ses tentatives furent inutiles : [illegible] pour
il survenue, [illegible] la corde [illegible] sans [illegible] de
de conductibilité, et, à la grande joie de Franklin, le phé-
nène eut lieu comme il l'avait espéré. Si la corde avait été
humide ou le nuage plus intense, il aurait été tué, et sa
ouverte périssait probablement avec lui. »

Ce récit contient beaucoup d'inexactitudes. Franklin ne de-
nda pas *tout de suite* à l'expérience, comme le dit M. Riot,
onfirmation de ses conjectures sur l'origine électrique de la
dre. Après avoir exposé cette idée théorique, il laissa à
utres le soin de la vérifier expérimentalement. Après avoir
; en avant cette pensée, il demeura pendant près de trois
ées indifférent, inactif, laissant aux physiciens de l'Eu-
e le soin d'expérimenter à sa place, ne daignant pas
me applaudir leurs tentatives ou les encourager, et,
s tard dans ses écrits, en parlant le moins possible.
n'est pourtant qu'après avoir reçu la nouvelle des belles
périences sur l'électricité atmosphérique faites par Dali-
rd à Marly, que Franklin se mit à l'œuvre, et qu'il entreprit
xpérience du cerf-volant, qu'il conduisit d'ailleurs assez
ladroitement, comme nous l'avons déjà fait remarquer.
Les écrivains des deux hémisphères qui, depuis un siècle,
pètent uniformément cette assertion, ont donc eu tort
affirmer que l'idée du cerf-volant électrique se présenta
l'esprit de Franklin, avant qu'il eût reçu communication
s expériences faites par Dalibard, en France, sur l'élec-
isation des barres isolées. Franklin a autorisé cette erreur en
rdant toujours le silence sur cette question, ou en laissant
rler ses partisans qui voulaient lui attribuer la gloire tout
ntière des découvertes relatives à l'électricité atmosphérique.
ais il n'en est pas moins certain qu'il ne procéda à ses expé-
ences sur l'électricité des nuages, et à l'essai du cerf-volant,
u'après avoir reçu la nouvelle de la réussite de Dalibard à

Marly. Il nous suffira, pour le prouver, de citer un passage de l'*Histoire de l'électricité* de Priestley, publiée à Londres en 1767, ouvrage écrit sous les yeux de Franklin par un auteur qu'il patronait, et qui marchait au premier rang de ses admirateurs. Voici ce texte de Priestley :

« M. Franklin est le premier (1) qui ait soupçonné l'identité des éclairs et du fluide électrique. Il a indiqué d'avance le moyen de constater cette identité, en proposant d'isoler à l'air libre, en temps d'orage, une aiguille électrisable par communication ; le premier spectacle électrique que cet instrument ait offert, a paru en France sous les yeux de MM. Delor et Dalibard. *M. Franklin, animé par le succès de ces deux Messieurs*, éprouva lui-même le succès de son aiguille à Philadelphie où il était alors. Ce physicien ayant eu aussi un heureux succès, pensa bientôt qu'un moyen d'un cerf-volant il pourrait se procurer un accès plus sûr et plus facile dans la région où s'engendre la foudre ; l'idée de ce moyen se trouva juste, par l'épreuve qu'il en fit au mois de juin de la même année 1752, dans la campagne de Philadelphie, où il jugea à propos d'opérer, sans autre témoin que son fils, pour éviter la risée des sots. »

Il résulte de ce passage de Priestley que Franklin ne commença ses expériences sur la barre isolée et sur le cerf volant, qu'après avoir eu connaissance des résultats obtenus par Dalibard à Marly.

Mais Priestley, tout en rendant ainsi hommage à la vérité, assigne une date inexacte à l'expérience du cerf-volant de Franklin. L'expérience faite par Dalibard à Marly, le 10 mai 1752, mit naturellement plus d'un mois à passer de France en Angleterre, et de l'Angleterre aux États-Unis. Il n'est donc pas possible que ce dernier ait exécuté son expérience à Philadelphie au mois de juin 1752, comme le dit Priestley. Tout nous porte à croire qu'elle eut lieu, non au mois de juin (comme

(1) Le lecteur sait ce qu'il faut entendre par cette priorité. (*Auctor.*)

est dit aussi d'ailleurs dans la suite des *Mémoires de anklin* publiés par son fils), mais seulement dans le cou- t de septembre. On voit, en effet, dans la correspon- nce de Franklin, qu'il fixe lui-même au mois de sep- nbre 1752 la date des expériences qu'il fit avec une barre fer élevée sur le faîte de sa maison. Or, d'après le texte de iestley que nous venons de rapporter, c'est peu après le ccès de ses expériences avec la barre de fer isolée, qu'il eut pensée de recourir au cerf-volant.

Nous ferons remarquer, à l'appui de l'opinion que nous ve- ns d'émettre, que la lettre par laquelle Franklin annonce à llinson les résultats de l'expérience du cerf-volant, est écrite Philadelphie à la date du 19 octobre 1752, et que Franklin parle constamment de cette expérience comme si elle était ite récente (1).

Nous avons établi que Romas avait eu dès l'année 1752 l'idée mployer le cerf-volant pour soutirer l'électricité des nuages, que, dans sa lettre du 12 juillet 1752, il communiqua son jet à l'Académie de Bordeaux en des termes un peu détour- s, mais qui se rapportaient manifestement à cet objet; — e le 9 juillet 1752, il faisait confidence de ce projet, sans riphrase et sans restriction, à son ami M. Dutilh, — et que, 19 août, expérimentant au château de Clairac devant le che- ier de Vivens et le baron de Secondat, il renouvela cette nfidence au chevalier de Vivens, et à M. Bégué, curé du lage d'Asquets. On voit donc bien positivement que Romas ivait emprunté à personne l'idée du cerf-volant électrique.

(1) Cette lettre de Franklin fut lue aux membres de la Société royale Londres dans les premiers jours de janvier 1753; le 15 du même is, Watson la traduisit et la fit parvenir à l'abbé Nollet, qui s'empressa n donner communication à l'Académie des sciences de Paris. Nous ons cité, au commencement de ce chapitre, le texte de cette lettre de itson, d'après l'ouvrage de Bertholon, l'*Électricité des météores*.

C'est au mois de juillet 1752 qu'il en conçut le projet. S'il ne mit pas alors cette pensée à exécution, et s'il ne fit qu'au mois de juin 1753 l'admirable expérience dont nous avons rapporté les détails, et s'il fut, par conséquent, devancé par Franklin qui lançait son cerf-volant électrique en septembre 1752, c'est-à-dire huit mois auparavant, il n'en est pas moins certain, et c'est là le point historique que nous voulions établir, que Romas ne fut le copiste ni l'imitateur de personne, et qu'il *n'emprunta pas à Franklin* l'idée de cette expérience immortelle.

L'opinion que nous nous efforçons ici de combattre, et qui enlève à Romas le mérite, l'initiative de son expérience du cerf-volant, existait, il faut le dire, du temps même de ce physicien : elle fit le tourment de ses derniers jours, et il mourut sans avoir la satisfaction d'avoir obtenu justice. Il n'avait pourtant rien négligé pour atteindre un but si légitime.

Pour bien établir ses droits de priorité dans l'expérience du cerf-volant, Romas avait écrit en Amérique à Franklin lui-même, le 19 octobre 1753, en lui envoyant deux mémoires dans lesquels il exprimait très nettement ses prétentions, et où l'expérience du cerf-volant électrique, racontée dans tous ses détails, était présentée comme lui appartenant en propre. A cette invitation directe de s'expliquer sur le sujet du débat, Franklin se contenta de répondre, le 29 juillet 1754, par une lettre évasive, dans laquelle il ne fait aucune allusion, pour la repousser ni pour l'admettre, à la prétention de Romas concernant la première idée de l'emploi du cerf-volant. Voici cette lettre ou plutôt ce billet de Franklin :

« Monsieur, la très obligeante lettre dont vous m'avez favorisé » le 19 octobre, et vos deux excellents mémoires sur le sujet de » l'électricité, ne m'ont été rendus qu'hier par un vaisseau qui » est sur le point de partir pour Londres. Je ne puis que vous en accuser la réception, et vous assurer que la correspondance

que vous m'offrez l'une manière si noble ne sera vraisemblablement agréable. Je suis malgré ce différer une plus particulière [illegible] pense à la plus prochaine communication [illegible] temps où de nos nouveaux mémoires sur la [illegible] peut-être pas moins [illegible] jusqu'à [illegible]

» Je suis respectueusement, Monsieur,

» Votre très humble et très reconnaissant serviteur

» [illegible] »

Mais la réponse promise n'arriva jamais et Romas dut se résoudre, en attendant mieux, à ces protestations de politesse banale.

« On dirait, dit à ce sujet M. Mergey, dans son *Étude sur les travaux de Romas*, que Franklin, auquel l'opinion publique, trop prévenue, attribuait si libéralement le double mérite d'avoir conçu et réalisé l'expérience qui démontre la présence de l'électricité dans les nuages orageux, ne persista dans son silence obstiné que pour entretenir une méprise, fort profitable sans doute à sa réputation, mais très nuisible à la réputation de ses émules scientifiques. Il semble envier à ces derniers, expérimentateurs plus actifs et plus habiles, l'honneur de l'avoir devancé et surpassé dans leurs hardies expériences; il lui en coûte d'avouer qu'il a eu des collaborateurs dans cette grande découverte qui a immortalisé son nom; aussi, pour éviter cet aveu, pénible à son amour-propre, fait-il de la diplomatie, et s'il ne ment pas pour le triomphe égoïste de sa cause, du moins il ne défend pas à ses amis de mentir quand il y trouve son profit » (1).

Ajoutons que ce ne fut pas seulement envers Romas que Franklin se montra injuste. Il ne traita pas avec plus de générosité Dalibard, dont il n'a pas prononcé une seule fois le nom dans sa volumineuse correspondance scientifique. Ainsi, pendant

(1) *Étude sur les travaux de Romas*, par M. Mergey, professeur de physique au lycée impérial de Bordeaux, imprimée dans le *Recueil des actes de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Bordeaux*, 1853, 2e trimestre, page 492.

que l'Europe entière donne à la belle expérience de Dalibard le nom d'*expérience de Marly*, Franklin seul l'appelle l'*expérience de Philadelphie* (lettre du 18 octobre 1752), et quand il résume, dans une lettre adressée à Collinson (septembre 1753), l'ordre historique de ses recherches sur l'électricité atmosphérique, après la description de quelques expériences infructueuses sur l'électrisation de l'air par le frottement, il ajoute, sans faire la plus légère allusion à Dalibard : « En sep-
» tembre 1752, j'élevai une verge de fer pour tirer l'éclair
» dans ma maison, afin de faire quelques expériences dessus,
» ayant disposé deux timbres pour m'avertir quand la verge
» serait électrisée. Cette pratique est familière à tout électri-
» cien. » Le nom de Dalibard, le premier auteur de cette expérience, n'est pas même prononcé.

Sans prétendre accuser Franklin d'avoir mis un calcul dans son silence, on doit pourtant faire remarquer que ce silence, avec lequel s'accordaient si bien les assertions de Priestley, donna le change à l'opinion publique, et accrédita l'erreur que nous essayons de dissiper.

Mais Romas porta sa réclamation devant l'Académie des sciences de Paris, qui lui rendit pleinement justice. En 1764, notre Académie des sciences fut appelée à prononcer entre Franklin et lui. Les commissaires nommés par l'Académie, Duhamel et l'abbé Nollet, ouvrirent une sorte d'enquête où furent appelées et entendues les personnes dont Romas invoquait le témoignage. Leurs souvenirs, et les preuves irrécusables qui furent promptement fournies, établirent, sans contestation possible, l'originalité des recherches du physicien de Nérac. C'est grâce à ces déclarations, et après un examen approfondi de la question, que Nollet et Duhamel arrivèrent, le 4 février 1764, à formuler comme il suit les conclusions de leur rapport :

« Ayant égard à toutes ces preuves, nous croyons que

. de Romas n'a emprunté à personne l'idée d'appliquer le
rf-volant aux expériences électriques, et qu'on doit le re-
ırder comme le premier auteur de cette invention, jusqu'à
: que M. Franklin ou quelque autre fasse connaître par des
reuves suffisantes qu'il y a pensé avant lui. »

.vec sa prudence ordinaire, Franklin se garda bien de récla-
'contre cette décision de l'Académie des sciences de Paris;
esta bouche close, comme s'il reconnaissait pour sa part
uité de ce jugement. « Mais, dit M. Mergey, cette résigna-
on sournoise ne l'empêcha pas, trois ans après, en 1767,
e laisser son ami Priestley parler de Romas en termes
avaliers. On peut alléguer, il est vrai, pour sa justification,
u'il ignorait la déclaration des commissaires de l'Académie,
e qui est très possible, sans être aucunement probable (1). »

En 1768, le *Journal encyclopédique*, dans une analyse de
ıvrage de Priestley qui venait de paraître à Londres, avait
roduit les assertions inexactes de l'écrivain anglais concer-
ıt Romas, et dit à propos de l'expérience du cerf-volant de
ınklin: « M. de Romas voulant s'assurer par lui-même de ce
ıu'il entendait raconter à ce sujet, la répéta en France, mais
vec beaucoup plus d'appareil. » Pour rectifier cette injuste
.rmation, Romas adressa au rédacteur du *Journal encyclo-
dique*, nommé Lutton, une longue lettre dans laquelle l'his-
re de cette question se trouvait soigneusement exposée.
ıis par la mauvaise volonté du journaliste, cette lettre ne
rut point dans le recueil auquel elle était adressée.

N'ayant pu obtenir justice de ce côté, Romas, après une
:ente de plusieurs années, se résolut à faire, d'une autre
anière, appel à la publicité. Il travaillait depuis longtemps à
ı *Mémoire sur les moyens de se garantir de la foudre dans
s maisons.* Il livra ce mémoire à l'impression et mit à la

(1) *Étude sur les travaux de Romas*, page 491.

suite sa *Lettre à M. Lutton*, que le journaliste avait refusé d'accueillir, en l'accompagnant de pièces et certificats à l'appui des faits avancés. Mais toujours poursuivi par la destinée, Romas ne devait point jouir de la satisfaction tardive qu'il espérait retirer de cette publication. Il mourut en 1776, pendant l'impression même de son ouvrage, à l'âge de 70 ans. Son livre, imprimé à Bordeaux, ne parut qu'après sa mort, et grâce au zèle pieux et aux soins de ses amis du château de Clairac (1).

L'intrépide physicien de Nérac est donc mort, attristé à ses derniers moments par la pensée de l'injustice dont ses contemporains le rendaient victime ; mais il léguait à la postérité les pièces du procès. Grâce à elles, l'impartialité de la critique peut rendre, un siècle après lui, toute justice à sa mémoire. Ce n'est que par une suite de malentendus, volontaires ou non, que l'on a attribué à Franklin la part du lion dans les expériences sur l'électricité atmosphérique, et accordé à son seul génie la gloire d'avoir tout fait dans ce champ de découvertes destinées à vivre d'un éternel souvenir. Nous avons rendu au physicien de Philadelphie tous les hommages qui lui reviennent pour sa découverte incontestable de l'analyse de la bouteille de Leyde, et pour celle du pouvoir des pointes. Mais nous avons dû apporter des restrictions à ce qui concerne ses recherches sur l'électricité atmosphérique. Il importe

(1) *Mémoire sur les moyens de se garantir de la foudre dans les maisons; suivi d'une Lettre sur l'invention du cerf-volant électrique, avec les pièces justificatives de cette même lettre; par M. de Romas, lieutenant assesseur au présidial de Nérac, de l'Académie royale des sciences de Bordeaux, correspondant de celle de Paris.* 1 vol. in-12. A Bordeaux chez Bergeret, et à Paris chez Pissot, 1776.

Cet ouvrage étant fort rare, nous avons cru devoir réimprimer dans les notes de ce volume (Note II) tous les documents historiques qu'elle renferme et qui établissent les droits de Romas à l'invention du cerf-volant électrique. Ces documents empruntés à l'ouvrage dont nous venons de citer le titre, sont : 1° La *Lettre de Romas à M. Lutton, éditeur du Journal encyclopédique;* 2° le certificat de l'Académie de Bordeaux ; 3° le rapport des commissaires de l'Académie des sciences de Paris.

plus de fixer rigoureusement ce point d'histoire, que ter à la part scientifique du physicien de Philadelphie, it dépouiller des savants de notre patrie, les Buffon, les l, les Lemonnier, les Romas, etc., de l'honneur qui leur dans les grandes découvertes que nous essayons de :.

CHAPITRE VII.

s recherches sur l'électricité atmosphérique. — Expériences n Europe. — Beccaria. — Mussenbroek, etc. — Expériences nklin sur la nature de l'électricité des nuages. — Construction atonnerre.

ésultats obtenus avec le cerf-volant électrique offraient é champ aux expériences des physiciens : la carrière verte fut promptement remplie.

i les savants qui s'occupèrent en Europe d'étudier cité atmosphérique à l'aide du cerf-volant, le père a, religieux des Écoles pies de Turin, se distingua par le et la variété de ses recherches. Dans un ouvrage pu- 1767, intitulé *Lettere dell'elettricismo*, on trouve s les nombreux travaux de ce physicien.

aria fit un grand nombre d'observations sur l'électri- l'atmosphère dans les temps d'orage, et lorsque le ciel rein, soit avec des barres de fer isolées, soit avec des lants. En variant ces expériences de différentes manièt plusieurs observations intéressantes. Les cordes de ses ants étaient quelquefois garnies et d'autres fois dés de fil de fer. Afin que ces cerfs-volants fussent connt isolés, lorsqu'il leur donnait plus ou moins de l roulait celle-ci, comme l'avait fait Romas, sur un dévi- porté par des pieds de verre (1).

(1) *Lettere dell'Elettricismo*, p. 112.

Mussenbroëk, en Hollande, étudia aussi l'électricité aérienne au moyen du cerf-volant. Il observa que les étincelles électriques étaient très faibles, lorsque l'appareil était près de la terre, et d'autant plus fortes que l'appareil est plus élevé dans les airs.

Le 16 septembre 1756, Mussenbroëk se trouvant à Warmond, village près de Leyde, attacha aux deux extrémités d'un fil de fer de cent cinquante pieds de longueur, deux rubans de soie, et il disposa ce fil à la hauteur de quatre pieds et demi, parallèlement à l'horizon. Il ne découvrit ainsi aucun signe d'électricité. Il plaça ensuite le même fil de fer, toujours isolé par ses deux rubans, verticalement le long à la hauteur d'une tour. Ce conducteur métallique ne donna encore aucun signe d'électricité. On en obtint, au contraire, par le moyen d'un cerf-volant qui fut porté très haut dans l'air; ce qui prouvait qu'il existait du fluide électrique libre dans les régions élevées de l'air, tandis que la partie de l'atmosphère située plus près du sol n'en renfermait point.

Quand le cerf-volant fut à sept cents pieds de hauteur environ, on tira d'une clef qu'on avait attachée à l'extrémité inférieure du fil de fer qui le retenait, des étincelles très fortes, qui excitaient une commotion dans toute la longueur du bras. En approchant la main du fil de fer, on éprouvait comme la sensation d'une toile d'araignée.

Le 14 juillet 1757, sur les six heures du soir, Mussenbroëk fit dans les faubourgs de Noordwick, avec le baron Van der Does, les mêmes observations. Le cerf-volant était attaché, non à une corde, mais à un fil de fer très mince, qui se roulait, à l'aide d'une manivelle, sur un tambour de bois, de sorte qu'on pouvait l'allonger à volonté. L'extrémité inférieure de ce fil de fer était attachée à un ruban de soie. Ces savants se trouvaient sur le bord de la mer lorsqu'ils élevèrent leur cerf-volant; le ciel était un peu nébuleux, et le vent d'est soufflait légère-

t. Aucun signe d'électricité n'apparut tant que l'appareil ieu éloigné de la terre. Quand il se fut élevé à cent pieds, ommença à apercevoir une faible électricité et à tirer etites étincelles. Nos expérimentateurs résolurent alors de ansporter au sommet des plus hautes montagnes sablonneuses Noordwick. Arrivés là, ils lancèrent de nouveau le cerf-nt, qui se chargea d'une grande quantité de matière élec-ie, de sorte qu'en très peu de temps on tira avec une d'un tube de fer communiquant à la chaîne attachée au lon de soie tenu à la main, de très fortes étincelles qui par-it avec bruit, et qui répandaient autour d'elles une odeur ireuse (1).

Le 20 juillet 1757, dit encore Mussenbroëk, un violent orage int élevé sur les sept heures du soir, je lançai en l'air un cerf-nt ; le fil de fer donna alors des explosions très promptes et fortes ; quelquefois elles partirent avec l'éclair, mais elles aient lorsque le tonnerre grondait ; ces étincelles se succé-nt avec une très grande rapidité, et produisaient des éclats, pouvaient être entendus de très loin. Ayant approché de ête d'un chien, d'un bouc, d'un jaune taureau le fil de fer. animaux furent frappés si violemment, qu'ils prirent aus-t la fuite, et qu'ils ne voulurent jamais souffrir qu'on les osât à la même tentative. Nous fîmes une chaîne, en nous nant la main ; un de ceux qui faisaient partie de la chaîne, nt touché au fil de fer, nous fûmes tous aussitôt frappés (2). »

Il est inutile d'ajouter que l'on n'obtenait pas toujours des nes d'électricité, bien que le cerf-volant fût élevé jusqu'à cents pieds. C'est ce qu'éprouva Mussenbroëk, au mois oût 1757, même par un vent d'aquilon qui était modéré, avec un ciel couvert de nuages.

(1) *Cours de physique expérimentale et mathématique*, par Pierre n Mussenbroek, traduit par Sigaud de Lafond, t. 1, p. 396, § 913.
(2) *Ibidem*, p. 400, § 914.

Le prince de Gallitzin, secondé par le physicien Dentan, continua, à la Haye, les expériences de Mussenbroëk au moyen du cerf-volant. Exécutées depuis l'année 1775 jusqu'à l'année 1778, elles furent communiquées par le prince de Gallitzin à l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg (1). Dans ces expériences, on obtint constamment de l'électricité à l'aide du cerf-volant; on parvint souvent à charger des batteries de bouteilles de Leyde avec l'électricité des nuages. Quant à la nature, positive ou négative, de l'électricité, on constata qu'elle variait sans cesse. Il sembla néanmoins que l'électricité se montrait positive dans les temps calmes et négative au commencement des orages.

A Amsterdam, Van-Swinden, professeur de physique, tira des étincelles électriques de son cerf-volant, non-seulement en temps d'orage, mais par un temps serein.

En France, l'abbé Bertholon, professeur de physique dans le Languedoc, fit plusieurs expériences du même genre. En 1776, il présenta à l'Académie des sciences de Paris un mémoire contenant le récit des expériences qu'il avait faites, de concert avec Baumé, Fontana et plusieurs autres membres de l'Académie, en faisant usage du cerf-volant électrique construit par le duc de Chaulnes, grand amateur d'électricité.

En Amérique, Kinnersley, le collaborateur de Franklin, éleva aussi des cerfs-volants électriques; mais ses expériences furent exécutées avec bien moins de soin que celles de Beccaria et de Mussenbroëk (2).

Quant à Franklin, il ne se livra à aucune recherche sur l'électricité de l'air avec les cerfs-volants électriques, et l'on ne voit

(1) *Observations sur l'électricité naturelle par le moyen d'un cerf-volant.* Lettre de 6 pages in-4.

(2) *Deuxième lettre de M. Kinnersley à M. Benjamin Franklin.* — *OEuvres de Franklin, traduites par Barbeu-Dubourg*, t. I, p. 205, in-4.

u'après sa célèbre expérience, il ait, à l'exemple des
physiciens, poursuivi cette carrière d'études intéres-
. Pour constater la nature de l'électricité qui existe habi-
ment dans l'atmosphère, il se contenta, après son essai
cerf-volant, raconté plus haut, d'élever sur sa maison
arre de fer pointue qu'il isolait à volonté, et qu'il avait
e d'un carillon électrique afin d'être averti de la présence
lectricité dans ce conducteur.

anklin se proposait, comme tous les expérimentateurs de
ope, de reconnaître si l'électricité des nuages était posi-
ou négative, et si l'un de ces états était constant. Cette
rmination avait pour lui un intérêt particulier, parce que,
rès sa théorie générale sur l'électrisation en *plus ou en*
ns, dont nous avons déjà parlé, et qu'il opposait à la théorie
Dufay, si l'électricité des nuages orageux avait été négative,
rait fallu en conclure que la foudre s'élançait de la terre
s les nuages et non du ciel sur la terre, c'est-à-dire que
oudre était toujours *ascendante*, au lieu d'être *descendante*
ascendante, selon le cas.

Pour résoudre la question de la nature de l'électricité des
ages, Franklin prit deux bouteilles de Leyde ; il en chargea
e avec une machine électrique donnant de l'électricité posi-
e, de telle sorte que, sur la surface extérieure de la bou-
ille il existait, suivant l'effet bien connu qui se passe dans cet
pareil, de l'électricité positive. A l'aide d'un conducteur, il
t ensuite communiquer la seconde bouteille de Leyde avec la
arre de fer pointue qui se trouvait élevée sur le faîte de sa
aison, de telle sorte que cette bouteille se chargeait sponta-
ément de l'électricité dérobée aux nuages. Il plaça ensuite
ntre les deux bouteilles, et à trois ou quatre pouces de dis-
nce, une petite balle de liége suspendue par un fil de soie.
i l'électricité envoyée par les nuages était positive comme
elle qui avait servi à charger l'une des deux bouteilles, la

petite balle de liége devait être successivement attirée par la garniture extérieure de l'une des deux bouteilles et repoussée par l'autre. Si les électricités étaient différentes dans les deux bouteilles, la balle de liége devait être attirée successivement par chacune des bouteilles, et voyager ainsi continuellement de l'une à l'autre.

Cette expérience, et quelques autres que Franklin essaya dans la même vue, ne donnèrent jamais de résultats constants. L'électricité des nuages était tantôt positive, tantôt négative, et même négative le plus souvent, ce qui n'était pas conforme à sa théorie.

Franklin ne poursuivit pas longtemps ces tentatives sur l'électricité météorique, sujet obscur, d'une complication extrême, et qui n'est encore aujourd'hui qu'imparfaitement élucidé. La tournure positive de son esprit ne lui permettait pas de continuer des recherches dont il n'entrevoyait pas de conséquence utile. Aussi renonçant à cette question, il donna aussitôt tous ses soins à réaliser, pour la pratique, l'idée du paratonnerre, qui, mise en avant en 1752 à titre de simple hypothèse, était devenue l'origine et le point de départ de toutes les découvertes des physiciens sur l'électricité météorique.

C'est en 1760 que Franklin fit construire le premier paratonnerre; cet instrument ne différait que fort peu de celui que nous employons aujourd'hui.

Le premier paratonnerre fut élevé par Franklin sur la maison d'un marchand de Philadelphie, nommé West. Il se composait d'une baguette de fer de neuf pieds et demi de long et de plus d'un demi-pouce de diamètre, et qui allait en s'amincissant vers sa partie supérieure. De l'extrémité inférieure de cette tige métallique partait une seconde tige de fer plus mince de dix pouces de long et d'une épaisseur d'un quart de pouce, dont la partie inférieure était mise en rapport avec un

conducteur de fer descendant jusqu'au sol, où il péné-
à une profondeur de quatre ou cinq pieds.

'est une circonstance bien remarquable, qu'à peine installé,
me pour prouver la valeur de cet instrument, le paraton-
e fut atteint par le feu du ciel. Après le coup de foudre,
West trouva fondue la pointe du paratonnerre; la tige de
pouces qui le joignait au conducteur était réduite à sept
ces et demi de longueur.

. partir de ce moment, l'admirable invention du physicien
mérique était accomplie : le paratonnerre était créé. Il nous
e à dire comment cette découverte fut acceptée en Europe.

CHAPITRE VIII.

ueil fait en Europe à l'invention du paratonnerre. — George III et 'ranklin : les paratonnerres en boule. — Opposition de l'abbé Nollet n France. — Livre de l'abbé Poncelet. — Répugnance des Français adopter le paratonnerre. — Affaire de Saint-Omer : M. de Vissery. — Robespierre. — Le paratonnerre à Genève. — Adoption définitive du aratonnerre en France, en Angleterre et dans le reste de l'Europe.

Un accueil assez singulier attendait en Europe l'invention paratonnerre. L'admiration qu'elle y excita chez quelques prits éclairés ne fut pas sans un mélange de résistances rieuses, surtout à l'époque de son premier établissement. Angleterre et la France se signalèrent par une opposition arquée à la découverte du philosophe américain; mais les uses de cette opposition ne furent pas les mêmes chez les ux nations. En Angleterre, c'est une cause politique qui eva des obstacles à la propagation des paratonnerres; en rance, les motifs furent purement scientifiques.

A l'époque où l'établissement du paratonnerre fut proposé mme conséquence et application pratique des travaux de

Franklin, une guerre acharnée existait entre l'Angleterre et ses colonies d'Amérique qui combattaient avec gloire pour conquérir leur indépendance et briser le joug de la tyrannie britannique. Le roi d'Angleterre, George III, avait inutilement épuisé toutes les forces de ses États, et fait couler des torrents de sang, pour retenir un pouvoir qui échappait à ses impuissantes mains. Ni les trésors du royaume prodigués pendant une longue suite d'années, ni des milliers de marins et de soldats sacrifiés à la défense d'une cause injuste, ne purent faire obstacle à l'accomplissement d'un acte arrêté dans les desseins de la Providence, et empêcher un peuple nouveau et plein de loyales ardeurs de conquérir sa liberté sur les champs de bataille. Quand tout espoir de réussite fut perdu à la cour d'Angleterre, et qu'il fallut se résoudre enfin à voir une nation s'élever libre et fière, loin des entraves de la métropole européenne, l'esprit haineux et vindicatif de George III passa des champs de bataille et des conseils diplomatiques dans le domaine des sciences, asile si étranger, par sa nature, aux contestations entre les peuples et les rois. Pendant la longue et mémorable lutte soutenue par les colonies insurgées, Franklin avait été l'agent utile, le représentant fidèle, le conseiller, toujours bien inspiré, du peuple américain; il était impossible qu'une découverte scientifique due à un adversaire politique de l'Angleterre fût accueillie favorablement chez cette dernière nation. Il était pourtant difficile, à moins de nier l'évidence, de contester l'utilité des paratonnerres pour défendre la vie des hommes, et préserver les édifices menacés par le feu du ciel. Ne pouvant s'en prendre au fond même de la matière, on s'attaqua à la forme. Selon Franklin, les paratonnerres devaient être terminés en pointe, et en une pointe très aiguë. Sous l'inspiration de la cour d'Angleterre, Wilson, et avec lui, la plupart des savants de ce pays, décidèrent que Franklin avait tort, que les paratonnerres à tige pointue étaient les plus dangereux des appa-

ls, et qu'au lieu de les terminer en pointe, il fallait les munir eur extrémité d'une boule ou d'un globe. Les paratonnerres boule furent donc déclarés les seuls efficaces, et les recueils entifiques anglais s'enrichirent de plusieurs mémoires où ce int était compendieusement établi. Afin que personne n'en norât, le roi George avait même fait élever sur son propre lais plusieurs paratonnerres en boule, et l'amour-propre tional se trouva ainsi comme engagé à soutenir une thèse ientifique placée sous l'égide du roi.

La discussion entre les physiciens anglais et ceux du reste l'Europe, au sujet des paratonnerres en boule, se prolongea ngtemps. Il fallut, pour la terminer, que le célèbre physicien émontais Beccaria fit sur ce point des expériences spéales. Élevant, à peu de distance l'un de l'autre, deux paraonnerres, l'un en pointe et l'autre en boule, munis chacun de ur conducteur, Beccaria démontra que, sous l'influence de même électricité aérienne, le conducteur du paratonnerre à ge pointue donnait des étincelles quand on pratiquait, d'une anière convenable, une légère solution dans sa continuité; ndis que, disposé de la même manière, le paratonnerre en oule ne donnait que de très faibles manifestations électriques.

A partir de ce moment, il ne fut plus question des paratonerres en boule. Ainsi se termina ce singulier procès, dans equel le roi George III avait pris, en haine de Franklin, une part active, et où les savants anglais avaient plaidé avec une rdeur digne d'une meilleure cause. Le souvenir de cette dispute ridicule et des productions scientifiques auxquelles elle donné lieu mérite d'être conservé, afin de rappeler tout ce que peut perdre la science en considération et en honneur, quand elle s'abaisse à flatter les mesquines passions ou les rancunes des princes.

L'opposition, toute scientifique, que le paratonnerre trouva

en France, partit de l'abbé Nollet. Ce physicien étant alors à Paris l'oracle de l'électricité, on dut accorder une grande attention à ses critiques, qui n'avaient pourtant d'autre mobile qu'une vanité d'auteur.

L'abbé Nollet fut pendant toute sa carrière le rival déclaré de Franklin, et ce n'est pas sans motifs qu'il avait pris cette attitude. S'étant occupé dans presque tout le cours de sa vie à faire des expériences sur les phénomènes électriques, ou à répéter celles des autres physiciens, l'abbé Nollet n'avait réussi à attacher son nom à aucune découverte importante. Seulement, il avait conçu et exposé une théorie générale de l'électricité, qu'il croyait destinée à remplacer celle de Dufay : c'est la théorie des *affluences et effluences simultanées*, que l'on trouve invoquée à chaque instant dans ses nombreux écrits, et par laquelle il prétendait expliquer l'ensemble des phénomènes électriques plus simplement que par la théorie des deux fluides imaginée par Dufay. Fille des systèmes cartésiens, issue des mêmes principes qui avaient donné à l'ancienne physique, la *matière subtile*, les *petits corps*, les *atomes* et les *pores invisibles*, cette théorie n'était qu'une tardive évocation du passé. Imaginée avant la découverte des phénomènes les plus importants de l'électricité, elle devait tomber en ruine en présence des faits nouveaux dont la science ne tarda pas à s'enrichir (1).

(1) Voici un exposé, en raccourci, de la théorie des *affluences et effluences simultanées* qui fut proposée par l'abbé Nollet, pour expliquer tous les phénomènes électriques. Nous prendrons comme exemple le fait simple de l'attraction et de la répulsion successive d'un corps approché d'un autre corps électrisé.

Pour rendre raison de ce phénomène, Nollet admet deux courants de matière électrique, qui vont en sens contraire : l'un tend vers le corps électrisé et s'insinue dans ses pores, tandis que l'autre s'élance du sein de ce même corps. Le premier courant, qu'il désigne sous le nom de matière *affluente*, entraîne avec lui les substances légères qu'il rencontre et les amène au corps électrisé ; de là naissent les attractions.

Tandis que l'abbé Nollet avait consumé toute sa carrière sans ›ir produit une seule de ces découvertes qui perpétuent le m d'un savant, Franklin, qui n'avait accordé à la physique que elques années dérobées à l'activité des affaires, avait su s'at- er une réputation immense. Il avait donné l'analyse des effets la bouteille de Leyde, que personne en Europe n'avait expliquer avant lui, et provoqué par la publication de ses *ttres* toutes les découvertes sur l'électricité atmosphérique. avait, en même temps, émis une théorie générale pour l'ex- cation des phénomènes électriques, théorie d'une simplicité luisante, et qui était le contre-pied de celle de l'abbé Nollet. ır toutes ces causes, et par un sentiment qu'explique la fai- esse humaine, notre physicien devait donc éprouver peu de mpathie pour la personne et pour les idées de l'électricien ı nouveau monde.

En exposant ici les motifs qui nous semblent devoir rendre ımpte de l'hostilité, sans cela inexplicable, de l'abbé Nollet ›ntre son rival d'Amérique, nous ne voudrions pas paraître ıjuste envers un savant, honorable à beaucoup d'égards, et ui a rendu à la science de l'électricité d'éminents services par ı constante ardeur à la propager. L'honnête professeur du ollége de Navarre est digne de la sympathie et des respects e la postérité, comme il mérita, de son vivant, l'estime et ı considération publiques.

Né à Pimprèz, village des environs de Noyon, Antoine Nollet tait le fils de pauvres paysans, qui subvenaient par le travail le leurs mains aux besoins de la famille. Il avait manifesté de ›onne heure d'heureuses dispositions pour l'étude, et sa mère

Le second courant, qui se nomme matière *effluente*, repousse ces mêmes substances, en sortant du corps électrisé et occasionne par là les répul- sions. Ces deux courants de matière, en se rencontrant, produisent par le choc mutuel de leurs rayons, les étincelles électriques.

Cette théorie surannée a été défendue par Nollet jusqu'à la fin de sa vie.

envisageait avec peine l'idée de le voir traîner, comme elle, une existence pénible dans les durs travaux de la campagne. Elle aspirait au bonheur de voir son fils embrasser une carrière libérale, et s'élever dans les voies de la religion ou dans celles de la science. Un soir, le curé de Pimprèz fut appelé au conseil de la famille, et dès lors le départ du jeune Antoine fut résolu. Les bons paysans s'imposèrent les sacrifices nécessaires pour entretenir leur fils, dans leur province, au collége de Clermont, et plus tard à celui de Beauvais. Là, les dispositions naturelles du jeune homme se montrèrent dans tout leur jour, et souvent le directeur de la maison de Beauvais félicitait les pauvres laboureurs de Pimprèz des grandes qualités qu'il remarquait dans leur fils, et de la détermination qu'ils n'avaient pas craint d'adopter à son égard. Au sortir des études classiques, le jeune Nollet fut envoyé à Paris; c'était là un grand effort pour de pauvres paysans qui, tout en se condamnant aux privations les plus dures pour maintenir leur fils dans la capitale, étaient loin encore de pouvoir suffire à une telle charge. Mais on comptait sur la Providence qui vient en aide aux cœurs dévoués. Elle ne fit pas défaut à tant de confiance. Un greffier de l'hôtel de ville, nommé Taitbout, frappé de la régularité de mœurs et des connaissances variées du jeune Nollet, le prit pour précepteur de ses enfants. Dès lors tous ses désirs se trouvèrent satisfaits; il put, grâce aux fruits de son travail, adoucir, pour ses vieux parents, les rigueurs de la vie, et reconnaître les sacrifices qu'ils s'étaient imposés pour lui. En même temps, dans l'intervalle que lui laissaient les soins de l'éducation des fils du greffier, il continuait ses propres études, et suivait, comme élève de philosophie, les leçons de la faculté des arts. Son goût pour la physique et la mécanique se développa alors plus librement.

A cette époque de sa vie, Nollet prit la résolution d'entrer dans les ordres. La simplicité de ses goûts, la sévérité de ses

cipes, son application au travail, parurent à ses protecteurs me une marque de vocation pour l'état ecclésiastique. et aborda donc une carrière qu'il devait abandonner bien-

Il s'appliqua aux études sacrées, dans la faculté de théo-e, qu'il fréquentait en même temps que celle des arts. Il it le diaconat en 1728 ; mais il ne devait pas aller jusqu'à dination. En même temps qu'il recevait de l'Église le titre diacre, il obtenait, de la faculté des arts, celui de licencié, :'est dans la carrière des sciences qu'une vocation et un it de plus en plus décidé le tinrent fixé jusqu'à la fin de vie. Il conserva toujours le titre et le costume d'abbé, mais i'exerça aucune fonction du sacerdoce.

A partir de ce moment, Nollet, entièrement voué à la cul-re des sciences, et promptement distingué par les physiciens la capitale, s'attacha successivement à Réaumur et à Dufay. vec Réaumur, il travailla aux études thermométriques qui ont mortalisé le nom de ce physicien ; il s'adonna, avec Dufay, ix expériences sur l'électricité, sujet alors tout nouveau, et ui, fixant définitivement ses goûts, l'occupa jusqu'à la fin de s jours.

Sans entrer ici dans d'autres détails sur la carrière scienti-que de Nollet, nous dirons qu'il ouvrit le premier en France les cours publics de physique. Secondé par l'Université le Paris, qui commençait à comprendre l'intérêt que devaient rouver le public et la génération nouvelle à la diffusion des sciences, il obtint de Louis XV l'autorisation d'organiser un cours de physique expérimentale, dont la chaire lui fut ac-cordée. Ce cours public de physique, le premier qui ait eu lieu dans la capitale, fut inauguré, en 1735, au collége de Na-varre. Le programme des leçons de l'abbé Nollet, qui fut bien-tôt publié par lui, servit de modèle à divers enseignements analogues qui furent établis ensuite dans les principales villes de la France.

L'affluence était si grande au cours de l'abbé Nollet, que, dès les premières leçons, l'évêque de Laon, supérieur du collége de Navarre, dut demander au roi l'autorisation de faire préparer un local nouveau, pour suffire au nombre toujours croissant des auditeurs. Bientôt un magnifique amphithéâtre fut construit; on y ménagea une tribune pour le roi, les princes et les personnages de distinction, attirés à ce cours par la renommée du professeur (1).

En 1739, Nollet entra à l'Académie des sciences, comme membre adjoint. Buffon, que ses collègues jugeaient « digne » de s'asseoir dans l'Académie à toutes les piaces, » avait quitté celle de membre adjoint mécanicien pour celle d'adjoint botaniste. Nollet fut choisi pour lui succéder. Trois ans après, la mort de l'abbé de Molières laissa vacante une place d'associé, qui fut donnée à Nollet. Enfin, il remplaça plus tard, en qualité de pensionnaire, Réaumur, son maître et son ami.

Sur la renommée de ses leçons du collége de Navarre, Nollet fut appelé à la cour en 1744, pour y faire un cours de physique expérimentale en présence du dauphin, père de Louis XVI. Ce prince en fut tellement satisfait que, l'année suivante, il demanda à l'abbé Nollet un second cours, qui fut professé devant la dauphine, infante d'Espagne. Plusieurs

(1) « Le 6 juillet 1754, plusieurs évêques étaient réunis au collége de Navarre. L'évêque de Laon voulut leur procurer le plaisir d'entendre la leçon de physique expérimentale. On les conduisit à la grande tribune. L'abbé Nollet résuma ce qui avait été dit dans les deux leçons précédentes; il continua ensuite son explication et il fit des expériences. Les prélats témoignèrent beaucoup de satisfaction et donnèrent de justes applaudissements à un établissement qui fait honneur à la nation, et en particulier à l'Université de Paris. Ils parurent frappés de la beauté de l'amphithéâtre qu'on a construit pour cette école. Quelque grand que soit le nombre des auditeurs de l'abbé Nollet, ils peuvent y être tous commodément placés. Cet embellissement est un nouveau bienfait qu'il a plu à Sa Majesté d'accorder à son collége de Navarre. » (*Journal historique sur les matières du temps*, août 1754, p. 154.)

ies auparavant, Nollet avait été appelé dans le même but le duc de Savoie. Il avait consacré six mois à répéter, à in, son cours de physique du collége de Navarre, en pré-e du roi de Sardaigne, qui, nous dit-il « lui adressa les mercîments les plus flatteurs, et fit placer à l'Université us les instruments qu'il avait emportés avec lui, afin que s professeurs pussent essayer de s'en servir dans la suite omme il l'avait fait, et enseigner avec leur secours la phy-que par voie d'expérience. »

e bon Nollet conserva dans la cour des souverains les mes qualités de droiture, de douceur et de sérénité qui lui ient concilié tous les cœurs dans le cercle de ses relations linaires. Il savait pourtant maintenir dans l'occasion les pré-gatives et la dignité des sciences. Le dauphin l'avait engagé à re sa cour à un homme en place, dont la protection pou-t lui être utile. Nollet fait une visite au grand seigneur lui présente ses œuvres imprimées. Mais ce protecteur l'ac-eille très froidement, et en recevant les livres du phy-ien :

« — Je ne lis jamais, lui dit-il, ces sortes d'ouvrages. »

Nollet releva la tête :

« — Permettez-moi, monsieur, dit-il, de laisser ces livres ns votre antichambre. Il s'y trouvera peut-être des gens 'esprit qui, en attendant l'honneur de vous parler, les liront vec profit. »

Nous sommes entré dans ces détails au sujet de l'abbé Nol-et, pour faire comprendre quelle haute et légitime autorité il xerçait en France, et de quel poids devait être son opinion uprès des savants. Le public français fut naturellement porté juger avec défaveur les travaux de Franklin en présence le l'opposition qui leur était faite par Nollet, que l'on s'était accoutumé depuis vingt ans à regarder, pour employer une expression devenue vulgaire, comme le prince de l'électricité.

Mais ici, l'abbé Nollet était fâcheusement égaré par ses préventions contre un rival, qui n'avait eu que le tort de réussir là où tant d'autres avaient échoué.

Lorsque parut la traduction des *Lettres* de Franklin, qui contenaient l'exposé des découvertes du physicien de Philadelphie et sa théorie du fluide unique, Nollet se refusa d'abord à croire qu'une telle production arrivât d'Amérique. Il prétendait que cette théorie avait été fabriquée à Paris même, par ses ennemis, pour être opposée à son système. Ayant ensuite acquis la certitude qu'il existait bien réellement à Philadelphie une personne du nom de Franklin, et que les expériences décrites n'avaient pas été imaginées à plaisir, il se mit en devoir de les réfuter.

C'est principalement dans ses *Lettres sur l'électricité* que Nollet a attaqué les idées de son rival (1). C'est là qu'il nie formellement l'utilité du paratonnerre.

L'opposition de Nollet est d'autant plus difficile à expliquer, que ce physicien, comme nous avons eu soin de le faire remarquer, avait, l'un des premiers en France, soupçonné l'origine électrique du tonnerre, et exposé cette analogie sous la forme d'une probabilité séduisante, dans un passage que nous avons rapporté en son lieu (2). Il est bien surprenant, d'après cela, que Nollet élève des objections contre un résultat qui confirme ses propres vues, qu'il n'ait que des paroles de blâme pour les principes du physicien de Philadelphie, et qu'au lieu d'applaudir à la découverte du paratonnerre, il appelle cette invention admirable « le petit écart de M. Franklin. »

La septième des *Lettres de l'abbé Nollet sur l'électricité*, adressée à Franklin, a pour sujet l'*analogie du tonnerre*

(1) Ces *Lettres* sont en deux volumes ; le premier parut en 1754, l'autre six ans après.

(2) Page 148.

l'électricité. Nous en citerons quelques passages qui feront connaître les sentiments de cet écrivain sur le sujet dont ı parlons.

ollet entre en matière en rappelant doucereusement que ıklin n'est point l'auteur des expériences où l'on a constaté : la première fois la présence de l'électricité dans l'air : ces ıriences que Franklin s'est borné à proposer, ont été ıntées, non par lui, mais « par de courageux prosé- ı ».

Si le commerce de nouvelles que vous entretenez entre ıdelphie et Londres, par les feuilles périodiques dont on dit vous êtes auteur, vous a mis à portée d'entendre parler des ıuvertes physiques qui ont été publiées par les gazettes, et ımément par celle de France du 27 mai 1752, vous aurez été ı doute bien satisfait d'y trouver le succès d'une expérience quelle vous avez la gloire d'avoir pensé le premier, mais l'exécution était réservée à MM. Dalibard et Delor, tous ı zélés partisans de votre doctrine. Plus touchés du merleux pouvoir que vous attribuez aux pointes que des raisons pouvaient s'opposer à l'application importante que vous proiez d'en faire, ces courageux prosélytes ont eu, heureseınt pour la physique, assez de confiance pour tenter cette euve que vous n'aviez fait qu'indiquer. Je dis heureusement ır la physique, car quoiqu'on ne tire pas de cette belle expéıce l'avantage dont on s'était flatté en la faisant dans vos vues, n résulte toujours, soit immédiatement, soit par occasion connaissances d'un grand prix, et selon moi, le fait de *Marly-Ville* doit, comme celui de Leyde, faire époque dans l'histoire l'électricité (1). »

Nollet rappelle ensuite que l'idée de l'analogie de l'électricité du tonnerre avait été exposée par lui en termes assez for-

(1) *Lettres sur l'électricité, dans lesquelles on examine les découvertes ont été faites sur cette matière depuis l'année* 1752. 1re partie, re 7e.

mels, dès l'année 1748, dans ses *Leçons de physique expérimentale.* Il continue en ces termes :

« Je suis extrêmement flatté, monsieur, de pouvoir vous prouver par ce passage que je viens de citer, le parfait accord qui se trouve entre vos pensées et les miennes, sur l'identité de la matière électrique avec celle du tonnerre ; j'espère que quand cette conformité d'opinions vous sera connue, comme elle l'est en France, vous n'approuverez pas que votre éditeur français ait affecté de vous en faire honneur, sans faire mention des physiciens de son pays qui peuvent y avoir part ; et sans me prévaloir en aucune façon de mon antériorité de date, je serai très content de pouvoir seulement partager avec vous et avec les auteurs qui ont pensé comme nous, l'honneur que l'expérience vient de faire à nos conjectures, en les faisant passer au rang des vérités prouvées.

» Oui, je ne crains pas de le dire, les pointes de fer électrisées en plein air dans les temps d'orage, et toutes les épreuves de ce genre qui ont été faites depuis, et qui se font encore tous les jours, nous montrent incontestablement que le tonnerre est un phénomène électrique ; que la matière de ce météore est la même que nous voyons briller autour de nos tubes, de nos globes, de nos barres de fer ; et que tous ces jeux philosophiques dont nous nous occupons depuis tant d'années dans nos cabinets, sont de petites imitations ou plutôt des portions de ces feux redoutables qui enflamment l'atmosphère et des foudres qui menacent nos têtes. »

Il semble, d'après cela, que Nollet, heureux de cette découverte qui dévoile, en effet, l'une des lois les plus importantes de la nature, va se rallier à l'opinion de Franklin, et reconnaître, avec lui, qu'une pointe élevée vers les nuages orageux, donnant à la masse d'électricité contenue dans le sol un écoulement facile et constant, permet d'aller neutraliser, au sein du nuage, le fluide électrique. Loin de là ! Nollet confesse bien la présence de l'électricité dans les nuées orageuses, et la nature électrique de la foudre, mais il nie, d'une manière

olue, que le paratonnerre ait la puissance d'agir sur ces sses électrisées. Il reproduit ici le sentiment, et presque les oles du vulgaire, qui ne peut comprendre que de simples intes élevées dans l'air aient le pouvoir de conjurer les ges. Il voit une trop grande disproportion entre l'effet et la use, et tout physicien qu'il est, il raisonne comme les ignonts, en répondant que si les paratonnerres sont utiles, les ochers, les arbres, et tout corps pointu qui est dressé en air, doivent exercer une action analogue :

« L'expérience de Marly-la-Ville, dit-il, apprend donc à notre ècle, et à ceux qui le suivront, que le tonnerre et l'électricité ont deux effets qui procèdent du même principe, puisque le fer olé et exposé en plein air, lorsqu'il tonne, devient par là en tat de représenter tous les phénomènes qu'il a coutume de faire oir, lorsque nous l'électrisons par le moyen des verres frottés. Mais croyez-vous, monsieur, que ce fait mémorable signifie autre hose? Êtes-vous bien sérieusement persuadé que *le tonnerre soit maintenant au pouvoir des hommes*, comme on nous l'assure, que *nous puissions le dissiper à volonté*, et qu'une verge de fer pointue, telle que vous nous l'avez indiquée, telle qu'on l'a employée, *suffise pour décharger entièrement de tout son feu* la nuée orageuse vis-à-vis de laquelle on la dresse? Pour moi, je vous l'avoue sans façon, je n'en crois rien; premièrement parce que je vois une trop grande disproportion entre l'effet et la cause ; secondement parce que le principe sur lequel on s'appuie pour nous le faire croire, ne me paraît pas solidement établi.

» En effet, quelle apparence y a-t-il que la matière fulminante, contenue dans un nuage capable de couvrir une grande ville, se filtre dans l'espace de quelques minutes, par une aiguille grosse comme le doigt, ou par un fil de métal qui servirait à la prolonger! A quiconque aurait assez de crédulité pour se prêter à une pareille idée, ne pourrait-on pas proposer aussi d'ajuster de petits tubes le long des torrents pour prévenir les désordres de l'inondation? S'il ne fallait que des corps pointus et éminents pour nous garantir des coups de tonnerre, les flèches des clochers ne suffiraient-elles pas pour nous procurer cet avantage? Car, outre que la plupart ont une croix dont les bras

sont presque toujours terminés en pointe, ce que l'on met au bout est si peu de chose, par rapport à la grandeur des objets, que ces édifices sont plus pointus vis-à-vis d'un nuage, qu'une aiguille à coudre ne peut l'être à l'égard d'une barre de fer électrisée. Cependant on sait de tout temps que la foudre ne les respecte guère, non plus que la cime la plus aiguë des montagnes, *feriunt..... summos fulmina montes.* »

Cette objection de Nollet est sans aucun fondement. Les clochers, les arbres et les toits pointus, ne peuvent fonctionner comme paratonnerres, parce qu'ils ne sont pas pourvus de conducteurs métalliques, pouvant donner passage à l'électricité empruntée au sol. Ils ne peuvent agir, au contraire, qu'en attirant la foudre, et l'expérience prouve bien, en effet, que le tonnerre frappe de préférence les corps pointus dressés en l'air.

Nollet commence alors à discuter l'action protectrice du paratonnerre. Il prétend qu'il est indifférent de le munir ou non d'une pointe; qu'une barre de fer coupée carrément agirait de la même manière, et qu'on peut à volonté lui assigner une position horizontale ou verticale.

« Mais si, dit-il, malgré ces raisons, la pointe électrisée le 10 mai à Marly-la-Ville, a pu autoriser et confirmer en quelque façon les esprits prévenus, dans l'espérance trop flatteuse qu'ils avaient conçue de soutirer le feu du tonnerre jusqu'à l'épuiser, ce qui se passa peu de jours après à Saint-Germain en Laye et en quantité d'autres endroits depuis, n'aurait-il pas dû les désabuser, et leur montrer que le pouvoir des pointes a bien peu de part à ces effets? Quand il plaira aux physiciens qui se sont trouvés à portée de revoir le fait, de l'examiner dans ses différentes circonstances, et d'en peser la juste valeur; quand il leur plaira, dis-je, de publier leurs découvertes, et d'exposer en détail ce qu'ils n'ont pu faire encore que sommairement, pour empêcher les progrès de l'illusion, vous verrez que la grandeur, la figure, la situation du fer, ne sont point des choses essentielles, et d'où dépende absolument le succès de ces expé-

nces ; vous verrez qu'une verge, une barre de fer pointue, coupée carrément par les bouts, posée verticalement ou sur un plan horizontal, reçoit également l'électricité qui règne dans l'air lorsqu'il tonne, et même souvent lorsqu'il ne tonne pas; vous verrez que ce n'est point un privilége attaché au fer : que l'eau, le bois, les animaux, et généralement tous les corps électrisables, acquièrent pareillement cette vertu, et qu'il n'est pas nécessaire pour cela de les porter au plus haut des édifices, quoiqu'on réussisse mieux dans les endroits élevés et isolés. Toutes ces vérités sont aujourd'hui de notoriété publique. »

Ces dernières assertions que Nollet appelle « des vérités de notoriété publique », ne résultaient que de faits mal observés. Nous ne pousserons pas plus loin ces citations, qui mettent suffisamment en évidence les sentiments de l'abbé Nollet sur le paratonnerre. Disons seulement que, dès sa première lettre, il expose plus sommairement la même opinion. Il déplore l'erreur commise à ce sujet par Franklin. En considération des services incontestables rendus à l'électricité par le physicien de Philadelphie, il voudrait « que l'on pût oublier à jamais que M. Franklin a pu donner dans ce petit écart (1). » La posté-

(1) « Je reviens aux expériences de M. Franklin, sur lesquelles il » me reste encore quelque chose à vous répondre. Du pronostic de » Marly-la-Ville et des découvertes qui ont été faites depuis et aux » quelles il a donné occasion, on a tiré les deux conséquences suivantes : » la première, que la matière du tonnerre est la même que celle de » l'électricité ; la seconde, que par le moyen des verges de fer pointées » on pourrait sans bruit et sans dommage tirer toute la matière fulmi- » nante d'une nuée orageuse. Vous savez déjà à peu près ce que je pense » de cette dernière par la manière dont je vous en ai parlé plus haut. » je n'ai jamais été tenté d'y ajouter foi : mais quoique à mon avis on » soit mal fondé à croire qu'on délivrera le genre humain de la crainte » du tonnerre, en dressant en l'air des pointes de fer ; après avoir » dit tout ce qu'il convient pour empêcher l'erreur de s'accréditer, je » voudrais qu'on pût oublier à jamais que M. Franklin a donné dans ce » petit écart : je le voudrais en faveur du motif qui l'a déterminé et à » cause des découvertes plus réelles que cela nous a procurées. » (*Lettres sur l'électricité, dans lesquelles on examine les découvertes qui ont été faites sur cette matière depuis l'année* 1752. 1re partie, lettre 1re.)

rité, nous le croyons, verra dans cette dernière opinion de notre électricien le *grand écart de M. l'abbé Nollet.*

C'est sur la foi de Nollet que plusieurs physiciens, après l'année 1754, date de la publication de ses premières *Lettres*, se sont élevés, en France, contre la vertu des paratonnerres. Nous ne citerons qu'un seul de ces opposants, mais qui est bien digne de cette mention spéciale, puisque, dans son ardeur à proscrire l'appareil de Franklin, il allait jusqu'à demander qu'un règlement de police empêchât à l'avenir de terminer les édifices par une forme pointue, mais prescrivît, au contraire, de leur donner toujours des surfaces convexes. Dans son zèle anti-frankliniste, il voulait même qu'il fût défendu de planter des arbres de haute tige aux environs des habitations. Cet ennemi des jardins était l'abbé Poncelet, auteur d'un traité spécial intitulé : *La Nature dans la formation du tonnerre.* Voici comment il s'exprime à ce sujet :

« Quand on annonça, il y a quelques années, dit l'abbé Poncelet, la propriété des pointes, je me souviens qu'on vit alors quantité de gens qui s'imaginaient que c'était là le grand, le vrai, l'unique moyen d'éviter les accidents fâcheux, qui suivent ou accompagnent quelquefois le tonnerre. J'entendis même en ce temps-là plusieurs personnes qui, se croyant fort instruites, soutenaient opiniâtrément que, si l'on avait essuyé très peu d'orages en 1751 et 1752, on en était redevable à trois ou quatre barres métalliques, élevées dans autant de quartiers de Paris, Hélas! en raisonnant de la sorte, que l'on était éloigné de compte ! Les pointes, il est vrai, attirent le phlogistique de la nuée, elles le dissipent même en partie; mais quelle proportion peut-il y avoir entre une masse quelquefois d'une demi-lieue et plus de long, d'autant de large, et peut-être de cent toises de profondeur, avec une petite barre de fer de six pieds de long, sur six lignes d'épaisseur? C'est comme si je voyais un charlatan muni d'un vase contenant environ une pinte, entreprendre de vider l'immense bassin de l'Océan, pour passer à pied sec en Angleterre. Je vais plus loin, et je prétends qu'en multipliant les barres,

ourt risque de produire un effet tout contraire à celui que se propose. Car enfin, en cherchant ainsi à attirer le phlo- que, il peut tomber en si grande quantité, dans les lieux où nt posées ces barres, qu'il résultera de cette chute les orages lus étranges et les plus inévitables. Et n'est-ce pas ce que a vu arriver cent et cent fois aux clochers terminés en e? Bien loin donc d'avoir recours à cette sorte de moyen éviter le tonnerre, je voudrais au contraire que l'on fît un ement de police par lequel il serait défendu de faire désor- s des constructions de cette espèce. Conséquemment tous édifices un peu élevés seraient terminés par des formes con- es ou approchantes, ou tout au moins présenteraient de très es surfaces. Par la même raison, je voudrais qu'il fût défendu planter des arbres de haute tige aux environs, et à la proxi- é des habitations. J'en atteste encore sur cela l'expérience nous apprend que les arbres fort élevés font la fonction de ntes, et attirent fréquemment le tonnerre (1). »

On reconnaît dans cette argumentation, et exprimées esque dans les mêmes termes, les préventions et les erreurs Nollet. Les corps terrestres élevés en l'air et terminés en inte, tels que les arbres, et les clochers, qui n'ont qu'une nductibilité très imparfaite, et qui dès lors peuvent être appés de la foudre, sont toujours confondus avec les tiges étalliques pointues et qui, communiquant par un excellent onducteur avec le sol, peuvent donner un libre passage à électricité, et permettre de neutraliser ainsi le fluide libre des nages.

Ce qui fait comprendre, en partie, cette opposition contre le ratonnerre, soutenue avec obstination par des savants aussi stingués que Nollet en France, et Wilson en Angleterre, c'est ue Franklin qui, nous devons le dire, a toujours mal inter- été physiquement le mécanisme du pouvoir des pointes,

(1) *La nature dans la formation du tonnerre, et la reproduction s êtres vivants, pour servir d'introduction aux vrais principes de griculture*, 1766, pages 116-118.

s'imaginait que les pointes *soutiraient* par elles seules le fluide électrique des nuages (1). Ce mot *soutirer* effraya longtemps les imaginations et continua à entretenir les craintes et les préjugés contre le paratonnerre.

Malgré les efforts de quelques physiciens intelligents parmi lesquels il faut citer Charles et Leroy, de l'Académie des sciences, on repoussa en France, jusqu'à l'année 1782, les paratonnerres, que l'Amérique avait adoptés dès l'année 1760, sur les recommandations et grâce au crédit politique de Franklin.

Les physiciens qui partageaient les idées de Nollet ne se contentaient pas de déclamer contre cet appareil comme inutile et ridicule ; ils le dénonçaient comme dangereux pour la sécurité publique, ce qui eut pour effet d'amener des émeutes populaires. En 1783, un gentilhomme de la ville de Saint-Omer, M. Visseri de Boisvallé, avait fait élever sur sa maison un para-

(1) La tige d'un paratonnerre n'agit pas en *soutirant* l'électricité des nuages, comme le pensait Franklin : c'est tout le contraire qui a lieu. Tout le monde sait aujourd'hui que le mécanisme physique du paratonnerre repose sur l'*électrisation par influence*. Quand un nuage orageux électrisé positivement, par exemple, existe au sein de l'atmosphère, il agit par influence, c'est-à-dire à distance, sur tous les corps qui se trouvent placés sur la terre, dans le rayon de son activité. Il repousse au loin le fluide positif et attire le fluide négatif, qui s'accumule sur les corps situés à la surface du sol, et avec d'autant plus d'abondance que ces corps sont placés à une plus grande hauteur. Les corps élevés le plus haut dans l'atmosphère, sont dès lors naturellement les plus fortement électrisés et les plus exposés à recevoir la décharge électrique. Mais si, dans ces hautes régions, on a élevé des paratonnerres, c'est-à-dire des tiges métalliques pointues en communication avec le sol, le fluide négatif attiré du sol par l'influence du nuage, s'écoule dans l'atmosphère et va neutraliser le fluide positif au sein même de ce nuage. Il peut arriver pourtant que la masse d'électricité contenue dans la nuée orageuse soit si considérable, que le conducteur du paratonnerre reste insuffisant pour emprunter au sol la quantité de fluide opposé nécessaire pour neutraliser le fluide libre du nuage. La foudre éclate alors, mais comme l'électricité suit toujours le meilleur conducteur, c'est le paratonnerre qui reçoit la décharge en raison de sa parfaite conductibilité, l'édifice est préservé.

nnerre, qu'il avait surmonté d'une sorte de globe terminé par ne épée qui semblait menacer le ciel. A la vue de cet appareil, ute la ville fut en rumeur, la foule se rassembla menaçante, : toute prête à faire un mauvais parti au téméraire novaur (1). Partageant les préjugés populaires, la municipalité de aint-Omer, au lieu de soutenir M. de Vissery, rendit un arrêté ui lui intimait l'ordre d'abattre l'appareil suspect. Ce dernier ésista à une prétention qui excédait les pouvoirs de l'autorité unicipale, et saisit de la question le tribunal d'Arras. Un avocat, lors très obscur, fut chargé de la défense de M. Vissery de oisvallé : sa plaidoirie et la cause à laquelle elle se rapporait eurent un grand retentissement. Toute la France s'ocupa de l'affaire de Saint-Omer, et en suivit les phases avec ollicitude. Le jugement du tribunal d'Arras, du 31 mai 1783, ui cassait l'arrêté de la municipalité de Saint-Omer, fut ccueilli dans le royaume avec des applaudissements unanimes, t on lut avec empressement la plaidoirie du jeune avocat, ui, au dire du *Journal des savants*, avait traité son sujet avec eaucoup d'esprit et d'érudition.

Le jeune avocat du tribunal d'Arras s'appelait M. de Robesierre, et cette affaire commença la réputation du célèbre conentionnel.

En 1771, Th. de Saussure, à Genève, avait fait dresser un aratonnerre pour garantir sa maison et son quartier. Toute a ville s'émut, et pour tranquilliser les esprits, M. de Saussure dut faire imprimer un petit ouvrage sur l'*utilité des conducteurs électriques*, dont on distribuait des exemplaires gratis à toute personne qui se présentait à un *bureau d'avis* (2).

Le jugement du tribunal d'Arras eut pour effet d'attirer l'attention des corps savants sur les paratonnerres. L'Académie

(1) *La physique à la portée de tout le monde*, par le Père Paulian, tome II, page 389.

(2) *Ibidem*, tome II, page 389.

de Dijon s'occupa la première de cette question : un rapport sur ces appareils fut rédigé par Guyton de Morveau et Maret, qui établirent toute l'utilité de cet appareil et posèrent quelques règles pour sa construction.

C'est dans les provinces du Midi, et non dans la capitale de la France, que les premiers paratonnerres furent établis. L'abbé Bertholon, professeur de physique, en avait élevé beaucoup à Lyon et dans diverses villes du Languedoc. C'est d'après l'efficacité qui fut bientôt reconnue aux appareils construits par l'abbé Bertholon, que ce physicien, en 1782, fut appelé à en établir de semblables dans la capitale (1).

(1) C'est ce que constate le *Mercure de France*. « On ne fera plus, » dit ce journal, à la capitale de la France le reproche de ne pas adop- » ter la découverte des paratonnerres, dont l'utilité est si bien démon- » trée. Plusieurs villes de France s'étaient déjà distinguées par leur » empressement pour en élever; et la ville de Paris, le séjour des » sciences et des arts, ne pouvait différer plus longtemps de suivre » l'exemple que le nouveau monde a donné à l'ancien. Madame la » duchesse d'Ancenis en a fait élever un sur son hôtel, où la foudre est » tombée précédemment; et les religieuses Augustines Anglaises en ont » fait établir un sur leur couvent. M. l'abbé Bertholon, professeur de » physique expérimentale des états généraux de la province de Langue- » doc, déjà connu dans la république des lettres par plusieurs ouvrages » qui ont eu du succès et par les superbes paratonnerres de Lyon, a été » choisi pour présider à la construction de ces nouveaux instruments, » qu'il a fait exécuter d'une manière à ne rien laisser à désirer. Celui » de l'hôtel de Charost, de madame la duchesse d'Ancenis, a quatre- » vingt-cinq pieds de longueur, l'extrémité inférieure qui entre dans la » terre et plonge au-dessous de l'eau a vingt-huit pieds. Le paraton- » nerre des religieuses Anglaises est de cent quatre-vingt-huit pieds » de longueur, et la partie qui est dans la terre et qui aboutit à l'eau » est de quatre-vingt-dix pieds de profondeur. On a observé la plus » grande précision dans les jonctions qui sont faites à vis; des com- » munications métalliques ont été savamment ménagées, les pointes » sont dorées à or moulu; des verticelles ont été placées aux endroits » convenables; en un mot, on y voit toutes les perfections que M. l'abbé » Bertholon a décrites et observées dans divers appareils de ce genre, » qu'il a construits en plusieurs endroits, et qu'il fera connaître en » détail dans un de ses ouvrages. » (*Mercure de France*, 1782, *2, p. 188.)

'adoption des paratonnerres ne commença en Angleterre n 1788. Le chapitre de Saint-Paul, à Londres, après avoir l'avis de la Société royale, décida que l'église métropoli- e serait munie d'un de ces instruments. Un second s'éleva lque temps après sur Buckingham-House, et bientôt les ncipaux édifices publics de Londres et les magasins à dre même en furent munis.

Le grand-duc de Toscane et l'empereur d'Autriche firent pter, vers cette époque, la même mesure dans leurs États. Avant que l'on élevât des paratonnerres sur les édifices, on ait déjà songé à préserver, par le même moyen, les navires mer. C'est la république de Venise qui donna la première signal de cette mesure. Par un décret du 30 juillet 1778, la publique avait ordonné que ce nouveau système fût appliqué tous ses navires et aux magasins à poudre. C'est d'après t exemple, qu'en 1784, le physicien Leroy visitait nos ports our faire installer le paratonnerre sur tous les navires et sur es constructions maritimes. Les conducteurs métalliques doptés par Leroy, pour l'usage des navires, étaient des chaînes le cuivre fixées aux mâts. Les vaisseaux *l'Étoile*, *l'Astrolabe*, *la Résolution*, *l'Expérience* et la *Boussole*, furent munis les premiers de cet appareil.

Les avantages manifestes qui résultaient de l'emploi des paratonnerres firent bientôt justice de préventions mal fondées. La question fut enfin envisagée sous son jour véritable, et l'on reconnut les avantages immenses de ce simple et ingénieux instrument. Dès lors, le physicien de Philadelphie ne compta plus que des partisans : « M. l'abbé Nollet, nous dit » Franklin dans ses *Mémoires*, vécut assez pour se voir le » dernier de son parti, excepté M. B... de Paris, son élève » et son disciple immédiat. »

C'est Turgot qui est l'auteur d'un vers à la louange de Franklin, qui est devenu bien célèbre. Le texte primitif de ce

vers, destiné à être placé au bas d'un portrait du philosophe américain, est très peu connu ; le voici, d'après Vicq d'Azyr :

Eripuit cœlo fulmen, mox sceptra tyrannis (1).

Après le triomphe définitif des armées américaines, ce vers fut modifié ; par un changement doublement heureux, et pour l'harmonie, et pour l'exactitude historique, il devint celui que tant de bouches ont répété :

Eripuit cœlo fulmen sceptrumque tyrannis.

La conversion aux idées de Franklin devint bientôt si complète, en France, que l'on en vint jusqu'à déclarer qu'une personne menacée, en rase campagne, par le feu du ciel, n'avait pour s'en garantir, qu'à tirer l'épée, et à la tenir, dressée verticalement contre les nuées orageuses, dans la position d'Ajax menaçant les dieux. Les gens d'Église, à qui leur condition interdisait de porter l'épée, se plaignirent de cette rigueur du sort, et l'on songea à demander pour eux, au moins pour les temps d'orage, une infraction à la coutume. On répondit à cette réclamation des gens d'Église, en leur montrant, dans le livre de Franklin, qui était l'évangile du jour, « qu'on peut suppléer au pouvoir des pointes en laissant bien mouiller ses habits. » C'est chose facile en temps d'orage. Ils n'insistèrent plus sur leur requête.

Les dames de Paris portèrent quelque temps un chapeau garni, autour de la ganse, d'un fil métallique communiquant

(1) *Éloge de Franklin*, par Vicq d'Azyr, dans la *Revue rétrospective*, avril-juin 1835, p. 390 du vol. Cet éloge de Franklin ne figure pas dans la collection in-8° des *Éloges historiques* par Vicq d'Azyr, qui a été publiée en 1805 par Moreau (de la Sarthe) ; il n'a été imprimé qu'en 1835 dans la *Revue rétrospective*.

ıvec une petite chaîne d'argent qui tombait, par derrière, jusque ur les talons. C'était le moyen, imaginé par la mode, pour léfendre du feu du ciel les précieuses têtes des jolies femmes.

Entre les partisans enthousiastes de Franklin et ses détracteurs, entre les physiciens qui propagèrent avec ardeur sa doctrine et ceux qui l'ont attaquée par leurs discours ou leurs écrits, l faut ranger les indifférents ou les douteux, qui flottaient nsoucieusement entre les deux opinions. De ce nombre fut le oi de Prusse, Frédéric II, qui, après examen de la question ar des savants commissionnés à cet effet, accorda l'autorisaion d'établir des paratonnerres dans toute l'étendue du royaume le Prusse, mais défendit expressément d'en placer aucun sur on palais de Sans-Souci.

CHAPITRE IX.

Utilité des paratonnerres. — Faits à l'appui.

Les paratonnerres sont-ils utiles? La théorie le fait prévoir. Mais les personnes étrangères aux sciences, comparant la grandeur du phénomène de la foudre et les désastres qu'il occasionne avec la faiblesse et l'insignifiance apparente du moyen qu'on lui oppose, ont toujours conçu des doutes à ce sujet. Dans cette conjoncture, il n'y a d'autres preuves à admettre que celles qui résultent des faits observés : il faut que des événements multipliés aient prouvé avec surabondance que l'instrument de Franklin rend, en effet, les édifices invulnérables. Or, cette démonstration a été fournie d'une manière si complète, que nous n'avons que l'embarras du choix parmi les faits innombrables qui la confirment. L'énumération qui va suivre ne laissera subsister aucun doute à cet égard.

En 1782, il existait déjà à Philadelphie un nombre considérable de paratonnerres. Sur 4,800 maisons dont se composait la ville, on comptait au moins 400 paratonnerres. Tous les édifices publics en avaient été munis; un seul faisait exception : c'était l'hôtel de l'ambassade de France. Le 27 mars 1782, un orage éclata sur la ville et tomba précisément sur cet hôtel. Il y occasionna divers ravages et frappa un officier français, qui mourut au bout de quelques jours. On ne manqua pas après cet événement de placer un paratonnerre sur l'hôtel, qui depuis fut épargné par la foudre.

Le 12 juillet 1770, à Philadelphie, la foudre tomba tout à la fois sur un petit navire dépourvu de paratonnerre, sur deux maisons qui étaient dans le même cas, et sur une troisième maison défendue par un de ces appareils. Le navire et les deux premières maisons furent gravement endommagées. Quant à la maison armée d'un paratonnerre, et qui avait été également atteinte par la foudre, elle n'offrit aucun dégât : seulement, la tige du paratonnerre avait été fondue sur une assez grande longueur.

En 1787, toujours à Philadelphie, la maison de Franklin fut frappée par le feu du ciel, qui n'y occasionna pourtant aucun dommage : comme dans le cas précédent, la pointe du paratonnerre avait été fondue « de sorte, dit Franklin dans une » lettre à M. Landriani, qu'avec le temps l'invention a été de » quelque utilité pour l'inventeur (1). »

(1) « J'ai reçu, écrit Franklin à M. Landriani, l'excellente dissertation » sur l'*Utilité des conducteurs électriques*, que vous avez eu la bonté » de m'envoyer, et je l'ai lue avec beaucoup de plaisir. Recevez-en mes » sincères remercîments.

» Je trouve, à mon retour en ce pays, que le nombre des conducteurs » y est fort augmenté, l'utilité en ayant été démontrée par plusieurs » épreuves de leur efficacité à préserver les bâtiments de la foudre. Entre » autres exemples, ma maison fut, un jour, frappée d'un violent coup » *de tonnerre*; les voisins, s'en étant aperçus, accoururent sur-le-

La belle tour de la cathédrale de la ville de Sienne, l'un des ochers les plus beaux et les plus élevés de l'Italie, était souvent udroyée, et chaque fois endommagée gravement. On se décida, 1776, à la mettre sous la sauvegarde d'un paratonnerre. Les ibitants de Sienne ne virent pas sans horreur ni sans effroi dresser sur la tour de leur cathédrale ce qu'ils appelaient la *iguette hérétique*. Mais le 18 avril 1777, la foudre se char- a de réconcilier ces bons catholiques avec la découverte de science profane. Elle vint frapper la même tour qui avait été souvent endommagée par le feu du ciel ; mais elle descendit offensive le long du conducteur, sans causer le moindre dé- ât, et, sans même altérer les ornements dorés près desquels lle passait, elle se perdit dans le conduit souterrain qui la fai- ait aboutir à un canal rempli d'eau.

Le clocher de Saint-Marc, à Venise, avait été foudroyé n grand nombre de fois, et les dégâts occasionnés à ce beau monument avaient entraîné à beaucoup de dépenses la répu- blique vénitienne. Ce clocher était exposé plus que tout autre aux coups de foudre, à cause de sa grande élévation, de sa situation isolée et de la grande quantité de fer qui entrait dans sa construction; aussi dans un intervalle de quatre siècles avait-il éprouvé neuf coups de tonnerre dont les effets avaient été plus ou moins désastreux. Le premier et le second furent si terribles, que le feu du ciel renversa en partie le clocher ; par

» champ, pour y porter du secours, au cas que le feu y eût pris ; mais il » n'y avait eu aucun dommage, et ils trouvèrent seulement la famille » fort effrayée de la violence de l'explosion.

» En faisant, l'année dernière, quelque augmentation au bâtiment, on » fut obligé d'enlever le conducteur ; j'ai trouvé, en l'examinant, que la » pointe de cuivre qui avait, quand on l'a placée, neuf pouces de long » et environ un tiers de pouce de diamètre dans sa partie la plus » épaisse, avait été presque entièrement fondue et qu'il en était resté » fort peu attaché à la verge de fer : de sorte qu'avec le temps l'*inven- » tion a été de quelque utilité à l'inventeur*, et a ajouté cet avantage au » plaisir d'avoir été utile aux autres. »

le même coup, le clocher des frères mineurs conventuels fut frappé au même instant, et sept cloches furent fondues. Dans le septième coup de foudre, le 23 avril 1745, il y eut sur le clocher de Saint-Marc trente-sept fractures qui menaçaient la tour d'une ruine entière; les réparations coûtèrent plus de huit mille ducats.

Rien n'était plus nécessaire, on le voit, que d'élever un paratonnerre sur ce clocher; c'est ce que l'on fit au mois de mai 1776; depuis cette époque, il n'a plus été atteint par le feu du ciel.

Le clocher des Cordeliers de *San-Francisco della Vigna*, l'un des plus beaux de Venise, et qui, s'élevant en pyramide à une grande hauteur, servait autrefois de signal aux vaisseaux prêts à entrer dans le port, fut frappé et presque entièrement renversé par la foudre en 1777. On le rebâtit bientôt, et le sénat de Venise ordonna qu'il fût armé d'un paratonnerre.

A la fin du mois de mai 1780, comme on travaillait encore à la construction de cet appareil, la foudre tomba de nouveau sur le clocher, qui n'était pas encore muni de sa tige préservatrice; mais dès que la matière fulminante fut parvenue à l'extrémité supérieure de ce conducteur partiel, elle fut transmise, sans occasionner le moindre dommage, et se perdit ensuite tranquillement dans le sol.

En 1781, ce clocher fut encore atteint par la foudre, mais cette fois son partonnerre était complétement installé; aussi ne reçut-il aucun dommage. Une légère marque à la croix, quelques empreintes noires que l'on trouva sur la chaîne du paratonnerre, attestèrent la transmission inoffensive du fluide fulminant.

D'après un mémoire de M. Harris, savant anglais qui s'est occupé avec infiniment de soin de la construction des paratonnerres des navires, il y a dans le Devonshire six églises à clochers très élevés, dont cinq ne sont pas munis de paraton-

ne; dans un intervalle de quelques années, toutes les six
été frappées de la foudre, et la seule qui n'ait subi aucun
mage de l'action du météore, est aussi la seule qui soit
ée d'un paratonnerre.

Lichtenberg, d'après les observations et sous la garantie
genhousz, a raconté un cas fort curieux de l'efficacité du
tonnerre.

la Carinthie, dans les domaines du comte Orsini de Ro-
berg, chambellan de l'empereur, il existait sur une mon-
e une église, qui avait été à plusieurs reprises frappée du
nerre. Cet accident, fréquemment renouvelé, avait amené
tde désastres que, durant l'été, on s'abstenait d'y célébrer
ervice divin. En 1730, cette église fut, selon l'expression
genhousz « tout anéantie par la foudre. » On la rebâtit à
f, mais elle subissait trois ou quatre fois par an, comme
le passé, les périlleuses visites de l'électricité météo-
e. Dans le cours d'un seul orage, le tonnerre tomba
u'à dix fois sur le clocher; et en 1778 il fut foudroyé à
reprises différentes: la cinquième fois, l'atteinte fut si
ente, que craignant pour la solidité de l'édifice, le comte
ini se décida à le faire démolir. On le releva de nouveau,
s cette fois en le munissant d'un paratonnerre. Depuis
e époque jusqu'en 1783, date des observations de Hich-
berg, aucun accident ne vint compromettre la solidité
ce bâtiment. Une seule fois le tonnerre vint le frapper,
is l'électricité s'écoula le long de la route qu'on lui avait
ée, et ne fondit pas même la pointe du conducteur (1).

L'abbé Toaldo est le premier qui, en 1782, établit des para-
nerres en Autriche et en Bavière. A peine les conducteurs
ient-ils placés sur le château de Nymphenbourg apparte-
it à l'Électeur de Bavière, que ce prince y observa le pre-
er, dans un orage, des feux sur les pointes de deux de ces

(1) Bertholon, *De l'électricité des météores*, tome I, page 201.

instruments. Il fit aussitôt appeler pour témoin toute la cour, dans laquelle il y avait, comme les appelait l'Électeur, des hérétiques en électricité, lesquels furent convertis à la seule inspection de ce phénomène.

Un autre fait curieux fut observé à Nymphenbourg. Pendant un orage, on vit s'avancer vers le château des nuées orageuses qui lançaient de terribles éclairs. Mais dès que ces nuées avaient passé au-dessus des paratonnerres, elles devenaient toutes « comme des charbons éteints; aucune n'éclairait plus, » ayant fait passer tout leur feu dans les pointes. » Beaucoup de personnes furent témoins de ce fait, ainsi que l'abbé Toaldo qui l'a rapporté (1).

Dans le mémoire de l'abbé Bertholon intitulé : *Nouvelles preuves de l'efficacité des paratonnerres*, on lit que, durant une tempête terrible, les paratonnerres de Londres, et principalement les pointes de ceux qui se trouvaient sur le palais de la reine, se montrèrent lumineux. « On voyait, dit Bertholon, » le fluide électrique se jouer et voltiger de la plus belle ma- » nière. » Le fluide fut si bien transmis, qu'il n'y eut en ce moment, malgré la violence de l'orage, aucune maison de Londres qui en souffrît le moindre dégât (2).

Un autre exemple de l'utilité des paratonnerres fut constaté à Glogau, dans la Silésie, en 1782. Le 8 mai, vers huit heures du soir, un orage venu de l'ouest vint fondre non loin du magasin à poudre établi dans *Galinaburg*. Un éclair éblouissant parcourut le ciel, accompagné d'un effroyable éclat de tonnerre, le tout avec tant de violence, que la sentinelle, frappée de stupeur, perdit pour quelques moments l'usage de ses sens. Quelques ouvriers employés aux tra-

(1) Bertholon, *De l'électricité des météores*, tome I, page 198.
(2) *Nouvelles preuves de l'efficacité des paratonnerres*, in-4, avec gures, pages 18 et 19.

·avaux de la forteresse, à deux cent cinquante pas des magasins, virent la foudre sortir du nuage et frapper la pointe du onducteur, sans lequel évidemment tous les bâtiments auraient auté (1).

« La grande colonne de Londres nommée le *Monument*, dit Arago dans sa *Notice sur le tonnerre*, fut élevée dans l'année 1677, par Christophe Wren, en commémoration du grand incendie de cette capitale. Elle a environ soixante-deux mètres de hauteur, à compter du pavé de Fish-street. Sa partie supérieure se termine par un large bassin de métal, rempli d'un grand nombre de bandes également métalliques, plus ou moins contournées, dirigées dans divers sens, et qui, étant destinées à figurer des flammes, sont toutes terminées en pointes très aiguës. Du bassin jusqu'à la galerie descendent verticalement quatre fortes barres de fer, qui servent d'appui aux marches de l'escalier de même métal, aboutissant au bassin. Une des quatre barres (elle n'a pas moins, à sa base, de treize centimètres de large, sur vingt-cinq millimètres d'épaisseur) est en communication avec les mains courantes en fer de l'escalier, lesquelles descendent jusqu'au sol. Tout le monde retrouvera ainsi les pointes multiples de certains paratonnerres et le conducteur. Je n'ai pas appris que, dans les cent soixante années qui se sont écoulées depuis 1677, un seul coup de foudre ait frappé le *Monument*.

» Les dégâts faits par la foudre dans la tour de Strasbourg étaient, chaque année, l'occasion d'une dépense considérable. Depuis l'époque assez récente où la flèche a été armée d'un

(1) C'est ce qui était arrivé pour une énorme quantité de poudre appartenant à la république de Venise, et qui se trouvait déposée sous les voûtes de l'église de Saint-Nazaire, à Brescia. Au mois d'août 1767, la tour principale de cette église fut frappée de la foudre ; le fluide électrique descendit dans les souterrains, et deux cent sept mille six cents livres de poudre firent explosion. Un sixième de la belle cité de Brescia fut détruit par cette catastrophe, qui entraîna la mort d'environ trois mille personnes. Un événement de même nature, amené par l'absence de précautions, fit sauter, à Sumatra (1782), les bâtiments d'un entrepôt où étaient enfermés quatre cents barils de poudre. Enfin, à Luxembourg, en 1807, l'explosion d'un magasin où la foudre mit le feu à douze tonneaux de munitions d'artillerie fit écrouler toute la partie inférieure de la ville.

paratonnerre, les dégâts sont nuls, et la dépense a disparu du budget municipal (1). »

Le 5 septembre 1779, un violent orage ayant éclaté à Manheim, la foudre tomba sur une cheminée de la Comédie allemande et la mit en pièces. Elle frappa en même temps une maison située à peu de distance : c'était celle du comte de Riaucour, ambassadeur de Saxe à Paris; cette dernière était munie depuis deux ans d'un paratonnerre, qui la préserva de tout dégât, car la foudre suivit parfaitement la chaîne conductrice. Plusieurs officiers et autres personnes virent la flamme électrique tomber sur le paratonnerre et de là sur le sol, où elle souleva un tourbillon de sable qui couvrit le conducteur à son entrée en terre. Ce paratonnerre avait été élevé par l'abbé Hemmer de l'Académie de Manheim, garde et démonstrateur de physique du cabinet de l'Électeur.

« Informé de ce fait, écrit l'abbé Hemmer, je me rendis le 16 du même mois, avec une bonne lunette, devant la maison de M. le comte de Riaucour, où, ayant bien examiné les pointes des conducteurs (chacun en a cinq), j'en ai découvert une qui était fort endommagée, et c'était précisément sur le conducteur sur lequel on assurait avoir vu tomber la foudre. J'ai fait monter un couvreur pour dévisser cette pointe, qui était la perpendiculaire, les quatre autres étant horizontales ; et cet homme me l'ayant apportée en présence de plusieurs personnes, nous l'avons trouvée fendue vers le haut, et très fortement courbée et tortillée à la longueur de deux pouces et demi. A l'endroit où cette courbure finit, elle a deux lignes et demie de diamètre. J'en ai fait visser une autre à sa place, et je conserve la première dans le cabinet de physique de S. A. S. E. (2). »

Le paratonnerre que l'abbé Bertholon avait élevé sur l'église de Saint-Just à Lyon donna une preuve de l'efficacité de ces instruments, même quand ils sont privés de leur pointe. Le

(1) Arago, *Notices scientifiques*, tome I, page 386.

(2) Sigaud de Lafond, *Précis historique et expérimental sur l'électricité*, page 259.

r de voir la foudre tomber sur ce paratonnerre, afin de ıtrer à tous les yeux la manifestation de l'utilité de cet areil, avait engagé Bertholon à différer assez longtemps le compléter en l'armant de sa pointe ; il espérait que dans état la foudre, qui l'avait auparavant assez souvent visité, ırrait y revenir. Le 3 septembre 1780, après un orage ompagné de vent, de pluie et de fréquents tonnerres, un ınd nombre de personnes virent un trait de feu serpentant nir frapper l'extrémité du paratonnerre désarmé de sa pointe, ıstrument le conduisit en silence jusque dans la terre, sans ı'il occasionnât le moindre dommage à l'édifice. Ainsi la phyque fit dans ce cas l'épreuve que tous les gouvernements presıivent pour s'assurer d'avance de la résistance des bouches feu et de celle des machines à vapeur. La pointe fut placée ısuite sur la tige du paratonnerre pour compléter l'instruıent (1).

Le château royal de Turin, la *Valentina* qui avait souvent ·té frappé du tonnerre, s'en trouva entièrement à l'abri dès ju'il fut armé d'un paratonnerre par Beccaria.

En 1783, la foudre fit beaucoup de ravages dans toute l'Italie ; mais à Gênes, où l'on avait élevé un grand nombre de paratonnerres, elle ne fit presque aucun mal, et selon la remarque de Landriani, elle ne frappa que deux ou trois maisons assez éloignées de ces conducteurs.

Arnolsini a remarqué que la foudre ne tomba point dans l'été de 1783, à Lucques, où il avait introduit le premier l'usage des paratonnerres, bien qu'elle fît de grands ravages, pendant le même temps, dans toute l'Italie. Aux environs de Bologne, elle tomba très souvent et tua quatre personnes. Néanmoins elle respecta le palais de Saint-Marin et deux édifices de Lucques armés de conducteurs, qui, avant cette époque, avaient souvent été foudroyés.

(1) Bertholon, *De l'électricité des météores*, tome I, page 206.

Schinttz, secrétaire de l'Académie de Zurich, ville dans laquelle on avait élevé un grand nombre de paratonnerres, a également observé que, malgré la très grande quantité d'orages qui éclatèrent en Suisse, en 1783, aucune maison ne souffrit le plus petit accident.

La maison de campagne du comte de Mniszeck, à Demblin, avait été ravagée par la foudre pendant plusieurs années, ce qui détermina à y élever un appareil préservateur, dès lors la foudre put y tomber cinq fois sans occasionner aucun effet fâcheux.

L'abbé Hemmer écrivait en 1783, à Landriani, que l'église luthérienne de Bornheim et celle de Nierstein, qui avaient été très souvent fort endommagées par le feu du ciel, en furent entièrement préservées, même dans les orages les plus terribles, dès qu'on les eut munies de paratonnerres.

D'après M. Greppi (1), les maisons de Hambourg n'éprouvèrent plus aucun dégât de la foudre depuis que ces appareils y furent établis (2).

(1) *Dissertation de M. Landriani*, 1784, p. 283 et suiv.

(2) On se fait difficilement l'idée de la quantité de fluide électrique qu'un paratonnerre peut neutraliser. Pour donner un résultat précis sur ce point et montrer par une évaluation positive l'efficacité de l'appareil de Franklin, nous citerons un curieux passage de la *Notice* d'Arago *sur le tonnerre*, où cette question est traitée avec précision.

« La matière fulminante que les paratonnerres en pointe soutirent aux nuées est-elle considérable? dit Arago. Peut-il résulter de cette action un affaiblissement sensible des orages? Là où il y aura beaucoup de paratonnerres, les coups de foudre seront-ils moins à redouter? Des expériences de Beccaria m'ont fourni les éléments nécessaires pour éclaircir, je crois, tous ces doutes.

» Cet habile physicien avait dressé à Turin, sur deux points du palais de Valentino fort éloignés l'un de l'autre, deux gros fils métalliques rigides, maintenus en place à l'aide de corps de certaines natures que les physiciens appellent corps isolants. Chacun de ces fils était peu éloigné d'un autre fil métallique; mais celui-ci, au lieu d'être isolé, descendait le long du mur du bâtiment jusqu'au sol, où il s'enfonçait assez profondément. Le premier fil, comme on voit, était le paraton-

[illegible] dans les [illegible] [illegible] [illegible]

jusque dans la mer. Dans la réunion de ces tringles, il existe hasard une petite interruption de trois à quatre lignes. Ce vai ayant été surpris, dans sa route, par un orage considér tout l'équipage put observer pendant trois heures l'écoule du feu électrique dans la portion interrompue du conducte

Le naturaliste Forster, dans son voyage autour du mo eut l'occasion de reconnaître l'efficacité des paratonnerres les navires. Les îles de la mer du Sud sont exposées à de v lents orages qui éclatent en toute saison. Pendant que For naviguait dans ces parages, il faisait souvent attacher les cha du conducteur du paratonnerre pour prévenir les effets de foudre. Le bâtiment se trouvant un jour dans l'île d'Otah on envoya un matelot attacher cette chaîne au grand mât. C homme eut à peine rempli son office, qu'un autre matelot, q nettoyait la chaîne avant de la fixer près des haubans, rec une secousse électrique, et l'on vit le feu du ciel descendr le long de ce conducteur, sans occasionner le moindre accident.

Voilà sans nul doute un témoignage décisif de l'efficacité des paratonnerres sur les navires. La foudre est transmise par la chaîne conductrice ; on la voit descendre du ciel dans la mer : elle avertit de sa présence, par une secousse électrique, le matelot qui allait fixer le conducteur, et aucun accident n'arrive ; si la chaîne n'eût pas été placée à temps le long du mât, le vaisseau eût été foudroyé.

Le capitaine Cook a rapporté une autre observation qui est tout aussi décisive sous ce rapport :

« Nous éprouvâmes, dit le célèbre navigateur dans le récit de l'un de ses voyages autour du monde, sur les neuf heures, une horrible tempête, accompagnée d'éclairs et de pluie, pendant laquelle un navire hollandais, dit l'*Indien occidental*, eut son grand mât brisé et emporté de dessus le tillac; le grand perroquet et le grand hunier furent mis en pièces. Il y avait une espèce de dard en fuseau de fer au sommet du grand perro-

qui dirigea probablement le coup, ce vaisseau n'était
é des nôtres que de la portée de deux câbles, et il y a
apparence que nous aurions subi le même sort, sans une
e électrique que nous avions attachée au haut de nos mâts,
, et qui conduisit la foudre sur les côtés. Mais quoique nous
s échappé au ravage de la foudre, nous éprouvâmes une
ssion semblable à un tremblement de terre, et la chaîne
t en même temps comme une traînée de feu. La sentinelle,
pée à la charger, éprouva une secousse qui lui fit tomber
mousquet d'entre les mains, et brisa même la baguette. Je
peux donc trop recommander de pareilles chaînes pour
que vaisseau; quelle que soit sa destination, j'espère que le
heureux destin du Hollandais servira, à ceux qui iront cette
ation, d'avertissement pour ces pointes de fer qu'on fixe
haut du mât. »

On a fait remarquer judicieusement, à propos de ce récit du
pitaine Cook, que le conducteur de son navire n'ayant qu'un
ième de pouce de diamètre, était trop mince pour cet objet :
r il aurait dû, pour jouir de toute son efficacité, présenter au
oins un pouce d'épaisseur. Il paraît aussi que la pointe qui
ppartenait originairement à la chaîne conductrice avait été
olée, et que celle qui fut atteinte par la foudre était d'un tra-
ail inférieur et moins aiguë. Sans ce double défaut d'une
oointe obtuse et d'une chaîne trop mince, le coup de foudre
urait été entièrement prévenu.

Au mois de juin 1813, dans le port de la Jamaïque, le vais-
seau *le Norge* et un navire marchand furent atteints par la
foudre et gravement endommagés ; ils n'étaient munis ni l'un
ni l'autre de paratonnerres. Les autres bâtiments, en très
grand nombre, qui remplissaient le port, furent respectés ; ils
étaient tous munis de leurs paratonnerres.

En janvier 1814, la foudre tomba dans le port de Ply-
mouth. Le vaisseau *Milleford* fut le seul frappé et endommagé.
Il était aussi le seul qui, dans ce moment, ne se trouvât point
muni de son paratonnerre.

Trois coups de foudre frappèrent, en janvier 1830, dans le canal de Corfou, le paratonnerre du vaisseau anglais *l'Etna*, sans lui causer le moindre dommage. Le *Madagascar* et le *Mosqueto*, vaisseaux sans paratonnerres, placés non loin de l'*Etna*, furent atteints et fort maltraités par ce météore.

Après des faits si nombreux, et dont on pourrait étendre presque indéfiniment la liste, le lecteur demeurera suffisamment convaincu de l'efficacité des paratonnerres, et trouvera sans doute bien justifié l'hommage que la poésie a rendu à cette belle découverte scientifique, quand elle a dit, par l'organe de l'auteur des *Mois*, en parlant de la tige électrique :

> Et par elle, à nos pieds, conduit sans violence,
> Le tonnerre captif vient mourir en silence.

CHAPITRE X.

Principes et règles pour la construction des paratonnerres. — Instruction de Gay-Lussac adoptée et publiée par l'Académie des sciences de Paris en 1823. — Nouvelles instructions publiées en 1854.

Guyton de Morveau et Maret, dans un rapport fait à l'Académie des sciences de Dijon en 1784, avaient essayé de formuler quelques principes relatifs à la construction des paratonnerres. Charles et Leroy donnèrent ensuite plus de précision à ces règles.

En 1823, la foudre avait occasionné de grands ravages en France. A cette occasion, le ministre de l'intérieur demanda à l'Académie des sciences de Paris de rédiger une *Instruction pratique* qui pût servir de guide aux constructeurs et ouvriers pour l'établissement des paratonnerres que l'on se disposait à élever dans la plupart des communes. Chargé de ce travail, Gay-Lussac composa un écrit qui peut être considéré

omme un modèle, par la netteté des vues théoriques et la implicité des indications pratiques. Le rapport de Gay-Lussac it distribué avec une profusion extrême et largement répandu ar tous les moyens de publicité. L'étranger, aussi bien que la rance, profita de ce document, qui devint une sorte de anuel populaire, où, pendant trente ans, on a puisé les otions simples et précises dont on avait besoin pour construire t installer cet appareil protecteur.

Cependant un travail scientifique, qui remontait à l'année 823, avait besoin à notre époque d'être soumis à une révision ttentive. Sans doute, tout ce qu'a écrit Gay-Lussac en 1823, ur la manière d'établir un paratonnerre, demeure encore ujourd'hui exact et vrai. Mais les modifications apportées lepuis cette époque au système et aux matériaux de nos onstructions ont placé les édifices dans des conditions toutes ouvelles par rapport à l'électricité atmosphérique. Dans les idifices d'autrefois, l'emploi des métaux, particulièrement lu fer et du zinc, était restreint presque exclusivement au aîtage, aux gouttières, aux tirants de consolidation. Dans les onstructions modernes, au contraire, le métal prédomine de plus en plus. Dans les bâtiments d'aujourd'hui, on trouve partout du fer, de la fonte ou du zinc, que l'on emploie en grandes masses et sur de grandes superficies : couvertures de métal, charpentes de métal, poutres de métal, croisées de métal, colonnes de métal, et quelquefois même murailles de métal. Sur des édifices ainsi composés la foudre a nécessairement plus de prise que sur les anciennes maisons qui n'admettaient que de la pierre et du bois. Les nuages orageux peuvent décomposer, par influence, des quantités d'électricité décuples ou centuples de celles qu'ils auraient décomposées avec des corps moins bons conducteurs, comme l'ardoise ou la brique, le bois, la pierre, le plâtre, le mortier et tous les anciens matériaux des édifices. Ainsi ce nouveau système de construction

réalise, sur une immense échelle, ce que l'on reprochait à la fin du dernier siècle aux paratonnerres : il attire la foudre.

Le palais de l'Industrie, qui fut bâti aux Champs-Élysées en 1854 pour recevoir les produits de l'Exposition universelle, était, comme tous les édifices modernes, abondamment pourvu de pièces de construction métalliques. Sur l'étendue de trois hectares qu'il occupait, on avait élevé un édifice de 40 mètres de hauteur, où il entrait, depuis la base jusqu'au sommet, des masses énormes de fer, de fonte et de zinc. La compagnie qui avait entrepris d'élever ce vaste monument, consulta l'Académie des sciences sur les meilleures dispositions à donner aux paratonnerres qui seraient destinés à le protéger. La section de physique de l'Académie fut alors chargée de reviser l'instruction de Gay-Lussac pour la mettre en harmonie avec les besoins nouveaux. Rapporteur de cette section, M. Pouillet a composé un *Supplément à l'instruction de Gay-Lussac*, qui renferme plusieurs vues nouvelles assez importantes à connaître. L'Académie des sciences a revêtu ce travail de son approbation, comme elle avait approuvé celui de Gay-Lussac. C'est en prenant pour base ces deux documents que nous allons exposer les principes et les règles qui doivent présider à la construction du paratonnerre, quand on veut donner à cet instrument toute son efficacité (1).

Un paratonnerre se compose d'une tige métallique pointue élevée dans l'air, et d'un conducteur métallique. Ce dernier descend de l'extrémité inférieure de la tige pour aboutir en un endroit du sol occupé par une masse d'eau courante ou communiquant avec une rivière ou un fort ruisseau.

Les conditions nécessaires pour que les paratonnerres produisent tout leur effet sont :

(1) On trouvera dans les Notes de ce volume (Note III) le rapport de Gay-Lussac et celui de M. Pouillet.

1° Que la pointe de la tige soit suffisamment aiguë, et cependant assez résistante pour n'être pas fondue par un coup de ıdre ;

2° Que le conducteur communique parfaitement avec le l ;

3° Que, depuis la pointe jusqu'à l'extrémité inférieure du ınducteur, il n'existe aucune solution de continuité ;

4° Que toutes les parties de l'appareil aient des dimensions ɔnvenables.

Si ces conditions ne sont pas exactement remplies, le paraɔnnerre, au lieu de préserver un édifice, pourrait y occaıonner des accidents graves.

Si sa pointe était trop émoussée, et s'il existait dans la ɔngueur du conducteur une solution de continuité, l'électriıité s'accumulerait dans la tige du paratonnerre par l'influence les nuages orageux, et l'appareil se trouverait ainsi transformé en un corps conducteur chargé d'une grande masse d'électricité et isolé en partie. Il constituerait donc un véritable réservoir d'une quantité considérable d'électricité, laquelle, se déchargeant presque inévitablement sur les corps voisins, produirait tous les effets d'une forte décharge électrique.

Un paratonnerre qui présente ce double défaut dans la continuité du conducteur et dans sa communication avec le sol, est toujours extrêmement dangereux, même dans le cas où il n'est pas frappé par la foudre. L'influence de l'électricité atmosphérique suffit, en effet, pour y concentrer une grande quantité de fluide qui tend à se décharger [illegible] sur tous les corps voisins. L'étincelle [illegible] la tige métallique imparfaitement [illegible] ou les enflammer. C'est par un [illegible] ainsi que nous l'avons [illegible]

Voyons maintenant à quelles [illegible] se conformer pour qu'un [illegible]

énumérées plus haut, pour qu'il jouisse de toute son efficacité protectrice.

La tige d'un bon paratonnerre a 9 mètres de longueur; elle se compose habituellement de trois pièces ajoutées bout à bout, savoir : une barre de fer de $8^m,60$; — une baguette de laiton de $0^m,60$; — une aiguille de platine de $0^m,05$. L'emploi du platine dans cette aiguille terminale a pour but d'éviter l'oxydation. Si l'on faisait simplement usage, pour former cette pointe, d'une tige de fer amincie, l'oxydation s'en emparerait promptement, et comme les oxydes métalliques sont de très mauvais conducteurs de l'électricité, la conductibilité de la tige serait détruite en ce point, et par conséquent tout l'effet du paratonnerre serait manqué.

L'ensemble de ces trois tiges, liées entre elles, forme un cône ou une pyramide, qui s'amincit régulièrement jusqu'au sommet, et dont la base a 5 centimètres de diamètre.

L'aiguille de platine est fixée à la baguette de laiton avec de la soudure d'argent, et l'on entoure le point de cette jonction d'un petit manchon de cuivre.

Le conducteur est une barre de fer, à section carrée, de 15 à 20 millimètres de côté, formée par la réunion, bout à bout, d'un nombre suffisant de ces barres métalliques. Il faut apporter le plus grand soin dans le raccord de ces différentes barres métalliques, et éviter toute solution de continuité entre elles. S'il existait, en effet, une seule solution de continuité dans la longueur du conducteur, l'édifice serait exposé, comme nous l'avons indiqué plus haut, à recevoir une décharge électrique.

L'instruction de Gay-Lussac, en 1823, prescrivait de raccorder les différentes parties du conducteur au moyen de boulons à vis. Dans l'instruction supplémentaire de 1855, on a prescrit avec raison, pour mieux assurer la continuité métallique, d'entourer chaque point de jonction d'un bourrelet de

dure à l'étain. Les parties métalliques en contact sont de tte manière soustraites à l'action oxydante de l'air, et les lutions de continuité deviennent moins à craindre. Pour aintenir le conducteur en place, tant sur les toits que le long es murs, on se sert de supports de fer, terminés par deux ents en forme de fourchette, entre lesquelles la tige du conducteur est fixée à l'aide d'une clavette.

Pour que la dissémination de l'électricité atmosphérique dans la masse du sol soit prompte et facile, il faut, avons-nous dit, que la partie inférieure du conducteur soit mise en communication avec un cours d'eau souterrain d'une certaine importance. Le but de cette disposition n'est pas, comme le pense le vulgaire, de conduire le feu du ciel dans une masse d'eau pour l'y éteindre, comme on éteint le feu d'un incendie. La tige d'un paratonnerre doit être mise en communication constante avec une masse d'eau, non pas stagnante comme celle d'une citerne, mais ayant un cours libre comme celle d'une rivière ou d'un puits, afin que par sa communication facile avec la source d'où elle provient, ou le courant vers lequel elle se dirige, cette eau puisse porter et disséminer promptement dans la masse du sol l'électricité enlevée à l'atmosphère.

Pour amener le conducteur, de la base inférieure du mur de l'édifice jusqu'à la rivière ou au puits auquel il doit aboutir, on le fait passer au milieu d'une espèce de canal à section carrée, construit en briques et rempli de braise de boulanger. Ce charbon interposé défend le conducteur du contact oxydant de l'air. En même temps, comme la braise de boulanger, c'est-à-dire le charbon longtemps calciné, est un des meilleurs conducteurs électriques que l'on connaisse, l'écoulement du fluide est beaucoup facilité.

Au lieu de faire plonger simplement l'extrémité du conducteur dans l'eau du puits, il est avantageux de le terminer par

une large plaque de cuivre qui, présentant plus de surface, donne un plus large écoulement au fluide électrique.

S'il n'existe pas de nappe d'eau dans les couches inférieures du sol, si l'on n'est à portée ni d'un puits ni d'une rivière, il faut prolonger la tranchée d'écoulement jusque dans un terrain humide. Enfin, si cette dernière condition elle-même ne se rencontre pas, il faut ramifier le conducteur principal. Pour cela, on soude à droite et à gauche des branches de fer additionnelles, et l'on place chaque nouvelle branche dans une tranchée séparée, construite comme la tranchée du milieu. Les conducteurs latéraux font, en quelque sorte, l'office de veines que l'artère centrale doit alimenter.

En raison de la rigidité des barres de fer, il est souvent difficile de faire suivre au conducteur tous les contours des bâtiments. Pour échapper à cette difficulté, on a eu l'idée de remplacer les barres de fer par de véritables cordes métalliques. Dans ce cas, le mieux est de diviser la corde en torons indépendants, formés chacun par la réunion de quinze à vingt fils de cuivre. On goudronne chaque toron séparément, puis on les réunit tous ensemble pour en former une corde unique. Lorsqu'on emploie des cordes métalliques de préférence aux barreaux de fer, on ne saurait donner trop d'attention à l'attache des torons sur la base du paratonnerre. C'est ici qu'outre les boulons, l'emploi des bourrelets de soudure est indispensable. En effet, si un ou deux torons venaient à se séparer de la tige, l'électricité, ne trouvant plus dans les autres une suffisante issue, briserait le conducteur en mille morceaux, et l'intérieur de l'édifice pourrait bien être foudroyé.

Les modifications les plus dignes d'être notées que l'instruction de M. Pouillet a apportées à celle de Gay-Lussac, se réduisent à quatre points principaux : 1° la manière d'établir la conductibilité métallique ; 2° la dimension en largeur à donner aux conducteurs ; 3° les dimensions de la pointe ; 4° la substi-

tion du cuivre au platine pour former la pointe du paraton-
nerre.

En ce qui concerne la continuité métallique du conducteur,
. Pouillet n'admet de continuité assurée que celle qui existe
entre des métaux soudés. Il est en outre important, selon lui,
de ne pas multiplier inutilement les soudures. M. Pouillet a
donc posé les deux règles suivantes :

Diminuer le plus possible le nombre des joints sur la lon-
gueur entière du paratonnerre, depuis la pointe jusqu'au
sol.

Souder à l'étain tous ceux de ces joints que la forme des
pièces oblige à faire sur place. Ces soudures à l'étain, qui
devront toujours occuper des surfaces d'au moins 10 centi-
mètres carrés, seront en outre consolidées par des vis, des
boulons ou des manchons.

Une troisième règle, à laquelle M. Pouillet attache aussi de
l'importance, est de ne pas effiler autant qu'on le fait en géné-
ral le sommet de la tige du paratonnerre. Voici la raison de ce
changement. Un paratonnerre est destiné à agir de deux ma-
nières différentes. Le plus souvent, le nuage qui porte la
foudre s'avance progressivement, des actions électriques se
produisent peu à peu, et en vertu du pouvoir des pointes la
neutralisation s'opère lentement et en silence. Mais aussi il peut
arriver que le nuage se trouve presque instantanément en pré-
sence du paratonnerre, et alors il est nécessaire qu'il soit muni
d'une pointe plus solide et capable de résister à la fusion qu'un
afflux considérable de fluide électrique ne manquerait pas d'opé-
rer. C'est pour éviter cet accident, qui n'est pas sans exemple,
que M. Pouillet conseille de renforcer l'extrémité de platine en
augmentant l'angle d'ouverture du cône qui forme la pointe.

Mais nous devons faire observer que tous les physiciens n'ont
pas goûté cette dernière idée.

En proposant de substituer le cuivre au platine pour former

la pointe du paratonnerre, M. Pouillet se fonde sur la meilleure conductibilité du cuivre pour l'électricité et la chaleur. Le cuivre est rangé, avec l'or et l'argent, parmi les meilleurs conducteurs de la chaleur et de l'électricité. Une pointe de cuivre, sous l'influence d'un courant électrique ou d'un coup de foudre, s'échauffera donc beaucoup moins qu'une pointe de platine, et ne pourra, presque dans aucun cas, entrer en fusion. La dépense moindre, la facilité de construire en tous lieux et par les ouvriers ordinaires de toutes les localités cette partie de l'appareil, a paru à M. Pouillet une autre raison de préférer le cuivre au platine.

Examinons maintenant un point dont nous n'avons rien dit encore : c'est le nombre des paratonnerres à établir sur un édifice de dimensions données, en d'autres termes, la question de savoir quelle est la surface de toit que peut protéger une seule tige de paratonnerre.

On admettait, à la fin du siècle dernier, que le cercle de protection d'un paratonnerre avait pour rayon le double de la hauteur de sa tige, c'est-à-dire qu'un paratonnerre de 10 mètres de hauteur, par exemple, étendait son influence sur un cercle dont le rayon a 20 mètres, et par conséquent la circonférence environ 125 mètres. Cette règle avait été posée par le physicien Charles, parce qu'il avait eu plus d'une fois l'occasion de remarquer que la foudre avait frappé des points situés à une distance du paratonnerre double de la longueur de sa tige. L'instruction de Gay-Lussac, en 1823, donna à cette règle une consécration officielle. Elle est pourtant loin d'être certaine, et il ne faudrait pas lui accorder plus de confiance qu'elle n'en mérite. L'étendue de la surface protégée par un paratonnerre dépend d'une foule de circonstances qu'il n'est pas toujours facile d'apprécier. Elle dépend d'abord de la hauteur de l'édifice par rapport aux constructions environnantes. Elle varie encore selon la nature des matériaux qui entrent dans la construction

l'édifice. Il n'est pas douteux, par exemple, que la surface protégée par un paratonnerre ne soit moindre, quand l'édifice a une couverture de zinc, que lorsque son toit est formé de tuiles ou ardoises. Sur un bâtiment à couverture de métal, il faudrait donc rapprocher davantage les paratonnerres. Au palais de l'industrie, il existait une distance d'environ 40 mètres entre ceux qui correspondaient à la galerie centrale et ceux de la galerie rectangulaire. Les tiges de ces instruments ayant mètres de hauteur, on voit que l'on ne s'était pas conformé, dans cette circonstance, à la règle posée par le physicien Charles ; pour s'y astreindre, il aurait fallu placer une tige de paratonnerre à la distance de 28 mètres. On voit donc que la règle dont nous parlons, posée d'une manière assez arbitraire, peut être restreinte ou étendue selon les circonstances, et qu'il faut surtout considérer ici la nature des matériaux de l'édifice et son élévation au-dessus des constructions environnantes.

Après ces indications générales relatives à l'établissement des paratonnerres, passons aux précautions que leur construction exige dans chaque cas particulier.

ÉGLISES. — Sur le clocher d'une église, la tige du paratonnerre doit s'élever de 5 à 8 mètres, selon l'étendue de la plateforme du clocher ; une hauteur de 8 mètres suffit pour les plus larges tours, et de 2 mètres pour les plus petites. Si l'église est couronnée par un dôme, ou si elle est surmontée d'une tour, d'un clocher, c'est au sommet de ces parties de l'édifice qu'il faut placer la tige de l'instrument. Comme il est souvent difficile d'élever à la pointe d'un clocher une tige de fer de 5 à 8 mètres, on a coutume d'employer des tiges plus courtes. Quelquefois même, si le clocher se termine par une croix de fer, on supprime la tige, en plaçant l'aiguille de platine sur la branche verticale de la croix, et l'on fait communiquer le

conducteur avec le pied de cette croix. Cette dernière fait alors l'office de tige, ce qui n'a point d'inconvénient, en raison de la grande hauteur de l'édifice par rapport aux constructions qui l'environnent.

MAGASINS A POUDRE. — On a jugé qu'il serait imprudent de faire passer le conducteur dans l'intérieur d'un bâtiment servant à emmagasiner la poudre. Une solution de continuité dans ce conducteur, accident dont on ne peut toujours répondre, suffit pour donner des étincelles électriques entre les bouts disjoints du conducteur, et une étincelle, si faible qu'elle soit, pourrait enflammer le pulvérin qui flotte si souvent dans l'intérieur d'un magasin à poudre. C'est donc à l'extérieur de ces bâtiments que l'on place les paratonnerres, au moyen d'un mât qui en est éloigné de 1 à 2 mètres. Il est bon, dans ce cas particulier, d'aller au delà des précautions habituelles, et de multiplier le nombre des paratonnerres.

MONUMENTS DANS LA CONSTRUCTION DESQUELS IL ENTRE DE GRANDES MASSES DE MÉTAL. — Lorsque de grandes quantités de pièces métalliques sont entrées dans la construction d'un édifice, quand le fer, le zinc ou la fonte ont été largement employés pour les toitures, les charpentes, le tablier des plafonds, les tirants de consolidation, etc., il faut mettre toutes ces masses en communication avec le conducteur du paratonnerre. Pour établir ces communications, des barres de fer de 8 millimètres de section suffisent amplement. Si le monument occupe une grande étendue, et qu'on doive le munir de plusieurs paratonnerres, il faut de plus faire communiquer tous les paratonnerres entre eux. En un mot, il faut rendre toutes les parties métalliques de l'édifice solidaires les unes des autres. Il est bon, enfin, d'employer des conducteurs d'une très large section, afin que l'électricité trouve toujours et partout un écoulement prompt et facile.

VAISSEAUX. — Le cuivre rouge a une grande supériorité

r le fer et le laiton. [illegible] pour conser le câble qui [illegible] oins altérable sous l'influence des agents atmosphériques, surtout comme il conduit [illegible] té que le fer, il peut être employé avec une section [illegible] ns petite qu'un conducteur de fer. Dans le rapport de l. Pouillet, on conseille d'employer [illegible] des cables de uivre pour former les chaînes conductrices des paratonnerres de navires. Ils devront avoir [illegible] section métallique. Les fils qui composent les torons auront le 1 millimètre à 1mm.5.

La tige du paratonnerre peut n'avoir que quelques décimètres le longueur, y compris la pointe. L'important, c'est que la onction avec le câble soit faite, dans l'atelier, à la soudure l'étain. A son extrémité inférieure, le câble sera ajusté d'une manière analogue dans une pièce de cuivre qui sera en communication permanente avec le doublage du navire. L'habitude de jeter la chaîne à la mer au moment de l'orage est dangereuse : 1° en ce qu'on peut oublier de le faire ; 2° en ce que le plus souvent il ne suffit pas que la chaîne communique à l'eau de la mer, par une surface de 2 à 3 décimètres, pour que l'électricité s'écoule avec toute la rapidité nécessaire.

En Angleterre, on suit un procédé bien supérieur. On incruste, une fois pour toutes, dans des rigoles ou rainures creusées suivant la longueur et dans l'épaisseur des mâts, de fortes bandes de cuivre. La partie inférieure de ces bandes, qui forment le conducteur, vient se souder à une plaque de cuivre fixée sur la carlingue. De là, le conducteur est en communication avec l'eau de la mer, au moyen de trois boulons de cuivre qui traversent la quille. De cette manière, les conducteurs font corps avec les mâts ; le navire entier, depuis la pointe jusqu'à la doublure métallique extérieure, est constitué dans un état parfait de conductibilité, comme si toute sa masse

était de métal, et indépendamment de toute intervention de l'équipage.

Dans l'instruction de M. Pouillet, on n'a pas cru devoir mentionner l'ensemble de ces dispositions, ni les recommander pour l'usage de la marine française. Une longue expérience a prouvé pourtant l'efficacité de ce système. Quelques détails sur le genre de paratonnerres employés aujourd'hui par toute la marine britannique ne seront pas ici hors de propos.

C'est lord William Napier qui attira le premier l'attention de l'amirauté britannique sur l'imperfection des paratonnerres employés à cette époque par la marine des deux mondes. Il avait été déjà témoin en plusieurs occasions d'accidents arrivés en mer à ces conducteurs électriques, lorsque, au mois de juillet 1811, il en eut sur son vaisseau un nouvel et terrible exemple. Il venait de quitter Toulon à bord du *Kent*, navire de 74 canons, lorsque son grand mât et son mât d'artimon furent littéralement déchirés par la foudre, depuis leurs pommes de girouettes jusque sur le pont. Le fluide tua un matelot et en blessa trois ou quatre autres qui se trouvaient sur une vergue. Dans une autre circonstance, à Port-Mahon, il vit quinze de ses matelots tués par un coup de foudre. C'est en raison de ces malheurs que lord Napier, trouvant vicieux le système qui consistait à placer un seul paratonnerre sur chaque navire, demandait que chaque mât fût pourvu de cet instrument.

« Cet appareil, disait en 1823 le célèbre amiral, en parlant du conducteur de chaîne, est ordinairement attaché à la cime du grand perroquet, comme étant le plus élevé du navire; mais il ne s'ensuit pas que la foudre doive précisément frapper là, et j'ai vu, souvenir déplorable, quinze matelots excellents, épars sur le beaupré, tués ou brûlés en un clin d'œil. Quelques-uns furent précipités dans l'eau; d'autres, couchés morts en travers des antennes, demeurèrent dans la posture qu'ils avaient avant l'ac-

ident. Ceci eut lieu à Port-Mahon, sur un navire de soixante-quatorze, tandis que l'équipage ferlant les voiles était dispersé sur toutes les vergues. On ne saurait dire si le conducteur était alors en place ou non ; mais en supposant que l'on puisse compter, à quelques égards, sur une pareille machine, il me paraît très probable qu'une seule ne suffit pas pour un navire.

» Un conducteur placé selon l'usage, savoir à la cime du grand perroquet, peut être envisagé comme un agent plus puissant que le mât lui-même, mais il n'est jamais calculé positivement de manière à pouvoir absorber toute la portion de fluide électrique qui se trouve en contact avec d'autres pointes rivales, et bien que les mâts soient presque toujours les premiers à recevoir la décharge, je sais des cas où plusieurs hommes, occupés à retirer leur linge mis à sécher sur la grande manœuvre, furent tués et brûlés par le fluide électrique. »

Un physicien anglais, M. Singer, exposait les mêmes vues dans un livre publié en 1814 (1). L'auteur affirme, d'après le témoignage de différents capitaines, que les conducteurs mobiles faits de fil de cuivre sont généralement regardés comme de peu d'utilité.

« On les laisse, dit-il, empaquetés dans un coin du navire, durant les voyages les plus longs et les plus hasardeux; ils s'attachent aisément, il est vrai, mais ils se détachent de même. Pour cette raison et pour bien d'autres, il vaudrait mieux employer des conducteurs fixes ; on pourrait les accrocher au mât, et pour qu'ils gênassent moins les manœuvres, on pratiquerait, dans le milieu de leur tige inflexible, une séparation qui pourrait au besoin donner place à une partie souple composée de fils de fer en spirale. »

Un autre physicien anglais, M. Harris, satisfit plus complétement à ces conditions en imaginant un système nouveau qui

(1) *Elements of Electricity*, by G. J. Singer, ch. I, p. 226. M. Thilaye a donné une traduction de cet ouvrage, augmentée de notes : *Éléments d'électricité et de galvanisme*, par Singer. Paris, 1817.

est aujourd'hui universellement adopté dans la Grande-Bretagne. Sa méthode consiste à faire des mâts eux-mêmes autant de paratonnerres, en y fixant une double couche de plaques de cuivre qui produisent une surface continue de métal. Comme nous l'avons dit plus haut, ces plaques sont réunies entre elles par des bandes de cuivre passant sous les poutres du tillac, et avec les larges boulons de la quille, c'est-à-dire avec les principales masses métalliques qui entrent dans la coque du navire.

En 1830, trente navires de la marine britannique furent armés des paratonnerres de M. Harris, c'est-à-dire de mâts conducteurs. On les choisit parmi ceux qui stationnaient dans les climats les plus divers, sur la Méditerranée, au cap de Bonne-Espérance, dans les Indes orientales, dans les deux Amériques, etc. Ils furent, pendant plusieurs années, exposés aux plus terribles tempêtes, et quoique frappés à plusieurs reprises par le tonnerre, on n'a pas d'exemples qu'ils aient subi, de 1830 à 1842, un dommage notable. L'un d'eux, la frégate *Dryad*, en quittant les côtes d'Afrique, vers 1830, fut frappé de la foudre pendant un ouragan. La décharge électrique tomba sur le mât de misaine et le mât de maître, avec un sifflement terrible, et le navire parut un instant enveloppé de flammes. Mais aucun autre accident ne suivit. Dans plusieurs autres cas semblables, l'explosion électrique fut tournée vers la mer par les conducteurs de M. Harris. Durant la même période où ces trente navires étaient ainsi préservés, quarante environ qui n'avaient point adopté le nouveau mode de protection furent frappés et endommagés gravement.

En 1842, l'amirauté britannique adopta définitivement, et après des expériences longuement poursuivies, le système de ces mâts conducteurs. Il est aujourd'hui le seul employé en Angleterre. Les pièces dont il se compose se fabriquent rapidement et à peu de frais dans les ateliers de l'État, et depuis

on adoption générale, il n'existe peut-être pas d'exemple l'un navire anglais ayant sérieusement souffert d'un coup de oudre en mer. Ce système est bien préférable à celui qui est dopté dans la marine française, et qui consiste essentiellenent dans l'emploi d'une chaîne conductrice attachée le long u mât. Nous croyons que l'adoption du système anglais, à ord de nos vaisseaux, présenterait les plus grands avantages. Aussi est-il regrettable que, dans le rapport de M. Pouillet, on n'ait pas même songé à en faire mention.

PARATONNERRES PORTATIFS. — Nous pourrions ajouter, pour terminer le sujet qui vient de nous occuper, qu'il a été question, au siècle dernier, de *paratonnerres portatifs* à l'usage des individus. C'est un des traducteurs de Franklin, Barbeu Dubourg, qui en fit la proposition. Voici la description abrégée de ce paratonnerre individuel, qui ne différait d'un parasol que par divers accessoires qu'on y ajoutait :

« Le corps du parasol, dit Barbeu Dubourg, se compose : 1° d'une surface de soie bombée, mais ayant une de ses coutures recouverte en dehors d'une petite tresse d'argent ; 2° d'un manche de bois léger et long d'environ deux pieds ; 3° d'une tringle de fer d'un demi-pouce de diamètre, et de huit à dix pouces de long, placée en dessus vis-à-vis du manche, et terminée supérieurement par un écrou ; 4° d'un anneau, de baguettes et d'un ressort particulièrement situés en dessous : cet anneau, glissant sur la tringle, sert à plier et à déplier les baleines ; 5° de neuf ou dix baleines, chacune de deux pièces, arc-boutées à l'ordinaire, mais placées au-dessus du taffetas ; l'une de ces baleines attenante à la tresse d'argent, est armée d'un bout de cuivre terminé par un écrou. Les accessoires sont : 1° une verge de cuivre mince, longue d'un pied, terminée supérieurement par une pointe fine, et inférieurement par une vis qui s'adapte aisément, quand on veut, à l'écrou de tringle ; 2° un gros fil de laiton, d'un pied et demi de largeur, finissant par une petite vis qui au besoin se met dans l'écrou du bout de cuivre dont nous avons parlé ; 3° un cordonnet d'argent pendant au bout inférieur

de ce fil de laiton, et terminé par une petite houppe de fran
traîne à terre. »

Telle est la description donnée par Barbeu Dubourg d
paratonnerre portatif. Le Père Paulian, dans son ouvrag
primé à Nîmes en 1790, la *Physique à la portée de t*
monde, donne la description d'un autre paratonnerre po
en forme de parasol, et peu différent de celui de Barbeu
bourg.

Mais nous devons dire qu'il n'existe point, dans un
absolu, de corps non conducteur de l'électricité, et q
foudre frappe, traverse, réduit en poussière les corps ré
les plus mauvais conducteurs du fluide électrique, tels q
verre, les résines, le soufre, etc. Il est donc certain qu
appareils seraient restés sans efficacité pour préserve
homme de la foudre. Malgré son insuccès, cette tentative d
être signalée dans la notice historique que nous veno
tracer.

LA PILE DE VOLTA.

LA PILE DE VOLTA.

Nous sommes dans la ville de Cosme, en Milanais, pendant les premiers jours de l'année 1800, tout à fait à l'aurore du grand siècle des sciences physiques. Si nous entrons dans le cabinet d'un physicien retiré dans cette ville, à la fin d'une longue et glorieuse carrière universitaire, nous y apercevrons un homme déjà âgé, qu'entoure tout un étrange attirail. Des pièces d'argent monnayé, des rondelles ou palets de zinc et de cuivre, sont épars autour de lui. Sur sa table, se dressent trois baguettes de bois, entre lesquelles il vient de superposer avec le plus grand soin, et toujours dans le même ordre, un palet de cuivre, un palet de zinc, une rondelle de drap mouillé ; puis encore, et toujours dans le même ordre, un palet de cuivre, un palet de zinc, une rondelle de drap mouillé. Tout cet ensemble forme un entassement, une *pile*, composée d'une série de disques de cuivre et de zinc, chacun de ces couples se trouvant constamment et uniformément séparé l'un de l'autre par un disque de drap humecté. L'œil fixé sur ce singulier assemblage, notre savant paraît en proie aux plus vives préoccupations : on dirait qu'il entrevoit par la pensée tout un monde de vérités ignorées et sublimes. Près de lui est un écrit qu'il s'apprête à relire, c'est une longue lettre portant pour suscription : *A sir Joseph Banks, président de la Société royale de Londres.*

Que signifie cet arrangement singulier, cet instrument bizarre dont rien ne peut encore nous faire comprendre le but? Le vieux savant est-il tombé en enfance ou en manie? Mais suspendons toute interprétation injurieuse: cet homme est Alexandre Volta; cet appareil c'est la *pile*, nom que l'inventeur lui donne, pour ne rien préjuger de ses effets et rappeler seulement l'ordre qui préside à sa disposition. Ce nom, provisoirement et arbitrairement adopté, restera désormais attaché à cet appareil.

Rien ne peut faire prévoir encore l'importance de cet instrument nouveau. Mais attendez quelque temps, trois mois à peine, et lorsqu'une étude rapide aura permis d'entrevoir ses principaux effets, vous ne tarderez pas à vous convaincre qu'il constitue le plus puissant, le plus merveilleux des appareils qu'ait enfantés la science des hommes.

Un rapide coup d'œil jeté, par avance, sur les principaux effets de la pile de Volta, va nous montrer que rien n'est comparable à la puissance, à la variété, à l'universalité de ses effets.

Réunissez, au moyen d'un fil métallique, les deux extrémités qui terminent cette pile de disques accumulés, et voici les effets variés, autant qu'extraordinaires, que vous obtiendrez à volonté :

Entre ces deux fils rapprochés à une faible distance, on voit jaillir une flamme qui, lorsqu'elle est produite dans des conditions spéciales, efface, par sa prodigieuse intensité, toute lumière artificielle, et qui n'est comparable qu'à l'éclat même du soleil.

Si l'on réunit par un mince fil conducteur les deux pôles de cet instrument, de telle sorte que le fil interposé serve seul à l'écoulement du fluide électrique, on aura entre les mains le plus énergique foyer de chaleur dont les hommes puissent disposer. Par la masse de calorique accumulée en ce point, on met en un instant en fusion, et l'on réduit même à l'état de

peurs, les métaux les plus réfractaires. Le fer, infusible ns nos feux de forge; le platine, le plus réfractaire des mé-ux; les corps non métalliques, tels que la silice ou l'alumine, mposés absolument infusibles; le diamant même; en un ot, presque toutes les substances sans exception appartenant ı règne minéral, sont amenées en un instant à l'état de fusion r ce foyer sans rival.

Quand il circule silencieusement et sans aucune manifesta-on physique extérieure, dans un conducteur non interrompu, ; courant électrique engendré par cet instrument jouit de la ertu, mystérieuse autant qu'étonnante, de développer une rce motrice considérable. On peut, à son gré, accroître 'énergie de cette force mécanique, l'employer à soulever de ourds fardeaux, à animer des machines. Différent en cela le tous les moteurs connus, cet agent mécanique se transporte ı toutes les distances avec une vitesse incalculable; il peut ıgir, sans perdre considérablement de son intensité, à mille lieues de son point de départ. Serviteur obéissant et docile, cette force est toujours prête. Rien ne lui fait obstacle pour surmonter les distances; elle franchit les mers, gravit les mon-tagnes, descend les vallées, traverse les cités, et se retrouve, à son point d'arrivée, avec la plus grande partie de son énergie primitive. On peut en un clin d'œil, à la volonté et au com-mandement de la main, suspendre son action, et dans les ntermittences de travail, dans les instants de repos, elle ne lépense, elle ne consomme rien.

Si l'on plonge dans de l'eau deux fils d'or ou de platine ttachés aux deux pôles de cet instrument, et que l'on rap-proche ces deux fils à une certaine distance, on voit aussitôt eau se décomposer et se réduire en ses deux éléments : l'oxy ène et l'hydrogène gazeux; l'oxygène se dégage autour du fil boutissant au pôle zinc, l'hydrogène autour du fil partant du ôle cuivre.

Cette décomposition que l'eau subit sous l'influence du courant voltaïque, tous les autres composés naturels sont susceptibles de l'éprouver également, car la pile de Volta est le moyen le plus puissant d'analyse que possède la chimie. Sous son influence, les oxydes métalliques sont réduits en leurs éléments; l'oxygène se dégage au pôle zinc; le métal se dépose à l'autre pôle. Les composés salins se détruisent aussi par l'incompréhensible action de la même force : l'acide qui entre dans leur composition se porte au pôle zinc ; la base, ou l'oxyde métallique, se rend au pôle cuivre. C'est grâce à la pile voltaïque que les chimistes ont pu être fixés, après des siècles d'infructueux efforts, sur la nature d'une foule de composés. On soumet un jour la potasse à l'action de la pile, et cet alcali est décomposé. Bientôt, tous les oxydes terreux se dédoublent à leur tour en oxygène et en un métal particuler, et la véritable nature des bases alcalines et terreuses est tout à coup dévoilée. Toutes les autres substances chimiques étant soumises successivement à ce puissant moyen d'analyse, des métaux inconnus sont découverts, la liste des corps simples anciennement admise est rectifiée, et le système général de la chimie s'éclaire d'un jour inattendu.

Moyen puissant et sans égal d'analyse chimique, la pile voltaïque peut aussi, délicatement employée, produire l'effet inverse, et par une sorte de contradiction physique dont le sens nous échappe, servir à la synthèse ou à la recomposition des corps. Si l'électricité de la pile peut décomposer l'eau en ses éléments, à l'inverse, une étincelle électrique qui peut être fournie par la pile provoque la combinaison de l'hydrogène et de l'oxygène gazeux, et détermine la formation de l'eau par l'union chimique de ces deux gaz ; enfin, grâce à l'emploi de courants électriques faibles et continus, on parvient à reproduire, avec le secours du temps, certaines espèces minérales qui existent dans la nature.

La pile de Volta, qui produit de si remarquables effets physiques et chimiques, provoque encore d'importants phénomènes physiologiques. En circulant au sein de nos organes, électricité issue de la pile reproduit ces intimes ébranlements que l'innervation a le privilége d'y exciter : elle réveille nos fonctions endormies, met en action nos appareils organiques; elle *galvanise*, suivant l'expression consacrée, le cadavre des animaux récemment tués, et simule les phénomènes qui sont propres à la vie.

Si, avec les deux mains humectées d'eau, on touche à la fois les deux fils conducteurs d'une pile en activité, on éprouve aussitôt une vive commotion; on ressent dans les articulations des doigts et de la main une secousse pareille à celle que l'on éprouve quand on touche à la fois les deux garnitures d'une bouteille de Leyde. Seulement, la bouteille de Leyde ne donne qu'une seule commotion; pour en obtenir une autre, il faut recharger la bouteille. Ici, au contraire, la secousse se renouvelle continuellement ; la pile de Volta joue le rôle d'une bouteille de Leyde qui se rechargerait subitement et spontanément.

Placez sur le bout de la langue le pôle zinc de cet instrument, et sur un autre point du même organe le pôle cuivre, vous percevrez l'impression très prononcée d'une saveur acide; changez les deux fils de place, la saveur perçue sera alcaline.

Le sens de la vue peut être excité, comme celui du goût, par le courant de la pile ; et, résultat singulier, la sensation lumineuse peut être provoquée sans que le fil conducteur touche l'organe de la vue. Si l'on applique sur la joue, sur les lèvres, ou sur une partie quelconque du visage préalablement humectée d'eau, le fil conducteur de l'un des pôles, à l'instant où l'on saisit avec la main l'autre extrémité, on aperçoit un faible éclair en tenant les yeux fermés.

Si l'on place les deux fils de la pile sur les oreilles humec-

tées d'eau, ou bien entre une oreille et quelque autre partie humectée du visage, on entend aussitôt des sons ou des bruits successifs et répétés.

Ce n'est pas seulement sur les organes vivants que la pile voltaïque exerce son influence ; elle réveille les actions organiques sur le cadavre des animaux. En faisant, par des moyens convenables, circuler le courant électrique dans les muscles pectoraux d'un animal récemment tué, on voit renaître sur le cadavre l'acte mécanique de la respiration. Soumis au même genre d'expérimentation, on a vu des suppliciés exécuter les phénomènes de la vie organique, leurs mains s'agiter et soulever des poids, le tronc se relever à demi, et les muscles de la face en proie à de si effrayantes contorsions, que les témoins de cette étrange scène s'enfuyaient épouvantés.

Source de lumière et de chaleur, agent de force motrice, moyen puissant d'action chimique, instrument de phénomènes physiologiques variés, la pile voltaïque réalise donc cet idéal Protée conçu pour un autre ordre d'idées par la poétique imagination des anciens. Produire de la chaleur et de la lumière, créer des forces motrices, ramener les corps à leurs éléments primitifs, combiner entre eux ces éléments, réveiller au sein des êtres organisés les mouvements particuliers à l'action vitale, à cela se réduit à peu près la sphère de notre activité scientifique et industrielle. Ce cercle immense autant que varié, la pile voltaïque le remplit à elle seule, et presque toujours avec une intensité et une facilité surprenantes.

De toutes les inventions modernes, la pile voltaïque est donc la plus originale, la plus féconde, en raison du caractère frappant d'universalité qui la distingue. Les plus belles créations de la science ou de l'industrie, la machine à vapeur et nos puissants instruments mécaniques, la boussole, les lunettes d'approche et les instruments d'optique perfectionnés, toutes les autres inventions dont nous pourrions rappeler la longue et

lorieuse liste, n'accomplissent en général qu'une fonction nique et spéciale. L'instrument que nous devons à Volta est, u contraire, essentiellement universel dans ses applications. râce à cet appareil admirable, on enferme et l'on condense n un même point une source continuelle d'électricité, c'est-à-lire d'un agent physique égal au calorique par le nombre et importance de ses attributs, et l'on peut mettre tour à tour profit ses effets variés. Lumière, chaleur, action mécanique, ffets physiologiques, nous avons sous la main, avec la pile lectrique, toutes les ressources, tous les moyens d'action à la fois. Nous pouvons, à volonté, mettre en jeu l'un de ces ffets à l'exclusion des autres, et tous, isolés ou simultanés, obéissent aveuglément à nos ordres. Ils partent, s'élancent ou s'arrêtent, modèrent, graduent ou exaltent leur intensité, selon nos besoins ou nos désirs. Grâce à la pile de Volta, l'électricité devient tour à tour le messager rapide qui porte nos dépêches, la machine puissante qui accomplit nos travaux mécaniques, l'agent mystérieux qui, dans nos laboratoires industriels, façonne et superpose les métaux précieux ou communs, le moyen thérapeutique que la médecine tente de mettre en œuvre, ou la lampe sidérale qui brille dans la nuit de nos cités.

Il faudrait des volumes pour raconter avec tous les détails qu'elle exigerait l'histoire de la pile de Volta, pour tracer le tableau des innombrables applications qu'elle a reçues, et pour nir des renseignements exacts et circonstanciés sur tous les points qui se rattachent à ce grand sujet. Pour ne pas étendre cette notice hors de toute limite, nous ne considérerons ici que l'histoire de la pile de Volta prise en elle-même, sans entrer dans l'exposé de l'innombrable série des applications qu'on a trouvées de nos jours. Nous pourrons ainsi renfermer dans un petit nombre de pages le récit historique de tout ce qui se rapporte à cet admirable appareil.

CHAPITRE Ier.

Premières observations de Galvani sur l'électricité animale. — Le choc en retour chez la grenouille. — Recherches expérimentales de Galvani touchant l'influence de l'électricité des machines sur les contractions musculaires des animaux à sang froid et à sang chaud. — Découverte fondamentale, faite par Galvani, des contractions métalliques provoquées chez la grenouille par l'emploi d'un arc métallique. — Galvani publie son système sur l'électricité animale.

Professeur d'anatomie à l'université de Bologne, Aloysius Galvani était l'un des hommes les plus distingués d'une époque féconde en éminents esprits. Bien que l'on se soit plu à rabaisser son mérite scientifique en ne voulant le considérer que comme un anatomiste habile, il s'était pourtant occupé avec succès de beaucoup d'études expérimentales d'un ordre varié. Sans négliger pour cela ses travaux de physiologie, il s'était occupé de chimie organique et de physique appliquée. Préoccupé depuis longtemps de l'étude des fonctions du système nerveux, séduit par la pensée, alors si en faveur, de l'intervention de l'électricité dans les phénomènes de la vie, il s'adonnait d'une manière particulière à l'examen de l'action du fluide électrique sur les corps vivants, il cherchait à déterminer son influence sur les divers liquides de l'économie des animaux. L'expérimentateur de Bologne était donc parfaitement préparé aux découvertes de physique et de physiologie qu'il devait réaliser plus tard.

C'est à Galvani qu'était réservée la gloire d'ouvrir le premier la route dans l'immense champ de recherches où devait tant s'agiter et s'ennoblir son époque. Pour mettre sur le compte exclusif du hasard l'observation du fait primordial qui donna le signal de ses recherches, on a accrédité une anecdote,

souvent reproduite et singulièrement fertile en variantes (1). Bien qu'adoptée par Arago, dans son *Éloge historique de Volta*, cette anecdote, dans laquelle il est question d'un bouillon aux grenouilles préparé par la cuisinière de Galvani, est tout à fait controuvée. Le hasard joua sans doute un rôle dans ce fait, mais il faut convenir que le génie de Galvani tira un merveilleux parti d'un accident qui serait demeuré stérile entre les mains de tout autre observateur.

Un soir de l'année 1780 (2), Galvani se trouvait dans son laboratoire, occupé, avec quelques-uns de ses amis, à répéter ses expériences sur l'irritabilité nerveuse des animaux à sang froid, et en particulier des grenouilles. Pour procéder à ces expériences, on avait fait subir à la grenouille une préparation anatomique qui consistait : 1° à dépouiller rapidement de sa peau l'animal vivant; 2° à séparer d'un coup de ciseau les membres inférieurs de la partie supérieure du corps, en conservant seulement les deux nerfs de la cuisse (les nerfs crureux très développés chez ce batracien), lesquels, étant respectés, servaient à maintenir, appendus par ce seul lien, les membres inférieurs de l'animal.

Dans le même laboratoire où Galvani se livrait en ce moment à ses recherches sur l'irritabilité nerveuse des grenouilles, un autre observateur de ses amis était occupé à faire, de son côté, quelques expériences de physique au moyen d'une machine

(1) En étudiant la physique, comme élève de philosophie au lycée de ma ville natale, je m'étais amusé à relever dans nos principaux auteurs de Traités de physique les différentes manières dont cette anecdote était racontée. J'avais recueilli vingt et une de ces variantes, dont je conserve encore le texte. Je me flatte que celle que j'ai adoptée jusqu'ici est la bonne, car elle est empruntée au mémoire latin de Galvani, et sera cité plus loin.

(2) Et non de l'année 1790, comme le dit Arago dans son *Éloge de Volta*, par une erreur accidentelle, que nous prenons la liberté de signaler aux éditeurs de ses *Œuvres complètes*, où elle se trouve reproduite

électrique ordinaire. Cette coïncidence, assez singulière, fut le véritable hasard dont on a tant parlé à ce propos.

Ayant fait subir à sa grenouille la préparation anatomique que nous venons de décrire, Galvani la posa, sans intention particulière, sur la tablette de bois qui servait de support à la machine électrique, et il sortit du laboratoire pour se rendre dans une autre partie de la maison.

Or, il arriva que l'un des aides-anatomistes de Galvani, sans doute pour achever la dissection et la séparation des nerfs cruraux de la grenouille, vint à toucher ces nerfs de la pointe de son scalpel. Tout aussitôt les membres inférieurs de l'animal entrèrent en contraction, comme s'ils étaient pris d'une convulsion tétanique.

On comprend aisément la surprise qu'occasionna ce phénomène insolite aux personnes qui se trouvaient en ce moment dans le laboratoire. Parmi elles était la femme du professeur, Lucia Galvani, compagne constante et dévouée qui exerça une grande influence sur la destinée et les travaux du célèbre anatomiste. Pendant que l'on s'empressait à reproduire, en se plaçant dans les mêmes conditions, le curieux phénomène qui avait si fort étonné les assistants, Lucia Galvani crut reconnaître que les contractions de la grenouille n'étaient jamais excitées qu'au moment précis où l'on tirait une étincelle de la machine électrique voisine. En effet, l'expérience répétée avec cette circonstance particulière, réussissait toujours. Quand on tirait une étincelle de la machine, et qu'en même temps, une autre personne touchait de la pointe d'un scalpel les nerfs cruraux de la grenouille, placée pourtant à une certaine distance de l'appareil électrique, les contractions lombaires ne manquaient jamais de se manifester. Elles n'apparaissaient pas, au contraire, quand on laissait en repos la machine.

Émerveillée de ce fait, Lucia Galvani courut aussitôt en faire part à son mari, retenu en ce moment hors du laboratoire. Ce

rnier s'empressa de vérifier le phénomène annoncé, et il ne it qu'en constater la réalité. En approchant la pointe de son alpel de l'un ou de l'autre des nerfs cruraux de la grenouille, ndis qu'une autre personne tirait l'étincelle de la machine phénomène se produisit exactement de la même manière, s membres inférieurs de l'animal étaient pris de contractions iolentes, comme par l'effet d'un mouvement tétanique (1).

(1) Voici le passage du mémoire latin de Galvani où le fait qui précède est raconté avec détail :

« Res autem ab hujus modi profecta initio est. Ranam dissecui atque reparavi ut in fig. 2, eamque in tabulâ, omnia mihi alia proponens, in quâ erat machina electrica, collocavi, ab ejus conductore penitus sejunctam atque haud brevi intervallo dissitam. Dum scalpelli cuspidem unus ex iis qui mihi operam dabant cruralibus hujus ranæ internis nervis casu vel leviter admoverit, continuo omnes artuum musculi ità contrahi visi sunt, ut in vehementiores incidisse tonicas convulsiones viderentur. Eorum vero alter, qui nobis electricitatem tentantibus præsto erat, animadvertere sibi visus est rem contingere, dum ex conductore machinæ scintilla extorqueretur. Rei novitatem ille admiratus, de eâdem statim me, alia omninò molientem ac mecum ipso cogitantem, admonuit. Hic ego incredibili sum studio ; et cupiditate incensus sum idem experiendi, et quod occultum in re esset in lucem proferendi. Admovi propterea et ipse scalpelli cuspidem uni vel alteri crurali nervo, quo tempore unus ex iis qui aderant scintillam eliceret. Phænomenon eâdem omninò ratione contigit : vehementes contractiones in singulos artuum musculos, perindeac si tetano præparatum animal esset correptum, eodem ipso temporis momento inducebantur quo educebantur scintillæ. »

« Voici comment la chose se passa pour la première fois : Je disséquai une grenouille et la préparai comme l'indique la figure 2 de ce mémoire. Ensuite, me proposant tout autre chose, je la plaçai sur une table sur laquelle se trouvait une machine électrique. La grenouille n'était aucunement en contact avec le conducteur de la machine ; elle en était même distante d'un assez long intervalle. Un de mes aides vint à approcher par hasard la pointe d'un scalpel des nerfs cruraux internes de cette grenouille et les toucha légèrement, et tout aussitôt tous les muscles des membres inférieurs se contractèrent, comme s'ils avaient été subitement pris de convulsions tétaniques violentes. Cependant une personne qui était là présente pendant que nous faisions des expériences avec la machine électrique, crut remarquer que le phénomène ne se produisait que lorsque l'on tirait une étincelle du conducteur. Émerveillée de la nouveauté du fait, elle vint aussitôt m'en faire part. J'étais

Le phénomène qui avait si fort émerveillé Galvani et ses amis, bien qu'il n'eût jamais été observé jusque-là, était pourtant assez simple en lui-même. C'était un résultat de ce que l'on désigne en physique sous le nom de *choc électrique en*

alors préoccupé de tout autre chose : mais pour de semblables recherches mon zèle est sans bornes, et je voulus aussitôt répéter par moi-même l'expérience et mettre au jour ce qu'elle pouvait présenter d'obscur. J'approchai donc moi-même la pointe de mon scalpel tantôt de l'un, tantôt de l'autre des nerfs cruraux, tandis que l'une des personnes présentes tirait des étincelles de la machine. Le phénomène se produisit exactement de la même manière : au moment même où l'étincelle jaillissait, des contractions violentes se manifestaient dans chacun des muscles de la jambe, absolument comme si ma grenouille préparée avait été prise de tétanos. » (ALOYSII GALVANI : *De viribus electricitatis in motu musculari, commentarius.—De Bononiensi Scientiarum et artium Instituto et Academia Commentarii*, 1790, t. VII, p. 363.)

Il résulte bien évidemment de ce récit de Galvani, que ce n'était point pour la première fois qu'il se livrait à des recherches physiologiques sur les grenouilles. Il existe d'ailleurs une preuve irrécusable qui fixe l'époque exacte à laquelle Galvani commença ses expériences sur les grenouilles. On trouve dans un registre signé par Canterzani, secrétaire de l'Académie de Bologne, la note suivante relative aux dates des mémoires que Galvani avait communiqués à cette Académie :

« 9 avril 1772, *sur l'irritabilité hallérienne.*

» 22 avril 1773, *sur les mouvements musculaires des grenouilles.*

» 20 janvier 1774, *sur l'action de l'opium sur les nerfs des grenouilles.* »

Ainsi, lorsque Galvani fit l'observation rapportée plus haut de l'action de l'étincelle d'une machine électrique sur les nerfs cruraux de la grenouille, il faisait usage depuis sept ans de grenouilles préparées de cette manière. On a retrouvé parmi ses manuscrits le cahier qui contient ses premières expériences faites en 1780 sur les contractions des grenouilles excitées par l'électricité, et en décrivant la première expérience que nous venons de rapporter, Galvani écrit : *La grenouille était préparée comme à l'ordinaire* (*alla solita maniera*). Ainsi, ce n'était point par hasard, ni pour la première fois, que Galvani, en 1780, fit l'observation capitale dont il s'agit. Cette anecdote d'un bouillon aux grenouilles préparé par la cuisinière de madame Galvani pour un rhume de son mari, qui a été répétée par une foule d'écrivains, parmi lesquels figurent les plus sérieux et les plus recommandables de nos auteurs, tels que Alibert dans son *Éloge historique de Galvani*, et Arago dans son *Éloge historique de Volta*, n'est donc qu'une fable de mauvais goût.

etour, et dont les effets s'observent en gr[illegible] charge électrique d'un nuage orageux.

Le *choc en retour* est une commotion [illegible] vent ressentir l'homme et les animaux, [illegible] éloignée du lieu où la foudre a éclaté. [illegible] étendue de l'atmosphère, un nuage charg[illegible] *influence* sur tous les corps placés dans [illegible] Tous les corps, toute la surface du sol, qui [illegible] le cercle d'activité du nuage orageux, [illegible] influence, et se trouvent chargés d'une [illegible] moins considérable d'électricité contrai[illegible] Quand la foudre vient à éclater en un point [illegible] se trouve subitement déchargé de son électricité [illegible] donc, tout aussitôt, d'agir électriquement sur les corps placés au-dessous de lui ; dès lors, ces corps repassent [illegible] l'état électrique à l'état neutre par la recomposition [illegible] des deux fluides. Ce brusque retour à l'état naturel [illegible] recomposition du fluide, quand elle s'opère à [illegible] des hommes ou des animaux, provoque une [illegible] commotion violente et quelquefois mortelle : c'est le choc en *retour*.

C'est un phénomène de ce genre qui [illegible] l'expérience de Galvani rapportée ci-dessus. Placé dans le [illegible] nage d'une machine électrique en activité, et se trouvant à [illegible] dans sa sphère d'attraction, le corps de la grenouille [illegible] sait par influence, et persistait dans cet état électrique tant que le conducteur de la machine se trouvait chargé de fluide. Mais quand on venait, en tirant l'étincelle, à dépouiller subitement le conducteur de la machine de toute son électricité, alors la recomposition du fluide se faisait au même instant dans le corps de l'animal. Ce rapide mouvement de l'électricité détermina une commotion dans les membres de la grenouille, parce que le corps d'une grenouille récemment [illegible] toujours

ces mouvements de contractilité musculaire sous l'influence de l'électricité en mouvement. Une grenouille récemment tuée est, en effet, un excellent *électroscope :* elle accuse la présence des plus faibles traces d'électricité à l'état libre.

On a dit et répété bien des fois que Galvani ne sut point reconnaître la nature du curieux phénomène qui se manifesta pour la première fois entre ses mains. On a prétendu qu'excellent anatomiste, mais physicien ignorant, il n'avait pas compris que les contractions de sa grenouille provenaient simplement d'un *choc en retour ;* et qu'il fut amené ainsi à s'engager dans une foule de recherches qu'il se serait évité la peine d'entreprendre s'il eût été bon physicien (1). Accuser Galvani d'avoir ignoré les notions élémentaires de l'électricité statique, c'est commettre une véritable injustice. L'anatomiste de Bologne connaissait le phénomène du choc en retour, car il en parle dans ses ouvrages. Il avait fait d'ailleurs de nombreuses expériences sur l'électricité produite dans le vide, sur la bouteille de Leyde soumise à l'influence de la machine électrique. De pareilles études suffisent pour prouver que Galvani possédait sur l'électricité statique de solides connaissances, et qu'il ne pouvait ignorer le phénomène du choc en retour (2). Cette expli-

(1) C'est ce qu'a dit Arago, copié ensuite par presque tous nos auteurs: « Ce phénomène était très simple, dit Arago, s'il se fût offert à quelque physicien habile, familiarisé avec les propriétés du fluide électrique; il eût à peine excité son attention. L'extrême sensibilité de la grenouille, considérée comme électroscope, aurait été l'objet de remarques plus ou moins étendues; mais, sans aucun doute, on se serait arrêté là. Heureusement, et par une bien rare exception, le défaut de lumières devint profitable. Galvani, très savant anatomiste, était peu au fait de l'électricité. Les mouvements musculaires qu'il avait observés lui paraissant inexplicables, il se crut transporté dans un nouveau monde. Il s'attacha donc à varier ses expériences de mille manières. » (*Éloge historique de Volta. — Œuvres de François Arago : Notices biographiques*, t. Ier, p. 212).

(2) Nous invoquerons, à l'appui de cette assertion, le témoignage du

ion se présenta certaine[illegible]
devoir s'y arrêter. Pr[illegible]
e le fluide nerveux n'est [illegible]
culant dans l'économie [illegible]
ettre que le phénomène [illegible]
'un simple choc en retour. [illegible]
ulaires qu'il venait d'[illegible]
'une chaîne de découvertes [illegible]
vérification expérimentale [illegible]
rriver à déterminer les [illegible]
qu'il avait tant étudié. [illegible]
cette circonstance, l'illus[illegible]
s'en tenir exclusivem[illegible]

Quoi qu'il en soit, [illegible]
et de l'originalité du fa[illegible]
mains, résolut d'en [illegible]
fondie. Il entreprit [illegible]
sortes d'animaux. [illegible]
machine électrique [illegible]
cette catégorie d'[illegible]

Dans ces longues [illegible]
grand soin l'influence [illegible]
provoquer à distance [illegible]
maux à sang froid et à [illegible]

savant physicien italien. M. [illegible]
Dans son *Traité* de [illegible]
1re partie, p. 7. M. [illegible]
Galvani dans l'électricité [illegible]
peu répandu, et dans la [illegible]
l'air plus ou moins [illegible]
de toutes les décharges [illegible]
son mémoire sur l'origine [illegible]
la contraction de la [illegible]
dont nous avons parlé [illegible]
quait le phénomène [illegible]

leur mort, soit pendant la vie. Il procéda à cette étude ave une méthode, une sagacité, une rectitude de jugement qu peuvent être citées comme un exemple à suivre dans l'observa tion d'un phénomène obscur par son côté physique, et com pliqué par l'élément si épineux de l'intervention de la vie.

Dans le problème offert à sa curiosité philosophique, il y avai trois termes principaux dont il fallait déterminer les condition et l'influence : l'électricité comme agent du phénomène ; — les nerfs qui produisaient, par leur intermédiaire, le mouve ment contractile observé ; — le corps étranger, qui, mis en contact avec les nerfs, provoquait les contractions.

Les premières expériences de Galvani portèrent sur ce corps étranger qui, par son contact avec les nerfs, excitait les mouve ments de la grenouille. Dans l'expérience telle qu'elle avait été faite pour la première fois, on s'était servi d'un scalpel à manche métallique, c'est-à-dire d'un corps très bon conducteur de l'électricité. Galvani répéta l'expérience avec tous les corps bons, médiocres, ou mauvais conducteurs du fluide électrique, et il reconnut que les substances conductrices avaient seules la propriété de provoquer les convulsions musculaires. Il étudia aussi l'influence de la forme, de la longueur, de l'orientation des conducteurs propres à exciter la contraction tétanique, et il constata que dans ces diverses conditions, le phénomène se produisait toujours identiquement le même, pourvu que l'extré mité de l'instrument excitateur fût en contact avec les nerfs cruraux, et que l'on opérât dans le voisinage, mais non au con tact du conducteur d'une machine électrique en activité.

Bien que très remarquables par la précision expérimentale ces premières recherches n'apportèrent pas grand bénéfice à la science, car elles ne constituent, en réalité qu'une étude minutieuse, et d'ailleurs fort exacte, des effets du *choc en retour* excité dans le corps des animaux.

Galvani expérimenta ensuite, dans la même vue, les diffé

rentes sources d'électricité que l'on connaissait alors : l'électricité positive ou négative dégagée par la machine électrique ; l'électricité fournie par la bouteille de Leyde, par les jarres électriques, et par l'électrophore. Les résultats furent constamment les mêmes : les contractions survenaient toujours dans les membres inférieurs de la grenouille, au moment même où le fluide naturel se recombinait subitement dans le corps de l'animal par la décharge, à distance, de l'appareil électrique.

Ayant ainsi épuisé, à ce point de vue, l'étude des sources d'électricité artificielle, Galvani voulut connaître l'influence qu'exercerait sur le même phénomène l'électricité naturelle, c'est-à-dire celle qui est accumulée dans la masse des nuages orageux. Le choc en retour se manifeste avec une imposante grandeur pendant la décharge électrique d'un nuage annoncée par un coup de foudre. Mais il se produit aussi, seulement avec moins d'intensité, au moment de l'apparition d'un éclair non accompagné de tonnerre. On trouvait donc, dans ce dernier phénomène, le moyen d'étudier sur une grande échelle l'influence, sur les mouvements convulsifs de la grenouille, du choc en retour provoqué par l'électricité naturelle.

Sans se laisser arrêter par les dangers d'une tentative où l'infortuné Richmann avait trouvé une fin tragique, Galvani n'hésita pas à exposer sa vie pour enrichir la science de quelques résultats nouveaux. Au sommet de sa maison, il fit élever une tige de fer pointue dressée verticalement ; un fil métallique, partant de cette tige, conduisait dans son laboratoire l'électricité empruntée à l'atmosphère ; l'extrémité de ce fil, recourbée en crochet, passait dans la masse des muscles et des nerfs lombaires d'une grenouille préparée, qui s'y trouvait suspendue. On constata alors, plus d'une fois, qu'au moment où l'éclair apparaissait, de violentes contractions saisissaient les muscles de l'animal. Souvent même elles apparaissaient sans que l'éclair brillât aux nues, et par un ciel sombre et nuageux ;

seulement les *éclairs de chaleur* n'agissaient jamais sur ce nouvel et curieux électroscope.

On ne peut lire, sans frémir de crainte pour le courageux physicien, les détails d'une expérience faite le 7 avril 1786, et consignée dans ses cahiers manuscrits : Galvani serrait entre ses mains la tige du conducteur atmosphérique isolé au moment même où la foudre éclatait dans le ciel.

Ayant de cette manière soumis à ses expériences l'électricité d'une atmosphère orageuse, Galvani fut pris du désir d'éprouver aussi la puissance électrique de l'air pendant un jour serein.

C'est en exécutant cette série d'expériences, dernier anneau d'une chaîne d'études qui l'occupaient depuis six ans, et grâce à sa louable persévérance dans l'étude d'un même phénomène, que le physicien de Bologne vit couronner ses efforts du plus merveilleux succès. C'est ainsi, en effet, qu'il fut conduit à l'observation qui constitue réellement sa découverte fondamentale, celle qui a servi d'origine et de point de départ à la création de la pile de Volta. Preuve brillante et nouvelle que le génie ne consiste souvent que dans la poursuite attentive et intelligente de la même pensée !

Le 20 septembre 1786, Galvani, pour étudier l'influence de l'électricité atmosphérique sur les mouvements de la grenouille par un temps calme, prépara comme à l'ordinaire un de ces animaux, et, après lui avoir passé un crochet de cuivre à travers la moelle épinière, il le suspendit à la balustrade de fer qui bordait la terrasse du palais Zamboni, qu'il habitait. Il avait déjà tenté plusieurs fois sans aucun résultat la même expérience. De temps en temps il montait sur la terrasse, afin de noter, heure par heure, ce qui pouvait se passer. Vers la fin de la journée, fatigué de la longueur et de l'inutilité de ses observations, il saisit le crochet de cuivre implanté dans la moelle épinière de la grenouille, l'appliqua contre la balus-

trade, qu'il frotta vivement au moyen de ce crochet, comme pour rendre le contact plus intime entre les deux métaux. Aussitôt les membres inférieurs de l'animal entrèrent en contraction, et ces mouvements musculaires se reproduisaient à chaque nouveau contact du crochet de cuivre et de la balustrade de fer. Cependant le temps était serein; rien n'indiquait la présence de l'électricité libre dans l'atmosphère (1).

Le fait observé sur la terrasse du palais Zamboni était le plus important, le plus fécond de tous ceux que Galvani avait découverts depuis l'origine de ses travaux : c'était l'éclair qui venait de briller dans la nuit des phénomènes obscurs dont il cherchait en vain depuis six ans à dissiper les ténèbres. Ici, en effet, les contractions organiques avaient été obtenues sans le secours d'aucun appareil électrique placé dans le voisinage. L'atmosphère était calme, les instruments qui servent à déceler la présence du fluide électrique dans l'air constataient l'absence de toute électricité extérieure. Le phénomène observé sur la grenouille était donc bien une *contraction propre*, indépendante de toute cause externe ; il provenait, sans nul doute,

(1) « Qua de causa cum interdum vidissem præparatas ranas in ferreis cancellis, qui hortum quemdam pensilem nostræ domus circumdabant, collocatas, uncis quoque æreis in spinali medulla instructis, in consuetas contractiones incidisse, non solum fulgurante cœlo, sed interdum etiam quiescente ac sereno, putavi eas contractiones mutationibus, quæ interdum in atmospherica electricitate contingunt, ortum ducere. Hinc non sine spe cœpi harum mutationum effectus in muscularibus hisce motibus diligenter perquirere et aliis atque aliis rationibus experiri. Quapropter, diversis horis atque id per multos dies, animalia eadem apposite accomodata inspiciebam : at vix ullus in eorum musculis motus. Vana tandem expectatione defatigatus, cœpi æreos uncos, quibus spinales medullæ infigebantur, adversùs ferreos cancellos urgere et comprimere, visurus an hoc artificii genere contractiones musculares excitarentur, et pro vario atmospheræ et electricitatis statu, an quidquam varietatis et mutationis præ se ferrent : contractiones quidem haud raro observavi ; sed nulla ad varium atmospheræ atque electricitatis statum ratione habita. » (Aloysii Galvani, *De viribus electricitatis in motu musculari commentarius.*)

d'une force particulière à la grenouille. Ainsi, cette *électricité animale*, que Galvani avait toujours soupçonnée, existait réellement, et les vues théoriques qui l'avaient engagé dans une si longue carrière de recherches, jusque-là infructueuses, étaient sur le point de recevoir une confirmation éclatante.

Dans la vérification d'une expérience qui flattait si largement ses désirs, Galvani procéda avec sa méthode et sa prudence accoutumées. Il craignit d'abord que l'effet qu'il avait observé ne provînt de ce que les barreaux de fer de la terrasse, exposés depuis longues années aux vicissitudes de l'air, auraient pris un état électrique permanent, ainsi qu'il arrive aux pièces de fer de nos constructions, qui, longtemps placées dans une situation fixe et dans un certain plan du méridien du globe, finissent par acquérir un état persistant de magnétisme et, partant, d'électricité. Pour lever ses doutes à cet égard, il répéta de point en point la même expérience dans son laboratoire, en substituant seulement au fer rouillé des barreaux de la terrasse une lame de fer polie, à surface nette et brillante. Il posa donc sur un petit plateau de fer une grenouille fraîchement préparée, et passa, comme à l'ordinaire, un petit crochet de cuivre à travers la masse des muscles lombaires et des faisceaux de la moelle épinière. Dès que le crochet de cuivre vint à toucher la lame de fer, les contractions se reproduisirent telles qu'il les avait observées sur la terrasse.

Cette observation était capitale ; c'est par elle que Galvani put pénétrer dans un ordre de faits entièrement nouveau. Il ne pouvait mettre en doute, après toutes ses expériences antérieures, que les contractions de la grenouille ne fussent provoquées par un mouvement du fluide électrique. Mais jusque-là il avait cherché la cause de ces contractions dans une influence électrique extérieure. Ici la source étrangère d'électricité n'existait plus, et le fait se trouvait réduit à ces deux termes *simples* : un arc métallique en contact par l'une de ses extré-

nités avec les nerfs de la grenouille, et par l'autre extrémité avec son système musculaire.

Animé par ce brillant succès, d'une ardeur toute nouvelle, soutenu par l'espoir d'arriver enfin à l'entière démonstration de la grande idée théorique qui avait présidé aux travaux de presque toute sa carrière, Galvani se disposa à examiner avec la plus grande rigueur les nouveaux phénomènes qui s'offraient à ses méditations. Au début de ses recherches, à travers l'obscurité des phénomènes complexes dont il avait le premier interrogé les mystères, il avait dévié de la bonne route et employé six années en investigations infructueuses. Maintenant que le succès lui paraît assuré, il va redoubler d'efforts. Dans l'observation de ce nouvel ordre de faits, il va s'entourer de toutes les précautions qui sont nécessaires pour se tenir en garde contre l'entraînement des opinions préconçues, et contre cette tendance naturelle à l'esprit d'un observateur, de voir dans le résultat d'une expérience ce qui flatte secrètement ses désirs, car, nous dit-il lui-même, « *facile est in experiundo* » *decipi, et quod videre et invenire optamus, id vidisse et* » *invenisse arbitrari.* »

Galvani employa successivement une foule de substances solides et liquides, et même des parties animales à l'état frais, pour former l'arc destiné à exciter les contractions de la grenouille. Il démontra, par cette série d'expériences, que toute substance peut servir à composer un arc excitateur de ce genre, pourvu qu'elle conduise facilement l'électricité. Il signala les métaux comme les corps qui provoquent le mieux les contractions musculaires, et l'on peut noter qu'il rangea sous ce rapport les métaux dans l'ordre même qui leur a été assigné depuis par les physiciens qui ont le mieux étudié la conductibilité électrique. Quand il opérait avec un arc composé, en tout ou en partie, d'une matière non conductrice, la contraction n'apparaissait point.

Galvani trouva que, pour donner toute l'amplitude possible au phénomène de la contraction animale, il fallait entourer les nerfs lombaires de la grenouille d'une feuille d'étain, les muscles de la jambe d'une feuille d'argent, et établir, au moyen d'un fil de cuivre, la communication entre ces deux armatures métalliques. L'expérience ainsi disposée prenait un développement qui démontre bien l'extraordinaire sensibilité du corps d'une grenouille récemment tuée pour accuser la présence du fluide électrique. Lorsque Galvani touchait avec un fil de cuivre l'armature d'étain, qu'une autre personne touchait avec un fil de cuivre l'armature d'argent, et que les deux opérateurs joignaient leurs mains libres, les contractions survenaient aussitôt. Après avoir parcouru tout cet énorme circuit, l'électricité était donc encore accusée par le corps de la grenouille, qui nous apparaît ainsi comme l'électroscope le plus sensible dont les physiciens puissent faire usage.

Appuyé sur ces faits, et sur plusieurs autres que nous négligerons ici, Galvani crût avoir mis hors de doute la certitude de la théorie qui avait servi de point de départ à ses recherches, c'est-à-dire l'existence d'une électricité propre à l'organisme vivant. Il formula définitivement cette pensée, et lui donna pour ainsi dire une expression physique, en posant en principe que *le corps des animaux est une bouteille de Leyde organique.*

Mais, pour vérifier cette hypothèse hardie, pour démontrer la justesse de cette assimilation, il fallait prouver que dans le corps des animaux il y a, comme dans une bouteille de Leyde, deux électricités contraires, et confinées chacune en un lieu séparé, ce qui les empêche de se recombiner, et ne permet cette recomposition que dans certaines conditions physiques. Pour démontrer la présence, dans le corps des animaux, de deux électricités contraires et localisées séparément, Galvani multiplia vainement ses tentatives. Il jugea néanmoins pouvoir passer outre, et abandonnant cette fois la route expéri

[illegible]tale pour se livrer aux seules [illegible] ainsi définitivement se pense :

1° Le muscle est une bouteille de Leyde

2° Le nerf joue le rôle d'un simple conducteur

3° L'électricité positive circule de l'intérieur du muscle au nerf, et du nerf au muscle à travers l'[illegible]

De nombreux physiciens se sont occupés, à notre époque, de l'étude des phénomènes électriques qui se manifestent dans le corps des animaux. MM. Matteucci, de [illegible], Raymond, ont mis hors de doute l'existence d'un courant propre dans les divers animaux, et [illegible] quant à la circulation de l'électricité positive de l'intérieur du muscle au nerf et du nerf au muscle à travers l'extérieur a reçu une confirmation complète.

« Galvani, dit M. Gavarret, dans un [illegible] 1848 à la Faculté de médecine de Paris, [illegible] physicien, sentait tout ce qu'il y avait d'[illegible] cieux dans cette assimilation d'un muscle à une bouteille de Leyde. Il s'arrête longtemps sur cette [illegible] avec une sorte de complaisance [illegible] ouvrages ; il ne veut pas qu'on puisse [illegible] hypothèse dénuée de fondement [illegible] connu de la distribution [illegible] maline ; il fait remarquer que le [illegible] substances, l'une [illegible] opaque, plus pâle et disposée en [illegible] polarité électrique de la [illegible] ne trouve plus de [illegible] lui aussi contenir des [illegible] nerfs, de faisceaux [illegible] sanguins entrelacés [illegible] bien mieux disposé que la [illegible] positive à l'intérieur et la négative à l'extérieur [illegible] d'expériences directes, [illegible] nieux dans ses rapprochements et pour présenter cette explication.

» D'ailleurs, ajoute-t-il, de quelque manière que cela se passe, il y a une telle identité apparente de causes entre la décharge de la bouteille de Leyde et nos contractions musculaires, que je ne puis détourner mon esprit de cette hypothèse et de cette comparaison, ni m'empêcher d'assigner une même cause à ces deux ordres de phénomènes. »

Jusqu'à 1791 Galvani, occupé depuis onze années à des expériences exécutées sans relâche, n'avait encore donné au monde savant aucun exposé de ses travaux. Ce n'est qu'après ce long intervalle qu'il se décida à livrer ses idées au public. Il consigna l'ensemble de ses découvertes dans un travail admirable de clarté, de précision, de méthode et de style, qui fut inséré dans les Mémoires de l'Académie de Bologne (1).

Le travail de Galvani, *De viribus electricitatis in motu musculari*, est divisé en deux parties : la première contient l'exposé historique et descriptif des phénomènes que sa merveilleuse sagacité lui avait permis d'observer; la seconde renferme les conclusions générales qu'il déduit de ses expériences, avec l'hypothèse qu'il propose, tant pour expliquer les faits déjà acquis, que pour ouvrir la voie à des découvertes nouvelles : « *novis capiendis experimentis viam sternamus aliquam.* »

Ce mémoire de l'illustre anatomiste de Bologne est une des œuvres capitales du XVIIIe siècle. L'*électricité statique*, c'est-à-dire l'électricité en repos, celle qui est fournie par les machines à frottement, était la seule que les physiciens eussent connue

(1) ALOYSII GALVANI, *De viribus electricitatis in motu musculari commentarius* (*De Bononiensi Scientiarum et Artium Instituto et Academia commentarii*, t. VII, p. 363, 1791, in-folio).

En 1844, l'Institut de Bologne a fait paraître, en un beau volume in-4°, la collection des mémoires de Galvani, avec une analyse de ses manuscrits faite avec beaucoup de soin et d'intelligence par M. Gherardi. C'est grâce à cette publication que notre époque a pu connaître exactement le célèbre physicien de Bologne et apprécier son génie.

jusqu'à cette époque. C'est grâce aux recherches de Galvani que l'*électricité dynamique*, c'est-à-dire l'électricité en mouvement, s'est révélée pour la première fois à l'observation des hommes qu'elle devait enrichir de tant de conquêtes et de bienfaits inespérés. On a donc eu grand tort, dans notre siècle, de rabaisser le génie de Galvani devant celui de Volta. Sans la sagacité merveilleuse avec laquelle Galvani poursuivit pendant onze années consécutives l'un des problèmes les plus compliqués que la science ait jamais abordés, nous ne connaîtrions pas encore la plus générale, la plus puissante peut-être de toutes les forces physiques, c'est-à-dire l'électricité en mouvement.

CHAPITRE II.

Lutte entre Galvani et Volta. — Théorie de Volta sur l'électricité métallique et le développement de l'électricité par le contact des métaux. — Expériences de Galvani opposées à celles de Volta. — Théorie chimique de Fabroni. — Travaux des Italiens et des Allemands sur le galvanisme. — Répétition des expériences de Galvani et de Humboldt à Paris. — Incertitude des savants entre ces théories opposées. — Découverte de la pile par Volta.

La publication du travail de Galvani produisit dans l'Europe savante une sensation profonde. Les phénomènes annoncés par l'expérimentateur de Bologne, les déductions qu'il en tirait, l'hypothèse qu'il avait admise, tant pour les coordonner que pour ouvrir la voie à de nouvelles recherches, furent le sujet de longues et vives discussions. Les physiologistes et les physiciens mirent un grand empressement à vérifier ces faits inattendus ; on en vit bientôt sortir d'importantes conséquences.

Les physiologistes entrèrent les premiers dans cette voie. Presque tous admirent la théorie de Galvani, qui donnait le moyen de résoudre ce grand problème de la sensibilité vitale que

les siècles avaient laissé en suspens. Jean Aldini, professeur de physique à Bologne, et Georges Aldini, qui devint plus tard conseiller d'État du royaume d'Italie, tous les deux neveux de Galvani, appuyèrent les premiers, par des observations fondamentales, les opinions de leur oncle. Un autre physicien, Eusèbe Valli, de Pise, qui expérimentait de concert avec Muscati, se joignit bientôt à ces premiers défenseurs de la doctrine bolonaise. L'ingénieux Fontana, professeur à Pise, enfin Giulio et Rossi, à Turin, continuèrent ces études par des expériences purement physiologiques, qui tendaient à prouver l'existence de l'électricité animale et à justifier l'assimilation de l'action nerveuse aux effets de la bouteille de Leyde.

La découverte de Galvani fut annoncée en Allemagne par la *Gazette médico-chirurgicale* du professeur Jacob Ackermann, de Mayence (1). Er (2), Smuck (3), et bientôt après, Gren, professeur à Halle, répétèrent les expériences de Galvani en employant l'argent et le zinc comme armature des nerfs et des muscles de la grenouille (4). L'anatomiste Soëmmering, Wilhelm Behrends, de Francfort, et Kielmayer, professeur à Stuttgard, continuèrent les expériences commencées en Italie par Fontana, Giulio et Rossi. Le but de ces divers expérimentateurs était d'appliquer à la médecine les données nouvelles résultant des travaux de Galvani, qui avait le premier donné le signal de ce genre d'application dans le traitement des paralysies. Le professeur Gaspard Crève, de Mayence, et d'autres expérimentateurs tels que Klein, Alexandre Monro, Fowler, George Hunter, Berlinghieri et Pignotti, poursuivirent les mêmes tentatives.

(1) *Medicinisch-chirurgische Zeitung*, von Jacob Fidelius Ackermann, 1791.

(2) *Physiologische Darstellung der Lebenskräfte*. Mayence, 1800.

(3) *Beiträge zur weiteren Kenntniss der thierischen Elektrizität*. Munich, 1792.

(4) *Gren Journal*, VI, 402; VII, 323; VIII, 65.

Mais les adversaires des idées de Galvani ne tardèrent pas à se produire. Reil, en Allemagne, fut le premier qui se prononça contre la théorie de l'anatomiste de Bologne (1). Il attribua les contractions musculaires de la grenouille aux métaux employés, mais en accordant toutefois une certaine part à la sensibilité organique. Pfaff, professeur à Stuttgard, observateur d'un vrai mérite, fut un adversaire plus sérieux pour Galvani (2).

L'opposition que rencontraient les idées de Galvani, et les expériences qu'on lui opposa pendant les quatre années qui suivirent la publication de son ouvrage, ne sortaient pas, en général, du domaine de la physiologie. C'est dans le camp des physiciens qu'il allait trouver ses plus redoutables contradicteurs.

Adoptée avec enthousiasme en Italie à la fois par les physiologistes et les physiciens, acceptée avec faveur par les naturalistes allemands, qui y trouvaient un prétexte d'accorder avec la physiologie leurs vagues spéculations métaphysiques, timidement combattue en France et en Angleterre, la théorie de Galvani faisait son chemin dans l'arène scientifique, lorsqu'un physicien d'Italie, Alexandre Volta, déjà connu par la découverte de l'électrophore, de l'eudiomètre et du condensateur, osa s'emparer des diverses objections précédemment élevées contre l'hypothèse de l'électricité animale, et les réduire en propositions simples. Dans les premiers travaux qu'il avait publiés sur l'électricité, Volta avait adopté sans réserve les opinions de son célèbre compatriote; mais bientôt, changeant de rôle, il s'en fit l'adversaire déclaré (3).

(1) *Gren Journ.*, VI, 411.

(2) *Dissertatio inauguralis medica de electricitate sic dicta animali*, auctore C. H. Pfaff. Stuttgardiæ, 1795. — *Ueber thierische Electricitat und Reizbarkeit*. Leipzig, 1795.

(3) Volta a exposé ses idées dans le *Giornale physico-medicale*, de Brugnatelli, t. XIV, 1797; dans le *Journal de Leipsick*, t. XXXIV,

Galvani avait fort bien reconnu, et il le dit très nettemen dans son livre, que l'on pouvait expliquer les contractions mus culaires de la grenouille provoquées par un arc métallique, a moyen de deux théories différentes; que l'électricité développé dans ce cas pouvait avoir son origine dans le corps de l'animal ou provenir du métal même (1). Mais à la suite de ses recher ches, Galvani avait rejeté, comme inadmissible, la pensée qu aurait fait attribuer au métal la cause productrice de l'élec tricité. L'opinion que Galvani avait cru devoir abandonne fut précisément celle dont Volta s'empara, et dont il se fit un arme pour battre en brèche l'édifice si laborieusement élevé p l'anatomiste de Bologne.

Partant de ce fait, annoncé et bien des fois vérifié par Ga vani, que l'arc métallique excitateur provoque beaucoup pl facilement les contractions lorsque cet arc est formé de deu métaux différents que quand il se compose d'un métal unique Volta fit jouer un rôle capital, pour l'explication du phénomèn à cette hétérogénéité du conducteur. D'après ses vues, d'abo vaguement énoncées, mais bientôt appuyées de preuves qu parurent alors sans réplique, Volta formula ainsi sa théor physique du phénomène de la contraction musculaire de grenouille, pour l'opposer à la théorie physiologique de so adversaire :

Lorsque deux métaux différents sont en contact l'un av l'autre, par suite de ce contact, par l'effet de cette hétéroge néité de nature, il y a développement d'électricité.

dans sa *Lettre à sir Joseph Banks*, président de la Société royale d Londres, insérée dans les *Trans. philosophiques* pour l'année 180 2e partie ; enfin, dans un Mémoire lu à l'Institut national de France mois de brumaire an IX.

(1) Il est bien curieux de lire sur le cahier manuscrit où se trou enregistrée sa première expérience sur la contraction de la grenoui par l'arc métallique, ces mots, écrits de la main de Galvani : *Expérien sur l'électricité des métaux*, avec la date du 20 septembre 1786.

Pour bien établir dans les mots la différence d'interprétation qu'il voulait porter dans les choses, Volta appela toujours *électricité métallique* ce que Galvani avait désigné dans ses mémoires sous le nom d'*électricité animale*.

Quand on se trouvait disposé à admettre, sans autre examen, cet étrange principe, que le simple contact de deux métaux différents est une cause de production d'électricité, l'explication des phénomènes découverts par Galvani devenait chose simple. Lorsque l'arc métallique qui unissait les muscles lombaires aux nerfs cruraux était formé de deux métaux, ces deux métaux, selon Volta, dégageant de l'électricité par leur simple contact, le fluide électrique, ainsi développé, passait dans les organes de la grenouille, et y provoquait ces contractions tétaniques qu'il a le privilége d'y exciter. Si, au contraire, l'arc excitateur était formé d'un seul métal, c'était alors la différence des humeurs imbibant les muscles et les nerfs qui engendrait cette même force électro-motrice.

Ainsi, Volta prenait le contre-pied de la théorie de Galvani. Pour l'anatomiste de Bologne, la source de l'électricité, c'était le muscle ; l'arc métallique provoquant les contractions ne remplissait d'autre rôle que celui de conducteur, et la cause réelle et directe des mouvements convulsifs de l'animal, c'était le courant électrique qui s'élançait du muscle au nerf et du nerf au muscle, à travers l'arc métallique. Pour le physicien de Pavie, au contraire, la cause productrice de l'électricité résidait dans le contact des parties hétérogènes, et la contraction musculaire provenait de l'irritation des nerfs par le passage du courant électrique engendré par ce contact.

Galvani défendit pendant six années sa théorie de l'électricité animale contre les objections incessantes de son adversaire. La mémorable lutte scientifique qui s'établit entre ces deux grands esprits vivra à jamais dans l'histoire de la science, tant pour l'importance des questions discutées, que pour la conve-

nance et la dignité des formes qui furent observées par les deux adversaires pendant cette longue controverse.

Les réponses de Galvani aux objections de Volta sont contenues dans une *Lettre à Carminati*, qui parut en 1792 ; dans un mémoire anonyme de Galvani, d'une très grande importance, publié en 1794, *sur l'usage et l'activité de l'arc conducteur dans les contractions musculaires ;* enfin, dans cinq mémoires adressés par lui, en 1797, à l'illustre Spallanzani. Ses neveux, les deux Aldini, prirent aussi une certaine part à cette mémorable polémique.

Comme on vient de le voir, Volta plaçait la source de l'électricité dans le contact des substances hétérogènes; Galvani mit tous ses efforts à prouver que cette hétérogénéité n'était nullement nécessaire pour provoquer les contractions. Les expériences qui servirent à établir cette vérité furent nombreuses et sans réplique; ce sont encore les preuves les plus frappantes que l'on puisse invoquer aujourd'hui pour démontrer l'existence de l'électricité animale.

Galvani fit d'abord remarquer que, si l'hétérogénéité de l'arc ajoute, il est vrai, à l'intensité de la contraction organique, cette condition est loin d'être indispensable, car on obtient ces mêmes mouvements avec un arc composé d'un seul métal, tel qu'une lame d'or parfaitement pur et homogène. Il prouva ensuite qu'on peut se passer complétement de métaux pour composer un arc excitateur. Il démontra ce fait décisif en exécutant le premier la curieuse expérience qui a été depuis si souvent répétée dans les cours de physique médicale. On place une grenouille de manière que ses pattes et ses nerfs plongent séparément dans deux capsules de verre (matière isolante) remplies d'eau. On complète le circuit avec une carte à jouer mouillée, avec un morceau de peau ou de substance musculaire fraîche, en un mot, avec un conducteur quelconque non métallique, et toujours la contraction musculaire

apparaît au moment où l'on complète le circuit. Cette expérience mettait évidemment hors de cause l'hétérogénéité métallique comme source de l'électricité observée, puisque des contractions étaient obtenues dans les muscles de la grenouille sans que l'on fît usage d'un métal.

A une expérience si concluante, Volta fit une réponse qui parut plausible, bien qu'elle ne constituât qu'une véritable argutie. Il prétendit qu'au point de contact de l'animal et de l'arc, de quelque nature que fût ce dernier, il y avait hétérogénéité de matière, et que cette cause devait suffire pour provoquer les faibles effets électriques qui se manifestent dans ce cas.

Galvani fit à cette objection la plus belle réponse. Il prépara une grenouille à la manière ordinaire, isola le nerf, le sépara de la moelle épinière, et ramena la partie libre de ce nerf sur les muscles de la cuisse. Ainsi, c'était bien le nerf qui établissait la communication entre la partie interne et la surface externe du muscle, sans l'emploi d'aucun corps conducteur étranger, et l'homogénéité était complète entre tous les éléments de l'arc. La contraction musculaire se manifesta pourtant dès que le circuit fut établi au moyen du nerf posé sur la cuisse.

Enfin, pour lever tous les doutes à cet égard, et obtenir un arc excitateur formé de parties absolument homogènes, Galvani fit la dernière expérience que voici et que les physiologistes de nos jours ont variée de cent manières. Une cuisse de grenouille, munie de son nerf recourbé en demi-cercle, fut placée sur un plateau isolant. Dans le voisinage et sans communication avec la première, il disposa une seconde cuisse dont il laissa tomber le nerf sur le nerf recourbé de la première. De cette manière, aux deux points de contact, il n'y avait que de la substance nerveuse. Tout était donc homogène : cependant, au moment où les deux circuits furent ainsi formés, les deux cuisses se contractèrent énergiquement.

Il était impossible, après de tels résultats, de mettre en doute l'existence d'une électricité animale. Les travaux des physiologistes qui, de nos jours, ont si minutieusement étudié, sous toutes ses faces, le phénomène du *courant électrique propre* de la grenouille, ont démontré toute l'exactitude des faits découverts par Galvani. L'anatomiste de Bologne sortit donc victorieux de sa lutte avec le physicien de Pavie, bien qu'un grand nombre de savants aient voulu à son époque, et même beaucoup plus tard, contester sa victoire.

Après l'opposition des physiciens, Galvani eut à essuyer celle des chimistes. En 1792, Fabroni, chimiste florentin, doué d'une sagacité profonde, éleva contre la théorie de Galvani des objections qui la frappaient au cœur, et qui, si elles eussent été poursuivies avec persévérance, auraient donné la clef de ces phénomènes tant discutés. Dans le mémoire présenté par Fabroni, en 1792, à l'Académie de Florence, on trouve le germe de la théorie chimique de la pile, à laquelle se sont ralliés presque tous les physiciens modernes, et qui explique en même temps le phénomène de la contraction musculaire des grenouilles (1).

Fabroni entrevit fort bien, malgré l'état encore si peu avancé de la chimie à son époque, que la véritable source de l'électricité dans les expériences de Galvani, était l'action chimique exercée par l'oxygène de l'air sur les métaux en contact, quand l'arc excitateur est formé de deux métaux différents,

(1) Fabroni exposa ses idées pour la première fois dans une dissertation adressée à l'Académie de Florence en 1792, et que Brugnatelli analysa dans le *Giornale physico-medicale*. Plus tard, Fabroni lui-même en fit à Paris une analyse *de mémoire*, et la publia dans le *Journal de physique* sous ce titre : *Sur l'action chimique des différents métaux entre eux à la température commune de l'atmosphère, et sur l'explication de quelques phénomènes galvaniques, dans Journal de physique*, 9e série, t. VI, cahier de brumaire an VIII (1799).

ou l'action chimique des liquides du corps de l'animal sur le métal de l'arc excitateur, quand le conducteur est unique.

Observateur d'un rare mérite, Fabroni avait été frappé de plusieurs phénomènes qui lui servirent à se rendre compte chimiquement des effets du galvanisme. Il avait remarqué que les métaux purs sont généralement à l'abri de l'action de l'oxygène de l'air, tandis que les métaux impurs, déjà un peu oxydés ou engagés dans des alliages, s'oxydent avec la plus grande rapidité. Il avait vu, dans le musée de Cortone, des inscriptions étrusques gravées sur le plomb pur qui avaient résisté à l'action des siècles, tandis que les médailles des papes, conservées dans la galerie de Florence, et qui sont formées d'un alliage de plomb, d'antimoine et d'arsenic, étaient tombées en poussière. Il avait remarqué que des feuilles de cuivre, attachées entre elles au moyen de clous de fer, finissaient, au bout de quelque temps, par être tellement rongées au contact de ce dernier métal, que la tête du clou ne retenait plus la feuille. Il savait que le mercure chimiquement pur, malgré une très longue exposition à l'air, conserve tout son éclat, tandis que le même métal, allié avec la plus faible quantité d'étain, se recouvre promptement à l'air d'un voile d'oxyde. Il avait observé que l'étain pur, exposé à l'air, y demeure brillant pendant des années, tandis que des alliages d'étain qu'il avait employés dans un but industriel s'oxydaient au bout de quelques jours. Il savait que l'alliage de plomb et d'étain, qui porte le nom de *soudure des plombiers*, est infiniment plus oxydable à une température élevée que le plomb et l'étain pris isolément. De l'ensemble de ces faits, Fabroni avait déduit les deux corollaires suivants :

Les métaux, même les plus oxydables, pris à l'état de pureté parfaite, ne se combinent que très difficilement avec l'oxygène de l'air ou de l'eau. Mais, au contraire, lorsque deux métaux inégalement oxydables sont alliés entre eux, ou

seulement placés en contact l'un avec l'autre, le métal le plus oxydable se combine rapidement avec l'oxygène de l'air ou de l'eau.

Pour expliquer ce fait général, résultat positif et incontesté de l'observation, Fabroni posait en principe que le contact des corps de nature différente provoque entre eux une action chimique réciproque. Par suite de la tendance mutuelle à se combiner que présentent les deux corps mis en présence, la cohésion, force inverse et opposée à celle de l'affinité, est amoindrie en proportion de l'intensité de l'attraction chimique qui s'exerce entre ces deux corps. Ainsi, le contact de deux substances, de deux métaux par exemple, a pour résultat de favoriser l'action chimique, absolument comme le fait le calorique, c'est-à-dire en diminuant la cohésion. Fabroni expliquait de cette manière le fait de l'oxydabilité des alliages qui est plus grande que celle des métaux pris isolément, la corrosion rapide des clous de fer qui servent à rattacher les feuilles de cuivre des navires, etc. Il pensa donc que dans les expériences de Galvani, les liquides contenus dans le corps des animaux oxydaient l'arc métallique excitateur simple ou composé, et que cette action chimique avait pour résultat de produire les effets électriques observés (1).

(1) « Il me parut donc, dit Fabroni, qu'une action chimique avait lieu d'une manière évidente, et qu'il ne fallait pas chercher ailleurs la nature du nouveau stimulus que, dans l'expérience de Sultzer, on appelait *galvanisme. C'était manifestement une combustion, une oxydation du métal : le principe stimulant pouvait donc être, ou le calorique qui se dégage, ou l'oxygène qui passe à des combinaisons nouvelles, ou enfin le nouveau sel métallique.* C'est ce que je n'ai pu bien vérifier.

» Mais on voit bien clairement, par les résultats que j'ai obtenus du simple contact de deux métaux, c'est-à-dire par l'oxyde et les cristaux salins, qu'il s'agit d'une opération chimique, et que c'est à elle que l'on doit attribuer les sensations que l'on éprouve sur la langue et sur l'œil. *Il me paraît donc probable que c'est à ces nouveaux composés ou à leurs éléments que l'on doit ce stimulus mystérieux qui opère les mou-*

Ainsi, dès l'année 1792, le chimiste florentin avait mis le doigt sur la véritable cause des effets du galvanisme. Il réfutait à la fois Volta et Galvani, et donnait dès cette époque l'explication rationnelle des effets chimiques du galvanisme, qui n'a été admise que cinquante ans après lui. Mais, soit que les opinions de Fabroni fussent trop avancées pour son temps, soit qu'il les eût embarrassées d'explications oiseuses, elles n'excitèrent aucune attention. La lutte était si vivement engagée entre les Voltaïstes et les Galvanistes, qu'il fallait, pour être écouté, se ranger sous l'un des deux drapeaux. Fabroni, qui attaquait à la fois les idées de Galvani et celles de Volta, avait peu de chances d'être compris. Aussi ses travaux ne furent-ils accueillis partout, même en Italie, qu'avec un froid dédain.

Il s'était formé, en 1793, dans l'université de Bologne, sous la direction d'Aldini, une société scientifique dont tous les travaux étaient dirigés contre ceux de Volta. Fontana, Bassiano Carminati et Carvadori, professeurs de Pavie, en avaient fondé une autre dans cette dernière université contre les Galvanistes. Sous l'inspiration de Cavallo, de pareilles associations s'établirent en Angleterre en faveur de Volta (1). Pendant cinq ans, en un mot, l'Europe scientifique se rangea sous l'une ou l'autre de ces bannières opposées. Mais les résultats qui, dans cette période, furent acquis à la science, ne répondirent pas à l'ardeur doctrinale qui les avait inspirés, et avancèrent peu la question, au moins sous le rapport théorique.

Parmi les physiciens dont les travaux furent remarqués dans la mémorable lutte engagée entre Galvani et Volta, il faut distinguer surtout M. de Humboldt. L'ouvrage de ce savant, *Expériences sur le galvanisme*, traduit en français en 1799,

vements convulsifs de la fibre animale dans une grande partie au moins des phénomènes du galvanisme. »

(1) *Experiments on animal Electricity with their applications to Physiology*, 1793.

avait paru en Allemagne bien avant cette époque ; il contient une foule d'observations intéressantes (1). Personne, avant M. de Humboldt, n'avait appliqué l'arc de Galvani sur un aussi grand nombre d'animaux différents, et sur les diverses parties du corps de ces animaux. M. de Humboldt découvrit l'action que le courant électrique exerce chez les animaux vivants, sur les mouvements contractiles des intestins et sur les pulsations du cœur. Dans son zèle pour la science, ce courageux expérimentateur n'hésita pas à se faire enlever l'épiderme par des vésicatoires, afin d'appliquer l'arc métallique sur des parties plus internes du corps mises à nu. Il obtint des résultats curieux relativement à l'influence exercée par le courant électrique sur les sécrétions des plaies formées par les vésicatoires. M. de Humboldt étudia avec le plus grand soin le fait, découvert par Galvani, de la contraction musculaire de la grenouille obtenue en repliant ses jambes, de manière à les mettre en contact avec ses nerfs lombaires. Il découvrit aussi ce fait remarquable, que l'on peut obtenir les contractions de la grenouille en touchant son nerf lombaire, sur deux points différents, avec un morceau de substance musculaire pris sur le même animal vivant.

Les *Lettres sur l'électricité animale*, adressées en 1792 à Desgenettes et De la Methrie par Valli, de Pise, contiennent des expériences qui méritent encore d'être signalées parmi les travaux de cette époque.

L'*Essai théorique et expérimental sur le galvanisme*, par Jean Aldini, sur lequel nous aurons à revenir plus tard, renferme encore beaucoup d'observations intéressantes, et en particulier, ce fait curieux, que l'on peut exciter des contractions dans une grenouille préparée et tenue à la main, quand on

(1) *Expériences sur le galvanisme, et en général sur l'excitation des fibres musculaires et nerveuses*, par Frédéric Alexandre de Humboldt, traduction de l'allemand, par Jadelot, médecin. Paris, 1799.

plonge ses nerfs dans l'intérieur d'une blessure faite dans les muscles d'un autre animal vivant.

Dans l'ouvrage de Fowler *sur le galvanisme*, on trouve beaucoup d'observations pleines d'intérêt sur les sensations provoquées par le passage du courant électrique dans les animaux; sur l'influence du froid et de la chaleur; sur l'irritabilité musculaire excitée par l'électricité; sur la reproduction de la substance nerveuse; sur l'action de certains poisons dans le phénomène de la contraction musculaire, etc. (1).

Un long mémoire lu à l'Institut le 26 frimaire an IX, par un physiologiste français, Lehot, contient aussi des résultats très importants concernant les effets du galvanisme sur le système nerveux.

En 1798, malgré les orages politiques du temps, l'Académie des sciences de Paris voulut connaître et apprécier par elle-même les expériences de l'école bolonaise. Un comité de ce corps savant, composé de Guyton-Morveau, Fourcroy, Hallé, Coulomb, Vauquelin, Sabattier, Pelletan et Charles, fut chargé de répéter ces expériences et de faire un rapport détaillé sur les nouvelles découvertes du galvanisme. Hallé s'occupa particulièrement de cette vérification. Il répéta toutes les expériences de M. de Humboldt, de concert avec ce savant lui-même qui s'était rendu à Paris dans ce but. La commission de l'Académie, qui envisagea ce sujet presque exclusivement sous le rapport physiologique, donna de grands éloges aux découvertes de Galvani et aux expériences de M. de Humboldt. Les mêmes expériences furent reproduites en Allemagne par un grand nombre de physiologistes; Pfaff, qui s'en occupa particulièrement, combattit quelques assertions de M. de Humboldt.

Le galvanisme trouvait pourtant beaucoup de partisans en-

(1) Un extrait de l'ouvrage de Fowler se trouve dans la *Bibliothèque Britannique*, mai 1796.

thousiastes en Allemagne, où l'on n'hésitait pas à le considérer comme une nouvelle branche de la philosophie naturelle. Dans deux mémoires publiés de 1797 à 1798, le docteur J. L. Reinhold avait admis qu'un fluide particulier, analogue mais non identique à l'électricité, circule dans les nerfs des animaux et provoque les contractions musculaires. Le chimiste J. W. Ritter, bien connu par ses admirables recherches sur les précipitations métalliques, s'occupa du même sujet, dans un ouvrage publié à Weimar en 1798, où il s'efforça d'établir l'universalité du galvanisme, en s'appuyant sur un ensemble d'idées philosophiques particulières, d'un ordre entièrement métaphysique, et dont ses compatriotes eux-mêmes ne purent réussir à démêler le sens. A Brème, le professeur G. R. Treviranus publia des expériences relatives à l'action du galvanisme sur les plantes, et au phénomène de la contraction musculaire chez les animaux. En un mot, toute l'Allemagne savante s'occupait alors avec ardeur d'études expérimentales sur ce sujet. Un grand nombre d'opinions contradictoires se faisaient jour pour l'explication des faits secondaires, et bien que la théorie de Galvani, quant à l'existence d'un fluide électro-nerveux chez les animaux, fût généralement admise, on peut dire qu'il y avait alors en Allemagne autant d'opinions que d'expérimentateurs.

Ainsi, jusqu'à la fin de l'année 1799, ni la théorie de Galvani, ni celle de Volta n'avait réussi à fixer la victoire de son côté. Quant aux idées de Fabroni, on ne daignait pas même les discuter. Elles étaient pourtant autrement précises, autrement concluantes que celles de Volta, fondées, comme nous l'avons déjà dit, sur un principe inintelligible et sur des expériences inexactes ; elles étaient bien plus positives que celles de Galvani, qui s'appuyaient sur la donnée éternellement insaisissable de la vie.

Telle était la situation des esprits, et l'irrésolution générale

des doctrines, lorsque Volta, par un véritable coup de maître, parvint à remporter l'un des triomphes les plus éclatants dont l'histoire des sciences conserve le souvenir. C'est alors qu'il imagina l'appareil admirable qui porte son nom. Cette découverte brillante coupa court immédiatement à toute discussion, mit fin à toute controverse. Elle fixa si complétement les idées et la faveur du monde savant, que tout ce qui se rapportait aux opinions de Galvani perdit immédiatement son prestige, si bien que, jusqu'à cinquante ans après cette époque, personne ne se hasarda plus à prononcer le nom d'électricité animale.

Comment Volta parvint-il à cette découverte si justement admirée, et par quelles observations y fut-il conduit?

Après avoir renoncé à sa chaire de Pavie, Volta s'était retiré à Côme, sa ville natale, pour se consacrer tout entier à ses travaux de recherches. Dans une expérience, bien célèbre et pourtant inexacte, ce physicien avait constaté que deux disques de zinc et d'argent isolés par une tige de verre et mis en contact, puis séparés aussitôt, se chargeaient d'une certaine quantité d'électricité, appréciable par le condensateur et l'électroscope à feuilles d'or. Mais la quantité d'électricité développée par ce simple contact de deux métaux était si faible, qu'il importait d'en augmenter la tension en réunissant plusieurs couples de ces disques métalliques ainsi électrisés par le contact. C'est en rassemblant plusieurs de ces couples, dans le but d'augmenter l'intensité des effets électriques dus au contact, que Volta construisit la première pile qu'un physicien ait possédée. Il nous dit lui-même que telle fut l'origine de sa découverte : « La » preuve la plus frappante, dit Volta, du développement de » l'électricité par le simple contact de deux métaux, c'est que, » dans une de mes expériences où je me servais de plusieurs » couples métalliques, j'obtins une tension électrique deux, » trois ou quatre fois plus grande, selon que j'employais deux; » trois ou quatre couples de zinc ou d'argent. C'est ce grand

» résultat qui, à la fin de l'année 1799, m'amena à la con
» tion du nouvel appareil que je nommai *électro-mot*
» que mes anciennes expériences ne m'avaient pas enco
» mis de découvrir. » C'est donc en voulant démon
confirmer le principe, reconnu aujourd'hui, inexact d
loppement de l'électricité par le contact que Volta fu
à construire l'instrument qui porte son nom.

Après avoir exposé les diverses péripéties à travers l
les expérimentateurs ont passé pour arriver à la décou
la pile de Volta, terminons en essayant de tirer, c
chœur dans les tragédies antiques, la *moralité* qui
de ce récit.

Citiùs emergit veritas ex errore quàm ex confusio
Bacon. Jamais peut-être, dans les sciences, la vérit
axiome de l'auteur du *Novum organum* n'a été mieu
trée que par la découverte de la pile de Volta. Il est
sement exact de dire que cette découverte a été le résu
suite de hasards heureux du côté de Galvani, et d'e
la part de Volta. Pour que Galvani fût mis sur la
l'existence de l'électricité animale, il a fallu que l'
amis se trouvât occupé à des expériences électriqu
dant le temps et dans le laboratoire même où l'a
de Bologne poursuivait de son côté des expérience
logiques. Il a fallu que les recherches anatomiques
vani portassent précisément sur les nerfs lombair
muscles cruraux de la grenouille, c'est-à-dire s
troscope le plus sensible qui existe, et dont la propri
ce rapport, était alors ignorée. Les préparations
ques de l'un des expérimentateurs s'étant trouvées, p
singulière des coïncidences, en présence des appar
triques de l'autre, il a fallu encore que Galvani
voulu se contenter, comme l'aurait fait à sa place t

n, de l'explication de ce phénomène par le *choc en* qui en était pourtant la cause véritable. Enfin, comme s ces rencontres bizarres ne suffisaient point, Galvani, rant pendant six années la solution d'un problème déjà oin pour ainsi dire, fut conduit par un hasard nouveau ouverte du fait fondamental qui devait donner nais- l'électricité dynamique, c'est-à-dire les contractions de la grenouille, dont il fut inopinément le témoin sur me du palais Zamboni.

la part du hasard du côté de Galvani, est venue, découverte de la pile, la part des erreurs du côté de l'est par un enchaînement d'observations inexactes, mauvaises interprétations des faits (on le verra plus nt par la suite de ce récit), que Volta fut amené à re son appareil. Il est bien extraordinaire qu'un n, partant d'une observation erronée, discutant cette ion avec de continuelles pétitions de principe, et nt, comme confirmation de ses idées, les mêmes rai- nts à la construction d'un instrument, ait fini par r, en dépit de tout, le plus merveilleux appareil que que possède, par réaliser la plus étonnante conquête qu'à nos jours sur les forces naturelles qui régissent .

remarquons-le, si Volta commit une erreur théorique, été bien reconnue qu'à notre époque, il ne tomba ame confusion dans le classement et l'interprétation des phénomènes compliqués dont il embrassait l'étude. ujours logique et conséquent avec lui-même. Malgré de son interprétation théorique, il eut le grand le conserver intact l'ensemble synthétique des faits ait; en un mot, il ne commit jamais de confusion ntale. Au contraire, ses rivaux, Galvani et Fabroni, nt point éviter ce défaut de confusion : Galvani

en réunissant dans la même explication la contractilité organique des animaux et la source des effets électriques, deux phénomènes essentiellement différents et qui exigeaient chacun une étude spéciale et appropriée Fabroni, en voulant, à l'inverse, tout rapporter à l'action chimique, sans tenir aucun compte de l'électricité naturelle qui circule dans le corps des animaux, et en affirmant avec insistance que les convulsions musculaires de la grenouille pouvaient parfaitement s'expliquer par la seule action chimique entre les liquides animaux et l'arc excitateur. De quelque côté qu'elle vînt, cette confusion, si elle eût prévalu, aurait arrêté à jamais les progrès de la science. Volta, au contraire, sut éviter ce genre d'écueil, et il vit ses efforts couronnés d'un succès immortel.

CHAPITRE III.

Lettre d'Alexandre Volta à sir Joseph Banks sur la construction et les effets de la pile, ou *électro-moteur*. — Premières expériences faites à Londres au moyen de la pile de Volta. — Décomposition de l'eau par Nicholson et Carlisle. — Expériences de Cruikshank, à Woolwich, sur la décomposition des sels. — Travaux des physiciens allemands, de Ritter, Simon, etc. — Premières recherches de Davy sur la pile. — Objections faites à Volta concernant la théorie de l'*électro-moteur*.

A sir Joseph Banks, président de la Société royale de Londres (1).

Côme, en Milanais, ce 20 mars 1800.

« Après un long silence dont je ne chercherai pas à m'excuser, j'ai le plaisir de vous communiquer, monsieur, et par votre

(1) *Alex. Volta, On the Electricity excited by the mere contact of conducting substances of different kinds. In a letter to the Right Hon. sir Joseph Banks. P. R. S.* (Read June 26, 1800, *Philos. Transact. for 1800*, part. II, p. 408.)

moyen à la *Société royale*, quelques résultats frappants auxquels je suis arrivé en poursuivant mes recherches sur l'électricité excitée par le simple contact mutuel des métaux de différente espèce, et même par celui des autres conducteurs aussi différents entre eux, soit liquides, soit contenant quelque humeur à laquelle ils doivent proprement leur pouvoir conducteur.

» Le principal de ces résultats, et qui comprend à peu près tous les autres, est la construction d'un appareil qui ressemble pour les effets (c'est-à-dire pour les commotions qu'il est capable de faire éprouver dans les bras, etc.) aux bouteilles de Leyde, et mieux encore, aux batteries électriques faiblement chargées, qui agiraient cependant sans cesse, et dont la charge, après chaque explosion, se rétablirait d'elle-même : qui jouiraient, en un mot, d'une charge indéfectible, d'une action sur le fluide électrique, ou impulsion, perpétuelle; mais qui d'ailleurs en diffère essentiellement, et par cette action continuelle qui lui est propre, et parce que, au lieu de consister, comme les bouteilles et les batteries électriques ordinaires, en une ou plusieurs lames isolantes, en couches minces de ces corps censés être les seuls *électriques*, armés de conducteurs ou corps dits *non électriques*, ce nouvel appareil est formé uniquement de plusieurs de ces derniers corps, choisis même entre les meilleurs conducteurs, et par là les plus éloignés, suivant ce que l'on a toujours cru, de la nature électrique. Oui, l'appareil dont je vous parle, et qui vous étonnera sans doute, n'est qu'un assemblage de bons conducteurs de différentes espèces, arrangés d'une certaine manière. Vingt, quarante, soixante pièces de cuivre, ou mieux d'argent, appliquées chacune à une pièce d'étain, ou, ce qui est beaucoup mieux, de zinc, et un nombre égal de couches d'eau, ou de quelque autre humeur qui soit meilleur conducteur que l'eau simple, comme l'eau salée, la lessive, etc.; ou des morceaux de carton, de peau, etc., bien imbibés de ces humeurs : de telles couches interposées à chaque couple ou combinaison des deux métaux différents; une telle suite alternative, et toujours dans le même ordre, de ces trois espèces de conducteur, voilà tout ce qui constitue mon nouvel instrument, qui imite, comme j'ai dit, les effets des bouteilles de Leyde ou des batteries électriques, en donnant les mêmes commotions que celles-ci; qui, à la vérité, reste beaucoup au-dessous de l'activité desdites batteries chargées à un haut point, quant à la force

et au bruit de l'explosion, à l'étincelle, à la distance à laquelle peut s'opérer la décharge, etc.; égalant seulement les effets d'une batterie chargée à un degré très faible, d'une batterie pourtant ayant une capacité immense; mais qui d'ailleurs surpasse infiniment la vertu et le pouvoir de ces mêmes batteries, en ce qu'il n'a pas besoin comme elles d'être chargé d'avance au moyen d'une électricité étrangère, et en ce qu'il est capable de donner la commotion toutes les fois qu'on le touche convenablement, quelque fréquents que soient ces attouchements.

» Cet appareil, semblable dans le fond, comme je le ferai voir, et même tel que je viens de le construire pour la forme, à l'*organe électrique naturel* de la torpille, de l'anguille tremblante, etc., bien plus qu'à la bouteille de Leyde et aux batteries électriques connues, je voudrais l'appeler *organe électrique artificiel*. Et, au vrai, n'est-il pas, comme celui-là, composé uniquement de corps conducteurs? N'est-il pas, au surplus, actif par lui-même, sans aucune charge précédente, sans le secours d'une électricité quelconque excitée par aucun des moyens connus jusqu'ici; agissant sans cesse et sans relâche, capable enfin de donner à tous moments des commotions plus ou moins fortes, selon les circonstances, des commotions qui redoublent à chaque attouchement, et qui, répétées ainsi avec fréquence ou continuées pendant un certain temps, produisent ce même engourdissement des membres que fait éprouver la torpille, etc.?

» Je vais donner ici une description plus détaillée de cet appareil et de quelques autres analogues, aussi bien que des expériences relatives les plus remarquables.

» Je me fournis de quelques douzaines de petites plaques rondes ou disques de cuivre, de laiton, ou mieux d'argent, d'un pouce de diamètre, plus ou moins (par exemple des monnaies), et d'un nombre égal de plaques d'étain, ou, ce qui est beaucoup mieux, de zinc de la même figure et grandeur, à peu près : — je dis à peu près, parce que la précision n'est pas requise, et en général la grandeur aussi bien que la figure des pièces métalliques est arbitraire ; on doit avoir égard seulement qu'on puisse les arranger commodément les unes sur les autres en forme de colonne. Je prépare, en outre, un nombre assez grand de rouelles de carton, de peau ou de quelque autre matière spongieuse, capable d'imbiber et de retenir beaucoup d'eau ou de l'humeur dont il faudra pour le succès des expériences qu'elles soient bien

trempées. Ces tranches ou rouelles, que j'appellerai disques mouillés, je les fais un peu plus petits que les disques ou plateaux métalliques, afin qu'interposés à ceux de la manière que je dirai bientôt, ils n'en débordent pas.

» Ayant sous ma main toutes ces pièces en bon état, c'est-à-dire les disques métalliques bien propres et secs, et les autres non métalliques bien imbibés d'eau simple, ou, ce qui est beaucoup mieux, d'eau salée, et essuyés ensuite légèrement pour que l'humeur n'en dégoutte pas, je n'ai plus qu'à les arranger comme il convient, et cet arrangement est simple et facile.

» Je pose donc horizontalement sur une table ou base quelconque, un des plateaux métalliques, par exemple un d'argent, et sur ce premier j'en adapte un de zinc; sur ce second je couche un des disques mouillés, puis un autre plateau d'argent, suivi immédiatement d'un autre de zinc, auquel je fais succéder encore un disque mouillé. Je continue ainsi de la même façon, accouplant un plateau d'argent avec un de zinc, et toujours dans le même sens, c'est-à-dire toujours l'argent dessous et le zinc dessus, ou *vice versâ*, selon que j'ai commencé, et interposant à chacun de ces couples un disque mouillé : je continue, dis-je, à former de ces étages une colonne aussi haute qu'elle peut se soutenir sans s'écrouler.

» Or, si elle parvient à contenir environ vingt de ces étages ou couples de métaux, elle sera déjà capable, non-seulement de faire donner des signes à l'électromètre de Cavallo, aidé du condensateur au delà de dix ou quinze degrés, de charger ce condensateur au point de lui faire donner une étincelle, etc., mais aussi de frapper les doigts avec lesquels on vient toucher ses deux extrémités (la tête et le pied d'une telle colonne), d'un ou de plusieurs petits coups, et plus ou moins fréquents, selon qu'on réitère ces contacts ; chacun desquels corps ressemble parfaitement à cette légère commotion que fait éprouver une bouteille de Leyde faiblement chargée, ou une batterie chargée plus faiblement encore, ou enfin une torpille extrêmement languissante, qui imite encore mieux les effets de mon appareil par la suite des coups répétés qu'elle peut donner sans cesse. »

La dernière partie de cette lettre de Volta au président de la Société royale de Londres contient la description d'une nou-

velle disposition de la pile, celle qui a reçu le nom d'*appareil à couronne de tasses*, avec quelques détails sur les sensations produites par cet appareil dans les organes du toucher, de la vue, de l'ouie et du goût. Volta indiquait en même temps les précautions minutieuses qu'il fallait prendre pour communiquer à une chaîne formée de deux ou plusieurs personnes, la commotion électrique; car l'inventeur considérait surtout cet instrument comme propre à remplacer, dans ce dernier but, les batteries formées de bouteilles de Leyde.

« Tous les faits que j'ai rapportés dans ce long écrit, touchant l'action que le fluide électrique, incité et mû par mon appareil, exerce sur les différentes parties du corps que son courant envahit et traverse... tous ces faits, déjà assez nombreux et d'autres qu'on pourra encore découvrir, en multipliant et variant les expériences de ce genre, vont ouvrir un champ assez vaste de réflexions, et des vues non-seulement curieuses, mais intéressant particulièrement la médecine. Il y en aura pour occuper l'anatomiste, le physiologiste et le praticien (1). »

Les réflexions se pressent en foule à la lecture de cette lettre de l'inventeur de la pile; et, n'hésitons pas à le dire, elles ne sont pas toutes en faveur du génie de Volta.

Dans les nombreux essais auxquels il avait soumis pendant plusieurs mois l'appareil qui devait être bientôt une mine inépuisable de découvertes, le physicien de Côme n'avait reconnu, on peut le dire, que ce qui pouvait frapper les yeux d'un expérimentateur vulgaire. Pour lui, la pile électrique n'est qu'un instrument propre à exciter des commotions dans nos organes, c'est une bouteille de Leyde qui jouit de la propriété de se recharger d'elle-même après chaque émission de fluide. On a beau tourner et retourner l'important mémoire dont nous

(1) *Alex. Volta*, *Letter to sir J. Banks*, loc. cit., p. 429.

venons de citer le texte, on n'y trouve mentionnés que les résultats produits sur les corps vivants par ce nouvel appareil, que l'inventeur voudrait appeler, par cette considération, *organe électrique artificiel*. Aussi éprouve-t-on, en parcourant ce document, trop peu connu, un singulier mécompte. Ce qui étonne, en effet, ce ne sont pas les observations qu'on y trouve, mais bien plutôt celles qu'on n'y rencontre pas, et que Volta aurait dû, à ce qu'il semble, faire nécessairement en maniant cet instrument pour la première fois.

Égaré par sa pensée dominante du développement de l'électricité par le simple contact, Volta rapporte à cette cause les effets de son appareil ; il repousse formellement toute intervention de l'action chimique, qui constituait pourtant la véritable source de ses effets :

« L'action qui met le fluide électrique en mouvement, écrit-il, ne s'exerce pas, comme on l'a cru faussement, au contact de la substance humide avec le métal, ou bien il ne s'en exerce là qu'une très petite qu'on peut négliger, en comparaison de celle qui s'exerce au contact entre des métaux différents. Par conséquent, le véritable élément de mes appareils à pile est le simple couple métallique formé de deux métaux différents, et non pas une substance humide appliquée à une substance métallique ou comprise entre deux métaux différents. Les *couches humides* dans les appareils composés (1) *ne sont donc là que pour faire communiquer l'un à l'autre tous les couples métalliques* rangés de manière à pousser le fluide électrique dans une direction, de façon qu'il n'y ait pas d'action en sens contraire. »

Volta, décrivant les effets de la pile, reconnaît qu'ils prennent plus d'intensité en substituant à l'eau pure des liquides acides ou salins ; mais il attribue ce fait à ce que ces liquides sont de meilleurs conducteurs que l'eau.

(1) C'est la pile que Volta désigne sous ce nom.

« On peut déjà obtenir des commotions, écrit-il, avec un appareil de trente et même de vingt couples, pourvu que les métaux soient suffisamment nets et propres, et surtout que les couches humides interposées ne soient pas de l'eau simple et pure, mais une solution saline assez chargée. Ce n'est pourtant pas que ces humeurs salines augmentent proprement la force électrique ; *elles facilitent seulement le passage et laissent un plus libre cours au fluide électrique, étant beaucoup meilleurs conducteurs que l'eau simple, comme plusieurs expériences le démontrent.* »

Ainsi, le principe erroné qui avait conduit Volta à la découverte de la pile, c'est-à-dire le développement de l'électricité par le contact, survivait, dans l'esprit de l'inventeur, à l'expérience même de cet appareil. Dans le jeu de la pile, il prétendait encore trouver la démonstration de la vérité de ce principe, qui revient pourtant, comme nous le verrons plus tard, à admettre l'existence du mouvement perpétuel.

On se demande aujourd'hui avec surprise comment Volta, pendant les diverses expériences qu'il avait faites avec son appareil, et dont il expose les résultats dans sa *Lettre à Joseph Banks*, n'avait observé aucun des faits nombreux qui renversaient sa théorie.

Volta n'a pas remarqué (il n'en parle pas du moins) la diminution rapide qui survient dans l'intensité des effets de la pile, après les premières minutes d'une action énergique. Ce décroissement, qui est une suite naturelle de la diminution d'intensité des effets chimiques s'exerçant entre les métaux et les liqueurs acides composant la pile, ne s'accordait pas avec la constance et le mouvement continu perpétuel qui est propre à la force électro-motrice dans les idées de Volta. La seule diminution qu'il veuille reconnaître dans l'intensité des effets de cet instrument maintenu quelque temps en activité, est celle qui est déterminée par la dessiccation des rondelles de

drap mouillé. Encore assure-t-il avoir porté remède à cette cause d'affaiblissement, en encaissant la colonne de disques dans une couche de résine, de manière à empêcher l'évaporation du liquide qui imbibe les rondelles de drap. Mais dans sa *Lettre à Joseph Banks*, Volta nous fait aussi connaître l'*appareil à couronne de tasses*: or, avec cette disposition de l'instrument, la diminution graduelle de l'intensité électrique se manifeste tout aussi bien que dans l'*appareil à colonne*, et ici l'évaporation du liquide ne peut être invoquée. Comment donc Volta ne fut-il pas frappé de cet affaiblissement de la pile que l'on observe après un certain temps d'activité : et comment ne fut-il pas conduit à chercher la cause de cette décroissance?

Volta n'a rien dit de l'altération profonde que subit l'un des métaux du couple. Il n'a pas remarqué les efflorescences salines qui se forment autour des disques métalliques, et qui consistent en sulfate de zinc provenant de la dissolution du métal par l'eau acidulée. Dans une pile qui a servi quelque temps, toutes les plaques de zinc sont usées et ont perdu de leur masse par suite de la dissolution d'une partie de ce métal dans l'eau acidulée; les plaques de cuivre restent, au contraire, inattaquées et conservent leur masse primitive. Comment Volta ne fut-il pas frappé de ce fait qui se présentait de lui-même à l'observation ?

Volta nous dit dans sa *Lettre à Joseph Banks* qu'il a déterminé, au moyen du condensateur et de l'électromètre de Cavallo, la nature de deux électricités existant à chacun des pôles de sa pile : il trouva que le pôle zinc donnait l'électricité positive et le pôle argent l'électricité négative. Or, il ne remarqua point qu'en renversant les pôles de l'instrument, c'est-à-dire en supprimant le disque d'argent à la base, et le disque de zinc au sommet de la colonne, le pôle argent devenait positif, et le pôle zinc négatif; ce qui renversait ses observations et sa théorie.

Volta n'a pas observé non plus, pour nous renfermer dans maine de la plus simple expérimentation, le fait, qu'il était que impossible de ne pas observer, des décompositions chim avec production de gaz qui s'observent pendant le trava piles un peu énergiques. Il a répété un grand nombre d l'expérience du circuit interrompu, avec des appareils de vingt couples, les communications étant établies au moy lames de cuivre décapé plongeant dans une solution de se rin, et il n'a remarqué ni la formation de bulles de gaz lame en contact avec le pôle négatif, ni l'oxydation de la au pôle positif. Il y a plus : Volta a formé un appareil *ronne de tasses* de quatre-vingts couples; il a laissé les élé en place pendant un temps fort long, tantôt ouvrant et fermant le circuit; et il n'a pas observé le dégagement de drogène qui s'opère pendant la marche de la pile.

Il nous paraît bien difficile que tant de faits qu'un e mentateur ne saurait méconnaître, eussent échappé à l' tion de Volta. Il aima mieux sans doute passer ces phéno sous silence, que d'appeler la discussion sur des effets daires en désaccord avec sa théorie, et qui auraient l'unité de sa doctrine.

Toutes ces observations que Volta n'avait point faites tourné de cette voie par ses opinions théoriques, ou par la de fournir des armes à ses adversaires, étaient pourtant s ples, que les premiers expérimentateurs qui eurent ent mains le nouvel appareil, les firent presque aussitôt, et e ainsi la gloire de parcourir la vaste carrière ouverte par le sicien de Côme et à peine soupçonnée par lui. En v mettre la chimie hors de cause dans les effets de la pile, il avait déjà voulu écarter la physiologie dans les effets d de Galvani, Volta s'était ainsi interdit à lui-même le m fique champ de découvertes que parcoururent ses s seurs.

Comme nous l'avons dit [illegible]
senté son *appareil électr[illegible]*
aux expériences physiolo[illegible]
physiologiste, le chirurgien [illegible]
premier, à Londres, à étu[illegible]
de Volta.

Dès ses premières expérie[illegible]
fait de la décomposition d[illegible]
Volta laissa à un chirur[illegible]
couverte. On voit sans [illegible]
fondées les critiques que [illegible]
haut contre le physicien [illegible]
furent dirigés ses [illegible]
Carlisle fut amené à [illegible]

Datée du 20 mars [illegible]
Banks ne parvint à L[illegible]
mois d'avril, et elle n[illegible]
Londres que les prem[illegible]
nous avons reproduite [illegible]
vint à Londres que [illegible]
seulement que si [illegible]
tion dans une séance de [illegible]
jours du mois d'avr[illegible]
divers membres de [illegible]
reçus. C'est par l'in[illegible]
rimentateurs, en A[illegible]
Anthony Carlisle. [illegible]
connaissance de l[illegible]
été expressément [illegible]
que les expérien[illegible]
renseignements [illegible]
que lorsque il [illegible]
en entier, afin de [illegible]

découverte. On s'explique, d'après cela, que le numéro de juillet 1800 du *Journal philosophique de Nicholson* renferme tout à la fois la lettre de Volta à sir Joseph Banks, et le récit d'une multitude d'expériences qui furent exécutées tout aussitôt par les divers savants qui avaient reçu la description du nouvel appareil.

C'est de cette manière que, dès le 30 avril, le chirurgien Anthony Carlisle put s'empresser de construire lui-même, d'après la description donnée par Volta, cet *organe électrique artificiel* que l'inventeur recommandait d'une manière toute spéciale, comme devant ouvrir à la médecine et à la physiologie une carrière d'observations nouvelles. Carlisle se servit de *demi-couronnes*, monnaie de la valeur de trois francs, pour former les disques d'argent de son appareil; des disques de zinc de même grandeur, et des rondelles de carton imprégnées d'eau salée, lui servirent à le compléter. Avec dix-sept seulement de ces couples, Carlisle éleva une colonne ayant un disque d'argent à la base, et au sommet un disque de zinc. C'est avec cet instrument, d'une simplicité élémentaire et d'une bien médiocre puissance, que Carlisle décomposa l'eau, c'est-à-dire accomplit la plus féconde des découvertes qui aient été faites avec la pile de Volta, car elle dévoila aussitôt à la physique et à la chimie un horizon sans bornes.

Les circonstances particulières qui accompagnèrent une découverte si importante ne doivent pas être passées sous silence.

Ayant, comme nous l'avons dit, construit à la hâte une pile composée de demi-couronnes et de disques de zinc, Carlisle jugea à propos de demander le secours d'un physicien pour les expériences qu'il se proposait de faire concernant l'action de l'électro-moteur sur l'économie animale : il s'adressa, pour cet objet, à Nicholson, son ami.

Nicholson et Carlisle pensèrent avec raison qu'avant toute

chose, leur premier soin devait consister à reconnaître l'espèce d'électricité (positive ou négative) qui existait à l'extrémité de la colonne. Ils firent donc communiquer, à l'aide d'un fil de fer, chacune des extrémités de la pile avec le plateau d'un condensateur. L'expérience n'ayant pas donné de résultat satisfaisant, Nicholson soupçonna que ce manque de succès pouvait tenir à ce que le contact entre les fils de fer et les disques de la pile n'était point assez parfait ; il crut y porter remède en plaçant quelques gouttelettes d'eau sur le disque de zinc, et y plongeant l'extrémité du fil qui servait à réunir les deux pôles. A peine eut-on ainsi fermé le circuit voltaïque, que l'on vit apparaître dans l'intérieur de cette goutte d'eau, et près de l'extrémité du fil de fer, des bulles excessivement fines de gaz ; en même temps, on crut sentir l'odeur de l'hydrogène. Nicholson et Carlisle devinèrent aussitôt que l'eau avait été décomposée par le courant électrique, et ils résolurent de s'en assurer « en interrompant le circuit par l'intro-» duction d'un tube plein d'eau entre les extrémités libres des » deux fils. »

C'est le 2 mai de l'année 1800 que fut exécutée cette expérience capitale, point de départ de toutes les découvertes modernes sur les décompositions électro-chimiques des corps. Nicholson et Carlisle prirent un tube de verre de 3 décimètres de longueur et de 15 millimètres de diamètre intérieur, qui fut rempli d'eau de source et fermé par des bouchons de liége à ses deux extrémités. On fit passer à travers chacun de ces bouchons un fil de cuivre rouge, et le tube ayant été placé dans une position verticale, le fil de cuivre inférieur fut mis en contact avec le disque d'argent qui formait la base inférieure de la pile à colonne, et le fil supérieur avec le disque de zinc du sommet. Ce petit appareil, très convenable pour observer le phénomène de la décomposition de l'eau, étant ainsi disposé, on approcha peu à peu l'une de l'autre les pointes des deux fils de

cuivre, placés en regard eu milieu du tube plein d'eau. Lorsque ces deux pointes ne furent plus distantes que d'environ 5 centimètres, « une longue traînée de bulles excessivement fines, » dit Nicholson, s'éleva de la pointe du fil inférieur de cuivre » qui communiquait avec le disque d'argent; tandis que la » pointe du fil de cuivre opposé devenait terne, puis jaune » orangé, puis noire. » Si l'on amenait au contact les deux pointes de métal, le phénomène s'arrêtait aussitôt, pour recommencer dès qu'on les séparait de nouveau : le dégagement de gaz était d'autant moins abondant que les pointes étaient plus éloignées; et à une certaine distance, que les expérimentateurs ne déterminèrent pas, le dégagement cessait tout à fait.

L'expérience fut prolongée pendant deux heures et demie : il se rassembla au sommet du tube environ un demi-centimètre cube de gaz. Mélangé avec parties égales d'air atmosphérique, ce gaz détona à l'approche d'une bougie : c'était donc du gaz hydrogène. L'eau qui avait servi à cet essai était devenue trouble par la présence de filaments blanchâtres qui, se détachant de l'extrémité du fil supérieur, tombaient au fond du tube et y formaient un précipité d'un gris verdâtre.

C'est ainsi que Nicholson et Carlisle furent amenés à découvrir que l'eau avait été décomposée par le courant de la pile: le gaz hydrogène s'était dégagé au contact de l'un des fils avec l'eau, tandis que l'oxygène, se combinant avec l'autre fil, y formait de l'oxyde de cuivre.

Comme l'oxydabilité du cuivre avait été, sans nul doute, la cause de la formation de ces nuages verdâtres autour du fil conducteur, et qui consistaient en oxyde de cuivre hydraté, il était important de reconnaître ce qui se passerait si l'on employait, comme conducteur, un métal inoxydable. Continuant seul cette nouvelle série d'expériences, Nicholson substitua aux fils de cuivre deux fils de platine, introduits, comme dans l'expérience précédente, à travers les deux bouchons et en regard

l'un de l'autre, au milieu de l'eau. Le fil de platine, attaché au disque d'argent qui terminait en haut la pile à colonne, donna aussitôt un courant très abondant de bulles de gaz extrêmement fines ; le fil de platine communiquant à l'extrémité zinc, produisit aussi une traînée de bulles gazeuses, mais moins abondantes. L'expérience, prolongée pendant quatre heures, ne provoqua dans l'eau aucun dépôt de matières étrangères ; les fils de platine n'étaient aucunement altérés par les gaz qui prenaient naissance.

On obtint des résultats en tout semblables en substituant au fil de platine un fil d'or employé comme conducteur.

Ainsi, quand on faisait usage d'un conducteur formé d'un métal non oxydable, l'oxygène, ne pouvant entrer en combinaison avec ce métal, se dégageait, à l'état de liberté, en même temps que l'hydrogène. L'emploi du platine ou de l'or, comme conducteur de la pile, permettait donc d'effectuer l'analyse de l'eau en recueillant à part les deux gaz qui entrent dans sa composition.

Nicholson et Carlisle n'eurent aucune peine à reconnaître que le gaz dégagé au pôle positif était de l'oxygène pur, tandis que le gaz recueilli sur le fil négatif était de l'hydrogène. On obtenait, dans la même expérience, un volume de gaz hydrogène supérieur à celui de l'oxygène, parce que l'eau résulte de la combinaison de deux volumes du premier de ces gaz pour un volume du second.

Nicholson fit cette dernière et belle expérience en réunissant deux piles à colonne, dont l'une contenait 36 couples et l'autre 32 couples de zinc et d'argent, c'est-à-dire 68 couples en tout. Dès que la communication fut établie entre cette pile et les conducteurs de platine, la décomposition de l'eau commença. La pile fut maintenue en action pendant treize heures, et produisit un volume de gaz hydrogène et oxygène d'environ un pouce un quart cube. Au bout de ce temps, on

transvasa chacun des gaz dans deux petits tubes, et l'on mesura la quantité des gaz produits en pesant les deux tubes alternativement pleins d'eau et pleins de gaz.

Par ce moyen, bien imparfait pourtant d'appréciation, on trouva que le gaz oxygène avait déplacé dans la cloche 72 grains d'eau et l'hydrogène 142 grains du même liquide. « Ces deux » volumes, ajoute Nicholson, sont à peu près dans le rapport » des aliquotes constituantes de l'eau. Ce rapport est, en effet, » d'*une partie en volume* d'oxygène et de *deux parties en* » *volume* d'hydrogène. » Il n'y avait dans cette analyse qu'une erreur de deux grains sur 144.

C'est en modifiant d'une manière fort simple l'appareil imaginé par Nicholson pour l'analyse électro-chimique de l'eau, que l'on fait aujourd'hui, dans les cours publics et dans les laboratoires, l'expérience élégante par laquelle on démontre la véritable nature de ce liquide. Dans un verre à pied V, conte-



Fig. 18.

nant de l'eau, et dont le fond renferme une masse de cire, *qui* est traversée par deux fils de platine en rapport avec

les pôles d'une pile en activité, on dispose deux cloches de verre AC, BD, remplies d'eau, et dans lesquelles s'engage l'extrémité des deux fils conducteurs. Les deux cloches sont *graduées*, c'est-à-dire divisées en parties d'un égal volume. L'eau étant décomposée par le courant de la pile, l'hydrogène et l'oxygène se rendent, chacun de son côté, dans la petite cloche disposée pour les recevoir. Il est facile de reconnaître, après l'expérience, et à la seule inspection des deux petites cloches graduées, que l'on a recueilli deux volumes de gaz hydrogène pour un volume d'oxygène.

Un autre expérimentateur, William Cruikshank, à Woolwich, ayant reçu de Nicholson la communication d'une partie de ses expériences, se livra, de son côté, à des recherches du même genre, et obtint aussi d'importants résultats. Après avoir vérifié le fait de la décomposition de l'eau découvert par Nicholson et Carlisle, Cruikshank reconnut que toujours, et quel que fût le conducteur employé, il se formait un acide libre autour de l'extrémité du pôle positif, et qu'en même temps un principe alcalin apparaissait an pôle négatif. Cruikshank saisit avec beaucoup de sagacité la cause de ce phénomène complexe. Il pensa que l'hydrogène mis en liberté par la décomposition de l'eau, et qui se portait au pôle négatif, se combinait avec l'azote de l'air qui se trouve toujours en dissolution dans l'eau, ce qui donnait naissance à de l'ammoniaque, composé auquel était due l'alcalinité manifestée à ce pôle; et qu'en même temps l'oxygène provenant de la décomposition de l'eau, et qui se portait au pôle positif, s'y combinait avec l'azote de l'air et formait de l'acide azotique, ce qui rendait compte de la formation d'un acide à ce pôle de la pile (1).

Cette première observation de Cruikshank n'était que le

(1) *W. Cruikshank, Some experiments and observations on Gal-*

prélude de la découverte d'un fait important qui devait bie
ouvrir une intéressante carrière d'expériences : nous vou
parler du transport des métaux par le courant électriqu
pôle négatif de la pile. Déjà Nicholson avait fait une obs
tion de ce genre. En employant pour la décomposition de
par la pile deux conducteurs de cuivre, et en opérant s
l'eau acidulée par l'acide chlorhydrique, il avait observé
» dépôt de cuivre à l'état métallique autour du fil prov
» de l'extrémité argent. Ce dépôt, ajoute-t-il, formai
» bout de quatre heures, une sorte de végétation méta
» ramifiée, dont le volume surpassait de neuf à dix fois
» du fil autour duquel elle était agglomérée. »

En exécutant une expérience semblable, Cruikshan
tira une conséquence inattendue. Ayant ajouté une petite
tité d'acide acétique à de l'eau pure, dans laquelle plong
deux fils d'argent qui servaient de conducteurs de la pil
taïque, il remarqua que l'argent entrait en partie en di
tion, mais qu'il reparaissait bientôt après à l'état métal
sur le fil négatif, sous la forme de paillettes brillantes,
tement semblables à celles que l'on obtient quand on
pite, au moyen d'une lame de cuivre, une dissolution ét
d'azotate d'argent.

Ce phénomène, qui ne devait être bien compris qu
tard, fut soumis par Cruikshank à diverses expériences
les détails desquelles nous ne saurions entrer ici. Elles n
en évidence ce fait, que le même courant voltaïque qui d
pose l'eau, emportant son hydrogène au pôle négatif,
décomposer en même temps les oxydes métalliques ten
dissolution dans cette eau ; — que cette réduction est
l'hydrogène naissant provenant de la décomposition de l

vanic Electricity. July 1800. — *Additional remarks on Ga*
Electricity. September. — *Nicholson's Phil. Journ.*, vol
p. 187-254.

[illegible] et que, dans ce cas, en même temps que l'hydrogène naissant se dégage au pôle négatif, le métal de sel qui fait partie de cette dissolution apparaît avec ce gaz au pôle négatif, et peut s'y déposer sous forme cristalline.

« Les expériences qui venaient d'être faites en Angleterre, concernant la décomposition électro-chimique de l'eau, furent bientôt répétées partout. En France et en Allemagne, l'appareil de Volta, soumis de toutes parts à l'expérience, donnait au même moment les mêmes résultats entre toutes les mains.

Les expériences de Nicholson, dès que la nouvelle en parvint en Allemagne, y furent aussitôt répétées dans tous les laboratoires. Le chimiste Ritter, de Berlin, fut le premier à s'en occuper (1), et son exemple fut suivi par une foule d'autres. A Berlin, le professeur Hermbstadt, Lange et Müller à Brieg ; enfin, le professeur Gilbert et le conseiller Hofrath Voigt, à Berlin, se livrèrent aux mêmes essais. Gilbert et Böckmann s'efforcèrent de mesurer le volume d'hydrogène et d'oxygène obtenu pendant la décomposition électro-chimique de l'eau ; mais ce dernier arriva à des chiffres erronés, sur le rapport de ces deux gaz formés pendant cette analyse. Il fait construisit un appareil très commode pour la décomposition de l'eau. Cet appareil fut modifié avantageusement par Gahn, assesseur à Fahlun. Enfin, le professeur L. Simon donna à la *Société philomatique* de Berlin d'utiles préceptes sur les instruments employés dans les divers cas de décomposition électro-chimiques.

Ces nombreux essais faits en Allemagne touchant les décompositions électro-chimiques des corps étaient le prélude et comme la préparation aux discussions théoriques qui devaient bientôt vivement agiter la science sur les parties

(1) *Tromp's Magazin*, II, 356. — *Annales de Gilbert*, VI, 470.

larités que l'on observe pendant la décomposition électro-chimique de l'eau.

C'est à cette époque, c'est-à-dire vers la fin de l'année 1800, qu'un chimiste anglais, qui devait conquérir dans l'étude de l'électricité une gloire immortelle, entrait pour la première fois dans cette voie d'expériences : « Un immense » champ de recherches paraît ouvert par cette découverte, » écrivait, au mois de juillet 1800, Humphry Davy, alors âgé » de vingt-deux ans et attaché à l'*institution pneumatique* du » docteur Beddoès, à Bristol: puisse-t-il être parcouru de » manière à nous faire connaître quelques-unes des lois de la » vie. »

Les premiers pas du jeune Davy dans l'étude expérimentale de la pile eurent pour résultat d'ébranler, ou du moins de mettre en question la doctrine de Volta, c'est-à-dire le principe du développement de l'électricité par le contact. Le 26 octobre 1800, Humphry Davy exposait ainsi le résultat de ses premiers essais :

« J'ai trouvé, par de nombreuses expériences, que le galvanisme est un procédé purement chimique, et dépend entièrement de l'oxydation de surfaces métalliques qui ont des degrés différents de conductibilité électrique. Le zinc ne décompose pas l'eau *pure*, et si les plaques de zinc sont humectées avec de l'*eau* pure, la pile n'agit pas. Mais le zinc peut s'oxyder, étant en contact avec de l'eau qui tient en solution de l'oxygène de l'air atmosphérique ou des acides ; la pile agit alors, et son intensité est en proportion de la vitesse avec laquelle le zinc s'oxyde.

» La pile n'agit que pendant quelques minutes, quand on l'introduit dans du gaz hydrogène, dans de l'azote ou dans de l'hydrogène carboné ; elle n'agit alors que le temps tout juste pendant lequel l'eau qui sépare ses couples tient de l'oxygène en dissolution... Elle agit très vivement dans le gaz oxygène. Quand les couples sont humectés d'acide chlorhydrique, l'action de la pile est très puissante ; mais elle l'est infiniment plus quand on emploie l'acide nitrique. Cinq couples avec de l'acide nitrique

donnent des étincelles égales à celles de la pile ordinaire; avec vingt couples la secousse était insupportable. »

Dans sa première communication à la Société royale, en date du 18 juin 1801, Davy, entre autres faits nouveaux, avait montré qu'on pouvait construire une pile avec un seul métal placé entre deux liquides différents, pourvu toutefois que l'oxydation n'eût lieu que sur une seule surface de ce métal.

A la séance suivante, Wollaston présenta un travail très important sur lequel nous aurons à revenir, et qui tendait à prouver que l'oxydation du métal était la cause première des phénomènes voltaïques. Wollaston confirma, du reste, les rapprochements établis par Volta entre l'électricité statique et l'électricité dynamique. Il réussit à reproduire en petit, par l'électricité ordinaire, les effets chimiques de l'électricité voltaïque, tels que la décomposition de l'eau et de certains oxydes. Il fit voir qu'il suffisait pour cela de diminuer excessivement les dimensions du fil plongé dans le liquide, de manière à concentrer en un seul point l'action trop peu prolongée de la machine électrique ordinaire (1).

Wollaston alla même jusqu'à rapporter à un fait chimique, c'est-à-dire à l'oxydation, la production de l'électricité dans les machines électriques ordinaires. Appelant l'attention sur l'*enduit métallique*, dont on a reconnu la nécessité pour les frottoirs, il annonçait que les machines électriques ne se chargent pas dans le gaz hydrogène, ni dans les divers

(1) Wollaston décomposa l'eau en la soumettant, dans un tube, à l'action de deux fils métalliques d'*un centième de pouce* de diamètre, espacés entre eux d'un huitième de pouce, et pouvant être mis au dehors en communication avec les deux garnitures d'une petite bouteille de Leyde. A chaque décharge de la bouteille, quand l'étincelle jaillissait entre ces fils, l'oxygène et l'hydrogène de l'eau étaient mis en liberté et se dégageaient à l'état de gaz.

gaz qui n'exercent sur l'enduit des coussins aucune action chimique.

Ainsi, dès les premiers temps où la pile fut soumise à l'expérience, dès que les chimistes furent à même d'en observer les effets, la théorie de Volta soulevait des objections ou de graves répugnances; à peine née et précisée, elle était déjà attaquée, soit dans sa base même, soit dans ses détails. Les mêmes difficultés que Davy et Wollaston élevaient en Angleterre contre le principe de la force électro-motrice, étaient exposées en France par Gautherot, et en Russie par Parrott. Volta sentit le besoin de se porter à la défense de sa théorie menacée. Pour faire connaître exactement à l'Europe savante sa découverte et ses idées, il prit la résolution de se rendre à Paris, qui était alors comme aujourd'hui le foyer brillant et privilégié d'où rayonnaient sur le monde entier les vérités nouvelles acquises à la science.

CHAPITRE IV.

Volta à Paris. — Lecture de son mémoire à l'Institut. — Proposition du premier consul Bonaparte. — Rapport de M. Biot sur le mémoire de Volta. — Médaille d'or décernée à Volta par l'Institut de France. — Prix annuels fondés par l'empereur Napoléon pour les travaux relatifs au galvanisme. — Suite des recherches des physiciens sur la pile. — Modifications de la pile à colonne. — La pile à auge. — Effets physiques obtenus avec la pile à auge, par Tromsdorf, Humphry Davy et Pepys.

Dans les derniers mois de l'année 1800, Volta et son collègue le professeur Brugnatelli obtinrent du gouvernement cisalpin l'autorisation de se rendre en France, pour conférer avec les physiciens de la capitale sur divers points scientifiques, et en particulier sur les phénomènes de la pile. En passant à Genève,

lta fit fonctionner son appareil devant le [illegible] ani-
ire qui se pressait alors aux leçons de [illegible] à Paris.
fut reçu avec la plus grande faveur par le premier consul
onaparte, qui avait conçu une très haute estime pour ses
lents.

Le physicien d'Italie lut devant l'Institut national de France
n mémoire très développé qui contenait l'exposé de l'ensemble
le ses découvertes, et qui occupa trois séances consécutives
e 16 brumaire an IX (novembre 1801) [illegible] en
même mois. Après chaque séance de lecture, Volta répon-
tait devant les membres de l'Institut aux [illegible] contenues
dans son mémoire (1).

Le premier consul assistait à la lecture de ces mémoires et
aux expériences qui la suivirent. Volta répéta devant lui son
expérience fondamentale, qui consiste à toucher un électro-
scope à feuilles d'or, à l'aide du condensateur, des signes d'é-
tricité avec deux métaux différents mis en contact et
séparés aussitôt. Au moyen d'une pile à couronne de quatre-
vingt-huit disques, zinc et argent, Volta produisit encore de
très fortes commotions ; il obtint des étincelles [illegible]
du condensateur, et fit brûler un fil de fer. Par une étincelle
tirée d'un conducteur de la pile, il fit passer un jet d'oxy-
hydrogène. Il termina en exécutant la décomposition
chimique de l'eau.

Cette dernière expérience frappa d'admiration le premier
consul, qui signala même certaines [illegible] à Volta. Bo-
Bonaparte aurait désiré, par exemple, que à des [illegible]
très opposées, on fît comparativement la même [illegible]
l'action de la pile, afin de s'assurer si le [illegible]

(1) On trouve une analyse de ce travail de Volta dans [illegible]
de l'ouvrage de P. Sue, intitulé [illegible] *galvanisme*, car il ne se compose que de [illegible]
sur ce sujet jusqu'à l'année 1803.

retarde le passage de l'électricité à travers les métaux et les conducteurs humides. Il aurait voulu que l'on recherchât si la propriété conductrice des métaux varie selon leur état physique, et que l'on portât une attention particulière, à ce point de vue, sur le fer, qui affecte des états physiques très variés. Un fil de fer, cassant ou ductile, un fil d'acier, employés comme conducteur d'une même pile, auraient pu fournir peut-être quelques résultats, propres à éclairer la théorie électrique.

Le physicien Robertson, dont nous avons parlé dans une des Notices de cet ouvrage (1), eut une part à ces expériences faites devant l'Institut. Nous citerons ce qu'il dit, à cet égard, dans ses *Mémoires*, parce que son récit présente quelques particularités intéressantes :

« M. de Volta, écrit Robertson, me pria de l'accompagner à cette séance ; retenu par mes expériences publiques, je ne pouvais être libre que fort tard. M. Biot vint me chercher, et me dit que l'Institut désirait que je répétasse en sa présence quelques-unes de mes expériences : je n'avais pas encore fini avec mes auditeurs, il eut l'obligeance d'attendre assez longtemps, et nous partîmes. Arrivés sous la porte du Louvre, on empêcha notre voiture d'entrer. Les avenues du palais, où l'Institut siégeait alors, étaient gardées par un grand nombre de militaires ; il fallut l'ordre d'un officier supérieur pour nous laisser monter. Je ne savais trop à quoi attribuer cet appareil de forces ; aussi, en entrant dans la salle des séances, lançai-je un regard rapide sur toute l'assemblée. Les membres de l'Institut, debout et découverts, étaient rangés autour d'une grande table ronde, et M. de Volta expliquait sa théorie : on apportait à l'écouter une vive attention. Lorsqu'il cita comme preuve de l'identité de l'électricité et du galvanisme l'inflammation du gaz hydrogène par l'étincelle galvanique, il eut l'obligeante précaution de dire que j'avais fait le premier cette expérience, et il m'engagea à vouloir bien la répéter devant l'Institut. On se procura aussitôt du gaz hydrogène dans le cabinet de M. Charles, situé à côté de la salle des séances.

(1) *Les Aérostats*, tome III, chap. VI.

» La détonation du pistolet de Volta sembla réveiller un membre placé à l'autre extrémité de la salle, inattentif en apparence, dont l'imagination planait peut-être en cet instant sur le monde entier et à cent lieues du galvanisme, tandis que la sagacité de son esprit s'occupait à démêler la nature des effets de ce fluide. Il parut sortir subitement d'une proto de préoccupation, et me fixa particulièrement, sans doute à cause du bruit que l'arme électrique venait de produire par mes mains; puis, se tournant vers un membre placé assez près de lui :

» Fourcroy, lui dit-il, voici des phénomènes qui appar » tiennent plus à la chimie qu'à la physique, et dont vous devez » vous emparer. »

» Distinction très juste, et qu'une foule d'applications ont rendue évidente par la suite. C'est ainsi que je vis pour la première fois le premier consul Bonaparte : quelles destinées extraordinaires étaient encore dans le néant pour cet homme déjà environné à cette époque d'un destin si brillant (1). »

Lorsque Volta eut terminé ses expériences, Bonaparte proposa, comme membre de l'Institut, de lui décerner une médaille d'or qui servirait de monument et constaterait l'époque de sa découverte. Il demanda aussi qu'une commission fût nommée, pour répéter en grand toutes les expériences relatives au galvanisme (2).

(1) *Mémoires récréatifs, scientifiques et anecdotiques du physicien-aéronaute Robertson*. Paris, 1840, t. Ier, p. 256.

(2) S'il faut en croire Robertson, les physiciens de Paris étaient demeurés jusque-là assez étrangers à la connaissance des phénomènes du galvanisme. C'est ce que semblerait prouver la singulière réception qui fut faite à Volta par le physicien Charles, et que Robertson raconte d'une manière assez piquante :

« Un jour, dit Robertson, c'était le 9 vendémiaire an IX, pendant mes expériences publiques sur le galvanisme, j'exprimais mes doutes à cet égard, et j'énumérais les différences que j'apercevais encore entre le fluide électrique et le fluide galvanique, lorsqu'un de mes auditeurs se leva et me dit que *M. de Volta, ici présent, aurait beaucoup de plaisir à dissiper les doutes qui me restaient*. L'interlocuteur était le docteur Brugnatelli ; il avait accompagné le célèbre Volta dans un voyage qu'ils avaient obtenu du gouvernement cisalpin la permission de faire à Paris pour conférer avec les savants de France sur divers objets scientifiques,

La commission qui fut désignée pour reproduire les expériences de Volta et statuer sur le projet d'une médaille d'or à décerner à l'inventeur de la pile, était composée de Laplace, Coulomb, Hallé, Monge, Fourcroy, Vauquelin, Pelletan, Charles, Brisson, Sabatier, Guyton et Biot. Après avoir répété les principales expériences de Volta, la commission choisit pour son rapporteur M. Biot, qui s'acquitta de ce devoir dans la séance du 11 frimaire an IX (décembre 1800), dans un rapport qui reproduisait tous les traits du mémoire de Volta, avec une concision et une clarté parfaites.

Si nous ne sommes entré dans aucun détail sur le mémoire

et principalement sur les découvertes de la pile galvanique. J'acceptai avec empressement l'offre honorable de M. Volta.

» Le lendemain matin, il se présenta de bonne heure chez moi, portant dans sa poche de petits appareils galvaniques et une grenouille vivante. Nous passâmes la matinée entière à faire des expériences dont aucune ne réussit. Volta accusait l'humidité de l'air de ces mauvais résultats ; pour moi, je les imputai, avec plus de raison, à l'imperfection de ses conducteurs métalliques. Mais il m'exposa sa théorie d'une manière si lumineuse, développa ses aperçus, ses observations et leurs conséquences avec tant de clarté, que ma conviction n'attendit pas des expériences plus favorables, et je devins un partisan d'autant plus sincère de son système que lui ayant été plus opposé d'abord, j'avais cédé à la seule démonstration de la vérité : je contribuai même, par quelques résultats nouveaux, à la rendre encore plus palpable.

» M. de Volta ne s'en tint pas à cette première visite, et des liaisons de bienveillance de sa part, que je puis même dire réciproquement amicales, s'établirent entre nous. Mon cabinet lui offrit d'utiles ressources sous le rapport des appareils.

» M. de Volta me pria de lui servir de guide à Paris, et je m'empressai de le conduire dans les établissements où la découverte du galvanisme devait avoir pénétré, à l'École de médecine, à l'École polytechnique, dans le cabinet de M. Charles. Mais quel fut son étonnement de voir que je fusse le seul dans Paris à m'occuper de cette belle découverte! L'Institut même paraissait n'avoir fait ou encouragé aucun essai sur ce sujet. M. Charles nous fit une réception très singulière ; il ne s'attendait nullement à notre visite. Je lui nommai et lui présentai M. de Volta, qui était jaloux de s'entretenir de ses travaux avec un physicien aussi distingué. M. Charles laissa paraître aussitôt beaucoup d'embarras et même *la confusion* : il était, nous dit-il, on ne peut plus désolé d'être pressé

lu à l'Institut par Volta, nous ne saurions passer sous silence le rapport de M. Biot, document important à conserver parce que l'on y trouve pour la première fois exactement définie la théorie de la force électro-motrice (1).

Le fait principal sur lequel repose la théorie de Volta est le suivant : Si l'on met en contact deux métaux différents, isolés au moyen d'une tige de verre, on trouve, en les retirant aussitôt, qu'ils se sont chargés chacun d'une électricité différente. Dans le contact du cuivre et du zinc, le cuivre se charge d'électricité négative et le zinc devient positif. Ce fait prouve donc que le développement de l'électricité est indépendant de l'action de tout conducteur humide (2).

de sortir et de ne pouvoir profiter d'une occasion si avantageuse; mais on l'attendait et il se trouvait en retard. Il ajouta d'ailleurs que nous étions maîtres absolus dans son cabinet, et qu'il en mettait tous les objets à notre disposition. Après ces peu de mots, auxquels il semblait ne pas demander de réponse, il nous salua et sortit. Restés seuls dans ce cabinet, nous nous regardâmes l'un l'autre avec des yeux ébahis. « Que ferons-nous ici? me dit Volta. Voici un très beau cabinet, mais le » but de notre démarche n'était point d'admirer des instruments de phy- » sique. Il n'y a point dans cette atmosphère, continua-t-il en riant, » d'odeur de galvanisme. » Il devinait juste ; M. Charles ne l'avait pas plus étudié alors que les autres physiciens de France. Ce qui confirma nos conjectures, c'est qu'étant montés en fiacre, nous aperçûmes, en nous en retournant, M. Charles qui épiait notre départ d'une boutique de librairie de la rue du Coq, et reprit le chemin de son cabinet dès que notre voiture se fut un peu éloignée. » (*Mémoires de Robertson*, t. Ier, p. 250-253.

(1) *Rapport du citoyen Biot sur les expériences de Volta*, imprimé dans les *Mémoires de l'Institut national de France*, t. V, et reproduit en entier dans les *Annales de chimie*, t. XLI, p. 3.

(2) On verra plus loin, à l'article de la théorie de la pile, que ce fait qui sert de base à la théorie de Volta est inexact. Wollaston, et plus tard MM. de la Rive et Faraday, ont prouvé que l'électricité qui se manifeste dans le contact des métaux en présence de l'air provient de l'oxydation de l'un des métaux par l'oxygène atmosphérique. Quand on exécute cette expérience dans le vide, ou dans un gaz autre que l'oxygène, le contact des deux métaux ne produit plus aucun effet électrique.

M. Biot expose ensuite comment on se rend compte de ce fait, dans la théorie de Volta, et il donne une analyse complète de la pile, et de la loi qui paraît présider à la tension électrique de cet instrument, selon le nombre des couples, leur conductibilité, et la conductibilité propre aux corps humides.

« Tel est à peu près, dit M. Biot, le précis de la théorie du citoyen Volta sur l'électricité que l'on a nommée *galvanique*. Son but a été de réduire tous les phénomènes à un seul, dont l'existence est maintenant bien constatée : c'est le développement de l'électricité métallique par le contact mutuel des métaux. Il paraît prouvé, par ces expériences, que le fluide particulier auquel on attribua, pendant quelque temps, les contractions musculaires et les phénomènes de la pile, n'est autre chose que le fluide électrique ordinaire, mis en mouvement par une cause dont nous ignorons la nature, mais dont nous voyons les effets.

» Après avoir reconnu et évalué, pour ainsi dire, par approximation l'action mutuelle des éléments métalliques, il reste à la déterminer, d'une manière rigoureuse, à chercher si elle est constante pour les mêmes métaux, ou si elle varie avec les qualités d'électricité qu'ils contiennent, et avec leur température. Il faut évaluer, avec la même précision, l'action propre que les liquides exercent les uns sur les autres, et sur les métaux. C'est alors que l'on pourra établir le calcul sur des données exactes, s'élever ainsi à la véritable loi que suivent, dans l'appareil du citoyen Volta, la distribution et le mouvement de l'électricité, et compléter l'explication de tous les phénomènes que cet appareil présente. Mais ces recherches délicates exigent l'emploi des instruments les plus précis qu'aient inventés les physiciens pour mesurer la force du fluide électrique. Enfin, il reste à examiner les effets chimiques de ce courant électrique, son action sur l'économie animale, et ses rapports avec l'électricité des minéraux et des poissons; recherches qui, d'après les faits déjà connus, ne peuvent être que très importantes. »

Dans l'une des trois notes qui suivent ce rapport, M. Biot essaye de soumettre au calcul la pile voltaïque d'après la théorie du contact. Mais il ajoute, ce qui ne surprendra personne, que

les résultats calculés ne purent jamais s'accorder très bien avec les observations. M. Biot se tirait de cette difficulté en ajoutant que ce désaccord tenait sans doute à l'imparfaite conductibilité des liquides employés dans la pile, élément dont il est impossible de tenir compte.

M. Biot terminait son rapport en proposant d'offrir à Volta une médaille d'or, conformément à la demande du premier consul :

« D'après la demande qui a été faite par un de vos membres (le premier consul), et que vous avez renvoyée à la commission, nous vous proposons d'offrir au citoyen Volta la médaille de l'Institut, en or, comme un témoignage de la satisfaction de la classe, pour les belles découvertes dont il vient d'enrichir la théorie de l'électricité, et comme une preuve de sa reconnaissance pour les lui avoir communiquées. »

Cette médaille portait pour inscription : A VOLTA, SÉANCE DU 11 FRIMAIRE AN IX.

Le même jour, Volta reçut du premier consul une somme de 6000 francs pour ses frais de route.

« Le professeur de Pavie, nous dit Arago, dans son *Eloge de Volta*, était devenu pour Napoléon le type du génie. Aussi le vit-on, coup sur coup, décoré des croix de la Légion d'honneur et de la Couronne de fer; nommé membre de la consulte italienne ; élevé à la dignité de comte et à celle de sénateur du royaume lombard Quand l'Institut italien se présentait au palais, si Volta, par hasard, ne se trouvait pas sur les premiers rangs, les brusques questions : « Où est Volta ? serait il ma» lade? pourquoi n'est-il pas venu ? » montraient avec trop d'évidence, peut-être, qu'aux yeux du souverain les autres membres, malgré tout leur savoir, n'étaient que de simples satellites de l'inventeur de la pile. « Je ne saurais consentir, disait Napo» léon en 1804, à la retraite de Volta. Si ses fonctions de profes» seur le fatiguent, il faut les réduire. Qu'il n'ait, si l'on veut, » qu'une leçon à faire par an ; mais l'université de Pavie serait

» frappée au cœur le jour où je permettrais qu'un nom aussi
» illustre disparût de la liste de ses membres; d'ailleurs, ajou-
» tait-il, un bon général doit mourir au champ d'honneur (1). »

Le départ de Volta n'avait rien enlevé de l'enthousiasme du premier consul pour les effets de la pile. Il était convaincu que l'on ferait un jour les applications les plus brillantes du galvanisme pour l'explication des faits les plus importants de la nature, et qu'il servirait même à dévoiler la cause des phénomènes de la vie. La surprise et l'admiration que Bonaparte avait éprouvées quand le savant italien l'avait rendu témoin, pour la première fois, des effets de la pile, s'accrurent encore lorsqu'on répéta devant lui les expériences de décompositions chimiques qui venaient d'être faites en Angleterre par Cruikshank. Il fut frappé d'étonnement en voyant le transport des éléments des sels à leurs pôles respectifs. Après un instant de silence, se tournant vers Corvisart, son médecin :

« Docteur, dit-il, voilà l'image de la vie : la colonne vertébrale est la pile; le foie, le pôle négatif; la vessie, le pôle positif (2). »

Le désir qu'éprouvait Bonaparte d'encourager les travaux relatifs au galvanisme se traduisit, bientôt après, par la fondation d'un prix annuel en faveur du physicien qui aurait réalisé la découverte la plus importante dans cette nouvelle partie de la physique. Le 26 prairial an x (juin 1801), peu de temps après la bataille de Marengo, Napoléon écrivit d'Italie à Chaptal, alors ministre de l'intérieur, la lettre suivante, qui fut trans-

(1) *Arago, Notices biographiques*, tome Ier, page 234.

(2) Becquerel, *Traité expérimental de l'électricité et du magnétisme*, 1834, tome I, p. 108 : « Je tiens ces détails, ajoute M. Becquerel, de Chaptal, témoin oculaire. Quoique cette comparaison ne soit pas exacte, on ne peut s'empêcher de soupçonner que quelque effet semblable peut se produire dans la nature organique. »

mise par ce dernier à la classe des sciences mathématiques et physiques de l'Institut :

« J'ai intention, citoyen ministre, de fonder un prix consistant en une médaille de trois mille francs, pour la meilleure expérience qui sera faite dans le cours de chaque année sur le fluide galvanique ; à cet effet les mémoires qui détailleront lesdites expériences seront envoyés, avant le 1er fructidor, à la première classe de l'Institut national, qui devra, dans les jours complémentaires, adjuger le prix à l'auteur de l'expérience qui aura été la plus utile à la marche de la science.

» Je désire donner en encouragement une somme de soixante mille francs à celui qui, par ses expériences et ses découvertes, fera faire à l'électricité et au galvanisme un pas comparable à celui qu'ont fait faire à ces sciences *Franklin* et *Volta*, et ce, au jugement de la classe.

» Les étrangers de toutes les nations seront également admis au concours.

» Faites, je vous prie, connaître ces dispositions au président de la première classe de l'Institut national, pour qu'elle donne à ces idées les développements qui lui paraîtront convenables; mon but spécial étant d'encourager et de fixer l'attention des physiciens sur cette partie de la physique, qui est, à mon sens, le chemin de grandes découvertes.

» BONAPARTE ».

Aux termes de cette lettre, la classe des sciences mathématiques et physiques de l'Institut nomma une commission composée de Laplace, Hallé, Coulomb et Biot, pour tracer le programme du concours proposé par le premier consul. Le 11 messidor suivant (1er juillet 1801), M. Biot fit un rapport dans lequel il était proposé, au nom de la commission : 1° Que le concours général demandé par le premier consul fût ouvert par l'Institut national ; 2° que tous les savants de l'Europe, les membres même et les associés de l'Institut fussent admis à concourir. L'Institut n'exigeait pas que les mémoires lui fussent directement adressés. Il annonçait devoir couronner chaque année l'auteur des expériences les plus remarquables qui se-

raient venues à sa connaissance, et qui auraient contribué aux progrès de l'électricité. On ajoutait enfin, en ce qui concerne le prix extraordinaire de soixante mille francs : « Le grand » prix sera décerné à celui dont les découvertes formeront, » dans l'histoire de l'électricité et du galvanisme, une époque » mémorable. »

Ce rapport fut adopté à l'unanimité dans la séance publique de l'Institut du 17 messidor, et rendu public par un programme imprimé qui contenait les mêmes dispositions.

Ce prix extraordinaire de soixante mille francs, si solennellement proposé, n'a jamais été décerné. A la fin de l'an XI, une commission de l'Institut examina les mémoires publiés depuis l'an IX sur l'électricité ; mais, n'ayant remarqué aucun travail qui lui parût digne de cette distinction, elle proposa de remettre le prix à l'année suivante, en doublant la somme, afin d'engager les expérimentateurs à donner à leurs recherches toute l'étendue et toute la perfection désirables.

Le prix ne fut pas décerné davantage l'année suivante. Dans la discussion qui eut lieu sur ce sujet, quelques voix demandèrent qu'il fût partagé ; on finit cependant par décider que les travaux des concurrents ne renfermaient pas de découvertes assez nouvelles, et le prix ne fut point adjugé.

Comme nous le verrons bientôt, le prix ordinaire de trois mille francs fut seul décerné quelques années après ; il servit à couronner les travaux de Davy.

En 1801, les physiciens, entrant avec ardeur dans l'étude expérimentale des effets de la pile, obtinrent des résultats fort curieux quant à ses effets physiques.

Tromsdorff, en Allemagne, en faisant usage d'une pile de cent quatre-vingts couples, détermina de très beaux phénomènes de combustion. En interposant entre les deux pôles de

la pile des feuilles d'or, d'argent et de cuivre, il enflamma ces divers métaux.

Le physicien hollandais Van Marum avait fait construire une machine électrique à frottement de dimensions gigantesques, et qui lui servit à faire sur l'électricité statique les expériences les plus remarquables que l'on possède dans cette partie de la physique (1). En faisant usage d'une partie de la grande machine du musée de Teyler à Haarlem, Van Marum et Pfaff comparèrent l'électricité fournie par la colonne de Volta avec celle que produisent les machines électriques à frottement. Ils mirent hors de doute l'identité de l'électricité fournie par la pile voltaïque avec celle que donnent les machines ordinaires à frottement.

Ce sont les expériences de Van Marum et de Pfaff, faites en novembre 1801, qui amenèrent les physiciens à abandonner l'usage de la pile à colonne, et à substituer à l'appareil primitif de Volta des dispositions plus commodes. Van Marum et Pfaff avaient construit pour leurs expériences des piles à colonne d'une grande puissance, qui contenaient jusqu'à soixante-dix couples superposés. Mais ils ne tardèrent pas à reconnaître qu'il était impossible d'obtenir, avec des colonnes d'une plus grande hauteur, même avec les plus larges couples, des effets proportionnés au nombre de ces couples. Quand on faisait usage, pour composer une pile à colonne, d'un nombre considérable d'éléments, les rondelles de drap ou de carton mouillé ne s'accommodaient pas de ce surcroît de poids ; les disques supérieurs comprimaient les rondelles de drap de la partie inférieure de la colonne, et en exprimaient tout le liquide, qui cou-

(1) Ces expériences sont rapportées dans l'ouvrage de Van Marum : *Description d'une très grande machine électrique placée dans le musée de Teyler à Haarlem*, *et des Expériments faits par le moyen de cette machine*, par Martinus Van Marum, directeur du musée de Teyler, traduit en français, avec le texte hollandais en regard. 1 vol. in-4°, avec planches. Haarlem, 1785.

lait le long de l'appareil et contrariait son action, parce qu'il mettait en communication tous les couples.

Van Marum imagina alors de diviser la colonne en plusieurs plus petites, reliées entre elles par un conducteur commun, ainsi que l'avait déjà fait d'ailleurs Nicholson en Angleterre, dans son expérience de la décomposition de l'eau. Mais quand on vint à augmenter les dimensions des plaques métalliques, on reconnut que cette division de l'appareil ne présentait pas de grands avantages. Quand on voulait prolonger la durée de l'expérience, les rondelles de carton perdaient presque tout leur liquide par le poids des disques supérieurs ; cette disposition n'avait donc remédié qu'en partie à l'inconvénient qu'il s'agissait d'éviter.

Cruikshank résolut parfaitement le problème, en rendant horizontale la pile verticale de Volta. Au lieu de superposer les couples métalliques, comme on l'avait fait jusque-là, il les disposa horizontalement dans une longue boîte de bois, enduite à l'intérieur d'un mastic isolant. Les couples circulaires furent remplacés par des plaques rectangulaires de cuivre et de zinc, scellées au moyen d'un mastic dans des rainures pratiquées aux parois de la boîte. Espacés de quelques lignes, les couples formèrent chacun la cloison d'une petite case ou d'une auge, où l'on plaça, au lieu de rondelles humectées, le liquide même dont on avait précédemment imprégné les rondelles. Cet appareil de Cruikshank, si commode dans la pratique, reçut le nom de *pile à auges*.

Cette nouvelle disposition de l'appareil électro-moteur permit d'obtenir des effets beaucoup plus énergiques que ceux précédemment fournis par l'instrument de Volta. On ne trouva plus dès lors aucun obstacle pour augmenter le nombre et les dimensions des couples de la pile, et avec plusieurs plaques métalliques d'un ou de plusieurs pieds carrés de surface, obtenir des effets physiques vraiment extraordinaires.

Pepys, expérimentateur anglais, construisit, au mois de février 1802, la pile la plus puissante que l'on eût encore vue actionner. Elle se composait de soixante paires de plaques carrées, zinc et cuivre, de six pouces de côté, qui étaient connues dans deux grandes auges, remplies de trente-deux livres d'eau à laquelle on avait ajouté deux livres d'acide azotique. Un témoin oculaire des expériences de Pepys en décrit ainsi les résultats :

« On brûla des fils de fer depuis un deux-centième jusqu'à un dixième de pouce de diamètre. La lumière dégagée de cette combustion était extrêmement vive. L'effet était très agréable quand on brûlait plusieurs petits fils de fer tordus autour d'un plus gros.

» Du charbon fait avec du bois de buis, non-seulement s'allumait à l'endroit du contact, mais demeurait rouge d'une manière permanente, sur une longueur de près de deux pouces.

» Du plomb en feuilles brûlait avec beaucoup de vivacité après avoir rougi. Il formait un petit volcan d'étincelles rouges mêlées à la flamme.

» L'argent en feuilles brûlait avec une lumière verdâtre très intense. On ne voyait pas d'étincelles, mais beaucoup de fumée. L'or en feuilles brûlait avec une lumière blanche et brillante, et avec fumée.

» Du fil de platine, d'un trente-deuxième de pouce de diamètre, rougissait à blanc et fondait en globules à l'endroit du contact... L'action galvanique était encore capable d'allumer le charbon après avoir parcouru un circuit de seize personnes qui se tenaient par la main, préalablement humectée.

» Cet appareil entretenait les déflagrations et la combustion sans aucun intervalle, sans aucune suspension dans l'effet.

En 1802, Humphry Davy, élevé depuis peu à la chaire de chimie de l'Institution royale de Londres, se préparait à ses grands travaux sur l'électricité voltaïque en faisant construire une pile de dimensions imposantes et dont il décrivait ainsi les effets.

« J'ai fait récemment construire, pour le laboratoire de l'Institution, une batterie d'une immense grandeur. Elle se compose

de quatre cents paires de cinq pouces carrés, et de quarante paires d'un pied carré. Au moyen de cette batterie, j'ai pu enflammer le coton, le soufre, la résine, l'huile et l'éther; elle fond un fil de platine, rougit et brûle plusieurs pouces d'un fil de fer d'un trois-centième de pouce en diamètre ; elle fait bouillir facilement les liquides, tels que l'huile et l'eau ; elle les décompose et les transforme en gaz. »

Pendant que les physiciens s'occupaient, grâce à la nouvelle disposition de la pile imaginée par Cruikshank, d'étudier les effets physiques produits par l'électricité en mouvement, les physiologistes, de leur côté, s'employaient avec ardeur à rechercher la connexion qui pouvait exister entre les effets du galvanisme et les phénomènes vitaux. Dans ce but, ils observaient sans cesse l'action du courant de la pile sur l'économie animale. Les espérances que l'on avait conçues de faire servir l'électricité dynamique à l'explication des phénomènes de la vie, étaient en effet bien loin d'être abandonnées. Depuis l'origine des travaux de Galvani, cette pensée était toujours présente à l'esprit des savants. Volta, en faisant connaître pour la première fois l'instrument qu'il avait découvert, ne l'avait guère présenté que comme devant servir, mieux que la bouteille de Leyde, à provoquer les contractions musculaires des animaux. C'est encore la même idée qui avait surtout frappé le premier consul, et avec lui, l'Institut tout entier. Si l'on concevait quelques doutes sur ce dernier point, il nous suffirait de rappeler ici les termes du programme publié par l'Institut à propos du grand prix proposé en 1801 pour les progrès du galvanisme. Les observations suivantes, qui terminent ce programme, contiennent le véritable complément de la pensée du premier consul :

« C'est surtout dans leur application à l'économie animale, est-il dit dans ce rapport, qu'il importe de considérer les appareils galvaniques. On sait déjà que les métaux ne sont pas les seules substances dont le contact détermine le développement de l'électricité ; cette propriété leur est commune avec quelques

autres corps, et il est probable qu'elle s'étend avec des modifications à tous les corps de la nature. Les phénomènes qu'offrent la torpille et les autres poissons électriques ne dépendent-ils pas d'une action analogue qui s'exercerait entre les diverses parties de leur organisation, et cette action n'existe-t-elle pas avec un degré d'intensité moins sensible, mais non moins réel, dans un nombre d'animaux beaucoup plus considérable qu'on ne l'a cru jusqu'à présent? L'analyse exacte de ces effets, l'explication complète du mécanisme qui les détermine, et leur rapprochement de ceux que présente la colonne de Volta, donneraient peut-être la clef des secrets les plus importants de la physique animale. En considérant ainsi l'ensemble de ces phénomènes, on pressent la possibilité d'une grande découverte qui, en dévoilant une nouvelle loi de la nature, les ramènerait à une même cause et les lierait à ceux que nous a offerts, dans les minéraux, le mouvement de l'électricité. »

Bien que présentée sous la forme dubitative, la pensée qui domine dans ce programme de l'Institut, c'est bien d'assimiler les phénomènes de la vie aux effets du galvanisme. Rappeler la présence normale de l'électricité naturelle dans le corps de certains animaux; avancer que par le rapprochement des phénomènes électriques qui se passent dans le corps de certains animaux avec ceux que présente la colonne de Volta, « on » aurait peut-être la clef des secrets les plus importants de la » physique animale » ; pressentir « la possibilité d'une grande » découverte qui, en dévoilant de nouvelles lois de la nature, » les ramènerait à une même cause, » c'était poser la question aussi catégoriquement que possible, et formuler l'appel le plus hardi qu'un gouvernement ou une compagnie savante ait jamais fait à la pensée publique. Ce rapprochement entre les effets du galvanisme et les phénomènes vitaux était, en effet, dans les opinions du siècle, comme il est peut-être dans la nature des choses. Quoi qu'il en soit, nous allons voir comment fut parcourue la route que les maîtres de la science désignaient du doigt aux expérimentateurs.

CHAPITRE V.

Action de l'électricité dynamique sur l'économie animale. — Expérience de Sultzer. — Observation de Cotugno. — Fait de Swammerdam. — Impulsion donnée par les découvertes de Galvani à l'étude des effets de l'électricité sur les mouvements organiques. — Expériences de Larrey et de J.-J. Sue sur les contractions provoquées par l'arc de Galvani sur des membres amputés. — Recherches de Bichat. — Essais faits à Turin par Vassali-Endi et Giulio Rossi sur le corps de suppliciés. — Expériences de Nysten à Paris. — La *Société galvanique*. — Expériences faites à Londres par Aldini sur le cadavre d'un pendu. — Résultats obtenus par Aldini à l'École vétérinaire d'Alfort. — Galvanisation du cadavre de Carney. — Expériences des médecins de Mayence sur les corps des suppliciés de la bande de Schinderbannes. — Résultats extraordinaires obtenus à Londres par le docteur Ure sur le corps de l'assassin Clydsdale. — Conclusion.

On avait observé, avant Galvani, quelques faits de peu d'importance, relativement à l'action qu'exercent sur l'économie animale les métaux placés dans certaines conditions. Mais ces phénomènes n'avaient aucunement attiré l'attention, parce qu'ils ne répondaient alors à rien de connu. D'ailleurs ces manifestations fortuites de l'électricité animale étaient bien faibles.

En 1760, Sultzer, professeur à l'Académie de Berlin, découvrit que deux disques de plomb et d'argent mis en contact développent une impression particulière, appréciable à l'organe du goût. Sultzer consigna ce fait dans un écrit qui n'avait aucun rapport avec les sciences physiques, et qui parut dans les *Mémoires de l'Académie de Berlin*, sous le titre de *Théorie générale du plaisir* (1).

(1) Ce mémoire de Sultzer se trouve reproduit au tome III, p. 124, d'une collection qui parut en 1769 à Bouillon, dans les Pays-Bas, intitulée : *Le Temple du bonheur*, et qui n'est qu'un recueil des meilleurs traités sur le bonheur.

l'on joint, dit Sultzer, deux pièces de métal, une de et l'autre d'argent, de manière que les deux bords forment ne plan, et qu'on les approche sur la langue, on sentira e goût assez approchant au goût de vitriol de fer; au lieu aque pièce à part ne donne aucune trace de ce goût. Il ss probable que, par cette conjonction des deux métaux, e quelque solution de l'un ou de l'autre, et que les parti- fissoutes s'insinuent dans la langue. Il faut donc conclure jonction de ces métaux opère dans l'un ou l'autre, ou ss les deux, une vibration de leurs particules, et que cette m, qui doit nécessairement affecter les nerfs de la langue, uit le plaisir mentionné. »

rapportant cette expérience, Sultzer n'avait en vue que quer, suivant les idées philosophiques de son temps, les ments agréables qui résultent de nos différentes sensa- Il voulait démontrer ce principe, que l'âme ne peut avoir ations sans un mouvement matériel excité dans les nerfs. t rapporté par Sultzer n'avait donc qu'un rapport très ś avec une expérience de physique, et c'est bien à tort on a voulu trouver dans cette observation l'origine des vertes de Galvani (1).

rès le *Journal encyclopédique de Bologne* (2), Cotugno, seur à Naples, disséquant une souris vivante qu'il tenait main dans une position fixe, éprouva, en touchant avec alpel le nerf intercostal de l'animal, une petite commo- emblable à celle que produit l'électricité. Ce fait était si ionnel, il était, et il est encore pour nous si étrange, qu'il

L'idée très mal justifiée de rapporter à Sultzer les premières obser- relatives au galvanisme a été émise pour la première fois dans *nal des Débats*, alors à son aurore : « On a prouvé aux physiciens, l dit dans ce journal, que la découverte du galvanisme se trouve un ouvrage qui a paru à Bouillon, en 1769, intitulé : *Le Temple nheur*. » (*Journal des Débats*, des 4e et 5e jours complémentaires et celui du 7 vendémiaire an X.)

1786, n° 8 du journal.

ne pouvait fixer l'attention d'aucun expérimentateur, ni engager personne à faire des recherches pour l'expliquer.

Nous devons ajouter, pour rendre complète cette revue des antécédents de la découverte de Galvani, un fait rapporté par Swammerdam, dans un ouvrage publié à la fin du XVIIe siècle, intitulé *Biblia naturæ* (1), et sur lequel le vénérable M. Duméril a, le premier, attiré l'attention.

« Voici, dit M. Duméril, la description de l'appareil et de l'expérience que Swammerdam fit devant le grand-duc de Toscane en 1678. Soit un tube de verre cylindrique dans l'intérieur duquel est placé un muscle, dont sort un nerf qu'on a enveloppé dans les contours d'un petit fil d'argent, de manière à pouvoir le soulever sans trop le serrer ou le blesser. On a fait passer ce premier fil à travers un anneau pratiqué à l'extrémité d'un petit support de cuivre soudé sur une sorte de piston ou de cloison; mais le petit fil d'argent est disposé de manière qu'en passant entre le verre et le piston, le nerf puisse être attiré par la main et toucher ainsi le cuivre. On voit aussitôt le muscle se contracter. »

Cette expérience ressemble beaucoup à celle de Galvani; mais la manière dont le physicien de Bologne fit sa découverte prouve suffisamment qu'il n'avait pas eu connaissance du fait rapporté par Swammerdam.

Les admirables travaux de Galvani, qui n'avaient eu, comme on le voit, aucun précédent sérieux, vinrent subitement dévoiler toute une série de phénomènes encore ignorés dans l'ordre des fonctions animales. Une foule d'expérimentateurs entrèrent dès lors dans cette voie attrayante. Après Galvani, qui exécuta les expériences si variées que nous avons signalées plus haut concernant l'action de l'arc métallique sur les contractions musculaires des animaux, c'est un chirurgien français, le célèbre Larrey, qu'il faut citer comme s'étant occupé le premier de ce genre d'expériences sur l'homme. En 1793, Larrey

(1) Tome II, page 849.

mmuniquait à la *Société philomatique* le résultat d'une périence très intéressante sous ce rapport. Ayant pratiqué mputation de la cuisse à un homme dont la jambe avait été rasée par une roue de voiture, il voulut répéter sur ce mem-e amputé les expériences de Galvani et de Valli. En consé-ence, il disséqua avec soin le nerf poplité et toutes ses mifications. Il enveloppa ensuite d'une lame de plomb le onc de ce nerf, et mit à découvert les muscles gastrocnémiens, lorsqu'il toucha à la fois avec une lame d'argent ces mus-es et l'armature de plomb qui enveloppait le nerf poplité, il ovoqua de très forts mouvements convulsifs dans la jambe même dans le pied du membre amputé (1).

Le docteur Starck répéta avec le même succès cette expé-ence de Larrey; Richerand, Dupuytren et Dumas l'exécutè-nt aussi (2).

Dans l'hôpital militaire établi alors à Courbevoie, la même périence fut répétée par le chirurgien J.-J. Sue, qu'il ne faut s confondre avec P. Sue, bibliothécaire de l'École de méde-ne de Paris, et auteur de l'*Histoire du galvanisme*. Ayant nputé la cuisse d'un soldat âgé de vingt-six ans, ce chirur-en enveloppa le nerf poplité d'une armature de plomb, et nchant avec une lame d'argent les muscles gastrocnémiens l'armature du nerf poplité, il provoqua des mouvements s prononcés dans tous les muscles de la jambe (3).

Un grand nombre de physiologistes s'empressèrent, en France en Italie, de répéter ces expériences. Comme la pile de lta n'était pas encore connue, on opérait simplement avec

(1) *Bulletin de la Société philomatique*, mai et juin 1793, n°s 23 et 24.
(2) Dumas, *Principes de physiologie*, t. II, p. 312.
(3) Plusieurs autres expériences semblables faites par Gentili, Crève Starck sur des bras et des jambes amputés, ont été recueillies dans ouvrage de Pfaff publié à Kiel à propos des expériences de M. de Hum-ldt, et dont on trouve une analyse dans l'*Histoire du galvanisme* de Sue, tome II, p. 98.

l'arc métallique tel que Galvani l'avait employé. Mais en raison de la faible tension de l'électricité produite par cet appareil élémentaire, les résultats se montrèrent fort variables entre les mains des expérimentateurs. Volta, Mezzini, Valli, Klein, Pfaff, crurent observer et publièrent que le cœur et tous les organes qui sont hors du domaine de la volonté, étaient insensibles au galvanisme; tandis que Humboldt et Fowler assuraient avoir fait contracter par le galvanisme le cœur de plusieurs animaux, et que Grapengiesser, de Berlin, disait avoir déterminé, à l'aide du même agent, les mouvements péristaltiques des intestins.

Bichat a consigné dans ses *Recherches sur la vie et la mort* les résultats des nombreuses expériences auxquelles il se livra en 1798, pour provoquer avec des armatures métalliques des contractions dans les muscles d'animaux récemment tués. Dans le chapitre où ce grand anatomiste traite de l'influence de la mort du cerveau sur celle du cœur, après avoir avancé que ce n'est point immédiatement par l'interruption de l'action cérébrale que le cœur cesse d'agir, il cherche à confirmer ce fait en s'appuyant sur le galvanisme, afin d'établir par tous les moyens possibles que le cœur est toujours indépendant du cerveau.

Bichat fut le premier qui soumit à l'action du galvanisme le corps de suppliciés. Dans l'hiver de l'an VII (1798), il obtint l'autorisation de faire différents essais sur les cadavres de guillotinés qu'on lui livrait trente ou quarante minutes après l'exécution. Mais comme il n'opérait qu'avec l'arc métallique de Galvani, Bichat ne pouvait mettre en jeu qu'une minime force électrique, et cette circonstance explique la variabilité et le peu d'intensité des effets qu'il observa. Sur quelques cadavres, il ne put parvenir à provoquer aucune contraction musculaire. Il en excita sur un certain nombre, surtout quand il agissait sur les muscles soumis à la volonté. Mais le cœur et les organes musculaires soustraits à l'empire de la volonté, restèrent toujours insensibles à cette action.

Les expériences de Bichat, qui firent alors beaucoup d'impression dans le monde savant, avaient pourtant peu de valeur en elles-mêmes, en raison de l'insuffisance de l'agent électrique qui fut employé.

Cependant, Volta ayant découvert la pile, les physiologistes eurent, dès ce moment, entre les mains un agent puissant et certain pour la production de l'électricité dynamique; les expérimentateurs reprirent donc à son aide, et avec une ardeur nouvelle, l'étude de l'électricité animale. Peu d'années auparavant, M. de Humboldt avait réussi à ranimer quelques instants une linotte expirante, par l'application de deux simples lames de zinc et d'argent (1). Quelle espérance ne pouvait-on pas concevoir, pour l'étude de l'électricité animale, de l'emploi de l'instrument merveilleux découvert par Volta! Puisque le contact de deux pièces de métal avait suffi pour produire des contractions musculaires très vives dans les membres mutilés de petits animaux, et principalement d'animaux à sang froid, tels que les grenouilles, la pile de Volta devait reproduire le même genre de phénomènes avec une bien plus grande intensité et sur les animaux de toutes les classes. Aussi le physicien de Pavie avait à peine publié la description de son *appareil électro-moteur*, qu'Aldini et divers autres expérimentateurs italiens s'empressaient d'exécuter avec la pile les expériences de l'élec-

(1) Pour essayer de ramener à la vie, au moyen d'une action galvanique, des animaux près de mourir, M. de Humboldt, qui débutait alors dans la carrière des sciences, prit une linotte sur le point d'expirer. L'oiseau était déjà renversé et avait les yeux fermés; il était insensible à la piqûre d'une épingle, lorsque le jeune expérimentateur lui plaça dans le bec une petite lame de zinc et dans le rectum un petit tuyau d'argent. Ensuite, il établit la communication entre les deux métaux au moyen d'un fil de fer conjonctif. « Quel fut mon étonnement, » dit M. de Humboldt, lorsque, au moment du contact, l'oiseau ouvrit les » yeux et se releva sur ses pattes en battant des ailes! » La linotte respira pendant six ou huit minutes, et cessa ensuite de donner aucun signe de vie.

tricité animale que l'on n'avait tentées jusque-là qu'avec l'arc de Galvani.

Vassali-Endi, Giulio et Rossi, physiciens piémontais, furent les auteurs des premières expériences faites au moyen de la pile de Volta sur le corps des suppliciés.

Trois individus ayant été décapités à Turin, Vassali-Endi, Giulio et Rossi soumirent à des expériences galvaniques le corps de ces malheureux. Ils commencèrent par enfoncer dans le canal des vertèbres cervicales une lame de plomb, destinée à armer la moelle épinière ; ils touchèrent ensuite à la fois avec un arc d'argent, l'armature de plomb, la moelle épinière et le cœur, c'est-à-dire qu'ils opérèrent, dans cette première expérience, avec l'arc de Galvani, comme on l'avait fait jusque-là. Mais on obtint des contractions musculaires beaucoup plus prononcées en faisant usage de la pile. On reconnut ainsi que le cœur se contractait par l'action du courant électrique, mais qu'il perdait sa contractilité quarante minutes après la mort, et lorsque le même excitant déterminait encore de fortes contractions dans le système musculaire des membres.

Pour éclaircir plusieurs points demeurés irrésolus dans les observations des physiciens de Turin, Nysten, savant médecin de la Faculté de Paris, entreprit un grand nombre d'expériences dans le détail desquelles nous n'entrerons pas, et qui furent répétées, sous les yeux de Hallé, dans les cabinets d'anatomie de l'École de médecine (1).

Il se forma à cette époque, dans la capitale, une *Société galvanique* pour se livrer exclusivement à l'étude de l'électricité

(1) *Nouvelles expériences galvaniques faites sur les organes musculaires de l'homme et des animaux à sang rouge, par lesquelles, en classant ces divers organes sous le rapport de la durée de leur excitabilité galvanique, on prouve que le cœur est celui qui conserve le plus longtemps cette propriété*, par P.-H. *Nysten*, médecin, de la Société des observateurs de l'homme et de celle de l'École de médecine. In-8°, an IX.

nale. Le docteur Nauche était le président de cette société, il exécuta un grand nombre d'expériences, passablement cou-ues, tant sur l'homme que sur les animaux, y compris les animaux inférieurs. Les principaux membres de cette société taient Bonnet, Nysten, Pajot-Laforest, Dudoyon, Petit-Radel, Mizeau, Lamartillière et le fameux Guillotin. La *Société galva-ique* avait obtenu l'autorisation de soumettre à ses études le corps des suppliciés. Les résultats obtenus dans ces expériences produisirent beaucoup d'impression sur l'esprit des physiolo-gistes, et les poussèrent à s'engager de plus en plus dans l'exa-men de ces étranges phénomènes (2).

(1) On ne lira pas sans émotion les détails suivants donnés par Nysten, des circonstances qui accompagnèrent l'une de ses expériences faites le 14 brumaire an XI sur le corps d'un supplicié. Nous citerons textuel-lement ce dramatique récit, pour donner une idée de l'espèce de fièvre expérimentale qui agitait les médecins de cette époque :

« Qu'il me soit permis, dit Nysten, de faire un récit succinct des peines que je me suis données et des dangers que j'ai courus ce jour-là pour satisfaire mon zèle.

« Je sors à dix heures du matin de chez moi, l'appareil vertical de Volta à la main, pour me rendre à un des pavillons de l'École de méde-cine et y continuer mes expériences. En entrant dans la rue de l'Obser-vance, j'entends annoncer par un colporteur la condamnation d'un criminel à la peine de mort. J'achète le jugement et je vois qu'il doit être mis à exécution le même jour, 14 brumaire. Je me rends chez le citoyen Thouret, directeur de l'École. Je lui témoigne le désir que j'ai de tenter sur le cœur de l'homme les expériences que j'ai faites sur le cœur de plusieurs animaux. J'ajoute qu'on va supplicier un criminel et que si je suis secondé, j'ai résolu de faire toutes les démarches néces-saires pour ne pas laisser échapper une semblable occasion. Le citoyen Thouret s'empresse d'écrire à ce sujet au préfet de police. Je me trans-porte à la préfecture. J'obtiens une autorisation en vertu de laquelle le corps de celui qu'on allait faire mourir est mis à ma disposition après sa décapitation, c'est-à-dire dès qu'il serait conduit au cimetière Sainte-Catherine. Muni de l'autorisation de la police, j'arrive bientôt sur la place de Grève, et là, en attendant le malheureux que la justice devait frapper de son glaive, je réfléchis que le chemin qui conduit de ce lieu au cimetière est fort éloigné, qu'une charrette ne va ordinairement qu'au pas du cheval qui la conduit, et par conséquent avec beaucoup de len-

Le physicien Jean Aldini, neveu de Galvani et son auxiliaire pendant la longue lutte soutenue contre Volta, s'était occupé le premier, comme nous l'avons déjà dit, de provoquer des contractions organiques sur les cadavres des animaux, au moyen de la pile de Volta. En 1801, il eut l'occasion de répéter, à Bologne, les expériences faites par les trois physiologistes de Turin, Vassali-Endi, Giulio et Rossi : il galvanisa le corps de deux suppliciés.

« De toutes les expériences exposées dans la section précédente, dit Aldini dans son grand ouvrage : *Essai sur le galvanisme*, on pouvait conjecturer, par analogie, l'effet de l'action du galvanisme sur un sujet plus noble, sur l'homme, unique but de mes recherches; mais pour juger sûrement de ce que peut réellement sur lui cette cause merveilleuse, il fallait s'en tenir à de certaines conditions, et l'appliquer après la mort. Les cadavres d'hommes qui avaient succombé à une maladie

teur, enfin qu'il est possible qu'une circonstance imprévue retarde quelque temps son départ après l'exécution. Ces difficultés pouvant s'opposer à la réussite de mon expérience, je crois devoir courir au palais de justice dans l'intention de les lever, si j'en trouve les moyens. Je franchis les barrières que m'opposent les sentinelles postées à la grille du palais; j'engage le conducteur de la charrette à faire aller son cheval le plus promptement possible de la place de Grève jusqu'au cimetière, et je lui promets de lui en témoigner ma reconnaissance. Dans le même but, je vais trouver le brigadier des gendarmes qui devaient escorter le triste convoi, je fais plus, je parle à l'exécuteur. Il ne me reste que le temps nécessaire pour retourner au lieu de l'exécution. A peine y suis-je arrivé que je vois tomber le coup fatal. Un spectacle si affreux me fait frémir d'horreur. Cependant je me recueille et cours au cimetière. Je présente au concierge mon autorisation et lui demande un local. Il me répond qu'il n'en a pas et m'objecte que je ne puis me livrer à un travail anatomique dans un endroit public où il arrive à chaque instant des convois. J'aperçois au milieu du cimetière une large fosse récemment creusée et de la profondeur de 50 à 60 pieds. Je prie le concierge de m'en accorder un petit coin. Après plusieurs objections, il se rend à mes instances. Une portion de cette fosse n'était encore creusée qu'à 15 pieds du sol. C'est à cette espèce d'étage que je donne la préférence; il me procurait l'avantage de profiter encore pour quelque temps de la

aient peu propres à mon objet, parce qu'il est à présumer que le développement du principe qui conduit à la mort détruit tous les ressorts de la fibre ; d'où il résulte même que les humeurs sont viciées et dénaturées. Il fallait donc saisir le cadavre humain dans le plus haut degré de la conservation des forces vitales après la mort ; et pour cela je devais, pour ainsi dire, me placer à côté d'un échafaud, et sous la hache de la loi, pour recevoir de la main d'un bourreau des corps ensanglantés, sujets seuls vraiment propres à mes expériences. Je profitai donc de l'occasion de deux criminels décapités à Bologne, que le gouvernement accorda à ma curiosité physique La jeunesse de ces suppliciés, leur tempérament robuste, la plus grande fraîcheur des parties animales, tout cela m'inspira l'espoir de recueillir des résultats utiles des expériences que je m'étais auparavant proposées. Quoique accoutumé à un genre pacifique d'expériences dans mon cabinet de physique, quoique éloigné de l habitude de faire des dissections anatomiques, l'amour de la vérité et le désir de répandre quelques lumières sur le système du galvanisme l'emportèrent sur toutes mes répugnances, et je passai aux expériences suivantes (1). »

lumière du jour et d'obtenir plus promptement ce dont je pouvais avoir besoin dans le cours de mon travail. J'y fais placer le cadavre et j'y descends moi-même. A peine suis-je arrivé au bas de l'échelle qu'une odeur sépulcrale vient frapper mon odorat et que l'atmosphère humide de ce séjour des morts, arrêtant tout d'un coup la sueur qui ruisselait de tous les points de la surface de mon corps, me fait éprouver une sensation semblable à celle d'un bain de glace. Qu'on juge par là du danger auquel ma santé était exposée! Mais ce n'est pas tout : mon laboratoire considérablement rétréci par un énorme monceau de pierres, avait tout au plus six pieds de long sur quatre de large, et le sens de sa longueur était dans la direction du fond de la fosse, de manière que lorsque je voulais passer d'un côté du cadavre à l'autre, je me trouvais au bord d'un précipice affreux où j'ai été sur le point de tomber plusieurs fois pendant le cours de mes expériences. Je passe sous silence les incommodités relatives à l'expérience elle-même, telles que la situation du cadavre sur la terre, mon bureau composé de trois ou quatre pierres posées les unes sur les autres, le siége vacillant de mon appareil galvanique, et la terre que des ouvriers travaillant au-dessus de la fosse faisaient à chaque instant tomber sur ma tête. » (*Expériences faites sur le cœur et les autres parties d'un homme décapité le 14 brumaire an XI*. Brochure in-8°, an XI, chez Levrault.)

(1) *Essai théorique et expérimental sur le galvanisme*, p. 69.

Aldini décrit ensuite les résultats qu'il obtint avec le secours des médecins et physiologistes qui l'assistèrent dans ses observations.

Mais de toutes les expériences faites par Jean Aldini, celle qui fit le plus de bruit eut lieu à Londres, le 17 janvier 1803, pendant le voyage qu'il avait entrepris pour faire connaître ces curieux phénomènes.

Forster, pendu comme meurtrier, fut le sujet de cette expérience. Il était âgé de vingt-six ans et d'une constitution robuste. Après l'exécution, son corps fut exposé pendant une heure sur la place de Newgate par un temps très froid. Le cadavre fut remis à M. Koate, président du Collége des chirurgiens de Londres, qui procéda, de concert avec Aldini, aux essais de galvanisation du cadavre au moyen d'une pile à colonne de cent vingt couples, zinc et cuivre.

Deux fils métalliques conducteurs communiquant avec les deux pôles opposés de la pile, ayant été appliqués, l'un à la bouche et l'autre à une oreille du cadavre, préalablement humectés d'une dissolution de sel marin, les joues et les muscles de la face se contractèrent horriblement, et l'œil gauche s'ouvrit de toute sa grandeur. On observa, en graduant l'intensité de l'agent électrique, que la violence des contractions musculaires était en proportion du nombre des couples métalliques mis en action.

Les arcs conducteurs de la pile étant mis en contact avec les deux oreilles, tous les muscles de la tête furent agités de frémissements ; l'action convulsive se propageant à la face, les traits du cadavre furent en proie à des contractions désordonnées ; les paupières ne cessaient de clignoter et les coins de la bouche d'être tiraillés hideusement.

En appliquant les conducteurs de la pile à l'une des oreilles et au *rectum*, les muscles du tronc, même les plus éloignés des points de contact des deux conducteurs, étaient agités de

mouvements si vifs, que le cadavre semblait reprendre la vie.

L'intensité des contractions organiques fut encore exaltée, lorsque Aldini vint à associer des stimulants chimiques à l'action du galvanisme. En versant de l'ammoniaque dans les narines et dans la bouche du cadavre, tandis que le courant électrique traversait les muscles de la face, les convulsions se propageaient jusqu'aux muscles de la tête et du cou, et même jusqu'au *deltoïde*, c'est-à-dire à l'extrémité supérieure du bras. Les contractions étaient si violentes, si analogues aux mouvements naturels, « qu'il semblait, dit Aldini, que par impossible, la vie allait être rétablie. »

Aldini conclut de ces expériences que le galvanisme pourrait peut-être agir efficacement pour rappeler à la vie les asphyxiés et les noyés, c'est-à-dire les individus chez lesquels la vie n'est pas encore absolument éteinte, et ce moyen a été depuis assez souvent mis en pratique.

Des expériences semblables furent faites à Londres par Aldini, dans l'amphithéâtre de l'hôpital de Guy et Saint-Thomas, en agissant sur des animaux décapités.

C'est dans l'*Essai théorique et expérimental sur le galvanisme*, publié à Paris en 1804, et dédié au premier consul Bonaparte, qu'il faut chercher les détails des étonnants résultats obtenus par l'expérimentateur italien en faisant agir le galvanisme sur les animaux récemment tués (1). On peut voir dans ce curieux ouvrage comment, avec une pile à colonne composée d'une centaine de couples, tous les mouvements de la vie furent reproduits avec une effrayante énergie, soit sur des chevaux, des bœufs, des veaux, récemment abattus, soit

(1) *Essai théorique et expérimental sur le galvanisme, avec une série d'expériences faites en présence des commissaires de l'Institut national de France et en divers amphithéâtres anatomiques de Londres*, par Jean Aldini, professeur de l'université de Bologne. 1 vol. in-4°, avec planches. Paris, an XII (1804).

sur les cadavres d'hommes qui avaient succombé à une mort naturelle. Sur des têtes séparées du tronc, surtout quand les sujets étaient des chevaux, animaux qui se prêtent le plus facilement à ce genre d'expériences, on vit les lèvres s'agiter, les paupières se rouvrir, les yeux rouler dans leur orbite. Avec des cadavres humains, on vit le tronc agité de mouvements violents, se soulever à moitié, comme si l'individu allait marcher ; les bras fléchir et s'étendre alternativement le long du corps, l'avant-bras se lever, tenant à la main un poids de quelques livres, les poings se fermer et battre violemment la table qui supportait le cadavre. Les mouvements naturels de la respiration furent artificiellement rétablis, et par le rapprochement subit des côtes, une bougie placée devant la bouche fut éteinte à plusieurs reprises.

En reconnaissance du zèle que Jean Aldini avait apporté à ces expériences, les chirurgiens et les élèves de l'hôpital de Guy lui firent hommage d'une médaille d'or qui portait d'un côté les armoiries de l'établissement, et de l'autre une légende entourée d'une guirlande de chêne (1).

Aldini fit en France des expériences semblables, mais en opérant seulement sur de grands animaux. Les plus importantes eurent lieu à l'École vétérinaire d'Alfort. On soumit à un courant électrique la tête d'un bœuf détachée du tronc et placée sur une table. On vit cette tête ouvrir les yeux et les rouler avec furie, enfler ses naseaux, secouer les oreilles,

(1) Voici cette légende :

Johanni Aldino
præclaro physico
digno Galvani nepoti
recens experimentis commonstratis
professores et scholares
Nosocom. S. Thomæ et Guy
libenter persolvunt
MDCCCIII. Londini.

comme si l'animal eût été vivant. Sur une autre table, les jambes du cadavre d'un cheval faillirent blesser plusieurs assistants, et brisèrent les appareils disposés auprès. On trouve la description très détaillée de ces expériences dans l'ouvrage d'Aldini, auquel nous renvoyons les personnes qui veulent se faire une idée exacte des étonnants effets qu'exerce l'électricité sur le corps des animaux.

Pendant plusieurs années, on s'attacha, dans diverses parties de l'Europe, à reproduire les phénomènes mis en évidence par l'habileté expérimentale de Jean Aldini.

En Angleterre, l'anatomiste Carpne obtint de très curieux résultats sur le cadavre de l'assassin *Michel Carney* (1). Comme ces phénomènes ne présentèrent rien de plus remarquable que ceux qu'Aldini avait obtenus sur le corps de Forster, nous les passerons sous silence pour arriver aux essais du même genre, qui furent faits peu de temps après par une réunion de médecins de Mayence.

Le 21 novembre 1803, le fameux chef de brigands Schinderhannes fut exécuté avec dix-neuf de ses complices, sur la place publique de Mayence, alors ville française. Grâce à la protection des autorités, plusieurs médecins de cette ville prirent les mesures nécessaires pour faire profiter la science de cette rare et triste occasion de recherches physiologiques.

Le but des médecins mayençais était de déterminer quels sont les degrés d'action et d'énergie de l'agent galvanique sur les divers organes du corps humain, et de rechercher en même temps si l'électricité statique, développée par les machines à frottement, produit, dans ces circonstances, le même effet que l'électricité dynamique donnée par la pile de Volta.

A cent cinquante pas de l'échafaud, on disposa une cabane

(1) *Bibliothèque britannique*, nos 207-208, p. 373 (*Sciences et Arts*). — Sue, *Histoire du galvanisme*, t. III, p. 248.

destinée à recevoir les décapités ; elle était pourvue de tous les instruments nécessaires pour soumettre les corps, que l'on devait y apporter successivement, à l'action de l'électricité statique et dynamique. Le jour de l'exécution, l'atmosphère était humide et nébuleuse, la température de la cabane était de 15 degrés centigrades.

Le premier cadavre fut apporté quatre minutes après la décollation ; il était jeune, robuste et encore très chaud ; les muscles se contractaient spontanément ; les artères du cou battaient visiblement, et le sang jaillissait encore à chaque pulsation.

Le second cadavre ne fut apporté que vingt-deux minutes après l'exécution ; il conservait encore un reste de chaleur.

Le troisième n'arriva que plus tard. Il était vieux et froid et avait perdu presque toute irritabilité.

Le quatrième ne fut apporté que deux heures après l'exécution ; il était par conséquent plus froid que les précédents. C'est sans doute en raison de cette circonstance que les expérimentateurs se contentèrent d'opérer sur ces quatre corps et abandonnèrent le reste des individus suppliciés.

Comme les moyens opératoires employés par les physiologistes mayençais ne différèrent point de ceux que nous avons précédemment décrits, nous nous contenterons de rapporter, sous forme de conclusions, les résultats obtenus, et qui peuvent se formuler comme il suit :

1° Les contractions musculaires que l'on provoque, avec la pile de Volta, sur le corps des individus récemment décapités, sont semblables à celles qui se produisent pendant la vie.

2° La pile de Volta agit d'une manière beaucoup plus prononcée sur les muscles soumis à l'empire de la volonté que sur ceux qui sont soustraits à cette influence. Les contractions les plus fortes furent produites dans les muscles de la face, de la poitrine, des membres et dans le diaphragme, ; c'est là ce qui

plique le peu de sensibilité à l'influence électrique de la vie musculaire des intestins et des parois du cœur.

3° La pile de Volta exerce une action d'autant plus marquée que l'on applique les conducteurs plus exactement suivant la direction des nerfs.

4° L'électricité statique produit, mais à un plus faible degré, les mêmes effets que l'électricité dynamique.

Les expériences faites par les médecins de Mayence, sur les criminels décapités, furent répétées identiquement sur des animaux à sang chaud, et donnèrent les mêmes résultats (1).

Au tableau qui précède nous ajouterons un dernier trait qui peint bien l'époque où furent accomplies ces étranges recherches.

On avait beaucoup agité en France, peu de temps auparavant, à l'instigation et d'après les assertions expérimentales de Sue, la question de savoir si des individus décapités souffrent quelques minutes après la décollation, et si les organes des sens qui résident dans la tête sont encore accessibles, pendant quelque temps, aux impressions externes.

Pour décider si le sentiment du *moi* persiste quelque temps après la décapitation, deux jeunes médecins, de l'association de Mayence, s'étaient placés sous l'échafaud, et recevaient successivement les têtes à mesure qu'elles tombaient sous le couteau fatal. L'un prit entre ses mains la première tête, et tous deux, l'ayant considérée attentivement pendant quelques instants, ils n'y aperçurent aucun mouvement, aucune contraction sensible : les yeux étaient à demi-fermés. Alors, l'un des expérimentateurs cria, tantôt dans l'une, tantôt dans l'autre des deux oreilles, ces mots : *M'entends-tu ?* pendant que son com-

(1) Ces diverses observations sont rapportées dans une dissertation allemande : *Expériences galvaniques et électriques faites sur des hommes et des animaux, par une société de médecins établis à Mayence, département du Bas-Rhin* (*Galvanische und elektrische Versuche an Menschenund Thier Körpern*, etc., in-4°, Frankfurt am Mein, 1804)

pagnon, qui tenait la tête, observait attentivement l'effet que ces cris auraient pu produire. Mais aucun mouvement ne fut observé dans toute l'étendue de la face.

Une seconde tête fut soumise à la même épreuve; seulement les expérimentateurs changèrent de rôle : celui qui avait tenu la tête, dans l'essai précédent, fut chargé de crier; l'autre, au contraire, d'observer. Mais il ne se manifesta pas plus de sensibilité dans ce cas que dans le précédent.

Cinq têtes subirent successivement cette triste épreuve. Les résultats furent constamment les mêmes, les yeux de toutes les têtes abattues ne firent jamais le moindre mouvement; ils demeurèrent fixes, immobiles et ouverts

Détournons les yeux de cet affreux tableau dont aucun sentiment de curiosité philosophique ou scientifique ne peut voiler l'horreur!

C'est dans les années 1803 et 1804 que s'étaient accomplies les étranges expériences que nous venons de rappeler. Pour terminer ce sujet, nous rapporterons une dernière observation du même genre qui eut lieu en Angleterre plusieurs années après, et dans laquelle les effets qui nous occupent prirent une effroyable énergie. Il s'agit des expériences galvaniques qui furent faites le 4 novembre 1818, à Glasgow, sur le corps de l'assassin *Clydsdale*, par le docteur Andrew Ure et quelques autres physiologistes anglais, qui avaient acheté du criminel condamné à mort son propre cadavre, afin de le soumettre aux épreuves de la pile de Volta.

L'individu qui fut le sujet de cette expérience était un homme d'environ trente ans, de moyenne taille et de formes athlétiques. Il demeura pendant près d'une heure attaché au gibet, sans faire aucun mouvement. On le porta à l'amphithéâtre anatomique de l'université, dix minutes environ après qu'on l'eut détaché de l'instrument du supplice. La face avait un aspect naturel et le cou n'offrait aucune dislocation.

La pile voltaïque, préparée par le docteur Ure pour cette expérience, était une pile à auges contenant deux cent soixante-dix couples, cuivre et zinc, de quatre pouces ; chaque fil conducteur communiquant avec les deux pôles se terminait par une pointe métallique enveloppée près de son extrémité d'une petite poignée isolante, pour le manier plus commodément.

Les officiers de police ayant apporté le cadavre, la pile fut aussitôt chargée avec un mélange d'acides sulfurique et azotique convenablement étendus. M. Marshall fut chargé d'exécuter les dissections.

On commença par pratiquer, au-dessous de l'occiput, une grande incision, afin de découvrir la vertèbre *atlas*, dont on enleva la moitié postérieure, de manière à mettre la moelle épinière à nu. On fit, en même temps, une grande incision à la hanche gauche pour découvrir le nerf sciatique. La tige métallique qui communiquait avec l'un des pôles de la pile fut alors mise en contact avec la moelle épinière, tandis que celle qui communiquait avec l'autre pôle était appliquée sur le nerf sciatique. A l'instant, tous les muscles du corps furent agités de violents mouvements convulsifs, qui ressemblaient à un frisson universel. Quand on rétablissait et interrompait alternativement le courant électrique, tout le côté gauche du corps éprouvait de vives convulsions.

On fit alors une petite incision au talon, de manière à mettre à nu le tendon d'Achille. L'un des conducteurs de la pile étant maintenu, comme précédemment, au contact avec la moelle épinière, l'autre fut appliqué sur la petite incision faite au talon du supplicié, dont on avait préalablement plié les genoux. Dès que la communication électrique fut établie, la jambe, qui se trouvait fléchie sur la cuisse, se détendit subitement ; elle fut lancée avec tant de violence, qu'elle faillit renverser un des aides qui essayait en vain de la retenir.

On se mit ensuite en devoir de rétablir par l'agent électrique les mouvements de la respiration. A cet effet, on mit à nu le nerf diaphragmatique gauche, vers le bord externe du muscle sterno-thyroïdien, à trois ou quatre pouces au-dessous de la clavicule. On fit ensuite une petite incision sur le cartilage de la cinquième côte, et l'un des conducteurs de la pile fut mis, par cette ouverture, en contact avec le diaphragme, tandis que l'autre était appliqué, dans la région du cou, sur le nerf diaphragmatique. Le résultat fut prodigieux. A l'instant, on vit se rétablir sur le cadavre les phénomènes mécaniques d'une forte et laborieuse respiration. La poitrine s'élevait et s'abaissait, le ventre était poussé en avant, et s'affaisait ensuite; le diaphragme se dilatait et se contractait comme dans la respiration naturelle. Ces divers mouvements se manifestèrent sans interruption, aussi longtemps que le courant électrique fut maintenu. « Au jugement de plusieurs savants qui étaient té- » moins de la scène, dit le docteur Ure, cette expérience respi- » ratoire fut peut-être la plus frappante qu'on eût jamais faite » avec un appareil scientifique. » Le docteur Ure ajoute qu'il est permis de supposer que la circulation se serait rétablie, et que l'on aurait vu battre le cœur et les artères, si le sujet n'eût été épuisé de sang, stimulant essentiel de cet organe.

Après avoir artificiellement rétabli les phénomènes mécaniques de la respiration, on mit en jeu les muscles de la face, qui sont si impressionnables par l'électricité. Pour cela, au moyen d'une légère incision faite au-dessus du sourcil, on découvrit le nerf sus-orbital, sur lequel fut appliqué l'un des conducteurs de la pile; l'autre fut mis en rapport avec la plaie du talon. Le docteur Ure excita alors des commotions électriques en promenant la plaque métallique qui formait l'un des pôles de la pile, le long des bords de cet appareil, depuis la deux cent vingtième jusqu'à la deux cent vingt-septième plaque. De cette manière, cinquante commotions électriques qui se succédaient

avec la plus grande rapidité, et dont l'intensité s'accroissait successivement, furent produites en deux secondes. Rien ne peut rendre ce qui se passa alors sur le visage du cadavre. Tous les muscles de la face furent mis en action à la fois d'une manière effroyable, exprimant tour à tour des sentiments opposés. La rage, l'angoisse, le désespoir, enfin des sourires affreux, se peignirent successivement sur les traits de l'assassin. Plusieurs personnes, qui assistaient à ce spectacle hideux, en éprouvèrent un tel saisissement qu'elles furent forcées de quitter l'amphithéâtre ; un *gentleman* tomba évanoui et dut être emporté au dehors : à la suite de l'émotion qu'il avait éprouvée, il demeura pendant plusieurs jours frappé d'une véritable obsession morale.

On termina ces étranges scènes en mettant en action, par le fluide électrique, les articulations des doigts de la main. En faisant passer le courant de la moelle épinière au nerf cubital, on vit les doigts se mouvoir avec autant d'agilité que ceux d'un joueur de violon. Un des assistants essaya de maintenir fermé le poing du cadavre, mais la main s'ouvrait en dépit de ses efforts. Ensuite, après avoir préalablement fermé le poing du sujet, on appliqua le conducteur de la pile, sur une légère incision faite au bout du doigt indicateur. Le doigt s'étendit aussitôt, et le bras tout entier fut pris de mouvements convulsifs. Le cadavre semblait ainsi montrer du doigt les différents spectateurs, dont quelques-uns, terrifiés, le croyaient revenu à la vie.

Le docteur Ure n'était point éloigné d'admettre que le sujet de ces expériences extraordinaires eût pu être ramené à l'existence si, dans les premières opérations, la moelle épinière n'eût été entamée et dilacérée. Il pensait qu'on aurait pu le ramener à la vie, si l'on eût commencé, comme il l'avait demandé, par rétablir les mouvements respiratoires :

« En réfléchissant, dit-il, sur les phénomènes galvaniques que nous venons de rapporter, nous sommes porté à penser que si, sans entamer et sans blesser la moelle épinière, ainsi que les vaisseaux sanguins du cou, on eût mis en jeu d'abord les organes pulmonaires, comme je le proposais, il y a quelques probabilités qu'on aurait pu restaurer la vie. Cet événement, sans doute peu désirable dans le cas d'un assassin, et peut-être contraire à la loi, aurait été cependant bien pardonnable dans une circonstance où il aurait été infiniment honorable et utile à la science (1). »

Il paraît même que, parmi les personnes qui assistaient à la galvanisation du cadavre de Clydsdale, ou qui avaient demandé qu'on y procédât, il s'en trouvait plusieurs qui n'avaient agi que dans l'espoir secret de voir revenir à la vie le supplicié; on se proposait ensuite de le moraliser, de le marier et de le ramener à la vertu.

Si nous avons décrit avec d'assez longs détails les expériences dans lesquelles on a mis en jeu, par l'action du galvanisme, le corps des hommes et des animaux, ce n'est pas dans le vain désir d'exciter par des ressorts grossiers l'intérêt ou la curiosité du lecteur. Selon nous, on a trop vite prononcé sur le peu de valeur scientifique de ces phénomènes ; on a trop vite coupé court aux difficultés qu'ils soulèvent, en déclarant que l'électricité n'agit dans ce cas que comme un stimulant ordinaire, et qu'elle provoque les mouvements musculaires sur les animaux récemment mis à mort comme pourrait le faire à sa place tout autre excitant. En portant ce jugement, si généralement accepté

(1) *Exposé des expériences faites sur le corps d'un criminel immédiatement après l'exécution, avec des observations physiologiques et philosophiques*, par Andrew Ure, docteur-médecin, membre de la Société géologique. (Lu à la Société littéraire de Glasgow, le 10 décembre 1818, et imprimé dans le *Journal of Sciences and the Arts*, n° 12, traduit de l'anglais par M. Billy.) — *Annales de chimie et de physique*, t. XIV, p. 350.

aujourd'hui, on n'a pas tenu assez compte des faits nombreux et extraordinaires qui ont été observés. Il nous semble difficile d'admettre que l'électricité agisse, dans les cas de ce genre, comme un autre stimulant. Il n'est point de stimulant chimique capable de réveiller la sensibilité et la contractilité musculaire avec un tel degré de puissance, et d'une manière si en harmonie avec les mouvements qui s'accomplissent pendant la vie. La meilleure réponse à faire à cette explication, c'est que, lorsque Jean Aldini se livrait aux expériences dont nous avons rapporté les résultats, il attendait toujours, pour commencer ses opérations, que les organes de l'animal fussent devenus insensibles à l'action des excitants ordinaires; il n'administrait le galvanisme que lorsque toute sensibilité par les irritants mécaniques ou chimiques, tels que l'ammoniaque, les acides, etc., avait entièrement disparu. L'électricité n'agit donc point, comme on l'a dit, à la manière d'un stimulant ordinaire, puisque son action s'exerce sur nos organes lorsque tout autre moyen de stimulation n'éveille plus aucune impression.

Si l'on réfléchit maintenant qu'avec le courant électrique on a réveillé sur le cadavre les sécrétions organiques, — qu'Aldini a provoqué sur le corps d'animaux décapités la sécrétion salivaire en faisant agir l'électricité sur les glandes parotides (1), — que le docteur Wilson Philip a rétabli par le même moyen, sur des lapins vivants, les fonctions suspendues de la respiration et de la digestion (2); — si l'on se rappelle que des appareils spéciaux pour la production de l'électricité existent dans quelques animaux, entre autres chez le gymnote, la torpille, le silure et la raie; — que les travaux des physiologistes de nos jours ont mis hors de doute l'existence d'un courant propre dans les muscles et les nerfs des animaux; — que M. Du Bois Raymond, de Berlin, qui s'est tant occupé, à notre époque, de

(1) *Essai théorique et expérimental sur le galvanisme*, p. 147.
(2) *Annales de chimie et de physique*, t. XIV, p. 342.

ce genre de phénomènes, montre très facilement par l'expérience, à l'aide du galvanomètre, la production d'un courant électrique pendant la contraction des muscles, chez l'homme; — on demeurera convaincu que cet ensemble de faits, qui se rattachent aux questions les plus élevées de la physiologie générale, mérite un examen très approfondi. Nous ne voulons pas discuter ici la grande question de l'identité ou de l'analogie du fluide électrique avec l'influx nerveux qui anime le corps des animaux, et nous ne ferons à cet égard qu'une réflexion générale. L'étude de l'électricité animale, la doctrine de l'identité ou l'analogie de l'électricité avec le fluide nerveux, a été, il y a cinquante ans, l'objet de l'enthousiasme presque unanime du monde savant. Ces idées sont tombées, de nos jours, dans un complet discrédit. Il appartient à notre époque, également exempte de l'entraînement de l'enthousiasme qui accueillit les premiers temps de cette découverte, et de tout dédain systématique pour une théorie quelconque, d'approfondir cette question. Aussi espérons-nous que la science, de nos jours, tentera de soumettre au contrôle attentif de l'expérience et de l'induction des phénomènes qui offrent un intérêt égal aux méditations de la philosophie, aux recherches expérimentales de la physique, et aux bienfaisantes applications de l'art de guérir.

CHAPITRE [illegible]

plications chimiques de la pile. — [illegible]
ches et découvertes électro-chimiques [illegible]
mènes qui accompagnent la [illegible]
Nouvelle théorie des affinités [illegible]
des alcalis et des terres au moyen [illegible]
du potassium, du sodium, du baryum [illegible]
de France décerne à Davy le prix [illegible]
Recherches physico chimiques [illegible]
donnée par Napoléon à l'Institut [illegible]
eaux effets de la pile. — La pile [illegible]
ren. — Les piles sèches. — [illegible]
ique jusqu'à la découverte [illegible]
n 1820.

Bien que résultant des travaux [illegible]
que ne devait pas tarder à [illegible]
maine naturel. Elle était [illegible]
véritable révolution. [illegible]
, en perfectionnant ses [illegible]
rnissant une nouvelle théorie [illegible]
cholson et de Carlisle sur la [illegible]
Cruikshank sur la décomposition [illegible]
signal de l'emploi de la pile [illegible]
. Ces recherches furent [illegible]
ger qui, s'occupant particulièrement [illegible]
ctro-chimique des sels, [illegible]
t des éléments des corps composés [illegible]
s de la pile, à travers le liquide [illegible]
ité. A cette époque, tous les [illegible]
ent du même pas dans cette nouvelle [illegible]
e que la même découverte était [illegible]
ment par divers chimistes très [illegible]

la même observation se faisait presque à pareille heure à Stockholm, à Copenhague, à Berlin, à Iéna, à Gênes, à Londres et à Paris.

Cependant beaucoup de faits, restés indécis, avaient besoin d'être discutés sévèrement pour être réduits à leurs résultats certains. Les découvertes acquises à la science, par un si grand nombre d'observations éparses et multipliées, avaient besoin d'être rassemblées en un faisceau commun; il fallait réunir les rayons divergents de ces lumières nouvelles pour les concentrer en un même point, et en composer un puissant flambeau propre à éclairer la route de l'avenir.

C'est à Humphry Davy qu'appartenait cette tâche magnifique. C'est ce savant illustre qui, embrassant dans leur ensemble toutes les découvertes faites jusqu'à cette époque concernant l'action chimique de la pile, sut les rattacher par un lien commun, les éclairer d'un jour nouveau, et par leur application à la chimie, changer la face de cette science.

Le 29 décembre 1806 marque la date d'une grande époque dans l'histoire de l'électricité. C'est ce jour-là, en effet, que Davy, dans la *Lecture Bakerienne* de cette année, donna communication au monde savant de son immortel mémoire sur le *Mode d'action chimique de l'électricité* (1).

Voici les divisions principales du mémoire de Davy :

I. Sur les changements produits dans l'eau par l'électricité. — II. Sur l'action de l'électricité dans la décomposition de divers corps composés. — III. Sur le transport de certaines parties constituantes des corps, par l'action de l'électricité. — IV. Sur le passage des acides, des alcalis et autres substances à travers divers menstrues chimiques, au moyen de l'électricité. —

(1) Baker, savant anglais, mort en 1774, fonda une rente annuelle de cent livres sterling pour un discours qui serait prononcé par un des membres de la Société royale sur un sujet important de philosophie naturelle. Davy fut chargé cinq ans de suite, de 1806 à 1810, de la *Lecture Bakerienne*.

V. Observations générales sur [illegible]
de décomposition et de [illegible]
raux des changements [illegible]
VII. Sur les relations [illegible]
ès corps et leurs [illegible]
'action de la pile de [illegible]
xpérience. — IX. [illegible]
s principes précédents [illegible]

Le mémoire de Davy [illegible]
la décomposition [illegible]
nées, en effet, [illegible]
ule d'observations [illegible]
nfusion sur [illegible]
nces purement [illegible]
umettant ce liq[illegible]
cholson et Carli[illegible]
Lavoisier : ils av[illegible]
et l'oxygène [illegible]
aient constaté [illegible]
lumes des deux [illegible]
urd'hui la dé[illegible]
toires d'une [illegible]
aucoup de p[illegible]
toutes sortes [illegible]
énomène éta[illegible]
i voyons mai[illegible]
ène et l'hydro[illegible]
ôle positif un [illegible]
ette base et de [illegible]
ases employés. [illegible]
osition de l'eau [illegible]

(1) *Philosophical* [illegible]
ome LXIII, page 172.

restait quelques esprits aveugles qui s'obstinaient à nier la découverte de Lavoisier. Ces bases et ces acides, qui formaient l'escorte obligée des deux gaz, compliquaient encore cette première difficulté, et jetaient les esprits dans un trouble extraordinaire. On trouvait dans ce fait matière aux opinions les plus étranges et à des hypothèses si bizarres, que l'on a quelque peine à s'en rendre compte aujourd'hui. On confondit ces deux phénomènes, savoir : la formation de l'hydrogène et de l'oxygène, et la production d'un acide et d'un alcali. Cruikshank regardait l'acide formé pendant la décomposition électrochimique de l'eau comme de l'acide azotique, et la base comme de l'ammoniaque. Désormes opinait pour l'acide chlorhydrique et l'ammoniaque. Mais, d'un autre côté, certains chimistes affirmaient que, sous l'influence de l'électricité, l'eau peut se convertir en une base et un acide ; d'autres regardaient l'oxygène et l'hydrogène comme de l'eau en combinaison avec de l'électricité. Brugnatelli allait jusqu'à prétendre que le fluide électrique pouvait lui-même se changer en un corps matériel ; il admettait la formation d'un *acide électrique*. D'autres enfin, Monge, par exemple, pour expliquer l'apparition des deux gaz sur deux points du liquide éloignés l'un de l'autre, admettaient la formation d'une eau hydrogénée à un pôle, et d'une eau oxygénée à l'autre. Et nous omettons encore bien des suppositions telles que leur sens précis ne saurait être clairement formulé. C'est en cet état que Davy trouva la question; elle était, comme on le voit, bien embrouillée et bien obscure. Cependant il n'hésita pas à aborder de front toutes ces difficultés.

Rien n'est plus intéressant que de suivre la série de tâtonnements successifs par lesquels Davy eut à passer dans l'exécution de son travail, de montrer comment il réussit d'abord à dégager le grand fait de la décomposition de l'eau des phénomènes accessoires qui l'offusquaient ; comment il constata que

les bases et les acides, dont l'apparition était constante, n'étaient pas, ainsi qu'on l'avait pensé, formés de toutes pièces durant l'opération, mais provenaient simplement de la décomposition de certains sels disséminés dans les vases dont on faisait usage ; comment il dut abandonner l'emploi des vases de verre pour ceux d'agate, puis ces derniers pour des vases d'or, qui ne pouvaient rien céder au courant voltaïque.

Une circonstance particulière s'était toujours présentée, comme nous venons de le dire, dans la décomposition de l'eau par la pile : on voyait constamment apparaître une base au pôle négatif, ce qui donnait lieu aux interprétations les plus diverses. Cette formation spontanée d'un acide et d'un alcali pendant la décomposition électro-chimique de l'eau fut le premier problème dont Davy se proposa la solution. Les piles dont il fit usage étaient composées, l'une de cent cinquante couples cuivre-zinc de $0^{m},12$ de côté, l'autre de cent couples cuivre-zinc de $0^{m},16$ de côté ; le liquide excitateur était une solution saturée de sulfate d'alumine. La disposition de l'expérience consistait à faire arriver le courant par un fil d'or ou de platine dans une capsule remplie d'eau distillée, et communiquant, au moyen d'une mèche d'amiante, avec une deuxième capsule également pleine d'eau, et dans laquelle plongeait le fil d'or ou de platine en contact avec le pôle négatif de l'*électromoteur* (pile).

La solution que Davy donna du problème fut complète. Il démontra que l'eau distillée, qui était sensiblement pure pour les réactifs chimiques ordinaires, contenait pourtant des sels et particulièrement de l'hydrochlorate de soude, dont la base était transportée par le courant au pôle négatif et l'acide au pôle positif de la pile. Il reconnut que la capsule, dans laquelle plongeait le fil positif, était elle-même rongée par l'action du courant, bien qu'elle fût composée des substances les moins solubles, c'est-à-dire de cristal, d'agate, de marbre, de sulfate

ıe devenait à ce pôle de plus en plus considé-
ıprit dès lors que les éléments de l'eau et ceux
érique prenaient à la fois part à la réaction,
a formation continue d'acide azotique, même
ıiaque ne se montrait plus, au moyen de ce fait
Priestley, que dans l'eau aérée un courant de
chasse l'azote de sa dissolution dans l'eau, en y
ter l'oxygène.

ıt donc plus qu'une expérience à faire pour dé-
:nomènes accidentels de la décomposition de l'eau :
rer à l'abri de l'air. Terminant les fils d'or de sa
petites capsules d'or pur, remplissant ces capsules
l avait lui-même distillée dans des vases d'argent et
une ébullition lente de toute trace d'air, établis-
ımunication entre les deux capsules au moyen d'une
amiante, plaçant enfin les capsules d'or sous le
de la machine pneumatique, pour opérer hors du
de l'air, Davy reconnut qu'il ne se dégageait au pôle
ue de l'oxygène, au pôle négatif que de l'hydrogène,
n'y avait formation d'aucune trace de substance acide
ne. La conversion de l'eau en oxygène et hydrogène,
e produit, se trouva ainsi définitivement démontrée.

cette admirable analyse du phénomène de la décom-
électro-chimique de l'eau, Davy abordait, dans son
, l'action qu'exerce la pile sur les composés salins. Il
ımis à ses expériences, d'une part, les sels solubles dans
autre part, les sels insolubles dans ce liquide. Parmi
olubles dans l'eau, les sulfates de potasse, de soude,
niaque, l'alun, l'azotate de baryte, le phosphate de
es succinates, oxalate et benzoate d'ammoniaque ; et
s sels insolubles, les sulfates de chaux, de baryte et de
ıe, le fluorure de calcium, l'azéolithe, la lépidolithe et
ordinaire, furent soumis par Davy à l'action décompo-

de chaux, de sulfate de strontiane ou de baryte, etc. ; et que les sels contenus dans la substance de ces divers récipients étaient décomposés par la pile, et leurs éléments transportés à leurs pôles respectifs. Voici comment Davy parvint à se convaincre de la réalité de ce fait.

Dès ses premières expériences, il avait reconnu que l'acide qu'il obtenait constamment n'était autre chose que de l'acide chlorhydrique, et la base toujours de la soude. S'apercevant alors que le verre se trouvait légèrement corrodé au point de contact des fils conducteurs, il n'hésita pas à attribuer l'origine de l'acide chlorhydrique et celle de la soude à la présence d'une petite quantité de sel marin qui devait se trouver contenu dans le verre, et l'expérience directe vint bientôt justifier cette conjecture.

Davy employa alors pour récipients, des vases d'agate. Mais il obtint encore une petite quantité de soude et d'acide chlorhydrique. Toutefois ces corps diminuaient à mesure que l'on faisait de nouvelles expériences dans les mêmes vases. Aux vases d'agate il substitua enfin de petits cônes d'or, qui ne pouvaient rien céder au courant voltaïque. L'emploi de ces cônes d'or, réunis entre eux par des filaments d'amiante, ne donna pas tout de suite des résultats satisfaisants, car on obtenait encore de la soude et de l'acide azotique. Davy soupçonna dès lors la pureté de l'eau distillée elle-même, et ce soupçon était juste, car un litre de cette eau, évaporée à siccité, lui fournit une petite quantité d'azotate de soude.

Distillée de nouveau avec de grandes précautions, et placée dans les vases d'or, cette eau ne donna plus aucune trace d'alcali fixe. Cependant le papier de tournesol rougi se trouvait encore légèrement influencé par la liqueur, qui, portée à l'ébullition, perdait ses propriétés alcalines ; d'un autre côté, le pôle positif recueillait encore de l'acide azotique, et alors même que l'ammoniaque ne continuait pas à se produire,

la quantité d'acide devenait à ce pôle de plus en plus considérable. Davy comprit dès lors que les éléments de l'eau et ceux de l'air atmosphérique prenaient à la fois part à la réaction, et il expliqua la formation continue d'acide azotique, même quand l'ammoniaque ne se montrait plus, au moyen de ce fait découvert par Priestley, que dans l'eau aérée un courant de gaz hydrogène chasse l'azote de sa dissolution dans l'eau, en y laissant coexister l'oxygène.

Il ne restait donc plus qu'une expérience à faire pour démêler les phénomènes accidentels de la décomposition de l'eau : il fallait opérer à l'abri de l'air. Terminant les fils d'or de sa pile par de petites capsules d'or pur, remplissant ces capsules d'eau, qu'il avait lui-même distillée dans des vases d'argent et purgée par une ébullition lente de toute trace d'air, établissant la communication entre les deux capsules au moyen d'une mèche d'amiante, plaçant enfin les capsules d'or sous le récipient de la machine pneumatique, pour opérer hors du contact de l'air, Davy reconnut qu'il ne se dégageait au pôle positif que de l'oxygène, au pôle négatif que de l'hydrogène, et qu'il n'y avait formation d'aucune trace de substance acide ou alcaline. La conversion de l'eau en oxygène et hydrogène, sans autre produit, se trouva ainsi définitivement démontrée.

Après cette admirable analyse du phénomène de la décomposition électro-chimique de l'eau, Davy abordait, dans son mémoire, l'action qu'exerce la pile sur les composés salins. Il avait soumis à ses expériences, d'une part, les sels solubles dans l'eau, d'autre part, les sels insolubles dans ce liquide. Parmi les sels solubles dans l'eau, les sulfates de potasse, de soude, d'ammoniaque, l'alun, l'azotate de baryte, le phosphate de soude, les succinates, oxalate et benzoate d'ammoniaque ; et parmi les sels insolubles, les sulfates de chaux, de baryte et de strontiane, le fluorure de calcium, l'azéolithe, la lépidolithe et le verre ordinaire, furent soumis par Davy à l'action d

sante de la pile, et tous se comportèrent dans cette circonstance de la même manière.

Après avoir isolé dans toute sa simplicité le phénomène de la décomposition électro-chimique de l'eau, et dégagé ce fait essentiel des accidents qui l'avaient troublé dans les expériences de ses prédécesseurs, après avoir rapporté les résultats de l'action du courant électrique sur un certain nombre de sels, le profond chimiste montrait, dans la sixième partie de son mémoire, que ce n'était là que des exemples particuliers d'une loi des plus générales. Il faisait voir que, sous l'influence de la pile, tous les autres composés peuvent, aussi bien que l'eau, se réduire en leurs éléments; — que dans les décompositions de ce genre, le corps acide se porte constamment au pôle positif, et le corps basique au pôle négatif; — enfin, que les corps simples affectent aussi des rapports d'élection galvanique invariables.

Mais, en voyant tous les composés chimiques se défaire sous l'influence de l'électricité, Davy avait été conduit à admettre que la cause de la combinaison des corps réside aussi dans une véritable attraction électrique, et par une série d'inductions et d'expériences qu'il serait trop long de rapporter, il proclamait ce fait, que *l'affinité chimique n'est autre chose que l'électricité*, ou, en d'autres termes, que la force qui détermine l'union des corps et qui maintient les combinaisons formées, est identique avec la force électrique. Telle est l'origine de la théorie électro-chimique, si brillamment défendue par Berzelius, et qui a exercé sur l'esprit de la chimie une si profonde et si durable influence, que depuis vingt ans seulement on a commencé à en secouer l'autorité.

Nous renonçons avec peine à pousser plus loin l'analyse de cet admirable travail de Davy, à suivre l'auteur dans les considérations générales auxquelles il s'élève lorsque, cherchant à apprécier le rôle que joue l'électricité dans l'ensemble des phé-

nomènes chimiques qui se passent sur notre globe il semble lire, d'un regard assuré, dans l'avenir de la science. Nous avons hâte d'arriver à la magnifique application qu'il fit lui-même de ses idées, en se servant de la pile voltaïque pour réduire en leurs éléments les alcalis et les terres.

C'est en 1807, c'est-à-dire un an après la lecture du grand mémoire dont nous venons d'exposer les résultats, que Davy fit connaître sa découverte de la décomposition électro-chimique des alcalis et des terres.

Depuis longtemps on avait remarqué la ressemblance chimique des *terres*, c'est-à-dire de la chaux, de la baryte, de la magnésie, etc., avec les oxydes métalliques, et celle des oxydes avec les alcalis, c'est-à-dire la potasse, la soude et l'ammoniaque. Lavoisier, dès les premiers temps de la chimie, avait pressenti cette grande vérité (1). Mais, depuis cette époque, Berthollet avait découvert la composition de l'ammoniaque, et prouvé que cet alcali est formé d'hydrogène et d'azote. Ce fait avait rompu la ligne entrevue des analogies. Si, d'un côté, on persistait à regarder, avec Lavoisier, les terres comme des oxydes métalliques, d'autre part, l'analogie des alcalis fixes avec l'ammoniaque amenait à prêter à ceux-ci une constitution analogue à celle de l'ammoniaque. Davy, par exemple, s'imaginait, avant ses recherches, que les alcalis fixes étaient formés de phosphore et d'azote. Cependant, armé d'un

(1) Voici ce qu'écrivait à ce sujet Lavoisier en 1789, dans son *Traité élémentaire de chimie* : « Il serait possible que toutes les substances auxquelles nous donnons le nom de *terres* ne fussent que des *oxydes métalliques*, irréductibles par les moyens que nous employons... *Il est à présumer*, ajoutait-il plus loin, que *les terres cesseront bientôt d'être comptées au nombre des substances simples ;* elles sont les seuls corps de toute cette classe qui n'aient point de tendance à s'unir à l'oxygène, et je suis bien porté à croire que cette indifférence pour l'oxygène, s'il m'est permis de me servir de cette expression, tient à ce qu'elles en sont déjà saturées. Les terres, dans cette manière de voir, seraient des *substances simples*, peut-être des substances m liques, *oxygénées à un certain point*. »

agent de décomposition aussi puissant que la pile, il n'hésita pas à aborder ce grand problème.

Il essaya d'abord de soumettre à l'action de la pile une dissolution aqueuse de potasse. Mais l'eau se décomposait seule. Il plaça alors dans le cercle de la batterie voltaïque un morceau de potasse maintenue en fusion par la chaleur ; mais ce corps, privé d'eau, ne livrait point passage à l'électricité. Il essaya enfin d'abandonner l'alcali pendant quelques minutes à l'air, pour lui laisser attirer un peu d'humidité ; rendu ainsi suffisamment conducteur, il le plaça entre les pôles de la pile, et dès lors l'expérience eut un plein succès. La potasse entra en fusion par la chaleur de la décharge électrique, et bientôt on put observer au pôle positif un bouillonnement gazeux produit par le dégagement de l'oxygène, tandis qu'au pôle négatif apparaissaient de petits globules semblables au mercure par la couleur et par l'éclat, mais tellement combustibles et oxydables, que, dès leur formation, ils se recouvraient d'une croûte blanche en reproduisant de la potasse. Jetés sur l'eau, ces globules y brûlaient avec une flamme éclatante. Davy venait de décomposer la potasse en oxygène et en un métal nouveau qui a reçu le nom de *potassium*.

Cette découverte, l'une des plus brillantes des temps modernes, honore particulièrement l'esprit et le labeur humains, en ce qu'elle est le fruit unique de l'induction expérimentale, en ce que le hasard ni les secours étrangers n'y prirent aucune part. Ce qui faisait son extrême importance, c'est qu'elle donnait le signal d'une série d'autres découvertes semblables. En effet, la potasse une fois analysée, la composition de la soude et de toutes les bases terreuses était par cela même connue. Après avoir réduit la potasse, Davy, dès le lendemain, décomposa la soude. Il dut, toutefois, employer une pile plus puissante.

Disons, en passant, que les piles voltaïques, employées par Davy dans ces expériences mémorables, n'avaient rien de bien

inusité pour l'époque. Celle qui servit à décomposer la potasse était formée de [illegible] plaques de [illegible] pouces de côté, même avec [illegible] plaques seulement de [illegible] pouces. Les personnes qui ont attribué [illegible] des [illegible] à l'emploi de batteries [illegible] envers lui.

Les travaux de Davy furent interrompus à cette époque par une grave maladie. Pendant sa convalescence, et grâce à une souscription de ses [illegible], une pile de [illegible] couples de 4 pouces fut construite et [illegible] à sa disposition. Il dirigea cette artillerie contre les terres, mais elles furent plus difficiles à réduire que la potasse et la soude. Il réussit pourtant à décomposer la baryte, la strontiane et la chaux, et put isoler les métaux contenus dans ces oxydes. En soumettant à l'action de la pile des fragments de strontiane et de baryte, il vit une flamme apparaître à la pointe du fil négatif. Comme le défaut de conductibilité électrique des terres était l'obstacle qui l'arrêtait, il augmenta cette conductibilité électrique en chauffant avec un peu d'acide borique les oxydes qu'il soumettait à l'action du courant. Grâce à cet artifice, la matière inflammable se montra plus facilement. Mais Davy reconnut qu'il n'y avait qu'un moyen de recueillir le corps combustible dégagé : c'était de former un alliage de ce corps avec des métaux, et pour cela, de soumettre à l'action de la pile les terres mélangées avec un oxyde de plomb, de mercure ou d'argent.

Voici donc le procédé dont le chimiste anglais fit usage pour obtenir quelques parcelles de métaux terreux. Il réduisait en poudre de la baryte, de la strontiane, de la magnésie ou de la chaux, ajoutait à ces terres un tiers de leur poids d'oxyde de mercure, et plaçait ce mélange dans une lame de platine façonnée en godet, dans lequel il introduisait un peu de mercure recouvert d'huile de naphte ; il se servit pour ces dernières expériences d'une pile de 500 paires. Il obtint ainsi des

amalgames qui, distillés dans des tubes de verre pleins de vapeurs de naphte, donnèrent pour résidus des corps blancs qui se transformaient à l'air, en augmentant de poids, en baryte, strontiane, chaux et magnésie.

Davy en était là de ses recherches, lorsqu'il reçut de Berzelius une lettre contenant la description d'un très ingénieux procédé qui avait permis à l'illustre chimiste de Stockholm, aidé du docteur Pontin, de décomposer la baryte et la chaux assez facilement et sans grand appareil. Berzelius et Pontin avaient eu l'heureuse idée de placer, au pôle négatif de la pile, du mercure métallique contenu dans une petite cavité creusée sur un fragment de baryte ou de chaux ; le mercure facilitait la réduction de l'oxyde en s'amalgamant au fur et à mesure avec le métal rendu libre (1).

Davy essaya de soumettre à l'action de la pile la silice, l'alumine et la glucine, selon le procédé imaginé par Berzelius et

(1) Le mémoire de Davy, qui renferme l'histoire de ses tentatives pour la décomposition de la baryte, de la strontiane, de la chaux, et qui a pour titre : *Recherches électro-chimiques sur la décomposition des terres*, fut lu le 30 juin 1808 à la Société royale de Londres. Voici comment Davy raconte l'expérience de Berzelius, répétée par lui-même au laboratoire de l'Institution royale :

« Un globule de mercure, formant le circuit d'une batterie composée de cinq cents couples de six pouces carrés, faiblement chargée, fut posé sur de la *baryte* légèrement humectée, placée sur une lame de platine. Le mercure perdit peu à peu de sa fluidité, et quelques minutes après il se couvrit d'une pellicule blanche de baryte. Lorsqu'on jeta l'amalgame dans de l'eau, il se dégagea de l'hydrogène, le mercure revint à son état primitif, et l'eau fut reconnue être une solution de baryte.

» Avec la *chaux*, les résultats furent exactement les mêmes.

» Il n'y avait point à douter que cette méthode réussît également avec la *strontiane* et la *magnésie*, et je me hâtai de tenter l'expérience. La strontiane me donna un résultat immédiat ; mais je ne pus d'abord me procurer d'amalgame avec la magnésie. Cependant, en prolongeant l'opération et entretenant cette terre continuellement humide, j'obtins enfin une combinaison de sa base avec le mercure, laquelle reproduisit lentement de la magnésie en absorbant l'oxygène de l'air ou celui de l'eau. »

Pontin. Mais il échoua dans cette tentative d'analyse électrique, car ces oxydes ne donnèrent point d'amalgame avec le mercure. En traitant par le potassium la silice, la magnésie, l'yttria et la glucine, de manière à déplacer l'oxygène de ces bases, il reconnut bien que ces substances étaient des oxydes, mais il ne put isoler assez bien leur radical pour s'assurer s'il était métallique. La solution de cette question était réservée à Berzelius et à MM. Wöhler et Bussy.

Le magnifique ensemble de découvertes contenu dans la longue série des recherches de Davy, que nous venons d'exposer, remplissait glorieusement toutes les conditions du programme de prix publié en 1801 par l'Institut national de France. En 1808, la France honora dignement le génie du physicien anglais, en lui décernant le prix fondé par le premier Consul « pour ses découvertes annoncées dans les *Transactions philosophiques* de 1807. » Faisons bien remarquer pourtant que ce ne fut pas, comme on l'a toujours dit jusqu'ici, le prix extraordinaire de 60,000 francs, mais seulement une somme de 3000 francs qui fut accordée à Davy. La rémunération était faible sans doute, comparée à la grandeur, à l'importance des découvertes du savant anglais. Mais si l'on se rappelle la guerre acharnée qui divisait alors l'Angleterre et la France, on sentira toute la valeur de ces trois mille francs envoyés, à une pareille époque, de Paris à Londres, au nom de Napoléon. En cela, la France obéissait à ces traditions généreuses qui lui font chercher, découvrir, proclamer le mérite étranger, et décerner la palme du génie scientifique, sans regarder au drapeau d'une nation ennemie (1).

Les travaux de Davy avaient excité chez les savants de tous

(1) Après la récompense solennelle accordée aux travaux de Davy, aucun autre prix n'a été décerné par notre Académie des sciences pour encourager les progrès de l'électricité. Il a été question, sur une demande de la famille Ærsted, d'accorder une récompense à ce physicien, pour sa

les pays une émulation extraordinaire. C'est en France que se manifestèrent les plus importants résultats de cette noble rivalité. Dans l'ouvrage de Gay-Lussac et Thenard, *Recherches physico-chimiques*, qui fut publié en 1811, on trouve l'exposé d'un grand nombre d'observations remarquables sur les effets physiques et chimiques de la pile.

Ces recherches de Gay-Lussac et Thenard furent commencées à l'occasion de la grande pile que Napoléon avait donnée à l'École polytechnique. Comme Berthollet lui parlait un jour des grands travaux de Davy sur l'électricité, l'Empereur demanda avec son impétuosité ordinaire pourquoi ces découvertes n'avaient pas été faites en France.

— Sire, répondit Berthollet, c'est que jusqu'à ce jour nous n'avons pas possédé de pile voltaïque assez puissante.

— Eh bien! qu'on en construise sur-le-champ une suffisante, et qu'on n'épargne ni soin ni dépense.

C'est ainsi que fut construite aux frais de l'État la magnifique pile voltaïque de l'École polytechnique.

Cette pile était composée de six cents couples de cuivre et

découverte, faite en 1820, de l'action de la pile sur l'aiguille aimantée, qui a eu pour résultat la création de l'électro-magnétisme, et toutes les applications de ce fait immense réalisées aujourd'hui au grand bénéfice des nations. Mais ce projet n'eut point de suite, les ministres de la restauration ayant refusé de mettre à la disposition de l'Académie la somme promise par le gouvernement consulaire.

L'importance extrême du rôle que l'électricité est appelée à remplir dans la science et l'industrie n'ont pas manqué de frapper l'attention de l'Empereur Napoléon III. Un des premiers actes de son pouvoir a été l'institution, faite le 28 février 1852, d'un prix de 50,000 francs à décerner en 1857, pour récompenser les applications pratiques de la pile de Volta. Cette haute et belle pensée de l'Empereur aura pour effet de mettre définitivement en pratique une mesure dont la réalisation a été retardée jusqu'ici par différents obstacles, qui ne dépendaient d'ailleurs ni du gouvernement du premier Consul, qui avait eu l'initiative de ce projet, ni de l'Académie des sciences, qui fut chargée de le mettre *à exécution*.

de zinc de 9 décimètres carrés pour chaque plaque; toute la batterie avait 54 mètres carrés de surface.

Gay-Lussac et Thenard reconnurent et apprécièrent avec beaucoup d'exactitude l'influence du nombre des couples de la pile sur l'intensité de ses effets, et celle de l'acidité plus ou moins grande du liquide dont elle est chargée. Ils analysèrent aussi avec beaucoup de soin plusieurs autres circonstances physiques ou chimiques, qui influent sur la manifestation des phénomènes chimiques de la pile, et confirmèrent les résultats obtenus par Davy sur la décomposition des alcalis et des terres, en employant des procédés d'une nature différente. C'est à Gay-Lussac et Thenard que l'on doit la découverte du procédé de préparation du potassium et du sodium par l'action du charbon sur le carbonate de potasse ou de soude, méthode qui permit d'obtenir pour la première fois, en proportions notables, ces curieux métaux qu'on n'avait pu se procurer jusque-là qu'en très petite quantité par l'action de la pile.

Pendant que l'on construisait à Paris, par l'ordre de Napoléon, la grande batterie de l'École polytechnique, les directeurs de l'*Institution royale de Londres*, dans un noble but de rivalité scientifique, profitèrent de cette circonstance pour stimuler le zèle de leurs concitoyens. La pile qui avait servi à Davy à exécuter ses nombreuses expériences s'était complétement usée entre ses mains par l'action prolongée des acides, et se trouvait hors de service. On ouvrit une souscription pour la remplacer : « Les recherches électro-chimiques, écrivaient » les directeurs de l'Institution royale, ont pris naissance en » notre pays; ce serait un déshonneur pour une nation si puis- » sante et si riche que, faute d'assistance pécuniaire, elles » allassent se compléter ailleurs. » La liste de souscription fut promptement remplie, et Davy se vit bientôt en possession de la plus belle batterie que l'on eût encore vue.

« La plus puissante combinaison qui existe, disait-il en 1812 dans ses *Éléments de philosophie chimique*, dans laquelle le nombre des couples est combiné avec l'étendue de surface, est celle qui fut donnée au laboratoire de l'Institution royale par un petit nombre de zélés patrons de la science. Elle se compose de deux cents groupes joints ensemble dans un ordre régulier, composés chacun de dix doubles plaques placées dans des auges de porcelaine, chaque plaque contenant trente-deux pouces carrés; ainsi le nombre total des couples métalliques est de deux mille, et la totalité de la surface est de cent vingt-huit mille pouces carrés. »

Le liquide qui servait à mettre en action cette puissante pile consistait, comme celui qui avait été employé précédemment dans la plupart des expériences de Davy, en une dissolution d'alun aiguisée d'acide sulfurique. Le gaz hydrogène qui se dégageait par suite de l'action de l'acide sulfurique sur le zinc, était si considérable quand les deux mille plaques étaient mises en action, que l'on n'aurait pu manier sans danger un tel instrument; aussi l'appareil était-il établi dans une cave, d'où partaient des fils conducteurs, pour aboutir dans la salle supérieure où les expériences s'exécutaient.

C'est avec cette remarquable batterie, qui fut installée en 1813 dans le laboratoire de l'Institution royale, que Davy put étudier et développer dans toute leur beauté les phénomènes physiques et chimiques de la pile, et produire la lumière et la chaleur la plus intense que l'on eût développée jusque-là par des moyens artificiels. En se servant d'acide azotique étendu pour charger les deux mille couples, Davy découvrit l'*arc lumineux de la pile*, qui est comparable, par son intensité, à la lumière solaire, et dont l'emploi, rendu pratique de nos jours, a permis de créer l'éclairage électrique.

Davy observa que, lorsqu'on termine les deux fils conducteurs de la pile par deux pointes de charbon, et que l'on approche ces deux charbons l'un de l'autre à environ un tren-

tième de pouce de distance, on voit jaillir aussitôt entre les deux conducteurs une étincelle d'un éclat incomparable. En éloignant peu à peu les charbons l'un de l'autre, le jet de lumière s'étendait et formait, à travers l'air, une courbe étincelante de trois à quatre pouces de longueur. Toute matière introduite dans ce foyer sans pareil y disparaissait aussitôt par fusion ou volatilisation : le platine, le cristal de roche, le saphir, la magnésie, la chaux, et toutes les substances les plus réfractaires y semblaient vaporisées. Ces divers phénomènes se reproduisaient dans le vide, ce qui montrait bien que cet effet n'était pas dû à l'oxygène atmosphérique, mais bien le résultat propre du calorique développé par le courant. Il est inutile d'ajouter que toutes les décompositions chimiques observées jusque-là furent reproduites par cette nouvelle batterie avec une intensité prodigieuse.

La grande batterie de Davy trouva pourtant sa rivale. A la même époque, un riche amateur de sciences, nommé Children, venait de faire construire une pile composée dans le système dit *couronne de tasses*, et modifiée par Wollaston. Sous le rapport de la dimension des plaques, c'est la plus grande pile qui ait jamais été construite. Chacun de ses éléments présentait une surface de trente-deux pieds carrés, et elle contenait vingt et un de ces éléments. Par le courant de cette pile, de gros fils de platine, dont quelques-uns avaient jusqu'à cinq pieds et demi de long et deux lignes de diamètre, étaient rougis dans une portion plus ou moins grande de leur longueur, et même en partie fondus. Les oxydes, les métaux infusibles dans les foyers ordinaires, et en particulier l'iridium, furent mis en fusion de cette manière. On réussit à fondre complétement une tige carrée de platine, de deux lignes de diamètre sur deux pouces trois lignes de long. De la poussière de diamant étant placée dans une fente pratiquée à la scie, en travers d'un fil de fer, le diamant fut liquéfié et le fer qui le touchait se trans-

forma en acier. C'est en 1813 et en 1815 que Children exécuta ces curieuses expériences.

Le génie particulier du physicien Wollaston le portait à produire de grands résultats avec de petits moyens. Dès qu'il eut connaissance des effets de la pile de Children, il voulut, pour ainsi dire, retourner l'expérience, et produire tous ces puissants phénomènes à l'aide de l'appareil voltaïque le plus petit que l'on eût employé jusque-là. On raconte que Wollaston ayant rencontré un soir, dans une rue de Londres, un de ses amis, tira de sa poche un dé à coudre de cuivre, et s'en servit pour construire une pile microscopique reproduisant les effets de la gigantesque batterie de Children. Pour cela, il enleva le fond du dé, l'aplatit avec une pierre, de manière à rapprocher les deux surfaces internes à deux lignes environ l'une de l'autre; ensuite il plaça entre les deux surfaces de cuivre une petite lame de zinc qui n'était en contact ni avec l'une ni avec l'autre des parois de cuivre, grâce à l'interposition d'un peu de cire à cacheter. Il plaça ce petit couple ainsi préparé dans un petit godet de verre, préalablement rempli avec le contenu d'une petite fiole d'eau acidulée avec de l'acide sulfurique. Réunissant extérieurement la lame de zinc et son enveloppe de cuivre au moyen d'un fil de platine, il fit rougir aussitôt ce fil par l'électricité développée dans cette petite pile. Les dimensions de ce fil de platine étaient excessivement petites; il avait seulement un trente-millième de pouce de diamètre et un trentième de pouce de longueur (1). En raison de ses dimensions exiguës, ce fil de platine pouvait être non-seulement rougi, mais fondu par cette petite batterie. Aussi l'ami de Wollaston, témoin de cette expérience, put-il allumer sur-le-champ de l'amadou à ce fil rougi.

Dans cette petite batterie de Wollaston, le cuivre envelop-

(1) C'est à Wollaston que l'on doit l'ingénieux procédé qui sert à tenir des fils d'or et de platine d'une microscopique ténuité.

pait de toutes parts la lame de zinc, c'est-à-dire que l'élément négatif était bien supérieur, en surface, au métal positif. Cette expérience fit penser à Wollaston que, dans toutes les piles en général, il fallait, pour obtenir les plus grands effets calorifiques, donner le plus d'étendue possible à l'élément positif. C'est depuis cette époque, et d'après les indications de Wollaston, que l'on a construit presque toutes les piles, en entourant chaque plaque de zinc d'une enveloppe de cuivre mise en communication avec la plaque de zinc suivante. Cette modification a rendu ces appareils beaucoup plus puissants, principalement pour la production des phénomènes de chaleur et de lumière.

C'est en appliquant cette même idée que le physicien américain Robert Hare construisit bientôt après les *piles en hélice*, qui permettent de donner au couple métallique une surface énorme dans le plus petit espace possible, et de diminuer ainsi la dépense du liquide acide, qui est très grande dans les piles à auges. Les piles en hélice, dont nous donnerons, dans le chapitre qui va suivre, une description plus complète, se composent essentiellement de longues bandes de zinc et de cuivre laminés, attachées chacune par un bout, et séparées de distance en distance par de petits morceaux de bois. On forme ainsi un couple dont les deux éléments, isolés l'un de l'autre, ont chacun cinquante ou soixante pieds de surface. Chaque élément plonge dans un seau de bois contenant le liquide acide.

C'est aussi à la même époque qu'appartient la construction définitive des *piles sèches*, que Zamboni, professeur à Vérone, fit connaître et étudia avec soin en 1810. On nomme assez improprement *piles sèches*, celles dans lesquelles le liquide acide est remplacé par un corps solide légèrement humide. Cependant Zamboni n'est point, comme on l'a dit, le véritable inventeur des piles sèches ; c'est à Deluc qu'appartient cette découverte. En 1809, Deluc avait présenté à la Société royale

de Londres une pile à colonne, composée de trois cents disques de zinc et de trois cents disques de papier doré d'un seul côté, entassés les uns au-dessus des autres dans un tube de verre. En 1812, Zamboni fit connaître la manière de construire les piles sèches, qui est généralement adoptée aujourd'hui, et qui consiste à entasser et à presser fortement l'un contre l'autre des milliers de disques de papier un peu fort, dont une surface est étamée et l'autre recouverte d'une couche très mince d'oxyde de manganèse en poudre, mêlée avec de la farine et du lait (1). Mais cette disposition de l'instrument n'était qu'une modification très simple de la méthode de Deluc, qui doit être considéré comme le véritable inventeur des piles sèches (2).

On s'occupa beaucoup, à la suite des mémoires publiés sur ce sujet par Zamboni, des piles sèches et de leurs effets : on croyait voir réaliser le mouvement perpétuel par ce petit appareil, qui exerçait des attractions et des répulsions continues à ses deux pôles opposés. Mais on a reconnu de nos jours le peu de valeur scientifique de cet instrument, qui ne constitue pas d'ailleurs une pile sèche, puisque le papier, qui conserve toujours un peu d'humidité empruntée à l'atmosphère, en raison de sa propriété hygrométrique, y joue le rôle d'un conducteur humide.

Dans l'intervalle qui s'étend de 1815 à 1820, l'étude de la

(1) *Note historique sur les piles sèches* (*Annales de chimie et de physique*, t. XI, p. 190).

(2) Déjà, en 1803, Hachette et Desormes avaient fait connaître un appareil du même genre, dans la vue de simplifier la construction de la pile à colonne, ou plutôt pour essayer de confirmer le principe du développement de l'électricité par le simple contact et sans l'emploi d'aucun conducteur humide. Ils avaient remplacé, dans la colonne de Volta, le liquide interposé entre les couples, par des couches de colle d'amidon ; mais cette combinaison était trop influencée par l'humidité pour pouvoir être regardée comme une pile sèche. Deluc est donc le véritable inventeur des *piles sèches*.

pile ne s'enrichit d'aucune découverte particulièrement digne d'être signalée. On continua de perfectionner la construction ou l'emploi de l'appareil producteur de l'électricité dynamique, et de poursuivre l'observation de ses effets physiques et chimiques. Mais l'année 1820 vit s'accomplir la plus remarquable de toutes les découvertes faites au moyen de la pile, depuis les travaux de Volta et de Davy. C'est alors que le physicien Ærsted constata l'action qu'un courant électrique exerce à distance sur l'aiguille aimantée. Cette observation fondamentale eut pour résultat presque immédiat la création d'une nouvelle branche de l'étude de l'électricité, c'est-à-dire l'*électro-magnétisme ;* et les phénomènes électro-magnétiques trouvèrent bientôt une vaste série d'applications, parmi lesquelles figure au premier rang la télégraphie électrique.

C'est au mois d'août 1820 qu'Ærsted, professeur de physique à Copenhague, fit connaître, dans un mémoire écrit en latin, et qui fut adressé aux principaux savants de l'Europe, le grand fait qui constitue son impérissable découverte. Bien des efforts avaient été tentés jusque-là pour saisir le rapport qui devait exister entre l'agent des phénomènes électriques et la cause inconnue de l'attraction et de la répulsion magnétiques, lorsque le physicien danois parvint à trouver la véritable marche expérimentale propre à donner la clef de ce grand mystère de la nature.

Réunissant par un fil métallique conducteur les deux pôles d'une pile en activité, Ærsted approcha ce fil conducteur près d'une aiguille aimantée qui pouvait facilement tourner sur son pivot. En disposant ce fil parallèlement à l'aiguille, soit au-dessus, soit au-dessous d'elle, il remarqua que l'aiguille aimantée était fortement déviée de sa direction vers le nord. L'aiguille magnétique était d'autant plus écartée de sa direction primitive qu'elle était plus rapprochée du fil conducteur de la pile; l'angle de cette déviation était aussi d'autant plus grand

que la pile dont on faisait usage présentait plus d'énergie. Le sens de cette déviation dépendait de deux circonstances : 1° de la direction suivant laquelle les fluides positif et négatif de la pile marchaient dans le fil conducteur par rapport aux deux pôles de l'aiguille aimantée ; 2° de la position du fil conducteur de la pile au-dessus ou au-dessous de l'aiguille aimantée.

Ainsi fut mis en évidence pour la première fois le grand fait de l'action exercée par l'électricité en mouvement sur les corps magnétiques, phénomène qui devait amener la science à des conséquences incalculables.

Ici se termine l'esquisse que nous nous sommes proposé de tracer de l'histoire de la pile voltaïque. La découverte d'Ærsted a ouvert l'admirable série des applications de l'électro-magnétisme, période qui s'étend jusqu'à notre époque et se continuera après nous. Nous avons mis sous les yeux du lecteur l'histoire de la pile considérée en elle-même. A dater de l'année 1820 jusqu'à nos jours, s'ouvre l'innombrable série des applications qui ont été faites de cet instrument, et dans lesquelles l'électro-magnétisme joue le rôle essentiel. Entrer dans l'exposé de ce nouvel ordre de faits, ce serait sortir des limites que nous avons dû nous imposer dans cette notice historique.

CHAPITRE VII.

Formes diverses de la pile. — Piles à un seul liquide : pile à colonne, pile à couronne de tasses, pile à auges, pile de Wollaston et pile en hélice. — Piles à deux liquides : pile de Daniell, piles de Grove et de Bunsen.

Après avoir présenté l'histoire de la pile de Volta, il nous reste, selon l'ordre constant suivi dans cet ouvrage, à exposer l'état actuel de cet appareil, les formes diverses qu'il a reçues ou qui sont actuellement en usage ; à donner enfin, la théorie générale de ses effets.

PILE A COLONNE. — Nous avons fait connaître, dans le chapitre précédent, la *pile à colonne*, première forme qu'ait reçue l'instrument électro-moteur découvert par Volta.

La figure suivante représente cet appareil, tel qu'il a été employé après Volta par les physiciens qui en ont étudié les effets, et tel qu'on le construit aujourd'hui.



Fig. 19.

Trois tiges verticales de verre sont portées sur un socle de bois verni M. Entre ces trois tiges s'élève la colonne qui résulte de l'entassement, dans le même ordre, d'un certain nombre de couples qui sont formés chacun : 1° d'une lame de zinc ; 2° d'une lame de cuivre ; 3° d'un disque de drap mouillé. Les couples sont placés de telle manière qu'ils se trouvent en contact par leurs métaux hétérogènes. L'appareil est terminé à la partie inférieure par un disque de zinc, Z, qui représente le pôle négatif, et à la partie supérieure par un disque de cuivre C, qui représente le pôle positif (1).

(1) Cette disposition des couples diffère de celle dont Volta faisait usage, en ce que l'on a supprimé deux disques métalliques qui n'étaient

Volta, avons-nous dit, avait aussi imaginé et fait adopter une autre forme de cet instrument qu'il désignait sous le nom de *pile à couronne de tasses*, et dont la figure suivante représente la disposition.



Fig. 20.

Cet appareil consiste en une série de vases de verre, V, qui renferment de l'acide sulfurique étendu de trente fois son poids d'eau. On dispose en cercle ces tasses à demi pleines d'eau acidulée, en nombre égal à celui des couples métalliques, de telle sorte que la première tasse reçoive le zinc du premier couple, la seconde tasse le cuivre du second couple et le zinc du troisième, et ainsi de suite, la dernière tasse recevant le cuivre de l'avant-dernier couple et le zinc du dernier. L'extrémité cuivre représente le pôle positif, l'extrémité zinc le pôle négatif de cet appareil électro-moteur. Chacun de ces vases de verre qui contient une lame de cuivre et une lame de zinc, non en contact, mais séparées par le liquide acide, où elles plongent, représente un couple complet ; les arcs métalliques

d'aucune utilité : savoir, le disque de cuivre de l'extrémité inférieure et le disque de zinc de l'extrémité supérieure. En d'autres termes, la pile à colonne représentée ci-dessus se termine par deux *demi-couples*, tandis que celle dont Volta faisait usage se terminait par deux *couples entiers*.

A, A, A..., sont de simples moyens de communication établis pour remplacer le contact de deux couples contigus dans la pile à colonne. Un fil métallique, fixé à chacune des plaques qui terminent l'appareil, sert à établir le courant voltaïque.

Pile a auges. — La pile à auges, qui fut imaginée par Cruikshank, en 1802, comme une très utile modification de la pile à colonne, se compose d'une caisse rectangulaire de bois, enduite à l'intérieur d'un mastic résineux isolateur. Cette caisse est partagée intérieurement en petites cases, ou auges, par des cloisons verticales et parallèles, formées chacune de deux plaques métalliques de zinc et de cuivre soudées entre elles et placées uniformément dans le même ordre, de telle sorte que la paroi droite de l'une des auges soit formée par une lame de zinc, par exemple, et la paroi gauche par une lame de cuivre. Pour mettre en action cet instrument, on verse dans la caisse



Fig. 21.

de l'eau acidulée par l'acide sulfurique, de manière à en remplir tous les compartiments, sans que toutefois le liquide déborde par-dessus les cloisons. La case extrême, qui a pour paroi métallique le dernier zinc, représente le pôle positif ; l'autre case extrême, terminée par le dernier cuivre, est le pôle négatif. Les deux pôles communiquent entre eux au moyen de fils

métalliques fixés à deux plaques de cuivre E,E', qui plongent dans les deux dernières cellules, et représentent les pôles de l'appareil.

La pile à auges n'est autre chose, comme on le voit, que la pile à colonne couchée horizontalement, et dans laquelle le liquide acide remplace les rondelles de drap mouillé. Chaque cellule de la pile à auges constitue un couple métallique complet, puisque ses deux parois opposées sont formées par des lames métalliques hétérogènes séparées par un liquide acide.

Ce genre de pile est d'un usage très commode dans la pratique, par la rapidité avec laquelle on la met en activité; mais, comme la pile à colonne, elle présente cet inconvénient, que le contact du zinc avec l'acide sulfurique ne se fait que sur une des faces du zinc, ce qui diminue la quantité d'électricité que cet instrument pourrait fournir.

Pile de Wollaston. — C'est pour remédier à l'inconvénient qui vient d'être signalé, c'est-à-dire dans le but de faire agir le liquide acide sur les deux faces de l'élément zinc, que Wollaston donna à l'appareil électro-moteur la disposition suivante. Il plia chacune des lames de cuivre de manière à lui faire envelopper, sans le toucher, le zinc de l'élément suivant. Pour établir la communication métallique, il rattacha le cuivre au zinc au moyen d'un arc métallique servant à réunir les deux plaques. Tout le système de ces couples est fixé, à sa partie supérieure, à une traverse de bois soutenue par deux montants verticaux, entre lesquels elle peut monter ou descendre. Quand on veut arrêter l'action de cet appareil et préserver, pendant cette interruption, les métaux de l'action corrosive des acides, on n'a qu'à relever la traverse et sortir ainsi les couples de leurs bocaux.

La figure suivante représente un couple ou un élément de la pile de Wollaston.

C, est la lame de cuivre pliée de manière à pouvoir enve-

er, sans la toucher, la lame de zinc ; elle porte, à sa partie rieure, une tige de cuivre *k* destinée à établir la commu-ion avec le couple nt. Z est la lame nc ; elle est surmontée e petite colonne de re *kk'*, et munie manche isolant qui par l'ouverture *o*. our former, avec ces lames de cuivre et de ainsi préparées, un le de la pile de Wollaston, on introduit la plaque



Fig. 22.



Fig. 23.

zinc entre les deux feuilles de la plaque de cuivre ;

Ces deux lames métalliques sont assujetties l'une à l'autre, et en même temps séparées entre elles au moyen de petits arcs de bois *l*, *l'*, qui s'opposent à leur contact direct. Au moyen du manche isolant M, on saisit le système de ces deux plaques, et on le plonge dans le vase de verre V, rempli d'eau acidulée par l'acide sulfurique. Le couple est alors complet. Le pôle positif est représenté par la colonne *k* soudée à la lame de cuivre, le pôle négatif par la colonne *k'* fixée sur la lame de zinc.

La réunion d'un certain nombre de ces couples constitue la pile de Wollaston, que l'on voit représentée dans la figure suivante :



Fig. 24.

La traverse de bois T, soutenue par deux montants M M', supporte un certain nombre de ces couples. A l'aide de la vis fixée à la traverse T, on peut élever ou abaisser à volonté les couples, de manière à les faire descendre dans l'intérieur des bocaux, ou à les en retirer. Les lames métalliques sont disposées de telle façon que chaque couple intermédiaire communique, par son élément

cuivre, avec le zinc du couple précédent, et par son élément zinc, avec le cuivre du couple suivant. Au-dessous de chaque groupe de lames métalliques, est placé un vase de verre rempli d'acide sulfurique étendu d'eau. Le dernier cuivre communique avec un petit godet métallique, K, plein de mercure, pour mieux assurer la conductibilité et la continuité métallique. Ce godet représente le pôle positif. Le dernier zinc communique avec un godet pareil K′, qui représente le pôle *négatif*. Deux fils métalliques partant de ces godets servent à établir le circuit voltaïque. Lorsque, par le jeu de la traverse de bois T, on fait descendre les couples métalliques dans l'intérieur des vases de verre à demi pleins d'acide sulfurique, la pile entre aussitôt en activité ; on suspend son action en relevant les couples hors des vases de verre.

M. Munck, de Strasbourg, a donné à la pile de Wollaston une disposition plus commode, en supprimant les bocaux de verre, et les remplaçant par une cuve commune, c'est-à-dire par une auge de bois mastiquée à l'intérieur, et dans laquelle tous les couples métalliques viennent plonger à la fois.

Pile en hélice. — Comme nous l'avons déjà fait remarquer, la pile en hélice, qui a été construite pour la première fois par M. Hare, aux États-Unis, est une disposition particulière du couple de Wollaston, qui permet de donner aux deux lames métalliques formant le couple une surface extrêmement étendue. Chaque couple de la pile en hélice se construit de la manière suivante.



Fig. 25.

On prend un cylindre vertical de bois, B, autour duquel on enroule une large lame de zinc Z, et une large lame de cuivre C. Ces lames sont garnies de lisières de drap l, l, l, l', l', l', rér

nies les unes aux autres par des ficelles, et destinées à s'opposer à tout contact direct de ces deux éléments métalliques. Dans chaque couple, le pôle positif est représenté par l'extrémité de la lame de cuivre, et le pôle négatif par la lame de zinc. L'acide sulfurique étendu d'eau, qui doit agir sur l'assemblage de ces deux métaux, est contenu dans un seau de bois V, enduit à l'intérieur d'un mastic isolant, comme le représente la figure 26. Pour faire plonger un de ces couples dans l'acide que renferme le seau de bois, il suffit de le détacher du montant à charnière qui lui sert de support.



Fig. 26.

La *pile en hélice* se compose d'une série de couples semblables au précédent; on réunit ces couples en établissant une communication métallique entre les deux métaux hétérogènes. Cet appareil est remarquable par la puissance extraordinaire de ses effets. Si, par accident, une personne venait à établir la communication entre ses deux pôles, en touchant à la fois ses deux extrémités, elle serait infailliblement tuée comme par un coup de foudre. Des tiges de platine, longues de plus d'un mètre, et de 5 ou 6 millimètres de section, employées pour réunir les deux pôles de cette redoutable batterie, sont rougies et presque fondues; les autres métaux subissent une

fusion et une combustion plus ou moins rapide, selon leur fusibilité ou leur oxydabilité et leur pouvoir conducteur. Aucun composé chimique, conducteur de l'électricité, ne résiste à l'action décomposante de cette batterie.

PILES A DEUX LIQUIDES. — *Pile de Daniell.* — Les trois dispositions générales des appareils électromoteurs que nous venons de décrire, c'est-à-dire la pile à colonne, la pile à auges et celle de Wollaston avec ses diverses modifications, sont les seules que l'on ait employées depuis Volta jusqu'à l'année 1836, tant pour les recherches des physiciens et des chimistes, que pour produire des effets physiques d'une grande puissance. Mais ces diverses piles, composées d'un seul liquide acide agissant sur deux métaux réunis, ont le grave inconvénient de ne donner qu'un courant électrique dont l'intensité décroît avec rapidité. Cet affaiblissement du courant tient à plusieurs causes. En premier lieu, les acides, à mesure qu'ils se combinent avec l'oxyde de zinc formé pendant la réaction, s'affaiblissent nécessairement par suite de leur neutralisation, ce qui amène une diminution graduelle dans l'intensité des effets électriques. Comme le sulfate de zinc est un corps qui conduit fort mal l'électricité comparativement à l'acide sulfurique, la diminution de conductibilité du liquide est une autre cause d'affaiblissement de l'intensité de l'appareil. En second lieu, il s'établit, dans les piles à un seul liquide, des *tensions électriques secondaires*, c'est-à-dire en sens contraire de celles qui engendrent le courant principal. Ces tensions secondaires proviennent surtout de la formation d'une couche d'hydrogène naissant à la surface du cuivre ou de l'élément négatif. Cette dernière circonstance est la cause principale du rapide affaiblissement qui se remarque dans les piles à un seul liquide. Pour rendre constante l'intensité du courant de la pile, il *fallait donc* empêcher qu'aucun dépôt de matière

hétérogène ne vînt se former à la surface du métal négatif. C'est là le résultat important qui a été atteint par la découverte des *piles à deux liquides*. Il est important de faire connaître comment on est arrivé à la découverte de ce nouveau genre d'appareils électromoteurs, et quels sont les physiciens à qui la science doit cette importante acquisition.

En 1829, M. Becquerel avait construit des appareils électromoteurs d'une faible intensité, mais d'une action constante, en employant deux systèmes différents de *pile à deux liquides*, composés chacun de deux lames métalliques, plongeant dans une dissolution saline, séparées par un corps poreux (1). Mais la très faible intensité du courant ainsi obtenu, et les dispositions incommodes des appareils employés par M. Becquerel, les avaient empêchés de se répandre. C'est le chimiste anglais Daniell qui, en 1836, par une heureuse application des principes de l'électro-chimie, parvint à doter la science de la première *pile à courant constant*, appareil qui avait l'avantage de réunir à cette continuité d'effets une puissance supérieure à celle des couples électromoteurs employés jusque-là (2). La pile de Grove, venue plus tard, a fourni des effets plus intenses, mais moins constants, que ceux de la pile de Daniell.

M. Daniell fut amené à créer la pile qui porte son nom, en cherchant à empêcher la précipitation du zinc revivifié sur l'élément négatif des piles voltaïques, ou du moins à remplacer cette précipitation nuisible par une précipitation utile, c'est-à-dire par la précipitation sur le cuivre d'un métal autre que le zinc, c'est-à-dire électro-positif. Après de nombreux essais, M. Daniell trouva que la dissolution de sulfate de cuivre pouvait réaliser l'effet voulu, mais que pour cela il fallait que cette dissolution fût séparée de l'eau acidulée dans laquelle plongeait le zinc. Il divisa donc la cuve dans laquelle le couple

(1) *Ann. de chim. et de phys.*, 2e série, 1829, tome XLI, page 5.
(2) *Bibliothèque* universelle de Genève, 1836, tome II, page 167.

voltaïque était immergé, en deux compartiments, au moyen d'une cloison poreuse; il plaça dans l'un de ces compartiments le métal électro-négatif et son liquide acidulé, et dans l'autre le métal électro-positif et la dissolution de sulfate de cuivre.

Voici comment s'expliquent les effets de la pile de Daniell, et, d'une manière générale, comment, au moyen de deux liquides susceptibles de réagir chimiquement l'un sur l'autre, on fait disparaître les inconvénients de la pile à un seul liquide.

Les deux liquides, susceptibles de réagir l'un sur l'autre en se décomposant mutuellement, sont séparés entre eux au moyen d'un diaphragme poreux, ou d'une cloison, qui laisse passer facilement le courant électrique à travers sa substance, et empêche néanmoins les deux liquides de se mélanger, du moins avant un certain intervalle de temps. L'un des éléments du couple voltaïque plonge dans l'un de ces liquides ; le second élément plonge dans l'autre liquide. Les deux conditions auxquelles doit satisfaire la construction d'une pile de ce genre sont : 1° Que l'un des éléments étant seul actif, c'est-à-dire attaquable par le liquide, l'autre élément n'éprouve aucune action chimique de la part du liquide dans lequel il est immergé, et joue simplement le rôle de conducteur (le platine et le charbon, longtemps calcinés, plongés dans les acides, le cuivre métallique placé dans une dissolution de sulfate de cuivre, peuvent remplir ce dernier rôle de simples conducteurs inattaquables par le liquide de la pile) ; 2° que les deux liquides soient choisis de manière que le courant qui résulte de leur action mutuelle à travers le diaphragme soit de même sens que celui auquel donne naissance l'action de l'acide sur le métal attaqué.

Ces conditions générales sont remplies, comme on va le voir, dans le couple de Daniell, dont nous allons donner la description.

Un cylindre D, formé d'une terre poreuse et perméable au gaz, parce qu'elle n'a été cuite qu'en partie, est placé dans un vase de verre V ; ce cylindre est fermé à sa partie inférieure de

manière à pouvoir contenir un liquide. L'assemblage de ces deux vases D et V est partagé de cette manière en deux capacités qui ne peuvent communiquer entre elles qu'à travers les parois poreuses et perméables du cylindre D. Dans ce vase intérieur D, on place *une dissolution saturée de sulfate de cuivre*, et l'on y introduit une lame de cuivre C, enroulée cylindriquement. Dans le vase extérieur V, on verse de l'acide sulfurique étendu d'eau, et l'on plonge dans ce liquide un cylindre creux de zinc Z, préalablement amalgamé (1).



Fig. 27.

Dans la pile ainsi disposée, aucun dégagement d'électricité

(1) L'emploi dans les piles à deux liquides du *zinc amalgamé*, c'est-à-dire frotté avec du mercure, qui forme à sa surface extérieure une légère couche d'amalgame, permet de laisser séjourner le zinc dans l'acide sulfurique étendu sans qu'une action chimique, et par conséquent le courant électrique, commence à s'établir : le courant ne se forme et la pile ne se met en activité que quand on fait communiquer les deux conducteurs. Cette propriété du zinc amalgamé a été découverte par M. Kemp, physicien anglais, aujourd'hui peu connu (*a*). L'amalgamation du zinc offre ce grand avantage pratique que, tant que le circuit voltaïque n'est pas établi, c'est-à-dire tant que les deux pôles opposés ne sont pas mis en communication, le zinc n'est pas attaqué ; il ne l'est que dès le moment où l'on complète le circuit. On peut dire que c'est là l'une des acquisitions les plus importantes dont la pile voltaïque se soit enrichie depuis sa création. On a observé, d'ailleurs, qu'avec le zinc amalgamé le courant est plus régulier et en même temps plus intense pour une même quantité de métal dissous

Un fait du même genre a été signalé en 1830 par M. de La Rive. Ce

(*a*) *Jameson's Edinburgh Journal*, october 1828.

ne se manifeste, en raison de l'amalgamation du zinc; mais dès que la communication est établie entre les deux conducteurs, l'action chimique commence; l'eau est décomposée, son oxygène se porte sur le zinc, et son hydrogène, réagissant sur la dissolution du sulfate de cuivre, se combine avec l'oxygène du cuivre pour former de l'eau, tandis que le cuivre réduit vient former sur les parois du cylindre de cuivre C un dépôt métallique pulvérulent et sans adhérence. Le cylindre de zinc Z est le pôle négatif, et le cylindre de zinc C le pôle positif.

Pour que le courant électrique de la pile de Daniell demeure constant, il faut que les éléments qui réagissent chimiquement les uns sur les autres restent au même état de saturation. C'est ce qui n'arriverait pas avec l'appareil disposé comme nous venons de l'indiquer, si l'on n'avait recours à certaines précautions. En effet, la dissolution de sulfate de cuivre placée dans l'intérieur du vase D s'appauvrit graduellement par la réduction d'une partie de l'oxyde du sulfate de cuivre qu'il renferme à l'état de dissolution aqueuse. D'autre part, l'acide sulfurique étendu, contenu dans l'intérieur du vase V, perd progressivement de son acidité, par suite de la formation du sulfate de zinc aux dépens de la lame de zinc immergée dans cet acide. Lorsque le couple de Daniell doit rester longtemps en action, il faut donc s'arranger pour conserver aux liquides leur composition normale. Pour cela, on place des

physicien a découvert que le zinc pur est à peine attaqué par l'acide sulfurique, mais qu'il est attaqué immédiatement avec une grande énergie si l'on vient à le toucher avec une lame de platine, de cuivre, de plomb, d'étain, de fer, ou même avec une substance non métallique, mais conductrice de l'électricité, comme le charbon calciné. C'est là, on le voit, un phénomène tout semblable à celui qui s'observe dans les piles voltaïques où l'on fait usage de zinc amalgamé. Le zinc amalgamé a la propriété du zinc pur, c'est-à-dire n'est pas attaquable par l'acide sulfurique; mais il est immédiatement attaqué dès qu'il se trouve en contact avec un fil de cuivre ou de platine plongeant aussi dans la dissolution, c'est-à-dire dès qu'il fait partie d'un couple en activité.

cristaux de sulfate de cuivre contenus dans un petit sac perméable, à la partie supérieure du vase D, en le faisant plonger dans la dissolution de sulfate de cuivre qui le remplit ; la dissolution de sulfate de cuivre demeure ainsi au même état de saturation, c'est-à-dire saturée à froid pendant toute la durée de l'opération. Pour se débarrasser du sulfate de zinc contenu dans le vase extérieur V, voici le moyen que l'on peut employer. Comme la dissolution de sulfate de zinc, en raison de son poids spécifique, se précipite au fond du vase à mesure qu'elle se forme, on introduit dans ce vase un siphon, dont la plus courte branche est placée à une petite distance du fond de ce vase, de manière à faire écouler au dehors la dissolution de sulfate de zinc qui vient s'accumuler en cet endroit. On remplace le liquide soutiré de cette manière par de l'eau acidulée, que l'on fait tomber goutte à goutte dans ce vase, au moyen d'un flacon muni d'un tube effilé disposé par-dessous. Par l'effet de ces dispositions, les liquides réagissants sont maintenus au même degré de concentration ou d'activité chimique, et le courant peut demeurer constant pendant plusieurs jours.

La réunion d'un certain nombre de couples semblables à celui qui vient d'être décrit, compose la *pile de Daniell.*



Fig. 28.

Les deux couples communiquent entre eux par leurs métaux

hétérogènes. Une lame de cuivre C, qui termine l'appareil d'un côté, constitue le pôle positif; la lame de zinc qui le termine à l'autre extrémité est le pôle négatif.

Pile de Grove. — La pile de Grove est celle où l'on fait usage de deux liquides acides ; la dissolution de sulfate de cuivre que renferme la cellule intérieure, dans la pile de Daniell, est remplacée ici par de l'acide azotique. C'est cet appareil qui, avec une modification sans importance, est aujourd'hui universellement employé dans les laboratoires et dans l'industrie sous le nom de *pile de Bunsen*. Voici comment l'inventeur a été amené à construire ce puissant et commode appareil électromoteur.

En 1839, M. Grove, chimiste anglais alors à ses débuts dans la science, cherchait à perfectionner la pile de Wollaston, en utilisant, au profit du dégagement électrique, toute la puissance d'oxydation dont le zinc était susceptible, tout en empêchant la précipitation du cuivre sur l'élément positif, c'est-à-dire sur le zinc, ce qui détermine, comme nous l'avons dit plus haut, ce *courant secondaire*, cause principale de l'affaiblissement rapide des piles à un seul liquide. Une expérience des plus curieuses, et que nous allons rapporter, mit bientôt M. Grove à même de réaliser ses espérances.

Au moyen d'un peu de cire à cacheter, M. Grove mastiqua, au fond d'un petit vase de verre, la tête d'une pipe à fumer. Il versa dans l'intérieur de cette tête de pipe un peu d'acide azotique, et il introduisit de l'acide chlorhydrique dans le vase de verre extérieur. Deux feuilles d'or furent alors plongées dans l'acide chlorhydrique : elles y demeurèrent sans la moindre altération, et conservaient, au bout d'une heure, tout leur brillant métallique. Alors un fil d'or fut placé de manière qu'il touchât en même temps l'acide azotique et l'extrémité d'une des feuilles d'or. La feuille touchée fut immédiatement dissoute, tandis que l'autre ne fut pas attaquée, et le fil lui-

même, qui était plongé dans l'acide azotique, n'avait subi aucune altération ; enfin, un galvanomètre, interposé entre deux lames plongeant dans les deux acides, dénota immédiatement la présence d'un courant excessivement énergique, dans lequel la lame dissoute représentait l'élément négatif, et la lame inattaquée l'élément positif.

Les conclusions que M. Grove déduisit de cette expérience furent :

1° Que de la réaction des deux acides l'un sur l'autre naissait un courant électrique qui, étant convenablement établi, pouvait opérer la décomposition chimique de cet acide ;

2° Que de cette décomposition résultait une combinaison d'hydrogène et d'oxygène, ayant pour résultat de désoxyder l'acide nitrique, et de laisser libre le chlore de l'acide chlorhydrique, lequel chlore, en se portant sur la lame négative, en opérait la dissolution ;

3° Que l'eau acidulée avec de l'acide sulfurique pouvant abandonner son hydrogène aussi facilement que l'acide chlorhydrique, pouvait être substituée à ce dernier acide dans l'expérience précédente, à la condition que la lame d'or négative fût remplacée par un métal facilement oxydable ;

4° Que le zinc étant le métal le plus électro-négatif qu'il y eût, son emploi comme élément négatif avec l'eau acidulée devait provoquer une réaction électrique beaucoup plus énergique ;

5° Que la lame d'or, plongée dans l'acide azotique, ne devant pas être attaquée et prenant la polarité de cet acide, pouvait être remplacée avec avantage par un corps conducteur inattaquable aux acides, tel que le platine et le charbon.

Ces conclusions furent le point de départ de la pile à deux acides, que M. Grove ne tarda pas à perfectionner, en y introduisant les vases poreux de terre demi-cuite, qu'il substitua.

avec infiniment d'avantages, aux diaphragmes d'argile ou aux membranes de baudruche que l'on avait employés jusqu'à cette époque dans les piles à deux liquides.

M. Grove chercha ensuite à combiner de diverses manières les éléments de sa pile. Il avait, dans l'origine, placé les zincs dans le vase poreux, et le platine roulé en cylindre dans le vase extérieur, où se trouvait l'acide nitrique; mais il ne tarda pas à se convaincre que l'oxydation serait plus grande, et par conséquent, la quantité d'électricité dégagée plus considérable, en renversant cette disposition, et il plaça, depuis lors, les zincs en dehors des vases poreux et les lames de platine en dedans, en changeant, bien entendu, de place les acides.

Voici maintenant la description de la pile de Grove. Ses dispositions, comme on va le voir, sont à peu près les mêmes que celles de la pile de Daniell.

Un couple de Grove se compose d'un vase extérieur V de verre ou de faïence, rempli aux trois quarts d'eau acidulée par de l'acide sulfurique, dans lequel plonge un cylindre de zinc Z, ouvert à ses deux bouts et fendu dans toute sa longueur, et d'un vase poreux D de terre perméable, qui contient de l'acide azotique ordinaire et dans lequel plonge une lame de platine P. Une tige métallique, fixée sur la lame de platine, porte un fil de cuivre qui représente le conducteur ou le pôle positif; un autre fil métallique, fixé au zinc, représente le pôle négatif. Dans le



Fig. 29.

couple de Grove, l'électricité marche du zinc au platine à travers les liquides et la cloison poreuse.

Voici les réactions chimiques qui sont la cause productrice de l'électricité. Dès que les fils conducteurs représentant les pôles d'un couple de ce genre sont mis en communication, l'eau se décompose dans le vase extérieur V ; l'oxygène provenant de cette décomposition attaque le zinc et forme, grâce à l'acide sulfurique qui remplit ce vase, du sulfate de zinc. L'hydrogène, traversant la cloison poreuse D, vient réagir sur l'acide azotique contenu dans ce vase D, et formant de l'eau avec une partie de l'oxygène de cet acide, il le ramène à l'état d'acide hypo-azotique ou de bioxyde d'azote. Les deux courants électriques qui proviennent de cette double action chimique, et qui résultent, l'un de la décomposition de l'eau, l'autre de la décomposition de l'acide azotique, marchent dans le même sens, et par conséquent, loin de s'annuler réciproquement, ajoutent à leurs effets. Considérés dans le fil conducteur qui sert à réunir les deux pôles, ces deux courants marchent du charbon au zinc, c'est-à-dire que le pôle positif correspond au charbon et le pôle négatif au zinc. Comme dans ces diverses réactions, il ne se forme aucun dépôt capable d'altérer les surfaces métalliques ou de produire un courant secondaire, opposé, le courant électrique conserve une intensité constante.

Le prix élevé du platine employé pour former le conducteur positif est la seule cause qui ait empêché la pile de Grove de devenir d'un emploi très général. Mais dès le jour où l'on a eu l'idée de remplacer ce conducteur de platine par un petit bloc, convenablement taillé, de charbon de gaz, qui constitue un conducteur excellent et très économique, cet appareil est devenu d'un usage universel. Il a reçu dès lors le nom de *pile de Bunsen*, d'après l'opinion fort erronée, comme on va le voir, qui en a fait attribuer la découverte à M. de Bunsen.

Pile de Bunsen. — Selon M. Du Moncel, qui s'est occupé

d'éclaircir ce point intéressant et jusqu'ici fort obscur, de l'histoire des piles à deux acides, M. Grove avait songé, pendant les nombreux essais qu'il fit pour la construction de sa pile, à employer, au lieu du platine, le charbon de bois calciné et même le charbon de cornue de gaz, comme conducteur négatif de sa pile.

« Mais, dit M. Du Moncel, M. Grove, pensant que dans le monde scientifique on n'apprécierait, comme étant véritablement en harmonie avec la science, que les électrodes de platine, il ne parla jamais dans ses mémoires des électrodes de charbon. Quoi qu'il en soit, six mois après la découverte de M. Grove, c'est-à-dire vers la fin de 1839, on vendait, chez un opticien de Charing Cross, à Londres, des piles à acides avec du charbon de cornue en guise d'électrode de platine, et ces piles n'étaient en aucun point différentes de ce qu'elles sont aujourd'hui. M. Cooper, en Angleterre, publia même en ce temps-là un long mémoire (qui est inscrit dans les *Transactions philosophiques* de la Société royale de Londres) pour démontrer l'importance des *piles à charbon*.

» Ce n'est qu'en 1843 que M. de Bunsen, chimiste à Heidelberg, ignorant sans doute les travaux de MM. Grove et Cooper, proposa, comme *amélioration économique* des piles à acides, le charbon en guise d'électrode positif; et comme il en était resté à la première disposition des piles de M. Grove, il s'efforça de composer un charbon susceptible d'être moulé en cylindre. C'est ainsi qu'ont été construites jusqu'en 1849 toutes les piles à acides employées en France et en Allemagne. A cette époque, M. Archereau, habile expérimentateur, en changea la disposition, et sans s'en douter, mit en vogue les piles de Grove, telles qu'elles avaient été combinées dix ans auparavant à Londres (1). »

Ce point historique étant vidé, donnons la description du couple de Bunsen.

Le *couple de Bunsen*, ou *couple à charbon*, n'est autre chose que celui de Grove, dans lequel on a remplacé le con-

(1) *Du Moncel, Exposé des applications de l'électricité*, 2e édition, tome Ier, page 57.

ducteur de platine par un cylindre plein, taillé dans une masse de charbon de cornue de gaz, ou préparé directement en soumettant à la calcination, dans un moule de tôle, un mélange intime de coke et de houille grasse, bien pulvérisé et fortement tassé.

Chaque couple de la pile de Bunsen se compose de quatre pièces rentrant les unes dans les autres. Ces pièces représentées dans la figure suivante, sont : 1° un vase de faïence V contenant de l'eau étendue de dix fois son poids d'acide sulfurique du commerce ; 2° une lame de zinc Z, enroulée cylindriquement et terminée par une tige de cuivre aplati, destinée à servir de conducteur négatif ; 3° un vase D de terre dégourdie, perméable aux gaz, et contenant de l'acide azotique ordinaire du commerce ; 4 un cylindre C formé de charbon calciné. Ce cylindre de charbon est enveloppé, à sa partie supérieure, d'un anneau de cuivre sur lequel est soudée une tige aplatie, du même métal, destinée à servir de conducteur positif, ainsi que le montre la figure 31.

Fig. 30.



Fig. 31.

Tous les agents chimiques employés dans la pile de Bunsen

n'étant autre chose que ceux qui servent dans la pile de Grove, l'explication chimique de ses effets est nécessairement la même.

Le couple est inactif quand la communication n'est pas établie entre les deux conducteurs; mais, dès que le zinc et le charbon communiquent par un conducteur interpolaire, l'action chimique s'établit. L'eau, dans laquelle la lame de zinc est immergée, est décomposée par ce métal ; il y a formation de sulfate de zinc et dégagement d'hydrogène. Ce gaz, traversant le vase poreux, vient réagir sur l'acide azotique contenu dans ce vase, et le décompose en produisant de l'acide hypo-azotique ou du bi-oxyde d'azote, lequel se transforme au contact de l'air en acide hypo-azotique. Les deux courants électriques provenant de ces deux réactions vont dans le même sens, c'est-à-dire marchent du charbon au zinc à travers les liquides et la cloison poreuse. Le charbon C représente le pôle positif, et le zinc Z le pôle négatif de ce couple.

La *pile de Bunsen* se compose de la réunion d'un certain nombre de couples semblables au précédent. On établit la communication entre deux couples contigus, en faisant communiquer, au moyen de la petite vis de pression que porte le charbon, la lame métallique fixée au cylindre de zinc avec celle du cylindre de charbon, comme le représente la figure 32.



Fig. 32.

Le *pôle positif* de cet appareil se trouve au dernier cylindre

du charbon C, et le pôle négatif au dernier cylindre de zinc Z.

La pile de Bunsen donne un courant d'une grande intensité; sa puissance est supérieure à celle de la pile de Daniell. C'est ce qui l'a fait employer de préférence quand on veut obtenir des effets électriques d'une grande énergie. Mais comme il est impossible de maintenir les liquides à une composition normale, surtout dans la cellule intérieure qui contient l'acide azotique, le courant ne présente pas une intensité constante. Quand la pile commence à être en activité, le courant prend une marche ascensionnelle; ensuite, il s'affaiblit graduellement. Cette pile, comme celle de Grove, a en outre l'inconvénient de répandre dans l'air des vapeurs d'acide hypoazotique, qui sont désagréables ou dangereuses pour l'opérateur, quand elle est composée d'un assez grand nombre de couples. La pile de Daniell doit donc être préférée à celle de Bunsen, pour les expériences de physique où l'on a besoin d'un courant électrique d'une intensité uniforme.

Nous dirons pourtant que la pile de Bunsen est aujourd'hui employée presque exclusivement dans les ateliers industriels pour la dorure, l'argenture ou le cuivrage des métaux, parce que l'on tient plus, dans ces opérations manufacturières, à l'énergie du courant voltaïque qu'à sa parfaite régularité.

CHAPITRE VIII.

Théorie de la pile. — Théorie de Volta sur le développement de l'électricité par le contact et la force électro-motrice. — Objections à cette théorie. — Réflexions critiques de Gautherot. — Wollaston, Ritter, etc. — Théorie chimique de la pile, posée et développée par Parrot. — Défenseurs de la théorie du contact : Pfaff, Marianimi, Ohm, Fechner, etc. — Expériences de M. de La Rive en faveur de la théorie électro-chimique. — Travaux de Faraday et constitution définitive de la théorie chimique de la pile.

Quand on considère le nombre et l'immense variété de faits qui sont aujourd'hui acquis à la physique, touchant la pile de Volta, on s'étonne de l'impuissance dans laquelle on est si longtemps resté pour expliquer les effets de cet appareil. La pile voltaïque est connue et maniée depuis près de soixante ans, et c'est depuis quinze ans à peine que l'on a pu en donner une théorie rigoureuse. Encore faut-il se hâter de dire que l'explication aujourd'hui généralement adoptée donne prise à plusieurs objections de détails, néglige certains faits, de telle sorte qu'il est peu probable qu'elle se maintienne intégralement dans l'avenir telle qu'on la formule aujourd'hui. C'est le tableau des opinions diverses qui ont été successivement émises, depuis Volta jusqu'à nos jours, pour expliquer théoriquement les effets de l'appareil électromoteur, qu'il nous reste à tracer pour terminer cette Notice.

Nous commencerons par exposer la théorie de Volta, telle qu'elle a été conçue par son auteur, et surtout par les divers physiciens qui l'ont adoptée et défendue après lui.

Le développement d'électricité qui s'observe dans un assemblage de corps conducteurs métalliques mis en présence

d'un conducteur liquide, a pour cause unique, selon Volta, le *contact des substances hétérogènes.* Toutes les fois que deux substances de nature différente sont mises en contact, il se développe une force particulière à laquelle le créateur de la pile donna le nom de *force électromotrice.* Sous l'influence de cette force, l'un de ces corps se charge d'électricité positive, l'autre d'électricité négative.

La force électromotrice qui a provoqué la formation des deux électricités sur le couple métallique a encore la propriété d'empêcher les deux électricités rendues libres de se recombiner à la surface des métaux en contact, pour constituer le fluide naturel.

L'action de cette force s'exerce d'une manière instantanée, mais son intensité et le sens dans lequel elle agit dépendent de la nature des corps mis en présence. La quantité d'électricité produite par la force électromotrice sur un métal donné peut donc varier selon la nature du métal qu'on lui associe.

Selon Volta, les métaux ne sont pas les seuls corps qui puissent devenir le siége d'une force électromotrice. Tous les corps conducteurs de l'électricité sont dans le même cas, il suffit de mettre en contact deux substances de nature hétérogène pour que la force électromotrice se développe à leur surface de séparation, et qu'elles se chargent chacune d'une électricité opposée (1).

(1) Volta avait divisé en deux grandes classes tous les corps conducteurs, sous le rapport de l'intensité des effets que peut y développer la force électromotrice. La première classe, *corps conducteurs parfaits électromoteurs*, comprenait tous les métaux et le charbon calciné. La deuxième classe, *corps conducteurs imparfaits électromoteurs*, comprenait les liquides tels que l'eau pure, les dissolutions acides, alcalines, salines, etc. D'après Volta, la force *électromotrice* développée à la surface de contact de deux corps de la seconde classe, ou d'un corps de la seconde classe et d'un métal, est extrêmement faible. Cette force est négligeable par rapport à celle qui prend naissance au contact de deux corps appartenant à la première classe.

près cela, si l'on prend une lame métallique formée d'un au de zinc et d'un morceau de cuivre soudés, qu'on la e sous forme d'arc, et que l'on plonge ses deux extré- dans de l'eau acidulée par de l'acide sulfurique, voici ce oit se passer selon les principes de Volta.

c métallique plongé dans le liquide acide étant formé de métaux réunis, la force omotrice prend naissance surface de séparation. La de zinc reçoit l'électricité ve, la lame de cuivre l'élec- é négative. Mais les extré- de la lame métallique hété- e plongent dans un liquide

Fig. 33.

ucteur et imparfait électromoteur. En raison de sa con bilité, ce liquide établit une communication entre les deux nités de l'arc métallique ; par conséquent, l'électricité ve du zinc et l'électricité négative du cuivre se recombi- à travers le liquide et forment du fluide naturel. A me- que les deux électricités opposées se recombinent au sein quide, la force électromotrice, continuant de s'exercer au et des métaux, en reproduit sans cesse de nouvelles ités, de telle sorte qu'il existe dans ce couple métallique ourant continuel d'électricité, dirigé du cuivre au zinc la lame métallique, et du zinc au cuivre à travers le e.

ısi, dans la théorie de Volta, le couple électrique se rédui- l'assemblage de deux métaux mis en contact. Le liquide lequel l'arc métallique était plongé ne remplissait d'autre que celui de conducteur ; c'était seulement un moyen lir la communication entre les deux éléments du couple lique, et de permettre la circulation, sous forme de cou- *de l'électricité engendrée* par la force électromotrice.

Mais le courant d'électricité émané d'un coul couple métallique avait nécessairement peu d'intensité. En réunissant une série de couples semblables séparés par un conducteur humide, c'est-à-dire en composant l'assemblage de couples métalliques et de corps conducteurs qui composent la pile à colonne, Volta augmentait l'intensité électrique proportionnellement au nombre des couples employés.

Pour démontrer le fait du développement de l'électricité par le simple contact de deux corps, Volta faisait cette expérience fondamentale, dont nous avons déjà parlé bien des fois et qu'il importe de décrire ici avec plus de détail.



Fig. 34.

Il prenait une tige métallique CZ, composée de deux morceaux de cuivre et de zinc soudés, et la tenant entre les doigts par l'extrémité zinc, il appliquait l'extrémité cuivre sur le plateau supérieur d'un électroscope condensateur à feuilles d'or, dont les deux plateaux étaient de cuivre. En même temps, comme on le fait quand on veut, à l'aide de cet instrument,

constater [illegible]
sait communiquer [illegible]
chant avec [illegible]
il soulevait [illegible]
voyait aussi [illegible]
suite de la [illegible]
par le plateau [illegible]

Telle est [illegible]
les cours [illegible]
sence et [illegible]
formée de [illegible]

La théorie [illegible]
lève des ob[illegible]

Établir [illegible]
simple contact [illegible]
revient à [illegible]
le principe de [illegible]
liquide conducteur [illegible]
riable courant [illegible]
doit persister sans [illegible]
constant dans ses [illegible]
tro-motrice, qui est [illegible]
du liquide, qui [illegible]
nous montrerait [illegible]

La théorie du contact [illegible]
chimiques qui se passent [illegible]
solution du zinc dans l'acide [illegible]
zinc, quand on fait usage d'[illegible]
d'hydrogène par suite de la dé[illegible]

Elle ne tient nul compte de la [illegible]
stater par l'expérience, qui existe entre [illegible]
triques de la pile et le degré d'énergie chimique [illegible]

tration de l'acide employé à mettre cet instrument en action.

Quant à l'expérience fondamentale de Volta, que nous avons rapportée, il suffit, pour en détruire toute la valeur, de montrer que le dégagement d'électricité que l'électroscope accuse, dans cette circonstance, provient uniquement de l'action chimique qui s'exerce entre le doigt de l'observateur, toujours imprégné d'un liquide ou d'une sueur acide, et le zinc, métal si oxydable. En effet, le véritable moyen d'assurer le succès de cette expérience, c'est d'opérer avec le doigt préalablement mouillé. Si au lieu de tenir la tige métallique avec le doigt, on la tient à l'aide d'une pince de bois sec; si au lieu de saisir la lame hétérogène par l'extrémité zinc, on la tient par le côté cuivre, métal moins oxydable que le zinc; enfin, si au lieu d'opérer en présence de l'air, on fait cette expérience dans le vide, ou dans un gaz autre que l'oxygène, tel que l'acide carbonique ou l'azote, dans ces divers cas l'électroscope n'accuse plus la présence de l'électricité. Ainsi cette expérience de Volta n'était en réalité qu'un fait mal observé. Exécutée dans des conditions rigoureuses, elle prouve le fait contraire, c'est-à-dire l'absence de toute électricité dans une lame formée de deux métaux hétérogènes.

Ces objections contre la théorie du développement de l'électricité par le contact sont si justes, si naturelles, qu'elles furent formulées dès les premiers temps où Volta donna connaissance de son hypothèse. C'est le 16 brumaire an IX, que Volta lisait à l'Institut le mémoire consacré à l'exposé de sa théorie. Déjà le 12 du même mois, Gautherot, savant bien oublié aujourd'hui et dont la génération scientifique actuelle ignore jusqu'au nom, avait présenté à la *Société philotechnique* de Paris une réfutation de cette théorie, qui fut publiée dans un recueil scientifique de cette époque (1). Nous

(1) *Mémoires des sociétés savantes et littéraires de la république française*, tome I, page 471.

allons donner une idée des [illegible] que Gautherot [illegible] à cette époque aux idées en [illegible] d'Italie.

Nous avons vu, en parlant des premiers travaux relatifs au galvanisme, que les [illegible] relatives à l'action [illegible] observateur de [illegible] vraiment supérieures [illegible] de ces phénomènes. L'explication [illegible] était à peine [illegible] par Volta ou un autre observateur, Gautherot, se présentant [illegible] pour donner à ces nouveaux faits une interprétation [illegible].

Gautherot, pour expliquer les [illegible] chimiques de la pile de Volta, partait des mêmes considérations qu'avait [illegible] Fabroni dans son [illegible] chimique des effets électriques provoqués par l'action de Galvani, et il suivait le même ordre de succession dans la série de ses considérations théoriques. Il admettait, à l'instar de Fabroni, que deux métaux hétérogènes étant mis en contact, avaient une tendance naturelle à se combiner, en raison de leur affinité réciproque : — que cette tendance à une combinaison chimique avait pour résultat de diminuer la force de cohésion : — que cet affaiblissement dans l'intensité de la cohésion permettait au métal le plus oxydable du couple de se combiner plus aisément avec l'oxygène de l'air ou de l'eau ; — que de là résultait l'oxydation du métal par l'oxygène atmosphérique, si l'on opérait dans l'air ; ou bien, comme c'était le cas le plus général, si l'on opérait dans de l'eau acidulée, il y avait décomposition de l'eau, dégagement de gaz hydrogène et oxydation du métal qui entrait en dissolution dans l'acide. Jusque-là, comme on le voit, il y avait identité entre la théorie de Fabroni et celle de Gautherot ; mais ce dernier la complétait victorieusement par l'addition d'un terme des plus importants que Fabroni avait négligé, ou pour parler plus exactement, qu'il avait nié d'une manière formelle, et qui avait frappé

de stérilité sa belle conception. Gautherot admettait donc que, par suite des changements de forme physique survenus parmi les corps réagissants, il y avait production d'électricité; que le fluide électrique *prenait la forme d'un courant et devenait une force* (1).

Voici à peu près le résumé de son travail lu à la Société philotechnique :

« L'état actuel de nos connaissances, dans les phénomènes de la pile de Volta, ne nous permet pas encore, disait Gautherot, de distinguer le phénomène principal, qui explique et subordonne les autres, de ceux de l'électricité, qui ne paraissent ici que comme secondaires. *L'électricité y est excitée et mise en jeu; mais elle y est subordonnée.* L'oxydation des métaux se présente au contraire comme un phénomène de premier ordre. Leur attouchement semble augmenter leur affinité pour l'oxygène; et l'eau, dont la présence est indispensable dans ce cas pour rendre sensibles les phénomènes du galvanisme, semble prouver, par sa prompte décomposition, cette affinité plus grande de l'oxygène pour les substances métalliques que pour l'hydrogène. »

Tandis qu'en France la théorie du contact était de cette manière attaquée dans ses bases mêmes, elle était combattue en Angleterre par Wollaston. Dans un mémoire qui fut publié en 1801, mais qui ne fut connu sur le continent que quelques années après, ce grand physicien tentait de substituer la théorie chimique à celle du contact. Seulement, Wollaston allait trop loin en avançant qu'une manifestation quelconque d'électricité a toujours une origine chimique, et que le développement de l'électricité par le frottement ne reconnaît point d'autre cause.

Wollaston fondait son opinion sur divers résultats d'expériences. Il avait répété l'expérience fondamentale de Volta, qui

(1) *Gautherot, Recherches sur les causes qui développent l'électricité dans les appareils galvaniques* (*Journal de physique*, t. LVI, p. 429).

consiste à montrer le dégagement de l'électricité par le simple contact de deux métaux isolés au moyen du condensateur. Or, en opérant avec les doigts bien secs, et mieux, avec une tige conductrice de bois ou d'une autre matière, tenue dans la main et servant à toucher le plateau du condensateur, Wollaston avait constaté l'absence de tout dégagement d'électricité (1). Aussi déclarait-il que la théorie du contact était inadmissible à tous les égards.

Le physicien Haldanne partagea les opinions de Gautherot et de Wollaston.

Parmi les adversaires que la théorie chimique de la pile trouva en Angleterre, nous pouvons citer Priestley, dont l'opinion est assez curieuse à connaître. Priestley rapportait au phlogistique les effets de la pile. Selon lui, le zinc du couple voltaïque perdait son phlogistique, tandis que l'argent ou l'élément négatif le conservait. Cette explication n'était rien autre chose, comme on le voit, que la théorie de l'oxydation exposée dans les idées et avec le langage du temps. Le docteur Bostock, de Londres, présentait à peu près à la même époque des idées du même genre, dans une *Histoire du galvanisme*, qui ne se compose que de courtes citations d'ouvrages publiés sur ce sujet. Un autre physicien anglais, Wilkinson, défendit également la théorie chimique de la pile.

En Allemagne, Ritter fut le premier à embrasser la théorie de l'oxydation. Louis d'Arnim chercha à confirmer ces idées par l'expérience. Il voulait rattacher l'action de la pile à celle de la machine électrique, et, conformément aux idées de Wollaston, il essaya de prouver que, pendant le frottement du plateau de verre de la machine électrique contre les coussins revêtus d'un amalgame d'étain, il se produit un phénomène d'oxydation.

(1) *Hyde Wollaston, Experiments on the chemical production and agency of Electricity* (*Nicholson's philosophical Journal*, vol. V, p. 333, 1801, december).

Bucholz, savant pharmacien d'Erfürth, pour prouver que la production de l'électricité dans la pile provenait de l'oxydation de l'un des métaux du couple, chercha à comparer la somme d'électricité produite aux quantités d'oxygène qui entraient en combinaison avec l'un des métaux. L'appareil connu sous le nom de *chaîne de Bucholz*, et dans lequel la dissolution d'un sel métallique sert de conducteur à la pile, fut imaginé à propos de ces discussions. Ajoutons enfin, pour terminer la liste des physiciens allemands qui professaient alors les théories chimiques, que le docteur Heimand de Vienne chercha aussi à prouver, par l'expérience, que l'oxydation était la seule source d'électricité dans l'appareil électro-moteur de Volta.

Mais de tous les savants de l'Europe celui qui développa la théorie chimique de la pile avec le plus de puissance et de talent, ce fut Parrot, physicien russe, professeur à Dorpat. Parrot expose la théorie chimique de la pile avec une telle supériorité et une si grande force de raisonnement, qu'il mérite d'être considéré comme le fondateur de cette théorie. C'est en 1801 qu'il commença à faire connaître ses idées sur cette matière; il les développa ensuite dans divers mémoires publiés en Allemagne, et plus tard dans son ouvrage *Abrégé de physique théorique* (1). Parrot s'était proposé, suivant ses

(1) Le premier travail de Parrot sur la théorie de la pile, est un mémoire de concours qui fut couronné en 1801 par la *Société batave des sciences de Haarlem*. Il les reproduisit à diverses reprises dans les mémoires suivants, insérés dans les *Annales de physique de Gilbert* (en allemand). Voyez :

Esquisse d'une nouvelle théorie de l'électricité galvanique, et sur la décomposition de l'eau opérée par l'électricité, t. XII, p. 49 (1802).

Sur les moyens de mesurer l'électricité, t. LXI, p. 253.

Sur les déviations dans l'électromètre, t. LXI, p. 267.

Sur les effets du condensateur, t. LXI, p. 280.

Sur la théorie de Volta relative à l'électricité galvanique, t. LXI,

Enfin, il les a rappelées de nouveau dans une « *Lettre adressée à MM. les rédacteurs des Annal. de chim. et de phys., sur les phénomènes voltaïques.* » (*Annal. de chim. et de phys.*, t. XLII, p. 45.)

propres expressions, « d'instruire de toutes pièces le procès du physicien de Pavie; » et l'on va voir qu'il était difficile de composer un plus redoutable réquisitoire.

Parrot commence par s'attaquer à l'expérience fondamentale de Volta, qui consiste, comme nous l'avons dit plusieurs fois, à montrer que deux métaux isolés mis en contact, étant brusquement séparés, et l'un d'eux étant porté sur le plateau du condensateur, cet instrument accuse une manifestation d'électricité, appréciable par l'écartement des feuilles d'or. En rapprochant toutes les observations publiées à propos de ces expériences, et invoquant surtout celles de Wollaston, rapportées plus haut, Parrot fait voir que les résultats ont toujours été absolument nuls toutes les fois que l'on a su éviter les véritables causes électromotrices, c'est-à-dire l'action chimique que développe le doigt mouillé ou sec venant à toucher un métal aussi oxydable que le zinc, comme aussi la pression, la friction, l'élévation de température, que détermine dans cette circonstance le contact du doigt avec le plateau du condensateur.

Généralisant ensuite le fait, le physicien russe prouvait que le contact des métaux hétérogènes, loin d'être une cause de production d'électricité, retardait, au contraire, le mouvement du fluide électrique, de telle sorte que l'on pouvait *isoler* ou *immobiliser* de petites quantités de ce fluide, en lui faisant traverser un certain nombre de couples métalliques hétérogènes. Pour prouver que l'hétérogénéité était bien une cause de diminution du pouvoir conducteur, Parrot démontrait par l'expérience que la même quantité de fluide électrique, qui ne pouvait se transporter à travers un conducteur formé d'un certain nombre de métaux hétérogènes, se transmettait parfaitement à travers un conducteur formé du même nombre de fragments d'un même métal.

Après avoir détruit de cette manière les fondements de la théorie du contact, Parrot l'attaquait dans ses applications.

Selon Volta, la surface des couples de la pile n'exerce aucune influence sur la quantité d'électricité produite, qui n'est proportionnelle qu'au nombre des couples de l'appareil. Parrot établissait, au contraire, ce fait bien vulgaire aujourd'hui, que l'intensité des effets de la pile augmente avec la surface, et non avec le nombre des couples.

Volta avait posé en principe que la puissance de son appareil électromoteur devait s'accroître indéfiniment selon le nombre des couples métalliques, parce que chaque couple ajouté fournissait une nouvelle quantité d'électricité, qui venait se joindre à la somme déjà produite. Parrot, au contraire, prouvait que l'interposition d'un couple produit une déperdition énorme de force électrique, et que la quantité de fluide qui prend naissance dans cet appareil est indépendante du nombre des couples employés. Enfin, Volta qui s'obstinait à ne voir, dans le liquide acide employé pour mettre son appareil en action, qu'un conducteur pur et simple, regardait comme une nécessité fâcheuse l'obligation de faire usage d'un liquide acide. Il avait toujours appelé de tous ses vœux la découverte d'un conducteur solide, qui ne fût pas électromoteur par lui-même, qui n'exerçât aucune influence chimique ni sur l'un ni sur l'autre des deux conducteurs parfaits, et qui pût servir dès lors comme un agent plus commode et plus efficace de transmission du fluide entre les couples de sa pile. Malgré tous ses efforts, Volta n'avait jamais pu combler ce *desideratum* de sa théorie. Les piles sèches qui furent construites, en 1803, par Hachette et Desormes, et en 1809 par Deluc, paraissaient pourtant satisfaire à ce besoin ou à cette confirmation de l'hypothèse de Volta, puisqu'elles se composent uniquement d'un assemblage de corps solides. Elles n'avaient même été imaginées que pour fortifier sur ce point la théorie de Volta. Mais Parrot répondit : « qu'une pile séchée au poêle ou à l'étuve pouvait être sèche au dire d'une blanchisseuse, mais non aux sens d'un physicien. » Ensuite, procédant

à des expériences directes, il plaça une pile de Zamboni sous une cloche de verre; il dessécha l'air renfermé au moyen de la chaux caustique, et trouva que, lorsque l'hygromètre à fil de soie marquait 22°, la pile de Zamboni ne communiquait aucune électricité au plateau condensateur de l'électromètre à feuilles d'or, bien que le contact fût prolongé pendant plusieurs minutes; — que l'effet électrique devenait de plus en plus sensible à mesure que l'air se chargeait davantage de vapeur d'eau, et qu'il atteignait son maximum dans une atmosphère saturée d'humidité. Enfin, il évalua approximativement la quantité d'électricité fournie pendant un temps donné par une pile de Zamboni et une pile à colonne, et il trouva que cette quantité était proportionnelle à la quantité d'oxygène que chaque couple enlève, dans un temps donné, à l'air ou à l'eau.

On s'explique avec peine comment des idées aussi frappantes, aussi nettement formulées, qui s'appuyaient presque toutes sur l'expérience, produisirent si peu d'impression chez les physiciens. Il est certain pourtant que les travaux de Parrot ne furent pris qu'en médiocre considération. Les grandes vérités qu'il mettait en lumière parurent presque aussitôt obscurcies par les résultats qu'invoquèrent, à cette époque, les nombreux partisans que la théorie de Volta avait trouvés en Allemagne et en France.

Le défenseur le plus actif et le plus habile de la doctrine du physicien de Pavie fut le chimiste Pfaff, professeur à Kiel qui, par des publications répétées, sut maintenir la faveur du monde savant aux idées de Volta.

En France, M. Biot, dans un travail présenté en 1803 à l'Institut national, avait essayé de confirmer la valeur des mêmes idées. Il s'était efforcé d'expliquer les anomalies physiques de l'électromoteur de Volta par des différences de conductibilité dans les métaux du couple; aussi affirmait-il que la quantité d'électricité due à l'action chimique était assez faible

pour être négligée en présence des effets électriques dus au contact des métaux.

J. B. Behrends, Hildebrant et le professeur Gilbert de Leipzig, appuyèrent ensuite, par des expériences dont les résultats étaient très originaux, la doctrine de la force électromotrice.

Déjà puissamment étayée en Allemagne par les recherches des physiciens, la théorie de Volta reçut bientôt une confirmation qui parut éclatante, dans les travaux de l'illustre mathématicien Ohm, qui, en 1820, donna à la science de l'électricité une base mathématique directement assise sur la théorie de Volta. Les déterminations numériques de Ohm, déduites d'expériences électro-magnétiques, établirent les lois de l'action de la pile d'une manière si rigoureuse et si complète, que l'on dut penser dès lors que la théorie de la force électromotrice ne devait plus rencontrer aucun argument sérieux.

Voici les lois générales posées par Ohm et qui résument tous ses travaux. Il importe d'en consigner ici le texte, car elles embrassent dans leur généralité tous les phénomènes de la pile.

1° *Dans un couple voltaïque quelconque, les forces électromotrices sont proportionnelles aux tensions électro-statiques.*

2° *La force électromotrice de couples mis en série est proportionnelle au nombre des couples et indépendante de leur étendue; l'intensité, au contraire, est indépendante du nombre des couples mis en série, mais elle croît en raison directe de leur étendue.*

3° *L'intensité d'un couple ou d'une pile quelconque est proportionnelle aux forces électromotrices, et en* RAISON INVERSE DES RÉSISTANCES DU CIRCUIT.

Ces lois résument en peu de termes tous les rapports qui existent entre la force de la pile et l'intensité de ses effets, selon que l'on fait varier les conditions extérieures, c'est-à-dire la longueur du conducteur, son diamètre, sa conductibilité, l'interposition de substances diverses dans le trajet du circuit, etc., etc.

Ne pouvant entrer dans l'examen détaillé de ces phénomènes qui reviennent spécialement aux traités de physique, nous nous bornons à rappeler le nom du physicien qui a posé ces règles importantes et la date de ses travaux sur ce sujet.

Après cette confirmation mathématique, les belles recherches du physicien allemand Fechner sur la résistance qu'opposent les conducteurs solides ou liquides au passage du courant de la pile, donnèrent une dernière sanction à la théorie du contact qui parut désormais appuyée sur des fondements inébranlables.

Entre les partisans absolus de la théorie du contact et les défenseurs de la théorie chimique, il importe de signaler les opinions intermédiaires des physiciens qui ont tenté de concilier ces deux systèmes opposés. Le nombre de ces derniers a été considérable. Nous nous contenterons de les signaler en peu de mots; car, pour les faire connaître très exactement, il faudrait entrer dans de nombreux détails et se livrer à des considérations nouvelles dont l'exposé nous entraînerait trop loin. Dans l'intervalle qui s'étend entre les années 1820 et 1840, plus de deux mille mémoires ont été publiés, par divers savants, pour le développement de théories particulières de la pile, s'appuyant à la fois sur le principe de la force électromotrice et sur l'action chimique.

Humphry Davy est un de ceux qui se sont occupés avec le plus de persistance à faire triompher une théorie de la pile intermédiaire entre l'hypothèse du contact et la considération des effets chimiques. Nous avons vu que, dans ses premiers travaux sur l'électricité, Davy s'était prononcé très nettement en faveur de l'interprétation chimique. Mais plus tard il devint partisan des théories de distribution qui avaient pris un très grand empire; peut-être aussi était-il dirigé dans cette voie par son désir de faire admettre en même temps ses vues sur l'identité de l'affinité chimique et de l'électricité, qui avaient

pour base le fait du développement de l'électricité par le simple contact des corps.

Quoi qu'il en soit, Davy admettait que la cause primordiale de la production de l'électricité dans les piles voltaïques, c'était le contact des métaux hétérogènes. L'action chimique s'exerçant sur l'un des métaux du couple, tendait ensuite à rétablir l'équilibre dans les mouvements électriques développés par le contact, de sorte qu'en définitive, selon Davy, les phénomènes produits par l'électromoteur de Volta provenaient de l'action réunie de ces deux causes. Dans une pile formée, comme celle qu'il avait étudiée, de couples zinc et cuivre plongés dans une dissolution de sel marin, les deux métaux se constituaient par le contact dans un état électrique opposé. Lorsque les couples étaient en petit nombre, et que par conséquent l'électricité produite avait peu d'intensité, la dissolution de sel marin n'agissait que comme simple conducteur, et l'électricité se distribuait sur chaque couple, en augmentant de tension avec le nombre des plaques, et de quantité en raison de la surface métallique. Mais dans une pile composée d'un grand nombre d'éléments, et qui dès lors agissait comme un agent de décomposition chimique, l'eau et le chlorure de sodium étaient décomposés à la fois par le courant voltaïque : l'oxygène et l'acide chlorhydrique provenant de cette décomposition se portaient sur le zinc, tandis que l'hydrogène et la soude se portaient sur le cuivre. De là résultait, pour un instant, l'équilibre des forces mises en jeu. Une partie du zinc se dissolvait dans le liquide de la pile, tandis que l'hydrogène se dégageait à l'état de gaz; ensuite le contact des deux métaux venant à développer une nouvelle quantité de fluide électrique, donnait au zinc de l'électricité positive, au cuivre de l'électricité négative. Mais l'oxygène et l'acide chlorhydrique qui se trouvaient en présence du zinc, par suite de la décomposition chimique, et qui sont électrisés négativement, neutralisaient l'état électro-positif du zinc; et

une destruction du même genre s'opérant au pôle opposé de la pile. Ces alternatives de formation et d'anéantissement de l'électricité, provenant à la fois du contact et de l'action chimique, continuaient nécessairement jusqu'au moment où le chlorure de sodium, décomposé presque en entier, ne pouvait plus servir à produire de l'électricité par sa décomposition chimique.

Telle est la théorie mixte adoptée par Davy, et qu'il chercha à faire prévaloir jusqu'à la fin de sa carrière scientifique, c'est-à-dire jusqu'à l'année 1826.

Cette théorie de l'équilibre électrique fut adoptée par Gay-Lussac et Thenard, qui, dans leurs essais pour mesurer l'intensité des effets de la pile, admirent que cette intensité était proportionnelle à l'énergie chimique de l'acide employé pour mettre l'appareil en action.

Jæger, physicien du Würtemberg et professeur à Stuttgard, qui, dans l'origine, s'était montré, comme Davy, partisan de la théorie de l'oxydation, finit aussi par admettre la théorie de l'équilibre et de la distribution, qu'il confirma par le contrôle de l'analyse mathématique. Berzelius approuvait pleinement les idées de Jæger, et il dit, dans son ouvrage, que l'on doit à ce physicien la théorie la plus claire et la plus complète de la pile de Volta. Il chercha lui-même à préciser et à étendre les idées du professeur de Stuttgard. On peut en dire autant de Scholz et de Reinhold, physiciens allemands, qui s'appliquèrent à développer les idées de Jæger. Le professeur Ermann de Berlin, dans la théorie particulière qu'il formula, inclinait, plus que les précédents, vers la théorie du contact. Mais la théorie la plus satisfaisante de la distribution et de l'équilibre de l'électricité dans la pile de Volta a été donnée par le professeur Joseph Prechtl de Vienne.

C'est vers l'année 1835 qu'une période toute nouvelle s'ouvrit pour l'explication théorique des effets de la pile de Volta. Malgré les beaux travaux de Ohm et de Fechner, qui, en

nant à la théorie du contact une base mathématique, semblaient avoir décidé dans ce dernier sens cette question tant discutée, il se rencontra à cette époque d'habiles et profonds observateurs qui, reprenant à de nouveaux points de vue la théorie chimique, assirent cette théorie sur des bases désormais inébranlables. M. Auguste de La Rive qui, pendant vingt années consécutives, n'a cessé de s'occuper de cette grande question, est le premier fondateur de la théorie chimique actuellement adoptée pour l'explication des effets de la pile de Volta. Ne pouvant entrer dans les détails des expériences si nombreuses et si variées qui ont été exécutées par cet habile physicien, depuis l'année 1835 jusqu'à notre époque, nous nous contenterons de dire que, par l'ensemble de ses recherches, le savant physicien de Genève a donné le premier l'explication rationnelle des phénomènes de la pile en les interprétant par la seule considération des effets chimiques.

Après M. de La Rive, M. Faraday, de Londres, a été le véritable créateur de la théorie chimique de la pile, professée aujourd'hui par tous les physiciens à peu près sans exception. Grâce à une très longue série de travaux, aussi remarquables par la précision et la méthode expérimentale que par la force du raisonnement, M. Faraday a complétement réfuté la théorie du contact métallique, et donné en même temps une démonstration définitive de la théorie chimique. Les divers travaux de M. Faraday sur cette question sont renfermés dans un nombre considérable de mémoires, ou plutôt de notes de peu d'étendue, dans lesquels ce physicien a consigné la description et le résultat de ses expériences au fur et à mesure qu'il les exécutait. Mais on trouve un exposé de l'ensemble de ses recherches sur cette question dans un grand mémoire sur l'*origine du pouvoir de la pile voltaïque*, lié par lui en 1841, dans les Archives de *l'électricité*,

recueil qui a paru à Genève pendant plusieurs années sous la direction de M. de La Rive (1).

M. Faraday démontre dans ce travail les propositions suivantes :

1° L'action chimique dégage de l'électrité.

2° Le courant s'établit au moment où l'action chimique commence, et dure aussi longtemps qu'elle.

3° Le courant s'affaiblit toutes les fois que l'intensité de l'action chimique diminue ; il s'arrête au moment où l'action chimique est suspendue.

4° Le sens du courant change en même temps que le sens de l'action chimique.

5° Toute variation survenue dans l'intensité, ou le sens de l'action chimique, s'accompagne nécessairement d'une variation correspondante dans l'intensité, ou le sens du courant.

6° En l'absence d'action chimique, le couple voltaïque ne fournit pas de courant.

7° Le seul contact des métaux ne peut développer de phénomènes électriques.

Nous allons faire connaître les principales expériences sur lesquelles M. Faraday s'appuie, pour démontrer la vérité des propositions fondamentales que nous venons d'énoncer, et qui établissent d'une manière irréfutable que le contact des métaux hétérogènes n'est pour rien dans les phénomènes de la pile voltaïque, et que toute l'électricité qui prend naissance dans cet appareil provient de l'action chimique exercée par le acide sur les métaux qui le composent.

M. Faraday a employé pour ses expériences des appareils fort simples, qui permettent de séparer nettement l'action du contact des métaux de l'effet produit par les réactions chimiques, et par conséquent de reconnaître laquelle de ces deux influences est cause de la production du courant électrique.

(1) Tome I, pages [illegible]

Il examine d'abord comment se comporte un couple voltaïque en présence d'un liquide qui n'agit point chimiquement sur les métaux de ce couple. La dissolution concentrée et limpide de sulfure de potassium jouit de la propriété de conduire très bien l'électricité dynamique, et de se laisser traverser par des courants très faibles. La même dissolution n'exerce aucune action chimique sur le platine et sur le fer. Elle permet donc d'étudier séparément l'influence du contact des métaux et celle de l'action chimique dans la production d'un courant électrique. Voici la disposition employée par M. Faraday pour observer les phénomènes qui se produisent dans ce cas.

Si dans un vase N contenant de la dissolution de sulfure de potassium, on place une lame de platine P′ et une lame de



Fig. 35.

fer F; que dans un second vase M rempli de la même dissolu-

tion, on plonge deux lames de platine P, P'', que l'on fixe les lames P'' P' aux extrémités du fil d'un galvanomètre C, et que l'on fasse communiquer les lames FP au moyen d'un fil de fer *f* et d'un fil de platine *p*, on obtient une disposition dans laquelle on réalise le contact de deux métaux hétérogènes, c'est-à-dire le fer et le platine qui se touchent au point C. En même temps les métaux employés plongent dans un liquide qui ne peut exercer sur eux aucune action chimique, puisque la dissolution de sulfure de potassium n'attaque ni le platine, ni le fer. Or, bien qu'il existe au point C un contact de deux métaux hétérogènes, l'aiguille du galvanomètre reste immobile, aucun courant ne traverse le circuit. Ainsi le seul contact de deux métaux est impuissant à faire naître un courant voltaïque. Si l'on sépare les fils *p* et *f* au point C, et que l'on place entre eux un autre métal quelconque, tel que du zinc, par exemple, bien qu'il y ait *contact*, d'une part entre le zinc et le platine, et d'autre part entre le zinc et le fer, il n'y a pas encore de courant produit. Le contact seul ne développe donc point d'électricité.

Maintenant, si l'on vient à placer au point C, c'est-à-dire entre les deux fils conducteurs de platine et de fer, un morceau de papier imbibé d'acide sulfurique, le fer est attaqué par l'acide. Aussitôt l'aiguille du galvanomètre est déviée, le circuit est traversé par un courant électrique qui passe, à travers le papier, du fer au platine; le fer joue le rôle de métal positif, comme l'indique la théorie chimique.

Ainsi, tandis que le contact de deux métaux hétérogènes ne développe aucune trace d'électricité, au contraire, dans les mêmes conditions, l'action chimique détermine l'établissement d'un courant voltaïque. Il n'y a pas de courant toutes les fois que l'action chimique manque, bien que le contact existe ; il y a au contraire production d'un courant voltaïque, toutes les fois qu'un liquide agit chimiquement sur un métal.

On peut remplacer la dissolution du sulfure de potassium par une dissolution concentrée de potasse, la lame de fer F par une lame d'argent, et le fil de fer *f* par un fil d'argent ; la potasse caustique n'exerçant aucune action chimique ni sur l'argent, ni sur le platine. Au point C (fig. 35), il y a contact de deux métaux hétérogènes, et pourtant le galvanomètre n'accuse la production d'aucun courant. Mais, si au point C on place, entre l'argent et le platine, un morceau de papier imbibé d'acide azotique, l'argent est attaqué tout aussitôt, et en même temps le galvanomètre signale la production d'un courant électrique.

M. Faraday a employé, dans le même appareil, d'autres liquides, tels que l'acide nitreux hydraté et l'acide azotique. Toutes les fois que la combinaison voltaïque était formée de métaux sur lesquels ces liquides étaient sans action, il a constaté que le contact seul ne développait aucun courant électrique.

Cet expérimentateur est arrivé aux mêmes résultats, en plaçant dans le même appareil des liquides qui peuvent agir chimiquement sur l'un des métaux du couple pour former un sulfure. La dissolution de sulfure de potassium attaque avec énergie l'étain, le plomb, le bismuth, le cuivre, l'antimoine et l'argent. Si donc, dans l'appareil précédent, on place un couple voltaïque formé de deux lames de platine et d'étain, de platine et de plomb, de platine et de bismuth, etc., on constate, à l'aide du galvanomètre, la production d'un courant électrique. Si l'action chimique s'arrête, le courant voltaïque s'arrête aussi en même temps. Tel est le cas des couples formés avec le platine et le plomb, le platine et le bismuth. Comme le sulfure de plomb ou le sulfure de bismuth provenant de la réaction sont insolubles dans le sulfure de potassium qui forme le liquide actif, et qu'ils se déposent sur la lame de plomb ou de bismuth, en couche continue et impénétrable, de telle

manière [illegible]
l'effet [illegible]
pendu [illegible]
cuivre, [illegible]
formé, [illegible]
point [illegible]
mesure [illegible]
nette [illegible]
potassium [illegible]
interrupt[illegible]

Tous [illegible]
mique [illegible]
que le [illegible]
s'exerce [illegible]
cette [illegible]

M. Faraday [illegible]
courants [illegible]
avec un autre [illegible]
liste des [illegible]
électrique [illegible]
lique. [illegible]



vants : 1° Dans deux [illegible]
lame de platine P, et une [illegible]
extrémités, dans ces [illegible]
vase M de l'acide azotique [illegible]

solution de sulfure de potassium, cette combinaison voltaïque ne présentera aucun contact métallique. Cependant, par le fait de l'action chimique de l'acide azotique sur le fer, ce métal devient positif par rapport au platine ; le système entier est traversé par un courant électrique, dirigé de la lame F à la lame P dans le liquide actif du vase M, et assez puissant pour décomposer le sulfure de potassium dans le vase N.

Si dans le même appareil, on remplace la lame de fer F par une lame de zinc, et le sulfure de potassium du vase N par une dissolution d'iodure de potassium, cette seconde combinaison ne donne pas non plus de contact métallique auquel on puisse rapporter le développement de la force électro-motrice. Cependant, sous l'influence de l'acide azotique, le zinc devient positif par rapport au platine, il s'établit un courant voltaïque traversant les deux métaux, et ce courant est assez intense pour décomposer l'iodure de potassium contenu dans le vase N.

M. Faraday rapporte diverses expériences qui prouvent que le sens du courant voltaïque change en même temps que le sens de l'action chimique, et que toute variation survenue dans le sens d'un courant voltaïque s'accompagne d'une variation correspondante dans le sens de l'action chimique. Il a pu, dans un grand nombre de cas, renverser le sens du courant voltaïque, en conservant les mêmes métaux composant le couple, et changeant le liquide qui agit chimiquement sur ces métaux. Nous nous contenterons de citer quelques cas de ce genre.

Dans l'acide azotique étendu, le plomb est positif par rapport à l'étain ; dans l'acide sulfurique étendu, l'étain est positif par rapport au plomb. Or, l'expérience démontre que l'acide azotique attaque plus fortement le plomb que l'étain, tandis que l'affinité de l'acide sulfurique est plus forte pour l'étain que pour le plomb. Dans l'acide sulfurique étendu, l'antimoine est positif par rapport au cuivre ; dans l'acide chlorhydrique,

le cuivre est positif par rapport à l'antimoine. Dans ce cas encore, le renversement du courant produit n'est que la traduction du changement survenu dans l'affinité des liquides pour chacun des métaux employés.

Il résulte de tous les faits que nous venons de citer :

1° Que le contact seul de deux substances hétérogènes ne provoque aucun dégagement d'électricité ;

2° Que l'action chimique s'exerçant entre deux corps produit toujours un courant voltaïque ;

3° Que le courant électrique commençe avec l'action chimique, s'accroît avec elle, s'arrête si l'action chimique est suspendue, et reprend si l'action chimique recommence ;

4° Que le sens du courant change quand l'action chimique vient à varier dans un couple voltaïque.

Toutes ces propositions, qui ne sont que des déductions rigoureuses des expériences de M. Faraday, prouvent par leur ensemble que le contact des substances hétérogènes n'est pour rien dans la production des phénomènes de la pile, et que l'action chimique qui s'exerce entre l'acide et l'un des métaux du couple est la seule origine de l'électricité qui prend naissance dans cet appareil.

NOTES.

NOTES.

NOTE I.

OTTONIS DE GUERICKE DE ELECTRICITATE.

Articulus I.

Quod ad *virtutem impulsivam* attinet, cuivis eam per impulsum quem, in quovis quidem corpore, excitandi facultas erit; verum o graviùs corpus in materiâ suâ existit, eò magis et meliùs ec virtus ei imprimi potest. Ità hic globus, quia gravitate suâ stallis proximè accedit, hujus virtutis evidentius et maximè apax est. Undè si, manu vel brachio, ei hujusmodi virtus impriatur, longius projicietur quam lignum aut alia leviora; plura âc de re, quia cuilibet ante oculos et clara est, dicere superedeo.

Articulus II.

Quò virtutem *conservativam* in hoc globo demonstres, illum beneficio axis ejus super duo fulcra *a b* in machinulâ *a b c d*, à basi palmum altum, statuas, et omnis generis frustulis, ceu foliois, auri, argenti, chartæ, lupuli vel aliis rudimentis substratis. palpando palmâ satis siccâ tangas, ut sic bis vel ter, etc., atteratur, seu perstringatur; tunc fragmenta hæc attrahet, et in axe versatus, secum rapiet. Quo tibi modo, globus terrenus quasi ob oculos ponitur, qui omnia animalia et alia, quæ in superficie ejus existunt, attrahendo sustinet et motu suo viginti quatuor horis diurno secum circumducit.

Ità hic globus, guttis aquarum propius admotus, illas tumescentes et turgescentes facit; pariter aerem et humum attrahit, etc.

Ex quibus perspiciendum, ejusmodi virtutem in telluro ad sui

conservationem existere, quæ etiam per attritum in singulari corpore habili, videlicet hoc globulo, excitari possit, ut in eo plus quam terra ipsa operetur (quicquid enim hic globus attrahit, veluti terræ eripit vel ei detrahit). Unde apud antiquos notus fuit lapis, attractricem et expultricem virtutem habens de quâ infrà *lib.* V, cap. 4.

Articulus III.

Virtus etiam *expulsiva* in hoc globo evidenter videnda (dum scil. ex machinulâ ad manus sumatur et dicto modo palmâ siccâ atteratur seu perstringatur) attrahit enim non solùm, sed et ejusmodi corpuscula (pro temperiei diversitate) à se iterùm propellit, nec priùs recipit, quàm aliud corpus attigerint. Hæc virtus autem in plumis mollioribus et levioribus *a* omnium optimè cognoscenda est (quia in terram non eò citius cadunt quam alia frustula) exindè illæ sursùm propulsæ, in orbe virtutis hujus globi pendulæ, diutiùs sustineri, et sic cum globo, eò, quò velis in toto conclavi circum agi possunt.

Circà quod prætereà notanda sunt : 1° Ejusmodi plumam molliorem, cùm in globo, tum in aëre sese extendere et vividam quodam modo præstare ; atque omne quod propius existit, aut lubenter attrahere, aut si non valeat, ei se ipsam applicare. Ideò summitatibus rerum quarumlibet oppositarum (si ratione commemoratà in conclavi circumagatur) appellere, et quò alicujus naso adhæreat, efficere posse. Sed si quis super mensam statuat candelam ardentem, ac eidem hanc plumam (palmo circiter remotiorem) adigat ad globum usque, subitò recedit atque penès illum quasi præsidium quærit : aliàs hic globus plumam plerumque haud recipit, priusquàm aliis rebus adhæserit. 2° Eamdem partem seu faciem plumæ, quâ à globo semel suscepta ac ab illo iterùm propulsa est, etiàm in orbe virtutis immutatam conservari, ità quidem, ut si quis globulum supra plumam ducat, hæc in aëre se invertat, et eâdem facie globum semper respiciat (num eâdem causâ fiat, ut luna eamdem faciem ad terram semper advertat, et procul dubio quoque in orbe virtutis terræ sic ab eâ repellatur, ibique teneatur, de eo aliquid infrà *lib.* V, cap. 20, dicemus). 3° Plumam, si in globo ramulos suos explicare cœperit, et digitum aut aliud quid ei obtendas, huic advolare ac recedere globum versus, idque aliquoties reiterare; si verò filum lineum plumæ opponas, omnia illius brachiola globo prorsùs ad-

ungi ac diutiùs sic ea applicata quasi mortua jacere, donec se erum erigant et extendant. Ad eumdem modum hæc pluma ab gne adeo metuit, ut, si se ita explicet, eidem verò flamma can-elæ admoveatur, in globum se rejiciat. 4° Si filum lineum su-ernè appensum usque ad globum fermè demittas, digitoque vel liâ re attingere tentes, filum cedere, atque digitum appropin-quantem haud ferre. 5° Filum lineum, si acumini ligni acuminati, nque mensâ vel scammo firmati inhærescere facias, atque ilum ulnâ longiùs demittas, ità quidem, ut infrà ibi aliud quid, patio pollicari remotius, attingere possit (quoties scil. globus xcitatus, summitati hujus ligni admoveatur), inferius fili cum uxtà apposito, conjungi : quo ad oculos demonstrandum, hanc irtutem in filo lineo usque ad partes infimas se extendisse, dum oc, aut attrahit aut se ipsum alligat. 6° Hunc globum, si in nachinulâ, intermedio axe suo, eâ ratione suspendatur, ut in llo versari possit, atque more consueto palmâ excitetur, pluma-que mollior supponatur, hanc multoties attrahere atque in quem-is proximum sibi substratum locum à se circum circa repellere, dque per aliquot horas continuare. 7° Sæpius accidere, ut bra-hiola plumæ (cùm scilicet pluma, globo excitato incumbens, se xplicat) se illi, quod obtenditur, sponte applicent, imò subito tiam reprimant et incurvent, atque sic eam antipathiam, quam psa, aut globus ipse ergà id tunc temporis fovent, declarent. 'ari ratione evenire, ut exsparsi dicti ramuli, si eos digito appre-endere coneris, se attingi detrectent, seseque reflectant ac in-urvantes se globo applicent.

Articulus IV.

Quod virtutem *dirigentem* concernit, cùm nulla corpora (ma-gnete et ferro exceptis) possideant, in hoc globo excitari nequit, nisi magnes illi inferatur.

Articulus V.

Nec virtus *vertens*, per centralem conversionem hujus globi, commodè demonstrari potest; cùm pluma protinùs (prout ad atus globi à perpendiculari lineâ declinat) ob virtutem terræ conservativam, terram versus nimiùm trahatur, atque sic circum-atio impediatur. Hæc virtus verò, quo ad motum vertiginis in psâ plumâ, evidenter et per circumductionem globi circà p

mam nihilominùs produci poterit, ceu modò dictum est, *art.* III, *n°* 2.

Articulus VI.

Inest quoque virtus *soni* huic globo; nam quandò m tur seu calidâ manu tenetur et sic ad aurem admovetur, seu fragores in eo audiuntur.

Articulus VII.

Sicut virtus *calefaciens*, per attritionem duram in qu pore excitari potest, ut si calor fiat intensissimus, ign gignatur vel excutiatur : ità facilè quilibet conjecturâ tur, hanc virtutem calefacientem quoque in hoc globo tinuum et durum attritum produci posse.

Articulus VIII.

Ad virtutem *lucentem* quod attinet, ea simili ratio globo se prodit. Nam si eum in conclave obscurum tec ras, et palmâ siccâ, præprimis noctu, atteras, eâdem rat quâ saccharon si tundatur.

Jam alia abstrusa, quæ in hoc globo manifestantu prætereamus. Natura enim (*inquit Kircherus* in *arte* sæpè stupenda exhibet miracula in rebus etiam viliss tamen minimè cognoscuntur, nisi ab iis qui sagaci inge scrutandum nato, experientiam rerum magistram cons hoc globo meminit *Mons. de Monconys in Journal de Alemagne, imprimé à Lyon*, se illum ejusque operationes auctoris nova experimenta, in domo ejus Magdeburg annotationes autem suas perdidisse.

(*Ottonis de Guericke Experimenta nova Magde*

NOTE II.

DOCUMENTS RELATIFS AUX TRAVAUX DE ROMAS SUR LE CERF-VOLANT ÉLECTRIQUE.

1° *Lettre de M. de Romas, lieutenant assesseur au présidial de Nérac, à l'auteur du Journal encyclopédique, au sujet de l'application du cerf-volant des enfants aux expériences de l'électricité à l'air.*

Monsieur,

Depuis quelques semaines seulement je vois le *Journal encyclopédique*. C'est sans doute une perte réelle pour moi d'avoir été privé, pendant si longtemps, d'un ouvrage généralement estimé, et si digne de l'être; mais il y a apparence que je ne l'aurais pas connu sitôt, si une personne, qui paraît prendre intérêt à ce qui me touche, ne m'eût envoyé le tome du 15 janvier (1768), en m'avertissant qu'il était question de moi dans un second extrait que vous donnez d'un livre qui a pour titre : l'*Histoire de l'état actuel de l'électricité*, par M. Priestley, auteur anglais.

Ainsi prévenu, je m'empressai, comme vous l'imaginez bien, monsieur, à chercher cet extrait : je le trouvai, et j'ai vu qu'il ne s'y agissait presque que des progrès de l'électricité entre les mains de M. Franklin.

En effet, monsieur, après le détail de certaines découvertes, que vous paraissez croire avoir été faites par ce célèbre électricien (détail qu'il est inutile de rappeler ici en entier), vous annoncez à peu près en ces termes, « que M. Franklin est le premier qui a soupçonné l'identité des éclairs et du fluide électrique; qu'il a indiqué d'avance le moyen de constater cette identité en proposant d'isoler à l'air libre, en temps d'orage, une aiguille électrisable par communication; que le premier spectacle électrique que cet instrument ait offert, a paru en France aux yeux de MM. Delor et d'Alibard : que M. Franklin, animé par le succès de ces deux messieurs, éprouva lui-même son aiguille à Philadelphie, où il était alors; que ce physicien ayant eu aussi un heureux succès, pensa bientôt qu'au moyen d'un cerf-volant, il pourrait se procurer un accès plus sûr et plus facile à la région où s'en-

gendre la foudre ; que l'idée de ce second moyen se trouva juste par l'épreuve qu'il en fit au mois de juin de la même année 1752, dans la campagne de Philadelphie, où il jugea à propos d'opérer sans autre témoin que son fils, pour n'être pas exposé à la risée des sots ; que MM. Delor et d'Alibard firent également l'expérience du cerf-volant en Angleterre l'année suivante. »

Enfin, après tant de choses merveilleuses, attribuées à un seul homme, exclusivement à tous autres, M. Priestley insinue que je m'avisai à faire cette même expérience du cerf-volant, parce que j'en avais entendu parler, et le seul avantage dont il a cru devoir m'honorer consiste en ce que j'y ai mis beaucoup plus d'appareil. Du moins est-ce là, monsieur, si je ne m'abuse, tout le sens qu'on puisse donner à cette suite de phrase qui se trouve dans votre second extrait de l'histoire dont il s'agit : « et M. Romas, voulant s'assurer par lui-même de ce qu'il entendait raconter à ce sujet, la répéta en France, mais avec beaucoup plus d'appareil. »

Comme il est vrai, monsieur, que, dans l'instant où votre journal du 15 janvier 1768 me fut remis, j'ignorais absolument si MM. Delor et d'Alibard avaient fait l'expérience du cerf-volant en quelque lieu du monde que ce soit ; que j'ignore même aujourd'hui, non-seulement le jour de leur opération, mais encore s'ils l'ont faite en secret, à l'imitation de M. Franklin, ou en présence de quelque assistant ; que les hommes, ni Dieu même, qui sait tout, ne peuvent me reprocher d'avoir emprunté de personne la plus petite des pièces qui concernent cet instrument ; qu'ainsi je me suis bonnement persuadé en être l'auteur ; je projetai de me récrier, au premier jour de loisir, du tort que M. Priestley a tâché de me faire.

Jusque-là mon ardeur n'était pas manifestement bien vive, puisque je voulais attendre un jour de loisir pour produire les sujets de ma plainte. En effet, je pensais alors qu'il n'était pas nécessaire de me hâter beaucoup ; mais ce qui me fit entrevoir que je ne devais différer guère plus longtemps, c'est que la même personne dont j'ai parlé m'ayant envoyé, peu de jours après, votre journal du 1er janvier de la même année 1768, j'y lus la phrase suivante, par laquelle vous commencez votre premier extrait de l'histoire de M. Priestley : « Les savants de Paris et de Londres ont confirmé, par leurs éloges, le jugement que nous avons porté de cet ouvrage lorsque nous l'avons annoncé. »

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Pour cet effet, il me suffirait de demander à M. Priestley d'avoir la complaisance de me montrer le titre où il a trouvé que, dans le temps auquel je fis ma première expérience avec un cerf-volant, j'avais entendu raconter le détail de celle qui, selon lui, a été faite par M. Franklin, à Philadelphie, en l'année 1752, et de celle qui fut faite, l'année suivante, en Angleterre, par MM. Delor et d'Alibard. M. Priestley ne pourrait, sans doute, se refuser à me donner cette satisfaction, puisqu'il s'agit là d'un fait qui sert de base à ce qu'il a hasardé au sujet de mon expérience faite en France avec la même machine. Il sait ou doit savoir que tout fait doit être prouvé par celui qui l'a allégué, sans que sa sagacité, son mérite et son crédit puissent l'autoriser à s'écarter d'une telle obligation.

Quoique je fusse en droit, monsieur, de m'en tenir à cette seule formalité, dans laquelle je gagnerais un très grand avantage, néanmoins, par égard pour M. Priestley, et par surabondance de raison pour moi, je le dispense de la remplir. Je dis par égard pour lui, parce que je suis persuadé que, quand il a avancé le fait contre lequel je réclame, il s'y est porté d'après l'assurance de quelqu'un, à qui il s'est trop facilement fié, et qu'ainsi il s'engagerait, de très bonne foi, dans des recherches fort laborieuses; et comme je suis assuré qu'il ne trouverait jamais ses preuves, je suis bien aise de l'arrêter sur le premier pas, afin de lui épargner des peines inutiles, auxquelles succéderaient les réflexions les plus cruelles. J'ai ajouté, par surabondance de raisons pour moi, parce que après m'être montré pour l'auteur du cerf-volant, en ce que je l'ai appliqué aux expériences de l'électricité du tonnerre, ou, pour mieux dire, de l'air, il est de mon honneur d'établir cette prétention, non par des arguments négatifs, mais par des faits positifs. C'est de quoi je vais m'occuper : donnez-moi votre attention.

L'acte qui renferme ma première preuve, monsieur, est une lettre de l'Académie de Bordeaux, qui, quoique datée du 12 de juillet 1752, ne partit d'ici (Nérac) que le lendemain, treizième du même mois. On peut voir dans cette lettre, qu'après avoir rendu compte à cette compagnie des observations que j'avais faites trois jours auparavant avec la barre, ou, si vous l'aimez mieux, l'aiguille de M. Franklin, je dis en finissant : « C'est là, monsieur, ce qu'il y a de plus important, car j'aurais bien d'autres particularités à vous communiquer. Telles sont d'abord

les pratiques que j'ai employées pour empêcher les corps électriques de se mouiller, et les barres d'être abattues par les ouragans qui surviennent ordinairement en temps d'orage; telles sont encore les vues que j'ai pour engager les moins curieux à faire des expériences par les facilités que j'ai à leur indiquer. Mais ma lettre, devenue d'une excessive longueur, m'avertit de finir. Ainsi, je remets à vous parler des deux premières choses concernant la barre, qui m'ont réussi, au temps où l'Académie me fera pressentir qu'elle sera bien aise que je l'en instruise; et je me réserve de mettre au jour la dernière (quoiqu'elle ne soit qu'un jeu d'enfant), lorsque je me serai assuré de la réussite par l'expérience que je me propose d'en faire, et que je ne négligerai certainement pas. J'ai l'honneur d'être, etc. »

Je n'emploierai pas, monsieur, de longs commentaires pour faire voir que, dès le 12 de juillet 1752, j'avais en vue le cerf-volant, en disant dans ma lettre, que je me persuadais d'engager les moins curieux à faire des expériences sur l'électricité du tonnerre, pour les facilités que j'avais à leur indiquer. Cette façon de m'exprimer, jointe à ces derniers termes, mis en parenthèses, quoiqu'elle ne soit qu'un jeu d'enfant, doit déceler cette machine aux yeux de quiconque a été jeune. L'usage qu'on a fait de cette machine, peu de temps après, dans les opérations électriques, devait la déceler à tous ceux qui ne l'auraient pas connue, si on leur eût dit qu'en effet les enfants s'en servaient auparavant pour se divertir.

Si je m'abstiens de toute autre espèce de glose au sujet de cette finale de ma lettre, je crois important, pour éloigner ou étouffer des objections inutiles, de vous faire observer, monsieur :

1° Que la lettre dont je viens de vous donner un fragment n'est point sortie de l'Académie de Bordeaux, depuis le 15 de juillet 1752, jour auquel elle fut soumise à cette compagnie;

2° Qu'elle fut lue dans la séance particulière du 17 du même mois;

3° Qu'elle fut lue, une seconde fois, dans l'assemblée publique du 25 août suivant;

4° Qu'en 1756, un journaliste m'ayant paru chercher le moyen de m'enlever, à petit bruit, l'invention du cerf-volant, je demandai à l'Académie, le 7 de mars de la même année, une expédition de la finale de cette lettre;

5° Que je négligeai de me faire délivrer cette pièce, parce que personne ne se montra pour me disputer cet instrument ;

6° Qu'un particulier s'étant avisé, en 1760, de renouveler la querelle à l'occasion d'une lettre de M. Watson (1), je demandai de nouveau, au mois de mars 1761, l'expédition dont je viens de parler ;

7° Que cette expédition fut faite enfin le 10 de juillet, ainsi qu'il conste du certificat de M. de Lamontaigne, conseiller au parlement, et secrétaire perpétuel de notre Académie ; certificat dont je joins ici une copie écrite de ma main, pour qu'il vous plaise l'insérer dans votre journal, comme un des actes justificatifs de la présente lettre.

Si, selon ces observations préliminaires, on ne peut soupçonner que j'aie écrit après coup ma lettre du 12 juillet 1752 ; et si, à des yeux qui savent voir, ces termes, *quoiqu'elle ne soit qu'un jeu d'enfant*, dévoilent le mystère du cerf-volant électrique, que je me réservais de mettre au jour, lorsque je me serais assuré de sa réussite par l'expérience : peut-on dire, monsieur, que ce même jour, 12 de juillet, j'avais entendu raconter l'expérience que l'on suppose avoir été faite en Angleterre par MM. Delor et d'Alibard en 1753, c'est-à-dire un an après ? On se gardera bien, apparemment, de soutenir aujourd'hui un anachronisme qui choquerait l'homme le moins sensé. Ainsi, il faudra se restreindre à soutenir que M. Franklin fit son expérience dans la campagne de Philadelphie au mois de juin 1752, et que j'en étais instruit dès le 12 de juillet suivant.

Sur ceci j'ai plusieurs réponses à fournir, sans m'écarter de la loi que je me suis imposée. Afin que j'eusse eu cette instruction si promptement, il faudrait supposer que j'eusse été connu de M. Franklin, qu'il eût pour moi une prédilection toute particulière ; qu'entraîné par le penchant de cette prédilection, il se fût hâté de dépêcher vers moi un vaisseau pour m'annoncer la nouvelle de son expérience ; que ce vaisseau n'eût éprouvé, dans son passage, aucun contre-temps ; que cet incomparable voilier, conduit exactement sur la droite route par des vents favorables, forts et constants, eût parcouru plus de douze cents lieues en moins de treize jours.

(1) La lettre de M. Watson est imprimée par manière de note, avec mon Mémoire, dans le second volume des ouvrages présentés par des étrangers à l'Académie royale des sciences de Paris, page 395.

Oui, monsieur, il faut supposer ces choses; parce que si l'expérience de M. Franklin a été faite à Philadelphie dans le mois de juin, elle n'a pu avoir lieu que dans les derniers jours de ce mois-là; c'est ce dont vous serez pleinement convaincu, au moyen d'un fait que vous verrez dans la suite de cette lettre (1).

En attendant, je suis bien aise de vous observer, monsieur, qu'avant le mois de juin 1752, je n'avais nullement entendu parler de M. Franklin ; et je n'ai pas assez de vanité pour me flatter que dans ce même temps j'eusse l'honneur d'être connu de lui ; d'où il résulte qu'il n'y a nulle vraisemblance à la dépêche de ce vaisseau, qui, encore supposée réelle, serait une des plus extraordinaires.

Quoi qu'il en soit, monsieur, pour trancher d'un seul coup l'objection, je remarquerai que si, comme il n'est pas permis d'en douter, la première nouvelle de la prétendue expérience du cerf-volant de M. Franklin ne parvînt à ses plus intimes correspondants de Londres que dans le mois de janvier 1753, et que cette nouvelle passa en France avec la lettre écrite le 15 du même mois par M. Watson à M. l'abbé Nollet (2), je laisse à penser s'il y a apparence que j'en fusse instruit le 12 de juillet 1752 : je présume que l'esprit le plus subtil qui soit au monde ne saurait se débarrasser de l'argument qui se tire naturellement de cette observation.

Mais, m'objectera-t-on peut-être, ces termes, *quoiqu'elle ne soit qu'un jeu d'enfant*, qu'on lit à la fin de la lettre du 12 de juillet 1752, ne désignent point la machine du cerf-volant d'une manière aussi claire que vous l'avez soutenu. Ainsi, il vous reste de produire des preuves plus certaines de votre prétention au sujet de cette machine.

Comme je n'ignore pas qu'il y a des yeux troubles ou louches, qui voient obscurément ou de travers les objets qui sont reconnus par d'autres très distinctement, et tels qu'ils sont en effet, je ne dédaigne point de répondre à cette objection. Pour satisfaire tout le monde, je demande si le témoignage de trois personnes, dignes de foi, sera capable de terminer la contestation ? Si ce témoignage est trouvé suffisant, je prie quelqu'un de ceux qui se sont déclarés

(1) Voyez ci-après (page 465).

(2) Voyez la page 395 du tome II des *Mémoires présentés à l'Académie royale des sciences de Paris par des étrangers*.

contre moi de vouloir prendre la peine d'interpeller MM. Dutilh, Bégué, curé d'Asquets, et le chevalier de Vivens, qui est très connu dans la république des sciences ; et l'on sera bientôt assuré que, par ces termes, *quoiqu'elle ne soit qu'un jeu d'enfant*, j'entendais parler du cerf-volant électrique.

M. Dutilh répondra, que dès le lendemain de ma première expérience qui fut faite le 9 juillet 1752 avec la barre de M. Franklin, ainsi qu'il paraît par ma lettre du 12, je lui confiai, sous le sceau du secret, l'idée que j'avais d'employer le cerf-volant aux expériences de l'électricité du tonnerre; qu'il se chargea de construire tout de suite cette machine, afin de la mettre à l'épreuve, avant que la saison des orages ne fût passée, et que si je ne l'éprouvai point avant l'hiver, ce fut parce qu'il ne trouva point les matériaux dont il avait besoin pour le construire.

M. Bégué dira que je lui confiai le même secret ; qu'à la vérité il ne se ressouvient pas précisément du temps ; mais il affirmera que ce fut cinq à six jours après la première expérience que j'avais faite avec la barre de M Franklin ; et il ajoutera que, si l'on sait le jour de cette première opération, on saura le jour de la confidence (1).

M. le chevalier de Vivens déposera qu'il se rappelle très bien que je me rendis à Clairac, à la prière de M. de Secondat et à la sienne, vers la mi-août 1752, pour leur faire voir, si l'occasion s'en présentait, l'électrisation de la barre de M. Franklin par le feu du tonnerre ; que le 18 du même mois je dressai cette machine au-dessus du toit du château de Vivens ; qu'elle fut éprouvée avec succès le lendemain ; que l'expérience finie, étant entrés lui et moi dans son cabinet, il me loua beaucoup sur la simplicité que j'avais donnée à la suspension et à l'isolement de la barre; qu'ayant répondu, comme je le devais, à son compliment, je lui dis que j'avais l'idée d'une machine qui serait beaucoup plus simple, et de laquelle je comptais néanmoins tirer des effets mieux marqués ; qu'enfin je lui parlai du cerf-volant des enfants, tel que je l'ai exécuté et perfectionné depuis.

Voilà, monsieur, à peu près les termes dans lesquels les dépositions de ces trois messieurs seraient conçues, si quelqu'un ve-

(1) Cela est su, puisque ma première expérience avec la barre de M. Franklin est du 9 juillet 1752, comme il est prouvé par ma lettre du 12 juillet 1752 à l'Académie de Bordeaux.

nait à les interpeller. Mais comme nos adversaires ne voudraient peut-être pas se donner le soin de rassembler ces dépositions, et que par bonheur elles sont consignées dans des lettres qui datent d'assez loin, j'offre de vous en confier les originaux, si vous jugez qu'il soit nécessaire de les faire connaître au public, ou même si vous les désirez, pour votre propre satisfaction.

Incertain de savoir si vous accepterez ces offres, je prends la liberté de vous faire passer, monsieur, des pièces qui y suppléeront. C'est, d'une part, une copie du rapport que MM. Duhamel et Nollet, commissaires nommés par l'Académie royale des sciences de Paris, firent de ces lettres à cette célèbre Compagnie, le 4 de février 1764. C'est, d'une autre part, une copie du jugement qui fut prononcé tout de suite.

1° Vous verrez, dans le rapport, que le sujet de mes plaintes était pris d'une note qn'on trouve à la page 395 du tome second des *Mémoires des étrangers ;* note, dis-je, qui y fut insérée à l'occasion de la lettre écrite par M. Watson à M. l'abbé Nollet, le 15 de janvier 1753, de laquelle je vous ai parlé (1).

2° Vous reconnaîtrez, dans le même rapport, que les extraits des lettres faits par MM. Duhamel et Nollet sont à très peu près semblables aux extraits ci-dessus ; et que s'il y a quelque différence, elle provient de ce que les pièces originales étant sur le bureau de l'Académie, MM. les commissaires se contentèrent d'en rapporter la substance ; au lieu que m'étant dispensé de les mettre aujourd'hui sous vos yeux, j'ai été obligé de vous les rendre presque en mêmes termes.

3° Vous comprendrez aisément, par le jugement de l'Académie, que certaines personnes ayant inféré de la note dont il s'agit, que je n'étais pas l'auteur du cerf-volant électrique, elle a voulu dissiper entièrement cette pensée. C'est ce qu'elle fait, en décidant que « j'avais eu l'idée de cette machine, avant que M. Franklin » et moi en eussions fait usage ». Mais, monsieur, quand bien même cette Compagnie aurait été véritablement persuadée que M. Franklin m'avait prévenu sur cette invention, qu'en résulterait-il aujourd'hui à la vue de sa décision ? Deux choses dignes d'être remarquées : l'une très humiliante pour l'humanité, l'autre très honorable pour l'Académie : je veux dire que, si d'abord, faute d'indices suffisants, ou d'après des apparences, elle avait

(1) Voyez ci-dessus (page 454).

erré dans le fait, bien éclairée ensuite par le rapport de mes preuves, elle s'était hâtée de revenir de son erreur; et que, par cette sage conduite, elle a donné un exemple d'amour pour la vérité à quiconque aura le malheur de tomber dans des erreurs de fait, desquelles l'homme le plus habile, le plus avisé, et le mieux intentionné, n'est pas toujours exempt (1).

4° Si vous voulez bien reprendre, monsieur, le rapport de MM les commissaires, vous vous apercevrez que j'ai été une fois en relation avec M. Franklin, au sujet de quoi il m'importe de vous faire quelques observations.

Après que j'eus éprouvé mon cerf-volant, je ne restai point oisif; je méditai beaucoup sur les effets que cette machine avait produits : ces méditations furent les germes de plusieurs idées. Pour vérifier ces idées, je faisais voler le cerf-volant, quoiqu'il n'y eût pas d'orage. J'eus un tel succès, que je le vis électrisé presque en toute circonstance; c'est-à-dire, soit que le temps fût chaud, froid, serein, nébuleux, pluvieux, ou même neigeux (2). Content, plus que je ne saurais l'exprimer, de ces différentes épreuves, qui répandent un grand jour sur une partie très intéressante de la physique, et rempli de reconnaissance envers M. Franklin de ce que, par l'indication de sa barre, il m'avait mis sur la voie d'imaginer le cerf-volant, je lui adressai, le 19 d'octobre 1753, les deux mémoires dont il est fait mention dans le second tome des étrangers, accompagnés d'une de mes lettres. M. Franklin reçut le tout, et m'en accusa la réception par une des siennes, du 29 de juillet 1754.

Ce qui est digne d'être bien remarqué dans cette lettre, c'est que M. Franklin n'y revendique pas l'invention du cerf-volant. C'était pourtant alors le temps où il devait le faire : il dut apercevoir dans ma lettre, et mieux encore dans le premier mémoire, que je prétendais être l'auteur de cet instrument. En effet, j'y

(1) Lorsque l'Académie a dit dans sa note : « Il paraît que M. Franklin a fait usage du cerf-volant avant M. de Romas » (car ce sont ses propres termes), elle n'a pas entendu insinuer que je ne fusse pas l'auteur de cet instrument. Elle connaît trop bien la différence qu'il y a entre le temps de l'invention d'une machine et celui de l'usage de cette même machine. Ceci sera expliqué plus amplement (page 469).

(2) J'ai rendu compte de ces expériences dans des mémoires particuliers, ainsi que je puis le prouver par différentes lettres que j'ai en main.

disais en ces termes : « J'avais une idée depuis l'année dernière (1752), qui me faisait espérer qu'il me serait aisé d'élever un corps au-dessus de la terre de plus de six cents pieds, sans qu'il m'en coûtât même six francs. J'en parlai fort mystérieusement (1) dans ma lettre à l'Académie de Bordeaux, du 12 juillet de l'année dernière ; et après avoir promis à cette compagnie de lui dévoiler mon projet, d'abord que je serai assuré qu'il était immanquable, je me contentai de dire en quoi il consistait à M. le chevalier de Vivens et à d'autres personnes qui me font l'honneur de me vouloir du bien (2). Je suis à présent en état de le produire au jour, ce projet ; il m'a réussi pleinement ; je puis même dire au delà de mon attente. Voici en quoi il consiste : ce n'est qu'un jeu d'enfant (3); il s'agit de faire un cerf-volant, c'est-à-dire un de ces châssis de papier que les enfants font voler : plus ce châssis sera grand, plus il pourra s'élever, parce qu'il sera en état de soutenir un plus grand poids de corde (4). »

En comparant ce trait de mon premier mémoire avec la lettre de M. Franklin, dans laquelle on ne saurait rien trouver d'où l'on puisse induire que ce physicien ait eu seulement la pensée de me disputer l'invention du cerf-volant électrique, la première idée est sans doute qu'il me reconnut alors pour l'auteur de cette machine. Mais si M. Franklin ne me conteste pas cet avantage,

(1) Le mystère du cerf-volant était caché dans ma lettre du 12 juillet 1752, sous ces termes : *quoiqu'elle ne soit qu'un jeu d'enfant*.

(2) C'est ce que j'ai prouvé ci-dessus (pages 456 et 457), en parlant des lettres de MM. le chevalier de Vivens, de Bégué et Dutilh.

(3) Je jugeai à propos de répéter, dans le Mémoire, ces termes de ma lettre, parce que mon idée était, dans le principe, de les faire servir de mot de guet.

(4) J'ai éprouvé que, pour élever fort haut le cerf-volant, il faut que la grandeur de sa surface soit proportionnée à la longueur et grosseur de la ficelle. On comprend que plus la ficelle sera longue et grosse, plus elle pèsera, et que plus elle pèsera, plus elle affaissera ce châssis. D'après cette observation, on doit juger si le cerf-volant de M. Franklin, composé de deux bâtons, au lieu de deux roseaux, et d'un mouchoir de soie, quelque grand qu'on veuille le supposer, dont le tissu laisse des ouvertures qui ne se trouvent pas au papier, pourrait atteindre presque les nuées, comme M. Priestley l'a dit dans son histoire, selon votre extrait. Rien ne montre mieux les extrémités auxquelles on se porte, quand on veut faire valoir quelqu'un. Les exagérations les plus outrées ne sont pas épargnées, et par là on se décèle.

M. Priestley, qui a vu aussi ce même mémoire, puisqu'il copie dans son histoire, presque mot pour mot, une partie de mes expériences, a-t-il bonne grâce de chercher à m'enlever cette invention, lorsqu'il dit : « Et M. Romas voulant s'assurer par lui-même de ce qu'il entendait raconter à ce sujet, la répéta en France, mais avec beaucoup plus d'appareil ? » Il me semble, monsieur, qu'un historien qui dissimule des choses qu'il a eues sous ses yeux, et qui porte la preuve de sa dissimulation, ne mérite pas que « les savants de Paris et de Londres confirment par leurs éloges le jugement que vous avez porté de son ouvrage, lorsque vous l'avez annoncé. »

Par toutes ces preuves, qui sont à la portée de tout le monde, il demeure donc solidement établi que je suis l'auteur du cerf-volant électrique : j'en avais eu l'idée dès le 12 de juillet 1752; et quand bien même il serait constaté (ce qui ne l'est pas) que M. Franklin en avait fait usage dans les derniers jours du mois de juin précédent, cette invention m'appartiendrait : il n'était pas possible que j'eusse entendu parler de son expérience, quoiqu'il ait plu à M. Priestley de le dire, je ne sais guère sur quel fondement.

Ce n'est pourtant pas tout, monsieur ; au secours de ces preuves positives vient la possession publique, dans laquelle je n'ai pas cessé d'être de l'invention du cerf-volant, malgré les efforts de quelques contradicteurs.

Pour apercevoir cette possession, il suffit de jeter un regard sur les feuilles hebdomadaires de Paris pour les provinces, du 17 juin 1753, du 1er mai 1754, du 29 septembre 1756 ; sur celles de Toulouse du 12 novembre 1761 ; sur le journal de Trévoux du mois de décembre 1753 ; sur une lettre de M. l'abbé Nollet au père Beccaria; sur une autre lettre que le même abbé m'a fait l'honneur de m'adresser aussi (1); sur la page 295 du tome VI des *Leçons de physique* de ce célèbre académicien ; en un mot, sur plusieurs autres ouvrages que je n'ai pas actuellement en ma disposition, qui supposent ou disent expressément que je suis l'auteur du cerf-volant électrique.

Quoi donc, monsieur, serait-il possible que M. Priestley n'eût rien vu de tout cela (2)? C'est ce qu'il serait bien difficile de se

(1) On trouve ces deux lettres dans la seconde partie des *Lettres sur l'électricité*, p. 188 et 228.

(2) On verra bientôt que si M. Priestley ne connaissait pas tous ces

persuader : premièrement, parce que la plupart de ces ouvrages sont entre les mains des moins curieux ; secondement, parce qu'une personne qui entreprend de composer une histoire, est censée rechercher avec le plus grand soin les faits qui doivent y entrer ; que pour cet effet il parcourt toute l'étendue de l'art ou de la science qui est l'objet de son travail.

Au surplus, ne pensez pas, monsieur, que M. Priestley ait induit le public en erreur sur ces seuls points ; il l'a fait aussi sur beaucoup d'autres, parmi lesquels j'en relèverai trois ; encore ne prends-je cette liberté que parce que dans les deux premiers il y a des choses sur lesquelles j'ai quelque petite prétention, et que dans le troisième il y a une sombre perspective, sur laquelle il m'importe de répandre la lumière la plus vive.

1° M. Priestley avance que M. Franklin est le premier qui a découvert l'identité des éclairs et du fluide électrique. Le ton assuré que cet historien prend pour prononcer cette sentence est même un des plus marqués : « Le hasard, dit-il, qui est le véritable auteur de presque toutes les découvertes, n'a aucune part à celle-ci, que nous devons aux vastes connaissances et au génie de M. Franklin. »

Quelque emphatique et imposant que soit ce trait de l'histoire de M. Priestley, j'ose dire néanmoins, monsieur, que plusieurs physiciens ont soupçonné cette identité avant M. Franklin. C'est ce qui est établi par des ouvrages déjà anciens, entre autres par celui de M. Jean Freeke, membre de la Société royale de Londres, et par celui de M. Benjamin Martin, lecteur de physique ; deux auteurs anglais (1) que M. Priestley aurait dû connaître mieux que nous. C'est ce qui est également établi par le programme publié en 1749, de l'ordre de l'Académie de Bordeaux, et par plusieurs ouvrages de M. l'abbé Nollet (2), dont M. Priestley paraît, suivant même votre extrait, avoir une parfaite connaissance. Je pourrais citer de plus l'abrégé de l'histoire de l'électricité, par M. d'Alibard, qui, quoique très zélé partisan de M. Franklin, ne le place

ouvrages, il en connaissait du moins une partie, ce qui découvre de plus en plus sa dissimulation.

(1) Voyez le *Recueil des traités de l'électricité*, traduit de l'allemand et de l'anglais, 4e partie, page 24, et 5e partie, page 71, jusqu'à la page 76.

(2) Voyez les *Leçons de physique expérimentale* de M. l'abbé Nollet, tome IV, pages 314 et 315.

qu'après M. Hales. Je me citerais aussi, monsieur, s'il en était besoin, sans cependant prétendre me produire pour un homme qui a *de vastes connaissances et du génie;* parce que je soutiens que, pour soupçonner l'identité des éclairs et du fluide électrique, il ne faut pas avoir un esprit transcendant; qu'il faut seulement être initié dans les expériences de l'électricité artificielle, avoir entendu le tonnerre gronder, vu des éclairs sortir d'un nuage orageux; en un mot, qu'il faut avoir des yeux et être en état de réfléchir un peu sur ce qui a frappé nos sens. Oui, monsieur, telle est ma façon de penser, qui ne m'est pas propre. Elle est aussi à M. l'abbé Nollet, si souvent cité, qui mérite de l'être et qui l'exprime fort élégamment, lorsqu'il dit : « Aucun physicien n'a pu voir, avec un peu de réflexion, les grands phénomènes qui se sont montrés depuis six ou sept ans, sans apercevoir de l'analogie entre l'électricité et le tonnerre (1). »

2° M. Priestley annonce (je reconnais que c'est avec raison) que M. Franklin a indiqué le vrai moyen de vérifier si le feu du tonnerre est le même que celui de l'électricité, lorsqu'il a proposé d'isoler, à l'air libre en temps d'orage, une aiguille électrisable par communication. Cependant, sur ceci j'aurai l'honneur de vous observer, monsieur, que j'avais eu une idée à peu près semblable (2) en l'année 1750; par conséquent, plus d'un an auparavant M. Franklin. C'est ce qui paraît à la fin d'un mémoire, où j'avais rassemblé quelques effets singuliers d'un coup de foudre qui porta sur un château, nommé Tampouy, éloigné de Nérac de sept à huit lieues.

J'ai dit un mot de ce mémoire dans celui que l'Académie royale des sciences de Paris a fait imprimer dans le second volume des étrangers. Je l'avais communiqué auparavant à M. le président de Montesquieu, dont le souvenir sera précieux à jamais chez tous les gens de bien, ainsi que chez les savants. M. le chevalier de Vivens, à qui je l'envoyai vers la fin de 1751, frappé des vues hardies que j'avais, en proposant cet instrument, le nomma *brontomètre*, ou mesure de la foudre.

(1) Voyez la septième lettre du même abbé à M. Franklin *sur l'analogie du tonnerre avec l'électricité*, partie 1re, page 155.

(2) La différence consiste en ce que M. Franklin a toujours voulu que le bout supérieur de sa barre fût terminé en pointe *très fine;* au lieu que je voulais que le même bout de la mienne fût terminé en forme de globe.

Toutefois je dois convenir que M. le chevalier de Vivens, ayant conseillé de ne point parler sitôt de cet instrument, (1) négligeai d'en faire usage ; en sorte que l'empressement de M. Delor et d'Alibard à éprouver l'aiguille proposée par Franklin, donne à celui-ci un avantage qui il n'aurait pas eu probablement sur moi, puisque j'ai réussi à électriser une barre [illegible] étrante de celle de ce physicien

Quoi qu'il en soit, M. Priestley, plus occupé de son objet que [illegible] exposer les faits tels qu'ils se sont passés, a cet bien pouvoir observer, à l'égard de l'invention de cette aiguille qu'on [illegible] s laquelle M. Franklin était, lui en fournit l'idée [illegible] Franklin ayant cru s'apercevoir que les pointes des [illegible] ctrisables par communication attiraient de fort loin le fluide électricité, excité par le moyen des machines [illegible] inets, se persuada que des pointes pareilles attiraient la ière électrique des nuages orageux, nonobstant leur éloignement at de la surface de la terre.

C'était pourtant là une erreur qui fut bientôt reconnue par plusieurs physiciens de Paris. Je la reconnus dès mes premières érience, puisque des barres, dont les extrémités supérieures ient terminées en forme de globes bien lisses et polis avec [illegible] s grand soin, me parurent s'électriser tout aussi parfaitement, nt que d'autres barres qui étaient terminées en pointes [illegible] s, pour me servir des expressions de M. Franklin [illegible] -je, dans laquelle ce physicien a persisté, et malgré [illegible] ices, dont il ne tarda pas à être instruit (2), et malgré les tes qu'il avait eus d'abord (3). Ferai-je enfin qu'il [illegible] de croire que si M. Franklin n'y fut pas tombé, il ne [illegible] ait jamais avisé de proposer l'aiguille devenue si [illegible]

1) Je puis prouver ces derniers faits par une lettre de M. le chevalier de Vivens, du 6 janvier 1752.

2) Ce fut moi-même qui instruisis M. Franklin des expériences au ren desquelles j'avais découvert l'erreur au sujet du pouvoir des ites.

3) Voyez dans le recueil des ouvrages de M. Franklin, dont l'Alibard est le traducteur et l'éditeur, tout l'écrit ajouté à la lettre 29 juillet 1750. Arrêtez-vous plus longtemps au chapitre XVIII. Voyez plus la lettre publiée en 1754 : c'est là particulièrement que vous s convaincrez de la persévérance de M. Franklin dans son opinion

m'autorise à relever, pour l'amour de la vérité : 1° Que M. Priestley ne pouvait pas appliquer à cette invention ce trait de son historien, où il dit : « Le hasard, qui est le véritable auteur » presque toutes les découvertes, n'a aucune part à celle » que nous devons aux vastes connaissances et au génie » M. Franklin. »

2° Qu'au lieu de s'énoncer ainsi, le nouvel historien devait dire : *Un sort heureux, bien plus qu'un bon principe, conduit M. Franklin à la découverte de l'aiguille électrique.* Ou si M. Priestley n'eût pas voulu s'exprimer si laconiquement, pouvait dire : *Si l'on est forcé de convenir qu'une erreur a poussé M. Franklin à imaginer l'aiguille électrique, on doit tout au moins reconnaître que c'est l'esprit de recherche qui l'y a conduit.*

Voilà, monsieur, l'un ou l'autre des langages que M. Priestley devait tenir, sans se mettre trop en peine de savoir s'il plairait ou déplairait; parce qu'un historien doit avoir sans cesse pour objet la vérité, et qu'il ne lui est jamais permis de la celer ou dissimuler pour quelque considération que ce puisse être. D'ailleurs il n'avait pas lieu de craindre de déplaire en s'exprimant de cette façon ou de quelque autre équivalente : un tel langage n'aurait fait nul tort à M. Franklin ; l'esprit de recherches est toujours honorable, surtout lorsque la recherche a un point fixe et déterminé, comme c'était le cas où ce physicien s'était exactement trouvé.

3° M. Priestley a prétendu que M. Franklin a fait l'expérience du cerf-volant dans la campagne de Philadelphie, au mois de juin 1752.

A ce fait, qui est un des plus importants de la contestation, et qui mérite une attention particulière de ma part, je réponds que, si M. Priestley eût donné pour époque un temps plus reculé, par exemple, les trois ou quatre derniers mois de l'année 1752, je ne ferais nulle difficulté de l'en croire, sans autre preuve que celle de sa parole. Mais dès qu'il fixe cette époque au mois de juin, sans parler du jour, je ne sais trop pourquoi,

sur le pouvoir des pointes; puisque, après avoir fait la description de son cerf-volant, il recommande « de ficher au bout supérieur de cet instrument un fil d'archal très pointu, en assurant qu'aussitôt que quelque nuée grosse de foudres et d'éclairs vient sur le cerf-volant, le fil d'archal pointu attire le feu électrique de cette nuée ».

e puis me rendre à sa simple allégation, pour deux raisons considérables : la première, parce que selon M. Priestley même, quand M. Franklin fit son expérience du cerf-volant, fit en secret et sans autre témoin que son fils ; la seconde, ce que M. Franklin ne la fit que lorsqu'il eut été informé du ccès que MM. Delor et d'Alibard avaient eu en France sur iguille.

La première raison est simple, et néanmoins très forte. Si . Franklin a fait l'épreuve de son cerf-volant en secret, et sans utre témoin que son fils, comment pourra-t-il constater son opé-ation ? Des principes sûrs et incontestables nous enseignent que nul n'est témoin dans sa propre cause, et que le fils ne peut être dans celle de son père. Il n'en est pas ainsi de moi ; j'ai eu l'idée de mon cerf-volant tout au moins le 12 de juillet 1752. Cette date est consignée dans ma lettre à l'Académie de Bordeaux ; cette lettre est devenue authentique par la lecture qui en a été faite d'abord, dans une séance particulière de cette compagnie ; ensuite dans une séance publique ; et enfin, par le soin que cette même compagnie, établie par autorité du prince, a eu de conserver cette pièce dans ses archives. Ce sont là mes preuves : que les partisans de M. Franklin en montrent de semblables ; ou s'ils ne peuvent pas le faire, qu'ils conviennent de leur tort.

La seconde raison n'est pas moins victorieuse. Suivant l'aveu de M. Priestley, M. Franklin n'a éprouvé son cerf-volant qu'après qu'il a été instruit des succès que MM. Delor et d'Alibard eurent en France sur l'aiguille, et qu'après qu'il eut eu le même succès à Philadelphie sur cet instrument. Au surplus, tout cela était fait avant la fin du mois de juin 1752 : cet aveu engage naturellement à supposer que M. Franklin eut le temps de recevoir ces instructions, et que tout de suite il trouva l'occasion d'opérer ; c'est dans ce temps et dans cette occasion que consiste une difficulté qui a échappé à la prévoyance de l'historien. La première épreuve de l'aiguille fut faite en France à Marly-la-Ville, le 10 mai 1752 : du 10 mai jusqu'au 30 juin inclusivement, il s'est écoulé un mois deux tiers, ou, si l'on veut, quarante et un jours. De là il s'agit de savoir si quarante et un jours laissent un temps assez long pour que la nouvelle, supposée partie le plus tôt qu'il était possible de France, parvînt dans l'Amérique septentrionale, et à Philadelphie, avant la fin du mois de juin suivant. Je pense avoir montré ci-

dessus(1), en discutant un fait semblable à celui-ci, que cet espace de temps est très court. Mais s'il a été suffisant (ce que les navigateurs décideront mieux que personne), il faudrait convenir que toutes choses s'étaient portées à favoriser M. Franklin, et qu'au contraire elles avaient toutes conspiré contre moi. Du moins est-il certain, monsieur, que quoique la ville où j'ai mon domicile ne soit éloignée de Paris que de cent cinquante lieues moyennes, je ne fus instruit de l'expérience de Marly-la-Ville que par la *Gazette de France* du 27 mai, qui ne fut reçue à Nérac que dans les premiers jours de juin. Il est très vrai encore que, quelle que fût ma diligence à dresser l'aiguille, je ne pus la mettre à l'épreuve avant le 9 du mois de juillet suivant, par le défaut d'orage (2).

Je serais en état de vous rapporter, monsieur, d'autres raisons de douter, qui dérivent naturellement de plusieurs faits avancés par M. Priestley, et qui serviraient à le faire soupçonner de n'avoir pas été bien exact dans son histoire de l'électricité. Mais je me borne, quant à présent, aux observations que je viens de vous exposer, afin de terminer ma lettre par des déclarations qui me paraissent aussi nécessaires pour mes lecteurs que pour moi.

Vous le savez, monsieur, tous les esprits ne sont pas d'une même portée ; il y a presque autant de façons de penser que de têtes. Ce qu'il y a de plus déplorable, c'est que les hommes en général sont enclins à interpréter en mal les actions les plus innocentes. Considérant cet état malheureux de la condition humaine, je crains qu'il ne se trouve des personnes qui, à la vue de ce que j'ai relevé au sujet de l'histoire de M. Priestley, et des découvertes qu'il attribue à M. Franklin, ne pensent que j'ai eu l'intention de déprimer celui-ci par jalousie, et de détruire la réputation de celui-là par vengeance. Comme je désire

(1) Voyez ci-dessus (page 454).

(2) Indépendamment de toutes ces raisons, il y a deux observations qui doivent faire soupçonner que M. Franklin n'a pas mis à l'épreuve son cerf-volant dans le mois de juin 1752. La première observation est celle qu'on peut voir dans la note ci-dessus. La seconde est que mon cerf-volant ne s'est point électrisé, lorsque sa ficelle était dans le goût de celle de M. Franklin, et que j'ai réussi lors seulement qu'elle a été entourée d'un fil bien continu de métal. (Voyez *Mémoire sur les moyens de se garantir de la foudre*, etc., 1776, p. 15).

de tout mon cœur que ces idées n'entrent dans l'esprit de qui que ce soit, je proteste que je n'ai pas eu ce mauvais dessein. Si toutefois cette simple déclaration ne suffit pas pour qu'on m'en croie, je supplie mes lecteurs de donner toute leur attention à ce que j'ai dit, et de se mettre pendant leur examen à ma place ; ce qui est la manière de bien juger les autres. Alors ils verront qu'il ne m'était guère possible d'établir victorieusement mes droits, sans critiquer certains faits gratuitement avancés par M. Priestley.

Au surplus, comme j'ai beaucoup travaillé sur la matière de l'électricité, que par mon travail je suis intéressé à ce que l'histoire de son état actuel ne soit point défigurée par des traits imaginés à plaisir, j'étais, sans contredit, en droit de montrer tout le faux des découvertes qu'il attribue à M. Franklin, et de réduire à leur juste valeur celles qui appartiennent véritablement à ce célèbre physicien. Eh ! pourquoi ne l'aurais-je pas eu ce droit, puisqu'il est dévolu aux simples amateurs, et même à tout le monde en général? Néanmoins de quelle manière me suis-je comporté ? Je me suis restreint à trois points où j'ai des intérêts réels, ainsi que l'on a pu s'en convaincre par les particularités dont j'ai indiqué les preuves. Ne sont-ce pas là de fortes présomptions, qui doivent faire juger que mon dessein n'a pas été celui d'offenser personne; que j'ai eu seulement en vue d'user d'une légitime défense, et de revendiquer ce qui m'appartient?

Si, malgré ces observations, M. Priestley venait à se scandaliser, il devrait s'en imputer la faute. Quelque habile et quelque honnête homme qu'il soit (ce dont je suis pleinement persuadé), il n'aura peut-être pas été le maître de s'arrêter dans le penchant rapide et glissant qui l'a entraîné vers un de ses compatriotes. Si M. Franklin prenait à injure la façon dont je me suis défendu, il doit voir ma situation, qui est manifestement plus fâcheuse que la sienne. Eh quoi ! pour ne pas lui déplaire, étais-je obligé de passer tout, souffrir tout, souscrire à tout ce qu'il a plu à M. Priestley de mettre dans son ouvrage, au préjudice de la vérité qu'il a si souvent dissimulée, pour m'enlever mon cerf-volant avec plus de facilité ? Quoique je ne sois pas beaucoup répandu dans le monde, je n'ignore pas qu'il y a des personnes assez délicates et assez impérieuses pour exiger qu'on ne produise point au jour des vérités dont elles pourraient être choquées. Je n'ignore pas non plus qu'il y en a d'autres assez injustes pour se persuader qu'il leur est loisible de faire et dire ce qui leur

plaît, sans qu'il soit permis à ceux qu'elles ont essentiellement offensés de pousser un cri, non pas même un soupir plaintif. En tout cas, ce qui me tranquillise, c'est que je suis convaincu d'avance que M. Franklin, qui me paraît modeste, raisonnable et rempli de justice, ne pensera pas ainsi.

En effet, j'ai lieu de l'espérer. Tout bien considéré, de quoi s'agit-il entre nous deux? Il ne me conteste point l'invention du cerf-volant électrique; la lettre qu'il m'a fait l'honneur de m'écrire, et que j'ai en main, en fait foi. Il est seulement arrivé, au bout de quelque temps, que des personnes sans intérêt se sont fait une fête d'essayer de m'enlever cette machine pour la lui donner. Oh! sans doute, M. Franklin rejettera avec dédain un présent si honteux; il est trop riche de son propre fonds pour vouloir l'augmenter en y joignant le bien d'autrui. S'il a cru ci-devant être le premier auteur du cerf-volant (ce que je suis encore à apprendre de sa part) (1), il doit maintenant revenir de cette idée; il doit voir que mes preuves sont aussi claires que le jour.

Ne croyez pourtant pas, monsieur, que par ces dernières paroles je prétende insinuer que M. Franklin n'a pas eu l'idée du cerf-volant, à peu près en même temps, ou même, si l'on veut, plus tôt que moi. Il se peut que cela soit, il se peut que cela ne soit pas; je n'en sais rien. Toutefois j'augure que conduit par les mêmes principes qui me conduisaient, il était très capable d'en tirer, en Amérique, les mêmes conséquences que j'en tirais en Europe.

Mais ce n'est pas là le fond de la contestation; il se réduit à ceci : on voudrait nous faire accroire que M. Franklin a fait usage du cerf-volant dans le mois de juin 1752. Non-seulement ce fait

(1) Quoique M. Franklin me fasse espérer par sa lettre qu'il m'écrira plus amplement une autre fois, en disant en ces termes : « Je suis obligé de différer une plus particulière réponse à la prochaine commodité, » il est pourtant vrai que je n'en ai reçu aucune autre. Au surplus, je ferais observer que, si M. Franklin eût entendu me disputer l'invention du cerf-volant, il pouvait le faire en très peu de mots. Sa lettre n'aurait été guère plus longue, s'il y eût ajouté qu'il m'avait prévenu au sujet de cette invention, ou s'il eût dit encore que nous nous étions rencontrés. Mais il ne me marque ni cela, ni autre chose approchante : il renvoie à un autre temps une plus ample réponse. Cette réponse est attendue inutilement. Les ouvrages périodiques parlent tantôt pour lui, tantôt pour moi, pendant près de vingt ans. Cela ne signifie-t-il pas qu'il ne me conteste rien, ou que s'il en a eu la velléité, il a jugé qu'il lui était avantageux de se taire?

n'est pas constaté ; il y a plus, c'est qu'il est impossible de jamais y parvenir. Il est convenu par mes adversaires que ce physicien a opéré en secret, et sans autre assistant que son fils, crainte de devenir la risée des sots. Il n'en est pas de même de mon côté : j'ai allégué que j'avais eu l'idée du cerf-volant dès le 12 de juillet de la même année 1752 ; j'ai établi cette prétention par ma lettre de la même date ; j'ai autorisé cette date par un certificat de l'Académie de Bordeaux, date conséquemment la plus authentiquement fixée.

Tel est de part et d'autre l'état de la question. Si à présent, de ce point de vue, on prend garde que les choses cachées ne sont pas du ressort des hommes, et qu'ainsi ils sont astreints à juger par les preuves mises sous leurs yeux, on ne peut s'empêcher de décider en ma faveur.

Vainement m'opposerait-on que M. Franklin a fait usage du cerf-volant avant moi. Dans la supposition de ce fait, qui sera éternellement une énigme insoluble, à cause de l'aveu de mes adversaires, je soutiens encore que mon droit n'en recevrait aucune atteinte. On doit savoir que ce n'est pas au temps où l'on a commencé à se servir des instruments, qu'on fixe l'époque de leur invention. S'il en était autrement, de la première épreuve électrique qui a été faite par MM. Delor et d'Alibard avec l'aiguille je pourrais conclure que M. Franklin n'est pas l'auteur de cette machine ; ce qui serait évidemment une puérilité.

Au reste, monsieur, l'invention du cerf-volant et les perfections que je lui ai données (1) m'ont fait parmi les physiciens un honneur aussi éclatant que les effets ont été bruyants (2). Ainsi, à moins que je ne veuille passer pour un homme qui n'a point de sentiment, je ne puis céder cette invention à personne.

Quel que soit l'honneur qui m'en est revenu, je connais le degré auquel il doit être porté. Mon cerf-volant, je vous le déclare, monsieur, n'est qu'une extension de la barre électrique proposée par M. Franklin. C'est ce qui paraît au commencement de mon Mémoire imprimé tout au long dans le second volume des ouvrages

(1) Voyez une lettre adressée au père Beccaria, et une autre à moi : elles sont dans la seconde partie des *Lettres sur l'électricité*, de M. l'abbé Nollet.

(2) Voyez encore dans le tome IVe des *Mémoires des étrangers*, page 514, une de mes lettres au même académicien.

présentés par des étrangers à l'Académie royale des sciences de Paris ; et à ce sujet je vous ferai même un autre aveu : c'est que si l'aiguille de M. Franklin n'eût pas réussi, peut-être n'aurais-je jamais eu l'idée du cerf-volant.

De là, je dois reconnaître que, dans ce sens, j'ai travaillé sur le propre fonds de M. Franklin. C'est un hommage que je lui rendis d'abord dans ma lettre du 29 octobre 1753 ; néanmoins je suis bien aise que la circonstance où je me trouve me fournisse l'occasion de lui renouveler le même hommage, et je le fais, crainte que quelqu'un ne prît ma déclaration comme un acte de pure civilité de ma part.

Après toutes ces explications, que me reste-t-il à vous dire, monsieur ? Rien de plus, que de vous supplier encore, et pour une dernière fois, de vouloir bien insérer la présente lettre dans vos journaux ; d'y ajouter les pièces justificatives que j'y ai jointes, et de faire la publication de tout cela en une ou plusieurs parties, selon votre commodité, et de la manière qui vous plaira le plus. Si, pour votre satisfaction, ou pour quelque autre motif, vous désirez que je vous remette les expéditions originales des pièces justificatives et les originaux des autres actes énoncés dans le rapport de MM. Duhamel et Nollet à l'Académie de Paris, l'effet des offres que je vous ai faites ci-dessus suivra de près le premier avis que vous m'en donnerez.

Je suis avec respect, etc.

De Romas.

2° *Certificat de l'Académie de Bordeaux.*

Je soussigné, secrétaire perpétuel de l'Académie royale des sciences, belles-lettres et arts de la ville de Bordeaux, certifie que M. de Romas, l'un de ses académiciens associés, faisant part à cette compagnie, dans une lettre datée de Nérac, le 12 juillet 1752, de quelques réflexions sur les *barres électriques* de M. Franklin, et des raisons qui le portaient à penser que ces barres ne sauraient procurer tout l'avantage que l'on en faisait espérer, insinua en même temps dans cette lettre, et laissa entrevoir que l'idée lui était venue de quelques nouvelles expériences sur cette matière, qu'il se réservait de mettre au jour lorsqu'il se serait assuré de la réussite, et qu'alors il se contentait de dé-

signer par la qualification d'un jeu d'enfant, sous laquelle il présenta dans la suite à cette même compagnie l'invention du cerf-volant électrique. En foi de quoi j'ai déclaré à mondit sieur de Romas, pour lui servir ainsi de que raison, l'extrait suivant de ladite lettre, du 12 juillet 1752, telle qu'elle est conservée dans les archives de ladite Académie :

« C'est là, monsieur, ce qu'il y a de plus important ; car j'au-
» rais bien d'autres particularités à vous communiquer. Telles sont
» d'abord les pratiques que j'ai employées pour empêcher les
» corps électriques de se mouiller, et les barres d'être abattues
» par les ouragans qui surviennent ordinairement en temps
» d'orage. Telles sont encore les vues que j'ai pour engager les
» moins curieux à faire des expériences par les facilités que j'ai
» à leur indiquer. Mais ma lettre, devenue d'une excessive lon-
» gueur, m'avertit de finir. Ainsi, je remets à vous parler des
» deux premières choses concernant la barre, qui m'ont réussi,
» au temps où l'Académie me fera présentir qu'elle sera bien
» aise que je l'en instruise ; et je me réserve de mettre au jour la
» dernière (quoiqu'elle ne soit qu'un jeu d'enfant), lorsque je me
» serai assuré de sa réussite par l'expérience que je me propose
» d'en faire, et que je ne négligerai certainement pas.
» J'ai l'honneur d'être, etc. »

Lequel extrait je certifie véritable, et par moi fidèlement tiré de ladite lettre, et l'ai délivré à mondit sieur de Romas, ensemble le présent certificat, en vertu de la délibération de l'Académie, des 7 mars 1756 et 3 mai dernier : et ai le tout signé de ma main, et scellé des armes de l'Académie.

A Bordeaux, le 10 juillet 1761.

De Lamontaigne, C. au P.
et Secrétaire perpétuel de l'Académie royale des sciences, belles-lettres et arts de Bordeaux.

3° *Copie du Rapport des commissaires nommés par l'Académie royale des sciences de Paris.*

Dans un mémoire envoyé à l'Académie en 1734, et imprimé depuis dans le second volume des *Savants étrangers*, M. de Romas, assesseur au présidial de Nérac, annonça plusieurs effets de

l'électricité très surprenants, qu'il avait obtenus par le moyen d'un cerf-volant élevé en l'air à la hauteur de cinq à six cents pieds : à cette occasion, l'Académie, par des vues d'équité, crut devoir ajouter, en forme de note, une lettre de M. Watson, par laquelle il paraît que M. Franklin a fait de pareilles expériences avant M. de Romas. Celui-ci, persuadé qu'il était véritablement le premier inventeur du cerf-volant électrique, a fait prier l'Académie de vouloir bien recevoir sur cela ses représentations, et lui a envoyé les pièces justificatives sur lesquelles il se fonde. Nous avons été chargés, M. Duhamel et moi, d'en prendre connaissance, et d'en faire rapport à l'Académie : c'est ce dont nous allons nous acquitter.

M. de Romas, dans le Mémoire dont nous venons de faire mention, dit formellement que *la première fois qu'il essaya le cerf-volant électrique, ce fut le 14 mai 1753*. La lettre de M. Watson, qui annonce l'expérience de M. Franklin, est du 15 janvier 1753, et dit en propres termes : *M. Franklin a remis à la Société royale, il y a quinze jours, une assez belle expérience électrique*. Et l'on voit, par la suite de la même lettre, que c'est celle du cerf-volant électrique qui paraît avoir été faite à Philadelphie. On voit par là que M. Franklin a fait indubitablement usage du cerf-volant électrique plus de quatre mois et demi avant M. de Romas.

Mais comme on peut inventer longtemps avant que d'exécuter, et que la lettre de M. Watson, en annonçant le fait, ne dit pas si M. Franklin y avait pensé longtemps auparavant, M. de Romas cherche à constater l'époque de son invention, et prouve qu'au mois de juillet 1752, il avait déjà imaginé d'éprouver l'électricité de l'atmosphère ou des nuages par le moyen d'un cerf-volant.

Il le prouve : 1° par une lettre de M. le chevalier de Vivens, qui est un homme très initié dans les sciences et dont le témoignage doit être d'un très grand poids. M. le chevalier de Vivens dit, en termes formels, qu'il se souvient très bien qu'à l'occasion de quelques expériences électriques que fit M. de Romas en sa présence, le 19 août 1752, celui-ci lui fit part du projet qu'il avait conçu de tirer l'électricité des nuées par le moyen d'un cerf-volant.

Il le prouve : 2° par la lettre d'un curé du voisinage, qui paraît avoir pris beaucoup de part à toutes ces expériences, et qui, n'osant par scrupule déterminer au juste le jour auquel M. de Romas lui a la confidence de son projet de cerf-volant, assure que c'était

à cinq ou six jours près d'une expérience qu'on sait d'ailleurs avoir été faite le 19 août 1752.

Il le prouve : 3° par le témoignage très circonstancié de M. Dutilh, où il paraît que la plupart de ces expériences ont été faites et qu'il y a contribué par ses dépenses et par ses soins. M. Dutilh, en attestant que M. de Romas a imaginé le cerf-volant électrique environ un an avant que d'en faire usage, avoue qu'il s'était chargé de la construction de l'instrument dès le mois d'août 1752, et se reproche d'en avoir négligé l'exécution et d'avoir laissé passer la saison de s'en servir en 1752.

M. de Romas le prouve : 4° par un certificat en forme de l'Académie des sciences et belles-lettres de Bordeaux, par lequel il paraît que M. de Romas a fait remettre, le 12 juillet 1752, à l'Académie une lettre dans laquelle il fait mention, non pas explicitement du cerf-volant, mais d'un moyen plus propre, dit-il, que les barres de fer élevées en l'air, pour éprouver l'électricité des nuages, moyen qu'il appelle *un jeu d'enfant*.

Nous avons vu de plus une lettre de M. Franklin, en réponse à M. de Romas, qui lui avait fait part de son invention du cerf-volant électrique, dans laquelle réponse M. Franklin ne revendique nullement cette nouveauté, comme il semble qu'il aurait dû faire, s'il eût pensé en être le premier auteur.

Ayant donc égard à toutes ces preuves, nous croyons que M. de Romas n'a emprunté de personne l'idée d'appliquer le cerf-volant aux expériences électriques, et qu'on doit le regarder comme le premier auteur de cette invention jusqu'à ce que M. Franklin, ou quelque autre, fasse connaître par des preuves suffisantes qu'il y a pensé avant lui. A l'Académie royale des sciences, le 4 février 1764, et a été signé le présent rapport.

DUHAMEL. NOLLET.

4° *Extrait des registres de l'Académie royale des sciences, du 4 février 1764.*

MM. Duhamel et l'abbé Nollet, qui avaient été nommés pour examiner plusieurs pièces envoyées par M. de Romas, tendantes à prouver qu'il a inventé le cerf-volant électrique, avant qu'on eût connaissance en France des expériences faites par le moyen de cet instrument, à Philadelphie, par M. Franklin, en

ayant fait leur rapport, l'Académie a jugé que, quoiqu'une lettre de M. de Watson, imprimée avec le Mémoire même de M. de Romas, dans le second volume des *Savants étrangers*, p. 395, fasse voir que M. Franklin avait fait usage à Philadelphie du cerf-volant électrique plus de quatre mois et demi avant M. de Romas; cependant il paraît, par différents témoignages non suspects, que M. de Romas avait eu cette même idée et l'avait communiquée à plusieurs personnes, près d'un an avant que M. Franklin ou lui en eussent fait usage, et qu'il ne paraît avoir emprunté de personne l'idée d'appliquer le cerf-volant aux expériences électriques. En foi de quoi j'ai signé le présent certificat.

A Paris, 8 février 1764.

GRANDJEAN DE FOUCHY,
Secrétaire perpétuel de l'Académie royale des sciences.

NOTE III.

INSTRUCTION SUR LES PARATONNERRES, RÉDIGÉE PAR UNE COMMISSION COMPOSÉE DE MM. POISSON, LEFÈVRE-GINEAU, GIRARD, DULONG, FRESNEL, GAY-LUSSAC RAPPORTEUR (1).

Les accidents causés, l'année dernière, par la chute de la foudre sur plusieurs églises, ayant déterminé Son Excellence le Ministre de l'intérieur à réaliser le projet, conçu depuis longtemps, de garnir ces édifices de paratonnerres, elle a invité l'Académie royale des sciences à rédiger une instruction dont le but principal doit être de diriger les ouvriers dans la construction et la pose des paratonnerres. La section de physique a été chargée par l'Académie du soin de faire cette instruction, et aujourd'hui elle vient la soumettre à son approbation.

En cherchant, autant qu'il était en nous, à répondre aux vues de Son Excellence, nous avons cru devoir rappeler succinctement les principes sur lesquels est fondée la construction des paratonnerres, tant pour éclairer ceux qui seront appelés à la surveiller, que parce qu'ils ne sont pas assez connus, et qu'il est utile de les répandre. L'instruction renfermera donc deux parties, l'une théorique et l'autre pratique, mais qui seront distinctes l'une de l'autre, et qu'on pourra consulter séparément.

(1) Adoptée par l'Académie royale des sciences, le 23 avril 1823.

[illegible]

Principes relatifs à l'action de la foudre et de la matière électrique et à celle des paratonnerres

Ce qu'on appelle la *foudre* est l'écoulement subit à travers l'air, sous la forme d'un grand trait lumineux, de la matière électrique dont était chargé un nuage orageux.

La vitesse de la matière électrique en mouvement est immense : elle surpasse de beaucoup celle d'un boulet au sortir du canon, qu'on sait être d'environ 600 mètres (1800 pieds) par seconde.

La matière électrique pénètre les corps, et s'y meut à travers leur propre substance, mais avec une rapidité très inégale.

On donne le nom de *conducteurs* aux corps qui conduisent ou laissent passer rapidement la matière électrique dans leur intérieur, à travers leurs particules : tels sont le charbon calciné, l'eau, les végétaux, les animaux, la terre, en raison de l'humidité dont elle est imprégnée, les dissolutions salines, et surtout les métaux, qui sont, en cela, très supérieurs aux autres corps. Un cylindre de fer, par exemple, conduit, dans le même temps, au moins cent millions de fois plus de matière électrique qu'un égal cylindre d'eau pure ; et celle-ci environ mille fois moins que l'eau saturée de sel marin.

Les corps qui ne laissent pénétrer que difficilement la matière électrique entre leurs particules, et dans lesquels elle ne peut se mouvoir avec liberté, sont désignés par le nom de *non conducteurs* ou de *corps isolants* : tels sont le verre, le soufre, les résines, les huiles ; la terre, la pierre et la brique sèches ; l'air et les fluides aériformes.

Parmi les corps conducteurs, il n'en est cependant aucun qui n'oppose quelque résistance au mouvement de la matière électrique. Cette résistance, se répétant dans chaque portion du conducteur, augmente avec sa longueur, et peut devenir plus grande que celle qu'opposerait un conducteur plus mauvais, mais d'une longueur moindre.

La matière électrique éprouve aussi plus de résistance dans un conducteur d'un petit diamètre que dans le même d'un diamètre plus considérable : on peut par conséquent suppléer à l'imperfection de la conductibilité dans les conducteurs, en aug-

mentant convenablement leur diamètre et diminuant leur longueur. Le meilleur conducteur pour la matière électrique est celui qui, en somme, lui offre le moins de résistance, et qu'elle parcourt avec la plus grande vitesse.

Les molécules de la matière électrique sont douées d'une force répulsive en vertu de laquelle elles tendent à se fuir et à se répandre dans l'espace. Elles n'ont aucune affinité pour les corps; elles se portent en totalité vers leur surface, où elles forment une couche très mince, terminée en dehors par la surface même des corps, et n'y sont retenues que par la pression de l'air, contre lequel, à leur tour, elles exercent une pression proportionnelle, en chaque point, au carré de leur nombre. Lorsque cette dernière pression est devenue supérieure à la première, la matière électrique s'échappe dans l'air en un torrent invisible, ou sous forme d'un trait lumineux que l'on désigne par le nom d'*étincelle électrique*.

La couche formée par la matière électrique au-dessous de la surface d'un conducteur ne renferme pas le même nombre de molécules, ou n'a pas la même densité en chaque point de cette surface, si ce n'est sur la sphère : sur un ellipsoïde de révolution, cette densité est plus grande à l'extrémité du grand axe que sur l'équateur, dans le rapport du grand axe au petit; à la pointe d'un cône, elle est infinie. En général, sur un corps de forme quelconque, la densité de la matière électrique, et, par conséquent, sa pression sur l'air, sont plus grandes sur les parties aiguës ou très courbes que sur celles qui sont aplaties ou peu arrondies.

La matière électrique tend toujours à se répandre dans les conducteurs et à s'y mettre en équilibre; elle se partage entre eux en raison de leur forme et principalement de l'étendue de leur surface. Il en résulte que, si l'on fait communiquer un corps qui en soit chargé avec la surface immense de la terre, il n'en conservera pas sensiblement. Il suffit donc, pour dépouiller un conducteur de sa matière électrique, de le mettre en communication avec un sol humide.

Si, pour conduire la matière électrique d'un corps dans la terre, on lui présente divers conducteurs dont l'un soit beaucoup plus parfait que les autres, elle le préférera constamment; mais s'ils ne sont pas très différents, elle se partagera entre tous, en raison de leur capacité pour la recevoir.

Un paratonnerre est un conducteur que la matière électrique de la foudre choisit, de préférence aux corps environnants, pour se rendre dans le sol et s'y répandre ; c'est ordinairement une barre de fer élevée sur les édifices qu'elle doit protéger, et s'enfonçant, sans aucune solution de continuité, jusque dans l'eau ou dans la terre humide. Une communication aussi intime du paratonnerre avec le sol est nécessaire pour qu'il puisse y verser instantanément la matière électrique de la foudre, à mesure qu'il la reçoit, et garantir de ses atteintes les objets environnants. On sait, en effet, que la foudre, parvenue à la surface de la terre, n'y trouve point un conducteur suffisant, et qu'elle s'enfonce au-dessous jusqu'à ce qu'elle ait rencontré un assez grand nombre de canaux pour s'écouler complétement. Quelquefois même elle laisse des traces visibles de son passage à plus de 10 mètres (30 pieds) de profondeur. Aussi arrive-t-il, lorsqu'un paratonnerre offre quelque solution de continuité, ou qu'il n'est pas en parfaite communication avec un sol humide, que la foudre, après l'avoir frappé, l'abandonne pour se porter sur quelque corps voisin, ou au moins qu'elle se partage entre eux, pour s'écouler plus rapidement dans le sol.

La première circonstance s'est présentée, il y a quelques années, dans les environs de Paris. Il s'était opéré par accident, dans le conducteur du paratonnerre d'une maison, une séparation d'environ 55 centimètres (22 pouces), et la foudre, après être tombée sur sa tige, perça le toit pour se porter sur une gouttière de fer-blanc.

MM. Rittenhouse et Hopkinson, dans le quatrième volume des *Transactions philosophiques américaines*, rapportent un exemple remarquable de la deuxième circonstance, ou de l'inconvénient qu'il y a à ne pas établir une communication parfaite entre le paratonnerre et le sol. La foudre avait frappé le paratonnerre, puisqu'elle avait fondu profondément sa pointe, et qu'il était évident, d'après l'inspection du terrain, qu'une portion avait pénétré dans le sol par le conducteur ; mais l'autre portion, n'ayant pu s'écouler assez promptement par la même voie, ravagea le toit, pour se porter de la tige du paratonnerre sur une gouttière de cuivre dont elle suivit la conduite, qui était alors pleine d'eau, et lui offrait, par conséquent, un écoulement facile sur la surface du sol.

Avant que la foudre éclate, le nuage orageux, par son

influence, fait sortir tous les corps placés au-dessous de lui, à la surface de la terre, de leur état naturel : il attire vers leur partie antérieure la matière électrique de nature contraire à la sienne, et repousse dans le sol celle de même nature. Chaque corps est ainsi dans un état d'intumescence électrique, et devient à son tour un centre d'attraction vers lequel la foudre tend à se porter; c'est celui par lequel passe la résultante de ces attractions particulières qu'elle frappe lorsqu'elle tombe.

Or, pour que la matière électrique développée sur un corps par l'influence de celle du nuage orageux parvienne rapidement à son maximum, et, par conséquent, aussi sa force attractive, il est indispensable qu'il soit bon conducteur et en parfaite communication avec un sol humide.

La matière électrique développée dans les corps à la surface de la terre par l'influence du nuage orageux s'y accumule peu à peu, à mesure que le nuage s'approche de leur zénith, et diminue de même à mesure qu'il s'en éloigne. Un homme, supposé l'un de ces corps, n'éprouverait aucune sensation particulière de cette variation progressive de matière électrique, quoique pouvant être fortement électrisé; mais si le nuage se déchargeait instantanément, il pourrait recevoir, sans être frappé de la foudre, par la rentrée subite de sa matière électrique dans le sol, une très vive commotion, qui pourrait être assez forte pour le faire périr.

Dans le moment où un objet est près d'être frappé de la foudre, il est si fortement électrisé par l'influence du nuage orageux, s'il est en parfaite communication avec un sol humide, que sa matière électrique peut s'élancer au-devant de celle du nuage et faire une partie du chemin entre le nuage et l'objet. C'est sans doute ce qui a fait penser à quelques personnes, qui croient en avoir fait l'observation, que la foudre, au lieu de tomber des cieux sur la terre, s'élève quelquefois de la terre dans les cieux. Quoi qu'il en soit de cette opinion, qui ne vaut pas d'ailleurs la peine d'être discutée, la théorie et l'efficacité des paratonnerres resteraient absolument les mêmes dans chaque cas.

Dans un paratonnerre en parfaite communication avec le sol, et terminé en une pointe très aignë, au lieu d'être arrondi, la matière électrique peut s'accumuler tellement à sa pointe, sous l'influence du nuage orageux, qu'elle ne puisse plus y être retenue par la pression de l'air, et qu'elle s'en échappe en un torrent continu, qui quelquefois devient sensible dans l'obscurité par une aigrette

lumineuse à l'extrémité de la pointe, et qui doit certainement neutraliser en partie la matière électrique du nuage orageux.

Cependant l'attraction exercée sur la matière électrique du nuage par celle qui est répandue sur le paratonnerre terminé en pointe ne sera pas plus grande que s'il était arrondi à son extrémité, elle sera même plutôt plus petite; mais si l'écoulement de la matière électrique par la pointe peut devenir très rapide, la foudre éclatera plus tôt entre le nuage orageux et le paratonnerre, et d'une plus grande distance que si celui-ci était arrondi à son extrémité : c'est au moins à cette conclusion que conduisent les expériences électriques.

Ainsi la forme la plus avantageuse à donner aux paratonnerres paraît être évidemment celle d'un cône très aigu.

Toutes choses égales d'ailleurs, plus un paratonnerre s'élèvera dans l'air, plus son efficacité sera grande.

Dans les fameuses expériences de Romas, assesseur au présidial de Nérac, et dans les expériences plus récentes de Charles, qui consistaient à élever un cerf-volant sous un nuage orageux, à la hauteur de 200 à 300 mètres, la corde du cerf-volant, dans laquelle était entrelacé un fil métallique, et qui était terminée par un cordon de soie, amenait à la surface de la terre un courant électrique si considérable, qu'il en était effrayant, et qu'il eût été imprudent de s'y exposer; or, l'action d'un paratonnerre sur la matière électrique d'un nuage orageux étant la même, à l'énergie près, que celle d'un cerf-volant, plus il s'élèvera dans l'air, plus son efficacité sera grande, non-seulement pour défendre de la foudre les objets environnants, mais encore pour soutirer la matière électrique du nuage orageux et le paralyser.

La distance à laquelle un paratonnerre étend efficacement sa sphère d'action n'est pas connue exactement, et dépend d'ailleurs de beaucoup de circonstances qu'il serait difficile d'apprécier; mais, depuis qu'on en a armé des édifices, plusieurs observations ont appris que des parties de ces édifices qui se sont trouvées à une distance de la tige du paratonnerre de plus de trois à quatre fois sa longueur ont été foudroyées. On estime, et c'était l'opinion de Charles, qui s'était beaucoup occupé de cet objet, qu'un paratonnerre peut défendre efficacement autour de lui des atteintes de la foudre un espace circulaire d'un rayon double de sa hauteur; c'est d'après cette règle qu'on dispose les paratonnerres sur les édifices.

Lorsque la matière électrique se porte d'un corps sur un autre, en passant par un conducteur suffisant, elle ne manifeste son passage par aucun signe apparent; mais, lorsqu'elle traverse l'air ou tout autre corps non conducteur, elle sépare ses parties et le déchire : elle apparaît alors comme un trait lumineux et fait entendre un bruit plus ou moins considérable. Le vide qu'elle forme en écartant l'air ne se fermant pas avec une vitesse aussi grande que celle avec laquelle la matière électrique se meut, celle-ci a le temps d'abandonner les parties les plus éloignées des conducteurs pour venir se précipiter dans ce vide, qui est lui-même un conducteur, et de s'échapper. C'est par cette raison qu'un conducteur se décharge aussi bien à travers l'air, quand il y a étincelle, que par le contact instantané d'un conducteur en communication avec le sol.

Un courant de matière électrique, lumineux ou non, est toujours accompagné de chaleur, dont l'intensité dépend de celle du courant. Cette chaleur est suffisante pour rougir, fondre ou disperser un fil métallique convenablement mince; mais elle élève à peine la température d'une barre métallique, à cause de sa trop grande masse. C'est par la chaleur propre à un courant de matière électrique, et aussi par celle qui se dégage de l'air refoulé par la foudre, que celle-ci met si souvent le feu aux édifices.

On n'a pas encore d'exemple que la foudre ait fondu ou même fait rougir une barre de fer de 13 à 14 millimètres (6 lignes en carré), ou un cylindre de ce diamètre. Il suffirait donc, pour construire un paratonnerre, de prendre une barre de fer qui aurait ces dimensions: mais sa tige, devant s'élever dans l'air à une hauteur de 5 à 10 mètres (15 à 30 pieds), n'aurait pas à sa base une force suffisante pour résister à l'action du vent, et il est nécessaire de lui donner, en cet endroit, une épaisseur beaucoup plus considérable.

Quant au conducteur du paratonnerre, une barre de fer de 16 à 20 millimètres (7 à 9 lignes) en carré est suffisante. On pourrait même le faire plus petit et se servir d'un simple fil métallique, pourvu qu'arrivé à la surface du sol, on le réunît à une barre métallique de 10 à 13 millimètres (5 à 6 lignes) en carré, qui s'enfonçât dans l'eau ou dans une couche humide. Le fil, à la vérité, serait sûrement dispersé par la foudre, mais il lui aurait tracé sa direction jusque dans le sol et l'aurait empêchée de se porter sur les corps environnants. Au reste, il sera toujours pré-

férable de donner au conducteur une grosseur suffisante pour que la foudre ne puisse jamais le détruire, et nous ne proposons de le réduire à un fil de métal que pour diminuer les frais de construction des paratonnerres et les mettre à portée de toutes les fortunes.

Le bruit que la foudre fait entendre cause ordinairement beaucoup d'effroi, et cependant tout danger est déjà passé : il n'en existe même plus pour une personne qui a vu l'éclair ; car, si elle devait être foudroyée, elle ne verrait ni n'entendrait le coup qui serait près de la frapper. Le bruit ne vient jamais qu'après l'éclair, et il s'écoule autant de secondes entre l'apparition de l'éclair et le bruit qui le suit, qu'il y a de fois 340 mètres (174,5 toises) entre le lieu où l'on est et celui où la foudre a éclaté.

La foudre tombe souvent sur les arbres isolés, parce que ceux-ci, s'élevant à une grande hauteur et enfonçant profondément leurs racines dans le sol, sont de véritables paratonnerres; mais leur abri est souvent fatal aux personnes qui le cherchent. Ils n'offrent pas, en effet, à la foudre un écoulement assez prompt dans le sol, et ils sont plus mauvais conducteurs que l'homme et les animaux (1). La foudre, parvenue à leur pied, se partage entre les conducteurs qu'elle rencontre, ou en évite quelques-uns, suivant qu'elle est pressée dans son écoulement ; et on l'a vue souvent faire périr tous les animaux réfugiés sous un arbre, et d'autres fois en frapper seulement un seul. L'eau est aussi un plus mauvais conducteur que les animaux, sans doute en raison des sels que renferment leurs liquides, et l'on peut foudroyer et faire périr des animaux qui y seraient entièrement plongés.

Un paratonnerre, pourvu qu'il soit en parfaite communication avec le sol, offre au contraire un abri très sûr contre la foudre ; car celle-ci ne l'abandonnera jamais pour se porter sur un homme placé au pied : cependant, dans la crainte de quelque solution de continuité ou d'une communication imparfaite avec un sol humide, il sera très prudent de s'en écarter.

(1) La preuve que la foudre ne trouve pas dans les arbres un écoulement suffisant dans le sol, c'est qu'elle les brise ou les déchire presque toujours ; ce qui n'arriverait pas s'ils étaient meilleurs conducteurs. Elle se glisse ordinairement entre l'écorce et l'aubier, parce que c'est là que se trouve le plus d'humidité, et qu'elle rencontre en même temps moins de résistance.

Dans les campagnes et souvent même dans les villes, on sonne les cloches aux approches d'un orage, pour l'écarter et *fendre*, dit-on, *la nuée* orageuse; on cherche aussi un abri contre la foudre dans les églises et dans les clochers ; mais cette habitude, comme le prouve l'expérience, a souvent les suites les plus funestes. Il est certain, en effet, que le tonnerre tombe fréquemment aussi bien sur les clochers où l'on sonne que sur ceux où l'on ne sonne pas; et, dans le premier cas, les sonneurs sont en danger d'être foudroyés, à cause des cordes qu'ils tiennent dans leurs mains, et qui peuvent conduire la foudre jusqu'à eux. Les églises n'offrent pas un abri beaucoup plus sûr que les clochers, soit parce que ceux-ci, après avoir attiré la foudre sur eux, en raison de leur élévation, sans pouvoir toujours la conduire dans le sol, laissent les églises exposées à son action, soit parce que des individus rassemblés forment un grand conducteur sur lequel la foudre se jette de préférence aux objets environnants. La prudence commande donc, tant que les clochers et les églises ne seront pas armés de paratonnerres, de ne point s'y rassembler pendant un orage: et pour citer une preuve frappante du danger qu'il y a à le faire, nous renvoyons le lecteur à la relation des malheurs arrivés à Châteauneuf-les-Moustiers, le 11 juillet 1819, par l'effet du tonnerre, telle qu'elle a été communiquée à l'Académie royale des sciences par M. Trencalye, vicaire général de Digne.

On sait que, lorsque la foudre tombe sur un bâtiment, elle se porte de préférence sur les tuyaux de cheminée, soit parce qu'ils en sont ordinairement les parties les plus élevées, soit parce qu'ils sont tapissés de suie, qui est un meilleur conducteur que le bois sec, la pierre ou la brique. Le voisinage d'une cheminée est par conséquent l'endroit le moins sûr, dans un appartement, contre les atteintes de la foudre; il est préférable de se tenir dans une encoignure opposée aux croisées, loin des ferrements de toute espèce un peu considérables.

Les effets de la foudre sont des plus variés et des plus bizarres en apparence; mais néanmoins ils s'expliquent tous facilement par quelques faits généraux qu'il sera utile de rassembler ici.

La foudre, ou, ce qui est la même chose, la matière électrique, en vertu de la répulsion de ses molécules, est douée d'une force mécanique qui peut lui faire vaincre la pression de l'air ou des

liquides, et fendre ou briser les corps solides non conducteurs.

La foudre choisit toujours le meilleur conducteur. Si elle y trouve un écoulement facile, comme, par exemple, dans une barre métallique, elle ne fera éprouver au conducteur aucune altération sensible. Si le conducteur, tel qu'un fil métallique, n'a pas une capacité suffisante, elle le dissipe en vapeurs, éclate dans l'air et se crée un vide qu'elle parcourt avec facilité. Si le corps frappé par la foudre n'est pas conducteur, ou ne l'est qu'imparfaitement, ou si enfin il oppose une résistance convenable à la séparation de ses parties, la foudre éclatera entre l'air et la surface de ce corps, qu'elle blessera plus ou moins profondément le long de son trajet. On voit ainsi souvent des individus foudroyés sans être tués, parce que la foudre glisse sur leur corps sans y pénétrer en totalité, et l'on en voit d'autres qui sont entièrement défendus de ses atteintes par un vêtement de soie, qui l'isole de leur corps et l'empêche d'y pénétrer.

Quand la foudre éclate de l'air sur un métal, et réciproquement d'un métal dans l'air, elle détermine souvent la fusion du métal dans l'endroit par où elle y entre, et dans celui par lequel elle en sort, parce que, ramassée par l'air qui la presse, son action en devient plus énergique. C'est par cette raison qu'on observe quelquefois des traces de fusion sur les angles, les arêtes et même les faces d'un gros conducteur métallique, dans les endroits où il y a des solutions de continuité et où elle éclate.

La foudre, après avoir suivi un conducteur qui vient à lui manquer et qui pénètre dans un corps non conducteur, brise ordinairement ce dernier, et se fait un vide qui lui procure un écoulement facile. Ainsi les pièces métalliques scellées dans un mur tombent, privées par la foudre de leur support, et sont projetées par l'air en mouvement qui vient remplir le vide qu'elle laisse.

Lorsque des portions de conducteurs métalliques sont isolées les unes des autres par un milieu peu ou point conducteur, la foudre visite successivement toutes celles qui sont sur son chemin et qui offrent le moins de résistance à son écoulement dans le sol, attirée successivement par chacune d'elles. Invisible dans les portions métalliques, mais devenant visible en éclatant de l'une à l'autre, elle forme un trait lumineux qui paraîtra continu si les

solutions de continuité des conducteurs sont d'un rapport convenable avec leur longueur.

La foudre est toujours accompagnée de chaleur : elle rougit, fond et volatilise les conducteurs métalliques d'un petit diamètre, mais des barres de 12 à 20 millimètres (5 à 9 lignes) de côté n'éprouvent rien de semblable. Il serait par conséquent imprudent de se servir de conducteurs très minces pour diriger la foudre à travers des milieux inflammables; il faut au contraire employer des conducteurs assez gros pour qu'ils ne puissent pas même s'échauffer sensiblement.

C'est par la chaleur qui est propre à la foudre, et par celle qu'elle dégage de l'air ou des corps qu'elle traverse, en les refoulant, qu'elle met le feu à toutes les matières ténues susceptibles d'une prompte inflammation, comme le foin, la paille, le coton, etc. Il est plus rare de la voir enflammer les matières compactes, telles que les bois, à moins qu'ils ne soient vermoulus, soit qu'elle les déchire ou qu'elle glisse sur leur surface, parce que son action est trop instantanée. C'est ainsi qu'on peut concevoir que la foudre met le feu à des vêtements légers, aux cheveux, sur un individu sur le corps duquel elle glisse, sans pourtant lui causer elle-même très souvent aucun sentiment de brûlure. C'est encore par une cause semblable qu'elle dissipe en vapeurs la dorure des lambris dorés sans les enflammer.

La foudre fait périr les animaux, soit en lésant les organes et le système vasculaire, soit en paralysant le système nerveux; la putréfaction s'en opère très promptement, mais de la même manière que celle de tous les animaux frappés d'une mort subite quelconque. L'acescence du lait et la corruption des chairs, plus promptes par des temps d'orage que par des temps ordinaires, paraissent dues, d'une part à la température élevée qui règne alors, et de l'autre aux courants de matière électrique auxquels ces corps sont exposés, et qu'on sait être un agent puissant de décomposition.

PARTIE PRATIQUE.

Détails relatifs à la construction des paratonnerres.

Un paratonnerre est une barre métallique ABCDEF (*fig.* 1), s'élevant au-dessus d'un édifice, et descendant, sans aucune solution de continuité, jusque dans l'eau d'un puits ou dans

un sol humide. On donne le nom de [illegible] à la partie verticale BA, qui se projette dans l'air au-dessus du [illegible] et celui de conducteur à la partie de la barre BCDEF, qui descend depuis le pied B de la tige jusque dans le sol.



De la tige.

La tige est une barre de fer carrée BA, amincie de sa base à son sommet, en forme de pyramide. Pour une hauteur de 7 à 9 mètres (24 à 27 pieds), qui est la hauteur moyenne des tiges qu'on place sur les grands édifices, on lui donne à sa base de 54 à 60 millimètres de côté (24 à 26 lignes) : on lui d

63 millimètres (28 lignes) si elle devait s'élever à 10 mètres (30 pieds) (1).

Le fer étant très exposé à se rouiller par l'action de l'eau et de l'air, la pointe de la tige serait bientôt émoussée; pour obvier à cet inconvénient, on retranche de l'extrémité de la tige une longueur d'environ 55 centimètres, et on la remplace par une tige conique de cuivre jaune, dorée à son extrémité ou terminée par une petite aiguille de platine de 5 centimètres (2 pouces) de longueur (2). L'aiguille de platine est soudée, à la soudure d'argent, avec la tige de cuivre; et pour qu'elle ne puisse point s'en séparer, ce qui arriverait quelquefois malgré la soudure, on renforce l'ajustage par un petit manchon de cuivre. La tige de cuivre se réunit à la tige de fer au moyen d'un goujon qui entre à vis dans toutes deux; il est d'abord fixé dans la tige de cuivre par deux goupilles à angle droit, et on le visse ensuite dans la tige de fer, dans laquelle il est aussi retenu par une goupille. On peut, sans aucune espèce d'inconvénient, ne point employer de platine et se contenter de la tige conique de cuivre, et même ne pas la dorer si l'on n'en a pas la facilité sur les lieux. Le cuivre ne s'altère pas profondément à l'air, et en supposant que sa pointe s'émoussât légèrement, le paratonnerre ne perdrait pas pour cela son efficacité.

Une tige de paratonnerre, de la dimension supposée, étant d'un transport difficile, on la coupe en deux parties, au tiers ou aux deux cinquièmes environ de sa longueur, à partir de sa base. La partie supérieure s'emboîte exactement, par un tenon pyramidal de 19 à 20 centimètres (7 à 8 pouces), dans la partie inférieure et une goupille l'empêche de s'en séparer. On doit cependant, autant qu'on le pourra, ne faire la tige que d'une seule pièce, parce qu'elle en aura plus de solidité.

Au bas de la tige, à 8 centimètres (3 pouces) du toit, est une embase soudée au corps même de la tige; elle est destinée à rejeter l'eau de pluie qui coulerait le long de la tige, et à l'em-

(1) La manière la plus avantageuse de faire une barre pyramidale est de souder bout à bout des morceaux de fer, chacun d'environ 80 centimètres ($2\frac{1}{2}$ pieds) de longueur, et d'un calibre décroissant.

(2) On peut remplacer l'aiguille de platine par une aiguille faite avec l'alliage des monnaies d'argent, qui est composé de 9 parties d'argent [illegible] de cuivre.

pêcher de s'infiltrer dans l'intérieur du bâtiment et de pourrir les bois de la toiture (1).

Immédiatement au-dessous de l'embase, la tige est arrondie sur une étendue d'environ 5 centimètres (2 pouces), pour recevoir un collier brisé à charnière, portant deux oreilles, entre lesquelles on serre l'extrémité du conducteur du paratonnerre, au moyen d'un boulon. Au lieu du collier, on peut faire un étrier carré qui embrasse étroitement la tige; on en voit la projection verticale en Q, et le plan en R (*fig.* 5, 6), ainsi que la



Fig. 5.



Fig. 6.

manière dont il se réunit avec le conducteur. Enfin on peut encore, pour diminuer le travail, souder un tenon T (*fig.* 7),

(1) Pour faire l'embase, on soude un anneau de fer sur la tige, et on l'étire circulairement sur l'enclume en inclinant ses bords de manière à obtenir un cône tronqué très aplati.

à la place du collier ; mais il faut avoir soin de ne pas affaiblir la tige en cet endroit, qui est celui où elle doit opposer le plus de résistance, et le collier ou l'étrier sont préférables.

La tige du paratonnerre se fixe sur le toit des bâtiments, selon les localités. Si elle doit être posée au-dessus d'une ferme B (*fig.* 7 et 8), on perce le faîtage d'un trou dans lequel on fait



Fig. 7.

passer le pied de la tige, et on l'assujettit contre le poinçon au moyen de plusieurs brides, comme on le voit dans la figure. Cette disposition est très solide, et doit être préférée lorsque les localités le permettent.

Lorsqu'on doit fixer la tige sur le faîtage en A (*fig.* 8), on le perce d'un trou carré de mêmes dimensions que le pied de la tige, et par-dessus et en dessous on fixe, avec quatre boulons ou deux étriers boulonnés qui embrassent et serrent le faîtage, deux plaques de fer de 2 centimètres (9 lignes) d'épaisseur, portant chacune un trou correspondant à celui fait dans le bois. La tige s'appuie par un petit collet sur la plaque supérieure, contre laquelle on la presse fortement au moyen d'un écrou se vissant sur l'extrémité de la tige contre la plaque inférieure; la *fig.* 9 montre le plan de l'une de ces plaques. Mais si l'on pouvait s'appuyer sur le lien CD (*fig.* 8), on souderait à la tige deux s qui embrasseraient les faces supérieures et latérales du

étage, et descendraient jusqu'au lien, sur lequel on les fixerait au moyen d'un boulon E.

Enfin, si le paratonnerre devait être placé sur une voûte, on le terminerait par trois ou quatre empatements ou par des contre-forts qu'on scellerait dans la pierre, comme d'ordinaire, avec du plomb.



Du conducteur du paratonnerre.

Le conducteur du paratonnerre est, comme on l'a dit, une barre de fer BCDEF (*fig.* 1), ou B'C'D'E'F', partant du pied de la tige et se rendant dans le sol. On donne à cette barre de 15 à 20 millimètres (7 à 8 lignes) en carré; mais 15 millimètres (7 lignes) sont réellement suffisants. On la réunit solidement à la tige en la pressant entre les deux oreilles du collier, au moyen d'un boulon, ou bien on la termine par une fourchette M (*fig.* 6), qui embrasse la queue N de l'étrier, et l'on boulonne les deux pièces ensemble.

Le conducteur ne pouvant être d'une seule pièce, on réunit plusieurs barres bout à bout pour le former. La meilleure manière est celle représentée par la *fig.* 10. Il est soutenu à 12 ou 15 centimètres (5 ou 6 pouces) parallèlement au toit, par des crampons à fourche, auxquels, pour empêcher l'infiltration de l'eau par leur pied dans le bâtiment, on donne la forme suivante.

Au lieu de se terminer en pointe, ils ont une patte (*fig.* 11 et 12) formée par une plaque mince de 25 centimètres de long sur



Fig. 11.

4 de large, à l'extrémité de laquelle s'élève la tige du crampon, en faisant avec la plaque ou un angle droit (*fig.* 11), ou un angle égal à celui que forme le toit avec la verticale (*fig.* 12). La patte se glisse entre les ardoises; mais, pour plus de solidité, on rem-



Fig. 12.

place par une lame de plomb l'ardoise sur laquelle elle reposerait, et l'on cloue ensemble, au-dessus d'un chevron, cette lame et la patte du crampon. Le conducteur est retenu dans chaque fourchette par une goupille rivée, et les crampons sont placés à environ 5 mètres les uns des autres.

Le conducteur, après s'être replié sur la corniche du bâtiment (*fig.* 1) sans la toucher, s'applique contre le mur le long duquel il doit descendre dans le sol, et se fixe au moyen de crampons que l'on fiche ou que l'on scelle dans la pierre. Arrivé en D ou en D′ dans le sol, à 50 ou 55 centimètres (18 ou 20 pouces) au-dessous de sa surface, il se recourbe perpendiculairement au mur suivant DE ou D′E′, se prolonge dans cette nouvelle direction l'espace de 4 à 5 mètres (12 à 15 pieds), et s'enfonce ensuite dans un puits EF, ou dans un trou E′F′ fait dans la terre, de la profondeur de 4 à 5 mètres (12 à 15 pieds), si l'on ne rencontre pas l'eau, mais de moins si on la rencontre plus tôt.

Le fer enfoncé dans le sol, en contact immédiat avec la terre et l'humidité, se couvre d'une rouille qui gagne peu à peu son centre et finit par le détruire. On évite cette altération en faisant courir le conducteur dans un auget rempli de charbon DE ou D′E′, qu'on a représenté plus en grand dans la *fig.* 13. On construit l'auget de la manière suivante :



Fig. 13.

Après avoir fait une tranchée dans le sol, de 55 à 60 centimètres (20 à 22 pouces) de profondeur, on y pose un rang de briques à plat, sur le bord desquelles on en place d'autres de champ ; on met une couche de *braise de boulanger* de l'épaisseur de 3 à 4 centimètres (1 à 1½ pouce sur les briques du fond ; on pose le conducteur DE par-dessus ; on achève de remplir l'auget de braise, et on le ferme par un rang de briques. La tuile, la pierre ou le bois peuvent également être employés pour former l'auget. On a l'expérience que le fer, ainsi enveloppé de charbon, n'éprouve aucune altération dans l'espace de trente années. Mais le charbon n'a pas seulement l'avantage d'empêcher le fer de se rouiller dans la terre ; comme il conduit très bien la matière électrique quand il a été rougi (et c'est pour cela que nous avons recommandé d'employer la braise de boulanger), il facilite l'écoulement de la foudre dans le sol.

Le conducteur, sortant de l'auget dont on vient de parler, perce le mur du puits dans lequel il doit descendre et s'immerge dans l'eau de manière à y rester plongé de 65 centimètres (2 pieds) au moins dans les plus basses eaux. Son extrémité se termine ordinairement par deux ou trois racines, pour faciliter l'écoulement de la matière électrique du conducteur dans l'eau. Si le puits est placé dans l'intérieur du bâtiment, on percera le mur de ce dernier au-dessous du sol, et l'on dirigera par l'ouverture qu'on aura faite le conducteur dans le puits.

Lorsqu'on n'a pas de puits à sa disposition pour y faire descendre le conducteur du paratonnerre, on fait dans le sol, avec une tarière de 13 à 16 centimètres (5 à 6 pouces) de diamètre, un trou de 3 à 5 mètres (9 à 15 pieds) de profondeur ; on y fait descendre le conducteur en le tenant à égale distance de ses parois, et l'on remplit l'espace intermédiaire avec de la braise que l'on comprime autant que possible. Mais, lorsqu'on voudra ne rien épargner pour établir un paratonnerre, nous conseillons de creuser un trou beaucoup plus large E'F' (*fig.* 1), au moins de 5 mètres de profondeur, à moins qu'on ne rencontre l'eau plus tôt, de terminer l'extrémité du conducteur par plusieurs racines, de les envelopper de charbon si elles ne plongent pas dans l'eau et d'en entourer de même le conducteur au moyen d'un auget de bois que l'on en emplira.



Fig. 17.

Dans un terrain sec, comme par exemple, dans un roc, on donnera à la tranchée qui doit recevoir le conducteur une longueur au moins double de celle qui a été indiquée pour un terrain ordinaire, et même davantage, s'il était possible d'arriver jusque dans un endroit humide. Si les localités ne permettent pas d'étendre la tranchée en longueur, on en fera d'autres transversales, comme on le voit en A (*fig.* 17 et 18), dans lesquelles on placera de petites barres de fer entourées de braise, que l'on fera communiquer avec le conducteur. Dans tous les cas, l'extrémité de ce dernier doit s'enfoncer dans un large trou, s'y diviser en plusieurs racines et être recouverte de braise ou de charbon ayant été rougi.

général, on doit faire les tranchées pour le conducteur endroit le plus humide autour du bâtiment, les placer par uent dans les lieux les plus bas, et diriger au-dessus les luviales, afin de les tenir dans un état plus constant d'hu- . On ne saurait trop prendre de précautions pour procurer adre un prompt écoulement dans le sol, car c'est principa- de cette circonstance que dépend l'efficacité des paraton- .

barres de fer qui forment le conducteur présentant, en de leur rigidité, quel- ficulté pour leur faire les contours d'un bâ- , on a imaginé de les cer par des cordes ques qui, indépen- nt de leur flexibilité, core l'avantage d'é- s raccords et de di- les chances de so- de continuité. On quinze fils de fer ire un toron, et quatre torons forment la qui alors a 16 ou 18 ètres (7 à 8 lignes) nètre. Pour prévenir truction par l'air et lité, chaque toron est



Fig. 18.

nné séparément, et la corde l'est ensuite avec beaucoup de n l'attache à la tige du paratonnerre de la même manière que ucteur fait avec des barres de fer, c'est-à-dire qu'on la pince nt au moyen d'un boulon entre les deux oreilles du col- *fig.* 15), qui sont un peu concaves et hérissées de quel- pointes pour mieux embrasser et retenir la corde. Les cram- ui la supportent sur le toit, au lieu d'être terminés en , le sont par un anneau O (*fig.* 12), dans lequel passe e. Parvenue à 2 mètres (6 pieds) du sol, on la réunit à rre de fer de 15 à 25 millimètres (6 à 9 lignes) en carré mine le conducteur, comme on le voit en C (*fig.* 16); ns le sol, la corde serait promptement détruite. On

assure que des cordes ainsi employées n'ont pas éprouvé d'altération sensible dans l'espace de trente années. Néanmoins, comme il est incontestable que les barres de fer bien assemblées sont beaucoup moins destructibles, nous conseillerons de leur donner la préférence autant qu'on le pourra. Si les localités obligeaient à employer des cordes, on pourrait les faire en fil de cuivre ou de laiton, qui est beaucoup moins destructible et qui,



Fig. 15.

Fig. 16.

étant aussi meilleur conducteur, permettrait de ne donner aux cordes que 16 millimètres (6 lignes) de diamètre. C'est surtout pour les clochers que les cordes métalliques peuvent être d'une grande utilité, à cause de la facilité de leur pose.

Si le bâtiment que l'on arme d'un paratonnerre renferme des pièces métalliques un peu considérables, comme des lames de plomb qui recouvrent le faîtage et les arêtes du toit, des gouttières de métal, de longues barres de fer pour assurer la solidité de quelque partie du bâtiment, il sera nécessaire de les faire toutes communiquer avec le conducteur du paratonnerre; mais il suffira d'employer pour cet objet des barres de 8 millimètres (3 lignes) de côté ou du fil de fer d'un égal diamètre. Si cette réunion n'avait pas lieu et que le conducteur renfermât quelque solution de continuité, ou qu'il ne communiquât pas très libre-

ment avec le sol, il serait possible que la foudre se portât avec fracas du paratonnerre sur quelqu'une des parties métalliques. Plusieurs accidents ont eu lieu par cette cause; nous en avons cité deux exemples au commencement de cette Instruction (1).

Paratonnerres pour les églises.

Le paratonnerre dont on vient de donner les détails de construction, et que l'on a pris pour type, est applicable à toute espèce de bâtiments, aux tours, aux dômes, aux clochers et aux églises, avec de très légères modifications.

Sur une tour, la tige du paratonnerre doit s'élever de 5 à 8 mètres (15 à 24 pieds), suivant l'étendue de sa plate-forme; 5 mètres suffiront pour les plus petites et 8 pour les plus grandes.

Les dômes et les clochers, dominant ordinairement de beaucoup les objets circonvoisins, un paratonnerre placé à leur sommet en tire un très grand avantage pour étendre son influence au loin, et n'a pas besoin, pour les protéger, de s'élever à la même hauteur que sur les édifices terminés par un toit très étendu. D'un autre côté, l'impossibilité d'établir solidement des tiges de 7 à 8 mètres (21 à 24 pieds) sur les dômes et les clochers, sans des dépenses considérables, doit faire renoncer à en employer dans ces dimensions. Nous conseillons donc, pour ces édifices, et surtout pour ceux dont le sommet est d'un accès difficile, de n'employer que des tiges minces, s'élevant de 1 à 2 mètres (3 à 6 pieds) au-dessus des croix qui les terminent. Ces tiges étant alors très légères, il sera facile de les fixer solidement à la tête des croix, sans que la forme de ces dernières paraisse altérée de loin et sans que le mouvement des girouettes qu'elles portent ordinairement en soit gêné.

Nous pensons même que, pour peu qu'on éprouve des difficultés à placer ces tiges sur un dôme ou sur un clocher, on peut les supprimer entièrement. Il suffira, pour défendre ces édifices des atteintes de la foudre, d'établir, comme pour le cas où ils sont armés de tiges, une communication très intime entre le pied de

(1) Nous devons plusieurs des détails de construction que nous venons de donner, à M. Mérot, habile constructeur de paratonnerres, qui, à notre demande, nous a communiqué avec empressement les résultats de sa pratique.

chaque croix et le sol. Cette disposition, qui est très peu dispen dieuse et qui offre également une très grande sûreté, sera surtou



Fig. 23. *Fig.* 24.



Fig. 25.

avantageuse pour les clochers des petites communes rurales. *fig*, 23, représente un clocher sans tige de paratonnerre, d

la croix est en communication avec le sol, ou d'un conducteur partant de son pied, et la *fig.* 24 offre un clocher surmonté d'une tige attachée à sa croix.

Quant aux églises, lorsqu'elles ne seront pas protégées par le paratonnerre de leur clocher, il sera nécessaire de les armer avec des tiges de 5 à 8 mètres (15 à 24 pieds) de haut, semblables à celle qui a été décrite pour un édifice aplati (1).

Paratonnerres pour les magasins à poudre et les poudrières.

La construction des paratonnerres pour les magasins à poudre et les poudrières ne diffère pas essentiellement de celle qui a été décrite comme type pour toute espèce de bâtiment; on doit seulement redoubler d'attention pour éviter la plus légère solution de continuité et ne rien épargner pour établir entre la tige du paratonnerre et le sol la communication la plus intime. Toute solution de continuité donnant lieu, en effet, à une étincelle, le pulvérin qui voltige et se dépose partout dans l'intérieur et même à l'extérieur de ces bâtiments, serait enflammé et pourrait propager son inflammation jusqu'à la poudre. C'est par ce motif qu'il serait très prudent de ne point placer les tiges sur les bâtiments mêmes, mais bien sur des mâts qui en seraient éloignés de 2 à 3 mètres (*fig.* 26). Il sera suffisant de donner aux tiges 2 mètres de longueur; mais on donnera aux mâts une hauteur telle, qu'avec leurs tiges ils dominent les bâtiments au moins de 4 à 5 mètres. On fera aussi très bien de multiplier les paratonnerres plus qu'on ne le ferait partout ailleurs, car ici les accidents sont des plus funestes. Si le magasin était très élevé, comme par exemple, une tour, les mâts seraient d'une construction difficile et dispendieuse pour leur donner de la solidité : on se contenterait, dans ce cas, d'armer le bâtiment d'un double conducteur ABC (*fig.* 27), sans tige de paratonnerre, qu'on pourrait faire en cuivre. Ce conducteur, n'étendant pas son influence au delà du bâtiment, ne pourrait attirer la foudre

(1) La *fig.* 25 représente la tige d'un paratonnerre fait avec luxe, comme on en place sur quelques bâtiments : elle porte une girouette en forme de flèche, mobile sur des galets, pour rendre son mouvement plus doux, qui fait connaître la direction du vent au moyen de lignes fixes orientées N.-S.-O.-E.; à sa base est un socle de cuivre mince dont la forme est arbitraire.

de loin, et il aurait cependant l'avantage de garantir le bâtiment de ses atteintes s'il en était frappé; de sorte que ceux-là mêmes



Fig. 26.

qui rejettent les paratonnerres, parce qu'ils croient qu'ils déterminent la foudre à tomber sur un bâtiment qu'elle eût épargné *sans eux*, ne pourraient faire aucune objection fondée contre

disposition qui vient d'être indiquée. On pourrait armer



Fig. 27.

ne manière semblable un magasin ordinaire ou tout autre bâ-ent (*fig.* 28). A défaut de paratonnerres, des arbres élevés,



Fig. 28.

posés autour des bâtiments à 5 ou 6 mètres de leurs faces. défendent efficacement de la chute de la foudre.

Paratonnerres pour les bâtiments de mer.

Pour un vaisseau, la tige du paratonnerre se réduit à la partie de cuivre qui a été décrite pour le paratonnerre type. Cette tige est vissée sur une verge de fer ronde CB (*fig.* 30), qui entre dans l'extrémité I de la flèche du mât de perroquet, et qui porte une girouette. Une barre de fer MQ, liée au pied de la verge, descend le long de la flèche et se termine par un crochet ou anneau Q, auquel s'attache le conducteur du paratonnerre, qui est ici une corde métallique; celle-ci est maintenue de distance en distance à un cordage, et, après avoir passé dans un anneau fixé au porte-hauban, elle se réunit à une barre ou plaque de métal qui communique avec le doublage de cuivre du vaisseau. Sur les bâtiments de peu de longueur, on n'établit ordinairement qu'un paratonnerre au grand mât; sur les autres, on en met un second au mât de misaine.



Fig. 30.

Disposition générale des paratonnerres sur un édifice.

On admet, d'après l'expérience, qu'une tige de paratonnerre



Fig. 14.



Fig. 17.

tége efficacement contre la foudre autour d'elle un espace



Fig. 18.

culaire d'un rayon double de sa hauteur. Ainsi, d'après cette le, un bâtiment de 20 mètres (60 pieds) en long ou en carré

n'aurait besoin, pour être défendu, que d'une seule tige de 5 à 6 mètres (15 à 18 pieds) de hauteur, élevée sur le milieu de son toit (*fig.* 14 et 17). Dans la figure 17, le conducteur est une corde métallique.

Un bâtiment de 40 mètres (120 pieds), d'après la même règle, serait défendu par une tige de 10 mètres (30 pieds), et l'on en place effectivement de semblables ; mais il serait préférable, au lieu d'une seule tige, d'en élever deux de 5 à 6 mètres (15 à 18 pieds de hauteur, et de les disposer de manière que l'espace autour d'elles fût également protégé de toutes parts, ce à quoi l'on parviendrait en les plaçant chacune à 10 mètres (30 pieds) de l'extrémité du bâtiment, et par conséquent à 20 mètres (60 pieds) l'une de l'autre (*fig.* 18). Pour trois ou un plus grand nombre de paratonnerres, on suivrait la même règle.

Les paratonnerres des tours et des clochers, en raison de leur grande élévation, doivent certainement étendre leur sphère d'action plus loin que s'ils étaient moins élevés ; mais cette action s'étend-elle, comme on l'a supposé pour des tiges de 5 à 10 mètres, à une distance double de la hauteur de leur pointe au-dessus des objets qu'ils dominent ? Il est possible qu'elle s'étende



Fig. 19.

même plus loin ; mais l'expérience ne nous ayant encore rien appris à cet égard, il sera prudent d'armer les églises de para-

res, en admettant que ceux des clochers ne protègent
ement autour d'eux qu'un espace d'un rayon égal à leur
r au-dessus du faîtage de leur toit. Ainsi le paratonnerre
clocher, s'élevant de 30 mètres au-dessus du toit d'une
, ne le défendrait plus à 30 mètres de l'axe du clocher; et
oit s'étendait au delà, il serait nécessaire d'y placer des
nnerres, d'après la règle que nous avons prescrite pour les
s peu élevés (*fig.* 19 et 20).

Disposition générale des conducteurs des paratonnerres.

bique nous avons déjà beaucoup insisté sur la condition
dir une communication très intime entre la tige des para-
rres et le sol, son importance nous détermine à la rappeler
e. Elle est telle que, si elle n'était pas remplie, non-seule-
les paratonnerres perdraient beaucoup de leur efficacité,
que même ils pourraient devenir dangereux, en appelant la



Fig. 20.

e sur eux, quoique dans l'impuissance de la conduire dans
. Les autres conditions dont il nous reste à parler sont sans

doute moins essentielles que cette dernière, mais elles n'en méritent pas moins qu'on y ait égard.

On doit toujours faire parvenir la foudre, depuis la tige du paratonnerre jusque dans le sol, par la voie la plus courte.

Conformément à ce principe, lorsqu'on placera deux paratonnerres sur un édifice, et qu'on leur donnera un conducteur commun, ce qui est, en effet, suffisant, on fera concourir en un point sur le toit, à égale distance de chaque tige, les portions des conducteurs qui ne peuvent être communes, et, à partir de ce point, une barre de fer, de la même dimension que pour un seul paratonnerre, servira de conducteur aux deux (*fig.* 18 et 19).



Fig. 18.

Lorsqu'on aura trois paratonnerres sur un édifice, il sera prudent de leur donner deux conducteurs (*fig.* 20). En général, chaque paire de paratonnerres exige un conducteur particulier.

Quel que soit le nombre des paratonnerres placés sur un édifice, on les rendra tous solidaires, en établissant une communication intime entre les pieds de toutes leurs tiges, au moyen de barres de fer de mêmes dimensions que celles des conducteurs (*fig.* 20, 21, 22).

sque les localités le permettront, on placera les conduc-



Fig. 19.

sur les murs des bâtiments qui font face au côté d'où vien-



Fig. 20.

le plus fréquemment les orages dans chaque lieu. En effet,

ces murs étant exposés à être mouillés par la pluie, deviennent des conducteurs, quoique imparfaits, en raison de la mince nappe d'eau qui les couvre ; et si le conducteur du paratonnerre n'était pas en communication intime avec le sol, il serait possible que la



Fig. 21.

foudre l'abandonnât pour se précipiter sur la face mouillée. Un autre motif encore, c'est que la direction de la foudre peut être déterminée par celle de la pluie, et qu'en outre la face mouillée , comme conducteur, appeler la foudre de préférence au

paratonnerre. C'est surtout pour les clochers que cette observation est importante, et qu'il est nécessaire d'y avoir égard.



Fig. 22.

Observations sur l'efficacité des paratonnerres.

Une expérience de cinquante années sur l'efficacité des paratonnerres démontre que, lorsqu'ils ont été construits avec les soins convenables, ils garantissent de la foudre les édifices sur lesquels ils sont placés. Dans les États-Unis d'Amérique, où les orages sont beaucoup plus fréquents et plus redoutables qu'en Europe, leur usage est devenu populaire; un très grand nombre de bâtiments ont été foudroyés, et l'on en cite à peine deux qu'ils n'aient pas mis entièrement à l'abri des atteintes de la foudre. Tout le monde sait que les parties métalliques, sur un édifice, sont frappées de préférence par la foudre, et ce fait seul démontre l'efficacité des paratonnerres, qui ne sont que des barres métalliques disposées de la manière la plus avantageuse, d'après les connaissances acquises sur la matière électrique par la théorie et l'expérience. La crainte d'une chute plus fréquente de la foudre sur les édifices armés de paratonnerres n'est pas fondée, car leur influence s'étend à une trop petite distance pour qu'on puisse croire qu'ils déterminent la foudre d'un nuage à se précipiter dans le lieu où ils sont établis. Il paraît au contraire certain, d'après l'observation, que les édifices armés de paratonnerres ne sont pas foudroyés plus fréquemment qu'avant qu'ils le fussent. D'ailleurs

la propriété d'un paratonnerre d'attirer plus fréquemment la foudre supposerait aussi celle de la transmettre librement dans le sol, et dès lors il ne pourrait en résulter aucun inconvénient pour la sûreté des édifices.

Nous avons recommandé l'usage des pointes aiguës pour les paratonnerres, parce qu'elles ont l'avantage sur les barres arrondies à leur extrémité, de verser continuellement dans l'air, sous l'influence du nuage orageux, un torrent de matière électrique de nature contraire à la sienne, qui doit très probablement se diriger vers celle du nuage, et en partie la neutraliser. Cet avantage n'est point du tout à négliger ; car il suffit de connaître le pouvoir des pointes, et les expériences de Charles et de Romas avec un cerf-volant sous un nuage orageux, pour rester convaincu que les paratonnerres en pointe, s'ils étaient plus multipliés et placés sur des lieux élevés, diminueraient réellement la matière électrique des nuages et la fréquence de la chute de la foudre sur la surface de la terre.

Cependant, lorsque la pointe d'un paratonnerre aura été émoussée par la foudre ou par une cause quelconque, il ne faudra pas croire, parce qu'elle aura perdu l'avantage dont on vient de parler, qu'elle ait aussi perdu son efficacité pour protéger le bâtiment qu'elle est destinée à défendre. Le docteur Rittenhouse rapporte qu'ayant souvent examiné et passé en revue, avec un excellent télescope de réflexion, les pointes des paratonnerres de Philadelphie, où ils sont en grand nombre, il en a vu beaucoup dont les pointes étaient fondues; mais qu'il n'a jamais appris que les maisons où ces paratonnerres étaient établis eussent été frappées de la foudre depuis la fusion de leurs pointes. Or cela n'aurait pas manqué d'arriver à quelques-unes, au moins au bout d'un certain temps, si leurs paratonnerres n'avaient pas continué de bien faire leurs fonctions ; car on sait, par nombre d'observations, que, lorsque le tonnerre est tombé en quelque endroit, il n'est pas rare de l'y voir retomber encore.

Pour que le fruit que l'on doit retirer de l'établissement des paratonnerres soit aussi grand que possible, et que l'on puisse profiter de l'expérience acquise sur une localité, pour la faire tourner à l'avantage général, nous formons le vœu que Son Excellence le Ministre de l'Intérieur, après avoir ordonné l'exécution d'une mesure réclamée depuis longtemps, et dont elle sent toute *l'utilité*, invite les autorités locales à lui transmettre fidèlement

tous les renseignements relatifs à la chute de la foudre sur un édifice armé de paratonnerre. Ces renseignements seraient la source d'améliorations importantes, et contribueraient, en faisant connaître les avantages d'un préservatif aussi simple et aussi sûr, à en rendre l'adoption plus générale.

NOTE IV.

SUPPLÉMENT A L'INSTRUCTION SUR LES PARATONNERRES, PRÉSENTÉ PAR LA SECTION DE PHYSIQUE, MM. BECQUEREL, BABINET, DUHAMEL, DESPRETZ, CAGNIARD DE LATOUR, POUILLET RAPPORTEUR (1).

En 1823, l'Académie des sciences avait chargé la section de Physique de rédiger une instruction spéciale sur les paratonnerres; Gay-Lussac fut choisi pour préparer ce travail, et son Rapport reçut bientôt l'approbation de la section et celle de l'Académie. Depuis cette époque, l'Instruction sur les paratonnerres est devenue en quelque sorte un manuel populaire par la grande publicité qu'on lui a donnée de toutes parts. En France, l'Administration supérieure, qui avait demandé ce document, s'empressa de le répandre dans toutes les parties des services publics, afin que peu à peu on parvînt à protéger plus méthodiquement contre les effets de la foudre les cathédrales et les églises, si souvent menacées à cause de leurs dispositions architecturales, les fabriques de poudre, les magasins et les arsenaux, les bâtiments à voile ou à vapeur, enfin les édifices de toute espèce et les habitations privées. A l'étranger, ces préceptes généraux et pratiques, approuvés par l'Académie, furent de même accueillis avec empressement et confiance.

Il y a maintenant un siècle que pour la première fois on essaya les paratonnerres; mais leur efficacité ne pouvait pas être admise sans contradiction : les ignorants ne pouvaient pas croire que quelques baguettes de fer, ajustées d'une certaine manière, fussent capables de maîtriser la puissance de la foudre; et parmi

(1) Extrait des *Comptes rendus des séances de l'Académie des sciences*, tome XXXIX, page 1142, séance du 18 décembre 1854.

les savants il se trouva aussi, sur ce point, bon nombre d'incrédules. De longues épreuves étaient donc nécessaires pour faire prévaloir cette vérité qui avait contre elle tout le monde, hormis Franklin et quelques physiciens d'Europe. Les contradicteurs scientifiques ne se bornaient pas à dire que les paratonnerres étaient inutiles, ils trouvaient des raisons de croire et de faire croire au public que les paratonnerres étaient nuisibles; que, loin d'arrêter la foudre, leur présence en pouvait déterminer l'explosion et la rendre plus funeste. Ainsi, au lieu de rassurer les esprits, on ajoutait encore à la terreur si naturelle qu'inspire ce redoutable météore.

Ces objections n'ont pas empêché la vérité de se faire jour, mais elles en ont retardé le développement; elles sont bien vieilles aujourd'hui, bien timides à se montrer, cependant elles agissent encore, on les rencontre de temps à autre, sinon dans le chemin de la science, du moins dans quelques sentiers voisins. L'Instruction publiée en 1823 n'a pas peu contribué à les affaiblir, non-seulement à cause de l'autorité que lui donnait le suffrage de l'Académie, mais encore par les règles pratiques qu'elle indiquait et qu'elle expliquait d'une manière si claire et si précise, qu'il n'y avait plus moyen de les mal interpréter. Les ouvriers eux-mêmes, avec un peu d'attention, parvenaient à comprendre ce qu'ils avaient à faire, et dès lors on n'avait plus à craindre dans la pose des paratonnerres ces erreurs qui auparavant étaient assez communes et qui suffisaient pour en paralyser l'efficacité.

Depuis trente et un ans de grands changements sont survenus, d'une part dans la science de l'électricité, d'autre part dans l'art des constructions, et l'on pourrait croire que les enseignements donnés à cette époque sur le sujet qui nous occupe sont aujourd'hui trop arriérés, qu'il faut les faire passer dans le domaine de l'histoire et les recommencer sur de nouvelles bases. Mais les sciences ne procèdent pas ainsi, elles aiment les progrès, chaque jour elles en donnent la preuve, et cependant il est rare qu'elles aient à démolir; les agents naturels restent fidèles à leurs lois, l'action de l'électricité est aujourd'hui ce qu'elle fut toujours, seulement nous la connaissons un peu mieux; les faits observés de notre temps sont venus s'ajouter aux faits antérieurs sans leur porter la moindre atteinte. En 1823, la découverte de l'électro-magnétisme n'avait que trois ans de date, on était loin de *prévoir* les grands résultats dont elle devait si rapidement enri-

chir la science ; cependant, malgré ces progrès considérables, inespérés, l'Instruction sur les paratonnerres n'a aucun besoin d'être réformée, du moins dans ses principes les plus essentiels. Pour ce qui tient à la nature des constructions, c'est un élément nouveau dont il faut tenir compte : en effet, dans un grand nombre de cas les métaux remplacent aujourd'hui la pierre et le bois ; nos édifices deviennent en quelque sorte des montagnes métalliques sur lesquelles les nuages orageux ont incomparablement plus de prise. Le Palais de l'Industrie, qui s'élève aux Champs-Élysées, en est un exemple : il occupe près de 3 hectares qu'il va couvrir d'une immense construction ayant 40 mètres de hauteur, où il entre partout, depuis la base jusqu'au sommet, des masses énormes de fer, de fonte et de zinc. La compagnie qui a entrepris ce grand monument a désiré obtenir l'avis de l'Académie sur l'ensemble des moyens qu'il y aurait à employer pour le garantir des effets de la foudre. L'Académie a chargé la section de Physique d'examiner cette demande et de lui en faire un Rapport ; à cette occasion nous avons dû reprendre l'Instruction de 1823, afin d'y introduire les modifications dont elle pourrait être susceptible.

C'est seulement d'une manière accidentelle que l'Instruction s'occupe des édifices où il entre des métaux ; le seul passage qui s'y rapporte est le suivant :

« Si le bâtiment que l'on arme d'un paratonnerre renferme » des pièces métalliques un peu considérables, comme des lames » de plomb qui recouvrent le faîtage et les arêtes du toit, des gout- » tières de métal, de longues barres de fer pour assurer la soli- » dité de quelques parties du bâtiment, il sera nécessaire de les » faire toutes communiquer avec le conducteur du paraton- » nerre ; mais il suffira d'employer pour cet objet des barres de » 8 millimètres (3 lignes) de côté ou du fil de fer d'un égal dia- » mètre. Si cette réunion n'avait pas lieu, et que le conducteur » renfermât quelque solution de continuité, ou qu'il ne commu- » niquât pas très librement avec le sol, il serait possible que la » foudre se portât avec fracas du paratonnerre sur quelqu'une » des parties métalliques. Plusieurs accidents ont eu lieu par » cette cause ; nous en avons cité deux exemples au commence- » ment de cette Instruction. »

Telles sont les indications qui avaient été données : bien qu'elles soient très générales et peut-être un peu succinctes, elles

pouvaient être suffisantes pour leur époque ; mais nous pensons que le moment est venu d'entrer, à cet égard, dans de plus amples détails.

Autrefois, dans les constructions ordinaires, l'emploi des métaux était, en effet, restreint presque exclusivement aux faîtages, aux gouttières, aux tirants de consolidation ; ce n'était que bien rarement, et comme par exception, que l'on rencontrait, soit une charpente de fer, soit une couverture de plomb, de cuivre ou de zinc, tandis que maintenant le métal prédomine de plus en plus ; on le met partout, et, ce qui est un point important, on le met en grandes superficies et en grandes masses : couvertures de métal, charpentes de métal, poutres de métal, croisées de métal, colonnes de métal, et quelquefois peut-être murailles de métal. Alors les nuages orageux décomposent, par influence, des quantités d'électricité décuples ou centuples de celles qu'ils auraient décomposées sur les corps moins bons conducteurs, comme l'ardoise ou la brique, le bois, la pierre, le plâtre, le mortier et tous les anciens matériaux de construction. Ce nouveau système réalise donc sur une immense échelle ce que l'on objectait d'abord aux paratonnerres : il attire la foudre.

Quand l'objection s'appliquait aux paratonnerres, elle n'avait qu'une apparence de vérité : car il est vrai que le paratonnerre attire la foudre, mais il est vrai aussi qu'obéissant aux lois qu'elle a reçues, elle lui arrive en général sans bruit, sans éclat, et toujours infailliblement domptée et docile, ayant perdu toute sa puissance originelle de destruction. Quand l'objection, au contraire, s'applique à ces amas de substances métalliques qui entrent dans nos constructions actuelles, elle n'est pas seulement spécieuse, elle est juste, profondément juste, fondée sur les lois les mieux établies : ces constructions attirent, en effet, la foudre, et rendent ses coups plus désastreux.

Deux édifices, pareils pour la grandeur et la forme, étant situés sur le même sol et disposés de la même manière par rapport à un nuage orageux, l'un construit en pierre et bois d'après l'ancien système, l'autre en pièces métalliques d'après le nouveau, si les paratonnerres manquent, et que les conditions soient telles que la foudre doive éclater, elle frappera toujours ce dernier et jamais le premier, celui-ci se trouvant protégé par son voisin, dont les fluides sont influencés plus vivement. Il arriverait là ce qui arrive quand on présente en même temps aux con-

ducteurs d'une machine électrique, à la même distance et de la même manière, une boule de pierre ou de bois et une boule de métal : c'est toujours celle-ci qui reçoit l'étincelle dès que l'on approche assez près pour qu'elle éclate. Les paratonnerres sont donc d'autant plus indispensables que les édifices contiennent de plus grandes superficies et de plus grands volumes de substances métalliques.

Pour se faire une idée juste de toutes les causes qui concourent à l'explosion de la foudre, il ne faut pas considérer seulement les constructions, et, en général, tous les objets qui s'élèvent au-dessus du sol ; il faut tenir compte encore du sol lui-même et de toutes les substances qui le constituent depuis sa surface jusqu'à de grandes profondeurs dans les entrailles de la terre. Un sol aride, composé d'une couche mince de terre végétale, sous laquelle se trouvent d'épaisses formations de sables secs, de calcaire ou de granit, n'attire pas la foudre, parce qu'il n'est pas conducteur de l'électricité : s'il est exposé à ses coups, ce n'est qu'accidentellement après les pluies qui en ont imbibé la surface. Là, les bâtiments participent jusqu'à un certain point au privilége du sol, à moins qu'ils ne soient construits dans le nouveau système et qu'ils n'occupent une étendue assez considérable. Mais, sous ce sol aride et sec, y a-t-il, à plusieurs dizaines de mètres de profondeur, de grands gisements métalliques, de vastes cavernes, des nappes d'eau ou seulement des fontaines abondantes, les nuages orageux exercent leur action sur ces matières conductrices, la foudre est attirée, elle éclate en franchissant l'intervalle ; la croûte sèche n'est pas un obstacle insurmontable, elle peut être percée, fouillée, fendue, à peu près comme l'est une couche de vernis par l'étincelle électrique. Alors, malheur aux constructions qui se trouvent sur son passage : fussent-elles de pierre ou de bois, elles sont brisées comme le reste, à moins qu'elles n'aient à opposer pour défense un paratonnerre bien établi. Si ces couches humides ou métalliques se trouvent cachées à des profondeurs plus grandes, le danger de l'explosion diminue par deux causes : d'une part, l'enveloppe qui les couvre devient plus difficile à traverser ; d'une autre part, l'action des nuages s'affaiblit par l'augmentation de la distance. On peut citer en preuve les vallées étroites qui ont quelques centaines de mètres de profondeur : la foudre n'y pénètre jamais ; elle peut frapper les crêtes des collines, mais il est sans exemple qu'elle soit descendue jusqu'aux habi-

tations, aux arbres ou aux ruisseaux qui en occupent les parties basses. Ces faits constants donnent en quelque sorte la mesure de l'accroissement de distance aux nuages qui est nécessaire pour être à l'abri du danger.

Il importe de bien remarquer que jamais la foudre ne s'élance sans savoir où elle va, que jamais elle ne frappe au hasard : son point de départ et son point d'arrivée, qu'ils soient simples ou multiples, se trouvent marqués d'abord par un rapport de tension électrique, et au moment de l'explosion, le sillon de feu qui les unit, allant à la fois de l'un à l'autre, commence en même temps par ses deux extrémités. Les herbes, les buissons, les arbres même, sont des objets trop petits pour la foudre, ils ne peuvent pas être son but; s'ils sont frappés, c'est parce qu'ils se trouvent sur son chemin, c'est parce qu'il y a au-dessous d'eux des masses conductrices plus étendues qui sont le but caché d'attraction, qui reçoivent au large l'influence et déterminent l'explosion.

Ainsi les lieux les plus exposés sont les lieux qui, étant les plus rapprochés des nuages, sont en même temps découverts, humides et bons conducteurs; les arbres élevés sur les sommets des coteaux sont soumis à la première condition, les vaisseaux au milieu de la mer sont soumis à la seconde, et il se peut trouver à une hauteur moyenne des localités qui tiennent assez de l'une et de l'autre pour recevoir à la fois les coups les plus fréquents et les plus terribles; car le coup d'un même nuage orageux peut être fort ou faible, suivant l'étendue grande ou petite du corps conducteur qui le fait éclater.

Nous citerons ici quelques faits qui nous paraissent propres à faire mieux comprendre ces principes généraux, et en même temps à justifier les modifications que nous avons à proposer dans la construction du paratonnerre.

Le 19 avril 1827, le paquebot *le New-York*, de 520 tonneaux, venant de New-York à Liverpool, reçut deux coups de foudre; il était alors par 38 degrés de latitude nord et 63 degrés de longitude occidentale, par conséquent à 600 kilomètres des terres les plus voisines.

Au premier coup, n'ayant point de paratonnerre, il eut à éprouver de graves dégâts, comme on en peut juger par ce seul fait bien digne de remarque : un tuyau de plomb, communiquant du cabinet de toilette à la mer, fut mis en fusion; il avait

cependant *huit centimètres* de diamètre et *treize millimètres* d'épaisseur.

Au deuxième coup le paratonnerre était établi; il se composait d'une baguette de fer conique ayant 1m,20 de longueur, 11 millimètres de diamètre à la base, et d'une chaîne d'arpenteur longue d'environ 40 mètres, établissant la communication entre la mer et le pied du paratonnerre. Cette chaîne était faite avec du fil de fer de 6 millimètres de diamètre; les chaînons avaient 45 centimètres de longueur, terminés en boucles; aux deux bouts ils étaient réunis par des anneaux ronds.

A l'instant de l'explosion, tout le bâtiment fut éclairé d'une vive lumière; en même temps la chaîne était dispersée de toutes parts, en fragments brûlants ou en globules enflammés; le paratonnerre lui-même était fondu sur une longueur de 30 centimètres à partir de la pointe, la fusion s'arrêtant au diamètre de 6 millimètres. Ces globules de fer en combustion, gros comme des balles, mettaient le feu sur le pont en cinquante endroits, malgré une couche de grêle qui le couvrait, malgré la pluie qui tombait à flots. Le reste du paratonnerre était en place, avec un bout de chaînon de 8 centimètres, et le plus gros fragment de la chaîne retrouvé sur le pont n'avait pas 1 mètre de longueur; il portait des boursouflures qui accusaient l'action du feu.

A ce premier fait nous en joindrons un second plus récent; nous l'empruntons encore aux événements de la mer, parce qu'en général ils sont décrits à l'instant même, et avec précision, par des hommes qui ont l'habitude d'observer. Celui-ci est extrait de la Relation que M. le Ministre de la marine a adressée dernièrement à l'Académie des sciences :

Le 13 juin 1854, dans la baie de Baltchick, à sept heures du soir, le tonnerre est tombé sur le vaisseau à deux ponts *le Jupiter*, faisant partie de l'escadre de la mer Noire.

Les chaînes des paratonnerres étaient en place; celle du grand mât, qui a reçu le coup, plongeait dans la mer de 2 mètres, portant à son extrémité un boulet de 2 kilogrammes.

Au moment de l'explosion on a vu une vive lumière; l'intensité du bruit et les tourbillons de fumée ont fait supposer d'abord que c'était un coup de canon parti de l'une des batteries, mais l'erreur n'a duré qu'un instant; la chaîne du paratonnerre avait disparu, on en voyait partout les débris; le gaillard d'arrière, la dunette, le porte-hauban en étaient couverts; plusieurs hommes de l'équi-

page en avaient reçu dans leurs vêtements, trois d'entre eux en étaient légèrement blessés.

Cette chaîne, d'environ 70 mètres de longueur, qui descendait du pied du paratonnerre jusqu'à la mer, en suivant d'abord la flèche de cacatois, puis en passant dans de larges anneaux de cuivre le long d'un galhauban de perroquet, n'était autre chose qu'un câble à trois torons, formé en tout d'une soixantaine de fils de laiton; chacun pouvait avoir d'un demi à deux tiers de millimètre d'épaisseur.

La foudre en avait fait des milliers de morceaux plus petits que des épingles; cependant, au milieu de cet amas de fragments épars, on trouvait encore, çà et là, quelques bouts du câble lui-même; ceux-ci avaient tout au plus quelques décimètres de longueur; on voyait à leur surface ces couleurs violettes que le feu donne au métal, et, en effet, les premiers qu'on a touchés étaient encore brûlants.

Ces deux exemples suffisent pour faire connaître que, dans quelques circonstances, un paratonnerre peut être foudroyé; mais ils font connaître aussi que, même dans ce cas, le paratonnerre n'est pas absolument inutile, puisqu'il reçoit la décharge, puisqu'il la dirige encore, et, par là, détourne les coups qui en tombant à côté de lui auraient fait beaucoup plus de mal.

En définitive, le *Jupiter* n'a eu aucune avarie, tandis que, non loin de lui, d'après la même relation, un vaisseau turc, qui avait aussi un paratonnerre, mais dont la chaîne n'était pas à l'eau, ayant reçu pareillement un coup de foudre pendant le même orage, a eu dans son flanc, un peu au-dessus du cuivre et près de la flottaison, un trou de plus de 30 centimètres de profondeur, et tel à peu près qu'aurait pu le faire un boulet de canon.

Cependant un paratonnerre, au lieu d'inspirer la confiance, ferait naître des craintes trop légitimes si, lorsqu'il est bien établi et en bon état, il y avait la moindre probabilité qu'il pût être ainsi frappé, rompu en pièces brûlantes, et lancé au loin comme une mitraille ou comme une pluie de feu.

La question est donc de savoir si de tels accidents sont inévitables, s'ils tiennent essentiellement à la nature des choses, ou s'ils dépendent seulement de quelques vices de construction particuliers aux appareils dont un seul éclat de tonnerre fait tant de débris.

Or les faits que nous venons de rapporter, et tous les autres

faits plus ou moins analogues que l'on pourrait trouver dans l'histoire de la foudre et de ses phénomènes, si souvent extraordinaires, ne laissent aucun doute sur ce point : tous les paratonnerres qu'elle a détruits étaient de mauvais appareils, insuffisants, mal construits, non conformes aux principes que la théorie a pu déduire de l'expérience. Ce n'est pas que le paratonnerre soit fait pour n'être jamais foudroyé ; au contraire, il est fait pour l'être souvent, mais pour l'être à sa manière, et pour résister toujours, même aux coups les plus violents.

Examinons, en effet, les appareils du *New-York* et du *Jupiter*.

Le paratonnerre du *New-York* avait plusieurs vices de construction : sa tige était trop mince et trop effilée ; son conducteur était d'une section beaucoup trop petite ; de plus, la forme de chaîne n'est jamais admissible, elle doit être exclue très sévèrement de tout emploi de cette nature. En voici les raisons : les anneaux ne se touchent qu'imparfaitement, à cause des altérations du métal et des souillures diverses qui s'y attachent ; et, en admettant même que les surfaces des points de contact soient bien nettes et métalliques, il arrive toujours qu'elles sont trop étroites, et qu'une faible décharge, resserrée sur ces points, suffit pour y mettre le fer en fusion et en combustion.

La nature de ces défauts indique la nature du remède ; seulement on pourrait craindre qu'il ne fallût porter la section des tiges et celle des conducteurs à de telles dimensions, que l'établissement d'un bon paratonnerre ne fût une chose très difficile et à peu près impraticable dans un grand nombre de cas. Ces craintes sembleraient même justifiées par la première décharge électrique qui tomba sur le *New-York*, puisqu'elle fut capable d'y fondre un tuyau de plomb qui avait une section métallique de près de 30 centimètres carrés. Mais ce fait ne prouve rien autre chose que ce qui était déjà parfaitement prouvé par les expériences de laboratoire, savoir : que le plomb est le plus mauvais métal que l'on puisse employer comme conducteur de paratonnerre, parce qu'il est trop fusible et trop mauvais conducteur de l'électricité. Ces mêmes expériences indiquent qu'il faut, au contraire, choisir le fer et le cuivre rouge : alors on arrive à des dimensions éminemment praticables et à des prix de revient qui n'ont rien d'exorbitant. Il n'y a pas d'exemples qui montrent que la foudre ait jamais été capable de mettre en fusion des tringles de fer de 2 centimètres de diamètre ou de 3 centimètres carrés de section ;

et, bien que le cuivre rouge soit beaucoup plus fusible que le fer, il peut être employé en dimensions encore plus réduites, parce qu'il est, avec l'or, l'argent et le palladium, parmi les meilleurs conducteurs des fluides électriques.

Le paratonnerre du *Jupiter*, quoique mieux établi que le précédent, avait aussi un vice radical de construction. Nous ne dirons rien de la tige, faute de détails suffisants sur les modifications que la décharge a pu y produire, on se borne à dire qu'elle a été tordue; nous ne parlerons que du câble de fil de laiton qui formait le conducteur. Nous avons dit quels phénomènes singuliers de brisement et de projection il a présentés; on peut se rendre compte de ces effets de la manière suivante : on peut croire d'abord qu'il avait simplement une section trop petite, et qu'il a été dispersé par cette cause à peu près comme la chaîne du *New-York;* car il a été bien démontré par Van Marum, en 1787, que le laiton jouit particulièrement de la propriété d'être brisé en mille pièces par une décharge électrique. Cependant les nombreux fragments du câble qui nous sont parvenus, et que nous avons pu examiner sous tous les aspects, ne portent que quelques traces de fusion; de plus, il arrive qu'aucune de ces traces ne s'étend à l'épaisseur entière du câble, toutes sont limitées à un groupe de quelques-uns des soixante fils qui le constituent. Cette circonstance nous semble démontrer que la décharge ne s'est pas propagée également par tous les fils, que ceux qu'elle a suivis, étant insuffisants pour la transmettre, ont dû être les uns fondus, les autres brisés ou volatilisés avec cette vive explosion qui accompagne toujours les volatilisations électriques. De là cette rupture du câble et cette projection en fragments de quelques décimètres de longueur qui, brûlants à la main, n'étaient pas cependant chauffés au point d'enflammer le bois et les autres corps combustibles.

Cette explication toutefois soulève une question singulière, la question de savoir si, dans un câble de fils pareils, commis et tordus ensemble, la foudre peut en effet choisir quelques fils de préférence au reste, surtout quand leur entière réunion est à peine suffisante pour lui donner un libre passage. Nous n'hésitons pas à répondre affirmativement, du moins sous certaines conditions. Sans doute, si aux deux extrémités du câble, sur une longueur d'environ 1 décimètre, les fils, d'abord étamés séparément, étaient ensuite soudés ensemble pour former en quelque sorte un

cylindre métallique, jamais il n'arriverait que l'électricité naturelle ou artificielle, ayant à circuler dans la longueur entière du câble, montrât quelque préférence pour l'un ou pour l'autre de ces fils pareils : devenus solidaires, ils subiraient la même loi, ils résisteraient ensemble, ils seraient fondus, volatilisés ensemble. Mais si cette condition n'est pas remplie, si aux deux extrémités, ou plus généralement aux deux points de jonction avec les autres conducteurs, les fils se trouvent isolés entre eux par des couches de poussière ou d'oxyde ; si, de plus, le câble ne touche ces conducteurs que par ses fils superficiels, alors les choses se passent tout autrement : les fils ne sont plus ni égaux ni solidaires, l'électricité choisit ou plutôt elle prend ceux qui sont en contact avec les conducteurs, et que la torsion du câble amène tantôt à la surface, tantôt au centre du faisceau ; ces fils, réduits en petit nombre, deviennent incapables de supporter l'effort, et le câble entier, brisé par l'explosion, présente infailliblement tous les phénomènes qui se sont produits à bord du *Jupiter*, et qui ont été si bien décrits par le commandant M. Lugeol.

Ces imperfections graves que nous venons de signaler dans deux paratonnerres foudroyés, bien qu'elles soient différentes à quelques égards, remontent cependant à la même origine et dépendent de la même cause : l'*insuffisance de section*. Dans le premier, cette insuffisance est apparente et en quelque sorte constitutive : un fil de fer de 6 millimètres d'épaisseur ne présente qu'une section neuf ou dix fois trop petite ; dans le second, cette insuffisance est plutôt cachée et accidentelle, parce qu'elle résulte de jonctions mal faites. C'est sur ce dernier point que nous devons surtout appeler l'attention.

Les deux règles les plus fondamentales de la construction du paratonnerre et de ses conducteurs sont :

1° Qu'ils aient partout une section suffisante ;

2° Qu'ils soient continus et sans lacune depuis la pointe de la tige jusqu'au réservoir commun.

Mais il faut bien expliquer ce que doit être cette continuité, car on peut, à la rigueur, l'entendre de deux manières : on peut admettre que deux pièces de métal qui se touchent forment un ensemble assez continu pour l'électricité ; on peut admettre, au contraire, que le plus souvent ce simple contact est l'équivalent d'une lacune, à cause de l'oxydation qui se produit avec le temps et des corps étrangers qui se déposent entre les surfaces.

L'Instruction de 1823, sans avoir adopté la première opinion, nous paraît n'avoir pas assez recommandé la seconde qui, à notre avis, doit être exclusivement mise en pratique dans tout ce qui appartient aux paratonnerres.

Nous ne nierons pas, sans doute, qu'en multipliant les précautions et les soins, on ne puisse parvenir à joindre et à boulonner deux pièces de fer ou de cuivre assez étroitement pour qu'elles offrent au fluide électrique un assemblage véritablement continu ; mais quand les joints doivent se multiplier, nous craignons quelques négligences des ouvriers, et par-dessus tout nous craignons les altérations chimiques des surfaces, les dépôts des diverses matières étrangères, enfin les dislocations mécaniques qui se produisent aussi avec le temps et par des secousses répétées. En conséquence, nous regardons comme indispensables les deux règles pratiques suivantes :

Première règle. — Réduire autant que possible le nombre des joints sur la longueur entière du paratonnerre, depuis la pointe jusqu'au réservoir commun.

Deuxième règle. — Faire au moyen de la soudure à l'étain tous ceux de ces joints qu'il est nécessaire de faire sur place, soit à cause de la forme, soit à cause de la longueur des pièces.

Ces soudures à l'étain, qui devront toujours se faire sur des surfaces ayant au moins 10 centimètres carrés, seront en outre consolidées par des vis, des boulons ou des manchons.

Ces précautions nous semblent commandées par la prudence. surtout pour les édifices où il entre beaucoup de métal, pour ceux qui sont placés sur un vaste sol bon conducteur, enfin pour les bâtiments de mer ; parce que ce sont là, comme nous l'avons dit, les conditions qui donnent, pour un même nuage orageux, les flux électriques les plus considérables.

Troisième règle. — Une troisième règle à laquelle nous attachons aussi de l'importance, est de ne pas amincir autant qu'on le fait, en général, le sommet de la tige du paratonnerre. A notre avis, l'extrémité supérieure du fer ne doit pas avoir moins de 3 centimètres carrés de section, par conséquent 2 centimètres de diamètre; on y fera à la lime et dans l'axe un cylindre ayant 1 centimètre de diamètre et 1 centimètre de hauteur, qui sera ensuite taraudé; sur cette vis saillante on adaptera un cône de platine de 2 centimètres de diamètre à la base et d'une hauteur double, c'est-à-dire de 4 centimètres, l'angle d'ouverture à la

pointe aiguë étant ainsi de 28 à 30 degrés ; ce cône de platine, d'abord plein, sera creusé et taraudé pour faire écrou sur la vis, ensuite il sera soigneusement soudé au fer, à la soudure forte, pour composer avec lui un tout continu et sans vides.

Indiquons les raisons de ce changement.

Quelque grand que soit un nuage orageux, quelque considérable que puisse être son élasticité électrique, il est certain que, s'il était assez loin du paratonnerre et que s'il s'en approchait assez lentement, il n'y aurait aucune explosion de la foudre : le paratonnerre exercerait d'une manière efficace son *action préventive;* sans neutraliser complétement la puissance électrique du nuage, il la réduirait dans une énorme proportion ; et, dans ce cas, il ne protégerait pas seulement un cercle restreint autour de lui, il aurait de plus protégé par anticipation, dans une certaine mesure, tous les objets au-dessus desquels ce nuage doit passer dans sa course ultérieure. C'est pour augmenter encore cette action préventive si remarquable que nous donnons au paratonnerre, dans toute sa longueur, cette continuité métallique absolue qui la favorise à un haut degré. La pointe aiguë, d'un angle de 30 degrés, que nous substituerons à la pointe aiguë et beaucoup plus effilée dont on se sert généralement, n'empêche pas cette action, bien qu'elle soit moins propre à la favoriser quand les distances sont petites et les intensités faibles ; mais elle a une incontestable supériorité par la résistance incomparablement plus grande qu'elle oppose à la fusion, résistance que nous jugeons nécessaire.

En effet, il faut bien se poser cette question : Un bon paratonnerre peut-il être foudroyé, à la manière d'un mauvais paratonnerre, à la manière des autres objets terrestres, c'est-à-dire par un éclair, par une explosion soudaine? Or, à cette question nous ne trouvons dans les faits jusqu'à présent connus rien qui nous autorise à faire une réponse négative absolue. Nous dirons seulement que ce phénomène, s'il se produit, ne peut se produire que sous la condition qu'une force électrique considérable se développe subitement dans le voisinage du paratonnerre. C'est là tout ce que nous pouvons déduire aujourd'hui des lois encore imparfaitement connues de l'électricité atmosphérique ; et il n'est pas impossible que cette condition se trouve quelquefois remplie, soit par les actions multiples et diverses qui s'exercent entre des nuages différents, soit par des condensations rapides, analogues

a celles qui donnent tout à coup des masses d'eau ou de grêle, soit enfin par d'autres causes dont notre ignorance actuelle ne nous permet pas d'apercevoir l'origine.

Ce phénomène, nous n'en doutons pas, sera très rare et, si l'on veut, tout à fait exceptionnel ; mais il suffit qu'il ne soit pas impossible pour que nous en tirions cette conséquence pratique : qu'il est indispensable de constituer le paratonnerre, non-seulement pour qu'il ne soit pas détruit par la foudre, mais encore pour qu'il n'en puisse éprouver aucun dommage capable d'affaiblir sa puissance protectrice.

La pointe mince et effilée ne remplit pas cette condition ; car il ne faut pas un coup de foudre bien vif pour qu'elle soit émoussée, ou même pour que la tige qui la porte soit ramollie à un tel point, que, par son poids, elle se courbe en forme de crosse, et s'il arrive que le coup soit violent, la pointe et une longueur plus ou moins considérable de la tige tombent en globules enflammés. Après de tels accidents, si le conducteur lui-même n'a reçu aucune atteinte, il est vrai que le paratonnerre n'est pas précisément hors de service, mais il est certain aussi qu'il a perdu tout l'avantage que l'on avait recherché en lui donnant une pointe à angle très aigu. Un appareil ainsi dégradé reste encore très propre à recevoir d'autres coups de foudre et à protéger autour de lui dans un certain rayon, mais il est devenu impropre à exercer aucune action préventive, puisque le sommet de la tige n'est plus qu'une masse informe recouverte d'une couche épaisse d'oxyde.

Dans ses deux états il représente les deux opinions extrêmes qui, à diverses époques, ont été émises sur les paratonnerres : avant le coup de foudre, il représente l'opinion de ceux qui demandent exclusivement au paratonnerre une action préventive ; après le coup de foudre, il représente l'opinion de ceux qui, ne comptant pour rien l'action préventive, demandent seulement que le paratonnerre puisse être foudroyé sans dommage. Nous ne prétendons pas donner satisfaction à tout le monde, mais nous avons la ferme confiance qu'il est possible de constituer un paratonnerre qui résiste parfaitement aux plus violents coups de foudre, et qui possède, après comme avant, une action préventive très efficace.

Tel est le but des trois règles pratiques que nous venons de donner.

Pour le surplus, nous renvoyons à l'Instruction de 1823, car

il n'est venu à notre connaissance aucun fait qui conduise à modifier les règles générales qu'elle propose :

1° Pour la section des conducteurs, qu'elle fixe à 2cq,25 (2 centimètres et un quart), c'est-à-dire à 15 millimètres de côté pour le fer carré et 17 millimètres de diamètre pour le fer rond ;

2° Pour la manière d'établir les conducteurs sur les couvertures des divers édifices ;

3° Pour la manière de les mettre en communication avec le réservoir commun.

Après avoir examiné tout ce qui appartient à la construction et à la pose du paratonnerre, le sujet qui nous occupe n'est pas épuisé ; il reste encore une question importante et difficile à résoudre : c'est la question de savoir à quel point il faut multiplier les paratonnerres, ou, en d'autres termes, quel est le *cercle de protection* qu'il est permis d'attribuer à un paratonnerre bien établi.

Quelques anciennes observations paraissent avoir constaté des coups de foudre sur les parties des bâtiments qui se trouvaient à une distance de la tige égale à trois ou quatre fois sa hauteur au-dessus de leur niveau. En conséquence, à la fin du siècle dernier, c'était une opinion généralement reçue, que le cercle de protection du paratonnerre n'avait pour rayon que deux fois la hauteur de la tige. L'Instruction de 1823 ayant trouvé cette pratique établie, a cru devoir l'adopter. Cependant elle y apporte quelques restrictions : par exemple, en ce qui regarde les paratonnerres des clochers, elle admet, s'ils s'élèvent de 30 mètres au-dessus du comble des églises, que, pour ces combles, le rayon du cercle de protection se réduit à 30 mètres, au lieu de 60.

Il importe de rappeler que ces règles, bien qu'elles soient appliquées depuis longtemps, reposent sur des bases où il entre beaucoup d'arbitraire ; et, si nous faisons cette remarque, ce n'est pas pour les condamner, mais seulement pour empêcher qu'on ne leur attribue une valeur qu'elles sont loin d'avoir. Ne suffirait-il pas, en effet, que, d'époque en époque, elles fussent ainsi admises traditionnellement et de confiance pour que l'on se crût dispensé de les soumettre à quelque contrôle, pour que l'on négligeât de faire sur ce point des observations qui pourraient se présenter et qui fourniraient à la science des documents qui lui manquent presque complétement ?

Ce n'est qu'avec ces réserves et faute de données assez nombreuses et assez certaines que nous admettons ces règles reçues

sur la grandeur du cercle qu'un paratonnerre protége autour de lui. Nous ajouterons de plus, pour ceux qui pourront observer des faits qui s'y rapportent, qu'elles ne peuvent pas être générales et absolues ; qu'elles dépendent d'une foule de circonstances, et particulièrement des matériaux qui entrent dans les constructions. Nous croyons, par exemple, que le rayon du cercle de protection ne peut pas être aussi grand pour un édifice dont les couvertures ou les combles sont de métal que pour un édifice qui n'aurait, dans ses parties supérieures, que du bois, de la tuile ou de l'ardoise. En effet, dans ce dernier cas, la portion active du nuage orageux, quoique notablement plus éloignée du paratonnerre que de la couverture, exerce cependant sur le paratonnerre une action plus vive ; tandis que, dans le premier cas, ces deux actions doivent être à peu près égales pour une distance égale.

En terminant ici le développement de ces principes généraux, nous profiterons de l'occasion qui nous est offerte pour appeler de nouveau l'attention sur tout ce qui se rattache aux effets de la foudre et sur la nécessité de les bien observer. Chaque fois que le tonnerre tombe, près ou loin des paratonnerres, près ou loin des habitations, dans les plaines ou sur les montagnes, il est presque certain qu'il y a des observations importantes à faire sur les phénomènes qui se manifestent. On connaît, il est vrai, un grand nombre, malheureusement un trop grand nombre d'exemples de personnes tuées ou de maisons incendiées ; on connaît aussi des exemples très divers de métaux fondus, de charpentes brisées, de pierres ou même de murailles transportées au loin, enfin beaucoup d'autres effets analogues ; mais ce qui manque en général, ce sont des mesures précises relatives aux distances, aux dimensions, aux positions des objets, soit des objets atteints, soit de ceux qui ne le sont pas : car il faut connaître aussi bien ce que le tonnerre épargne que ce qu'il frappe. C'est à tous les observateurs, et particulièrement aux officiers de la marine, de l'artillerie et du génie, aux professeurs, aux ingénieurs, aux architectes, qu'il appartient de bien constater ces phénomènes au moment même où ils se produisent, et de les bien décrire, au profit de la science comme au profit de l'économie publique. De telles descriptions, quand elles se rapportent à un coup de foudre, doivent, autant que possible, indiquer les traces de la foudre à son point le plus haut et à son point le plus bas ; ensuite,

par des sections horizontales bien repérées et assez multipliées, faire connaître les positions relatives de tous les objets dans un cercle assez étendu autour de ceux qui portent la marque de son passage.

L'Académie des sciences recevra toujours des travaux de cette espèce avec un véritable intérêt.

Note spéciale pour les bâtiments de mer.

Le cuivre rouge a une grande supériorité sur le fer et le laiton dont on fait usage trop souvent pour composer le câble qui forme le conducteur du paratonnerre ; il est moins altérable sous l'influence des agents atmosphériques, et surtout il peut être employé avec une section trois fois plus petite. Nous conseillons donc exclusivement les câbles de cuivre rouge ; ils devront avoir 1 centimètre carré de section métallique : ainsi leur poids sera d'environ 900 grammes par mètre courant ou 90 kilogrammes les 100 mètres : les fils auront de 1 millimètre à $1^{mm},5$ de diamètre ; ils pourront être cordés à trois torons, comme à l'ordinaire.

Le paratonnerre peut n'avoir que quelques décimètres de longueur, y compris sa pointe, composée comme nous l'avons dit. Sa jonction avec le câble sera faite dans l'atelier, à la soudure à l'étain ; pour cela on pourra, par exemple, ménager dans la tige un trou convenable, y passer le câble et ramener le bout de 3 à 4 décimètres de longueur pour le corder et l'arrêter avec le reste ; ensuite le trou sera rempli d'une soudure qui imprègne tous les fils et qui forme aux points d'entrée et de sortie du câble une sorte de large hémisphère.

Avec cette disposition la tige du paratonnerre ne peut plus se visser elle-même au sommet de la flèche qui la reçoit, il faudra donc lui donner une forme qui permette de la boulonner solidement avec son support.

A son extrémité inférieure le câble sera ajusté d'une manière analogue dans une pièce de cuivre de forme convenable, et il faudra nécessairement que cette pièce de cuivre soit mise elle-même en permanente communication avec le doublage du navire.

La précaution dont on use quelquefois d'isoler la chaîne du porte-hauban est inutile ; et l'habitude de jeter la chaî

mer au moment de l'orage est dangereuse : 1° en ce qu'il est possible que l'on oublie de le faire ; 2° en ce que souvent il ne suffit pas que la chaîne communique à l'eau de la mer par 2 à 3 décimètres carrés de surface.

Note spéciale pour le Palais de l'Exposition.

Les constructions du Palais de l'Exposition couvrent un rectangle de 100 mètres de largeur sur 250 mètres de longueur, sans compter les pavillons qui se trouvent en dehors et sur les quatre faces. La galerie centrale a 25 mètres de largeur, et la galerie rectangulaire qui lui est contiguë et qui l'enveloppe de toutes parts, seulement 28 mètres. Les fermes de cette grande charpente de fer sont à 8 mètres l'une de l'autre; elles sont reliées entre elles par des pannes en forme de cornières, par des moises et des entretoises ; et ce vaste ensemble est supporté par plusieurs centaines de colonnes de fonte, indépendamment du mur extérieur.

Le système de construction ne permet pas que les paratonnerres aient plus de 6 à 7 mètres de hauteur, et qu'ils soient posés ailleurs que sur les sommets des fermes. En conséquence, on les établira de trois en trois fermes, c'est-à-dire à 24 mètres l'un de l'autre. Ainsi, la galerie rectangulaire aura trente paratonnerres, la galerie centrale neuf ou dix ; quant aux pavillons, ils en recevront plus ou moins, suivant leur étendue et leur position.

Un grand conducteur commun sera établi dans toute la longueur du chéneau qui fait le tour de la galerie centrale, ayant ainsi 500 mètres de développement ; il sera formé avec du fer portant 8 à 9 centimètres carrés de section, et métalliquement continu. Chaque paratonnerre sera muni d'un conducteur particulier qui viendra se souder au conducteur commun. Enfin le conducteur commun lui-même sera mis en communication avec le sol au moyen de quatre puits, au moins, qui seront creusés vers les quatre angles du rectangle ou vers les milieux des côtés, et qui devront être assez profonds pour avoir toujours 1 mètre d'eau. Il importe que ces puits soient éloignés les uns des autres ; il importe pareillement que les conducteurs qui viennent y perdre la foudre se trouvent en contact avec le liquide par de grandes surfaces, soit qu'on les y ramifie de diverses manières,

soit que l'on y soude des feuilles larges et épaisses de tôle étamée, de zinc ou de cuivre.

Les paratonnerres des pavillons seront de même reliés au conducteur commun, ou au plus voisin de ses embranchements qui se dirigent vers les puits.

On doit remarquer qu'il se trouve environ 40 mètres de distance entre les pieds des paratonnerres correspondants de la galerie centrale et de la galerie rectangulaire, tandis que, d'après les règles reçues par rapport au cercle de protection, les paratonnerres de 7 mètres ne comporteraient qu'une distance de 28 mètres. Mais ces conditions sont imposées par la nature de la construction, qui ne permet, comme nous l'avons dit, de placer des paratonnerres qu'au sommet des fermes; au reste, il nous paraît que cet excès de distance ne peut pas avoir grand péril, puisqu'à partir du pied des paratonnerres, la couverture, ayant la forme d'un cylindre horizontal à base circulaire, va en s'abaissant rapidement.

FIN DU TOME QUATRIÈME ET DERNIER.

TABLE DES MATIÈRES

DU TOME QUATRIÈME.

LA MACHINE ÉLECTRIQUE..... 1

CHAP. Ier. — L'électricité dans l'antiquité et le moyen âge. — L'électricité pendant le XVIIe siècle. — Travaux de Gilbert et d'Otto de Guericke. — Première machine électrique, construite par Otto de Guericke. — Machine électrique de Hauksbée... 1

CHAP. II. — Découverte du transport de l'électricité à distance. — Expériences de Grey et Wehler. — Découverte de la conductibilité des corps pour le fluide électrique et distinction des corps en électriques et non électriques..... 21

CHAP. III. — Travaux de Dufay. — Première étincelle électrique tirée du corps de l'homme. — Expériences des physiciens allemands. — Perfectionnement et formes diverses de la machine électrique : Machine de Bose, de Haüsen, — Winkler, Watson, etc. — Machine de l'abbé Nollet en France. — Inflammation des substances combustibles par l'étincelle électrique.... 30

LA BOUTEILLE DE LEYDE..... 65

CHAP Ier. — Expérience de Mussenbroek à Leyde. — Allaman. — Winckler. — Nollet répète à Paris l'expérience de Leyde. — Commotion électrique donnée à Versailles, en présence du roi, à une compagnie de gardes françaises. — Répétition de cette expérience au couvent des Chartreux. — Popularité de la bouteille de Leyde. — La bouteille d'Ingenhouz et la *canne à surprises*. — La bouteille de Leyde au collége d'Harcourt..... 65

CHAP. II. — Expériences pour mesurer la vitesse de transport de l'électricité et de la commotion électrique. — Essais de Lemonnier en France. — Expériences des physiciens anglais. — Modifications apportées à la bouteille de Leyde. — Expériences diverses de l'abbé Nollet. — Bévis change la disposition de cet appareil et lui donne sa forme actuelle..... 76

CHAP. III. — Travaux de Franklin. — Théorie du fluide unique. — Analyse physique de la bouteille de Leyde. — Expériences diverses invoquées par Franklin pour établir la théorie physique de la bouteille de Mussenbroek..... 89

LE PARATONNERRE..... 115

CHAP. Ier. — Idées des anciens sur la foudre et les orages. — Opinions des philosophes et des physiciens, dans les XVIIe et XVIIIe siècles, sur la cause du tonnerre : Théorie de Descartes, de Boerhaave. — Théorie classique du XVIIIe siècle sur la nature de la foudre. — Moyens employés chez les anciens pour écarter la foudre. — Temps mythologiques : Prométhée, Salmonée, Zoroastre. — Temps historiques : Numa et Tullus Hostilius. — Sylvius Alladas. — Aruns. — Les médailles de M. La Boëssière. — Le temple de Jérusalem. — Les vignes blanches et les peaux de veau marin employées chez les Romains pour écarter la foudre. — Épées plantées en l'air par les compagnons de Xénophon. — Les Thraces déchargent des flèches contre les nuages orageux. — Procédé de l'alchimiste Abraham de Gotha. — Les perches plantées en terre, recommandées par Gerbert. — Conclusion..... 115

CHAP. II. — Faits naturels et observations qui ont pu conduire à la découverte de l'identité de la foudre et de l'électricité. — Faits rapportés par les historiens latins. — Observations consignées dans l'histoire moderne. — Le château de Duino, dans le Frioul. — Les feux de Saint-Elme. — Manifestations électriques en mer. — Scintillations électriques dans les Alpes. — Découverte de l'analogie de la foudre et de l'électricité. — Wall. — Grey. — Jean Freeke et Benjamin Martin. — L'abbé Nollet. — Question posée par l'Académie de Bordeaux. — Mémoire de Bergeret, de Dijon, sur la ressemblance du tonnerre et de l'électricité. — Mémoire de Romas de Nérac..... 137

CHAP. III. — Travaux de Franklin concernant l'analogie entre l'électricité et la foudre. — Hypothèse qu'il propose quant à l'origine du tonnerre. — Découverte du pouvoir des pointes... 153

CHAP. IV. — Accueil fait à Londres aux lettres de Franklin. — Buffon les fait traduire en français. — Expériences exécutées en France sur la présence de l'électricité dans l'atmosphère. — Expériences de Dalibard et de Delor. — Expérience de Buffon à Montbard. — Découverte faite par Lemonnier de la présence de l'électricité dans l'atmosphère par un temps serein. — Répétition par divers physiciens français, des expériences faites à Paris. — Le Père Berthier. — De Romas. — Continuation des

expériences sur l'électricité des barres métalliques isolées. — Canton et Bévis en Angleterre. — Mort de Richmann à Saint-Pétersbourg. — Expériences en Allemagne et en Italie. — Boze. — Gordon. — Zanotti-Verrat. — Th. Marin. — Beccaria..... 163

CHAP. V. — Les cerfs-volants électriques. — Expériences de Romas à Nérac..... 182

CHAP. VI. — Cerf-volant électrique de Franklin aux États-Unis. — Parallèle des expériences de Franklin et de Romas..... 198

CHAP. VII. — Suite des recherches sur l'électricité atmosphérique. — Expériences faites en Europe. — Beccaria. — Mussenbroek, etc. — Expériences de Franklin sur la nature de l'électricité des nuages. — Construction du paratonnerre..... 213

CHAP. VIII. — Accueil fait en Europe à l'invention du paratonnerre. — George III et Franklin; les paratonnerres en boule. — Opposition de l'abbé Nollet en France. — Livre de l'abbé Poncelet.— Répugnance des Français à adopter le paratonnerre. — Affaire de Saint-Omer : M. de Vissery. — Robespierre. — Le paratonnerre à Genève. — Adoption définitive du paratonnerre en France, en Angleterre et dans le reste de l'Europe..... 219

CHAP. IX. — Utilité des paratonnerres. — Faits à l'appui..... 241

CHAP. X. — Principes et règles pour la construction des paratonnerres. — Instruction de Gay-Lussac adoptée et publiée par l'Académie des sciences de Paris en 1823. — Nouvelles instructions publiées en 1854..... 254

LA PILE DE VOLTA..... 273

CHAP. Ier. — Premières observations de Galvani sur l'électricité animale. — Le choc en retour chez la grenouille. — Recherches expérimentales de Galvani touchant l'influence de l'électricité des machines sur les contractions musculaires des animaux à sang-froid et à sang chaud. — Découverte fondamentale, faite par Galvani, des contractions musculaires provoquées chez la grenouille par l'emploi d'un arc métallique. — Galvani publie son système sur l'électricité animale 280

CHAP. II. — Lutte entre Galvani et Volta. — Théorie de Volta sur l'électricité métallique et le développement de l'électricité par le contact des métaux. — Expériences de Galvani opposées à celles de Volta. — Théorie chimique de Fabroni. — Travaux des Italiens et des Allemands sur le galvanisme. — Répétition des expériences de Galvani et de Humboldt à Paris. — Incertitude des savants entre ces théories opposées. — Découverte de la *pile* par Volta..... 297

CHAP. III. — Lettre d'Alexandre Volta à sir Joseph Banks sur la construction et les effets de la pile, ou *électromoteur*. — Premières expériences faites à Londres au moyen de la pile de Volta. — Décomposition de l'eau par Nicholson et Carlisle. — Expériences de Cruikshank, à Woolwich, sur la décomposition des sels. — Travaux des physiciens allemands, de Ritter, Simon, etc. — Premières recherches de Davy sur la pile. — Objections faites à Volta concernant la théorie de l'*électromoteur*. 314

CHAP. IV. — Volta à Paris. — Lecture de son mémoire à l'Institut. — Proposition du premier consul Bonaparte. — Rapport de M. Biot sur le mémoire de Volta. — Médaille d'or décernée à Volta par l'Institut de France. — Prix annuels fondés par l'empereur Napoléon pour les travaux relatifs au galvanisme. — Suite des recherches des physiciens sur la pile. — Modifications de la pile à colonne. — La pile à auges. — Effets physiques obtenus avec la pile à auges, par Tromsdorff, Humphry Davy et Pepys 334

CHAP. V. — Action de l'électricité dynamique sur l'économie animale. — Expérience de Sultzer. — Observation de Cotugno. — Fait de Swammerdam. — Impulsion donnée par les découvertes de Galvani à l'étude des effets de l'électricité sur les mouvements organiques. — Expériences de Larrey et de J.-J. Sue sur les contractions provoquées par l'arc de Galvani sur des membres amputés. — Recherches de Bichat. — Essais faits à Turin par Vassali-Endi et Giulio Rossi sur le corps de suppliciés. — Expériences de Nysten à Paris. — La *Société galvanique*. — Expériences faites à Londres par Aldini sur le cadavre d'un pendu. — Résultats obtenus par Aldini à l'École vétérinaire d'Alfort. — Galvanisation du cadavre de Carney. — Expériences des médecins de Mayence sur les corps des suppliciés de la bande de Schinderbannes. — Résultats extraordinaires obtenus à Londres par le docteur Ure sur le corps de l'assassin Clydsdale. — Conclusion 350

CHAP. VI. — Applications chimiques de la pile. Berzelius et Hissinger. — Recherches et découvertes électro-chimiques de Davy. — Étude des phénomènes qui accompagnent la décomposition de l'eau par la pile. — Nouvelle théorie des affinités chimiques par Davy. — Décomposition des alcalis et des terres au moyen de la pile de Volta. — Découverte du potassium, du sodium, du baryum, et du strontium. — L'Institut de France décerne à Davy le prix fondé par le premier consul. — Recherches physico-chimiques de Gay-Lussac et Thenard avec la pile

donnée par Napoléon à l'École polytechnique. — Découverte de nouveaux effets de la pile. — La pile de Wollaston et la pile de Children. — Les piles sèches. — Dernier progrès de la science électrique jusqu'à la découverte de l'électro-magnétisme par Ærsted, en 1820..... 373

CHAP. VII. — Formes diverses de la pile. — Piles à un seul liquide ; pile à colonne, pile à couronne de tasses, pile à auges, pile de Wollaston et pile en hélice. — Piles à deux liquides : pile de Daniell, piles de Grove et de Bunsen..... 394

CHAP. VIII. — Théorie de la pile. — Théorie de Volta sur le développement de l'électricité par le contact et la force électromotrice. — Objections à cette théorie. — Réflexions critiques de Gautherot. — Wollaston, Ritter, etc. — Théorie chimique de la pile, posée et développée par Parrot. — Défenseurs de la théorie du contact : Pfaff, Marianini, Ohm, Fechner, etc. — Expériences de M. de la Rive en faveur de la théorie électrochimique. — Travaux de Faraday et constitution définitive de la théorie chimique de la pile 417

NOTES.

NOTE Ire. — Ottonis de Guericke de electricitate..... 445

NOTE II. — Documents relatifs aux travaux de Romas sur le cerf-volant électrique..... 449

NOTE III. — Instruction de Gay-Lussac sur les paratonnerres... 474

NOTE IV. — Supplément à l'instruction de Gay-Lussac, publié en 1854 par la section de physique de l'Académie des sciences.. 509

FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES DU TOME DEUXIÈME.